

157952

200761

157952

INDEX
DES
TITRES ET PUBLICATIONS
DES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

12121

12121

12121

12121

157.952 (2)

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CHIRURGIE

157952

INDEX

DES

TITRES ET PUBLICATIONS

DES

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL


157952

VOLUME II



BRUXELLES

1934



Abréviations conventionnelles de l'Index

A = Adresses. — B = Date et lieu de naissance. — C = Date du diplôme et Université où ce diplôme a été décerné. — E = Titres. — F = Cliniques privées. — H = Distinctions honorifiques. — K = Prix universitaires ou académiques. — P = Publications.

INTRODUCTION AU DEUXIÈME VOLUME DE L'INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

La sympathie particulière qui a accueilli la parution du premier volume m'a valu, outre des lettres de félicitations qui m'ont encouragé à poursuivre une besogne parfois fastidieuse, de nombreuses réponses de ceux de nos collègues qui n'avaient pas répondu à mon premier questionnaire. Je les en remercie vivement puisqu'ils m'ont permis d'achever assez rapidement le relevé des principaux travaux de la grande majorité d'entre nous. A la demande de plusieurs membres, j'ai ajouté à ce deuxième volume une table des matières analytique de façon à faire de cet ouvrage non seulement le curriculum vitæ de nos membres, mais un vaste index chirurgical, capable, je crois, de rendre de réels services.

L'intervalle un peu plus long que de coutume qui séparera notre IX^e session du prochain Congrès du Caire (décembre 1935) m'aura permis de rester néanmoins en relation avec tous nos collègues. J'espère en revoir un grand nombre en Egypte, l'an prochain, et je souhaite que mon initiative reçoive leur approbation.

*Le secrétaire général,
Dr. L. MAYER.*

ARGENTINE

ABBREVIATIONS

Bol. Inst. Clin. Quir.	= Boletin del Instituto de Clinica Quirurgica.
Pr. M. Arg.	= La Prensa Medica Argentina.
Rev. As. Med.	= Revista de la Asociacion Medica.
Rev. Circ. Med. Arg. y Cent. Est. Med.	= Revista de Circulo Medico Argent. y Centro Estu- diantes de Medicina.
Rev. As. Med. Arg.	= Revista de la Asociacion Medica Argentina.
Rev. Latino-Am.	= Revista Latino-Americana.
Sem. M.	= Semana Medica.
Soc. Cir. Buenos Aires	= Societa de Cirujia de Buenos Aires.

IVANISSEVICH, Oscar. A : Buenos Aires, Calle Juncal, 1337. — B : Buenos Aires, 5-8-1894. — C : 1918, Buenos Aires. — E : Jefe Clínica, Instit. Clínica Quir.; Docente Libre Clin. Quir.; Prof. Hon. Fac. Med. Rosario; Miembro Arg. Sexto Congr. Latino-Americano, Colegio Amer. Cirujanos, Miembro titular Soc. Cir. Buenos Aires, Miembro hon. Congr. Méd. Centenario Montevideo.

P : Un caso de arteria hepática supernumeraria. (Con Dr. CAPIZZANO.) (*Rev. Cir. Méd. Arg. y Cent. Est. Med.*, Junio 1914.) — Una nueva operación para curar el varicocele. (*Sem. M.*, N. 20, 1918.) — Cien experiencias de drenaje en cirugía abdominal. (*Tesis, Premio Fac. Ciencias Méd.*) — El tratamiento actual de las quemaduras. (*Sem. M.*, 1918, N. 26.) — Quemaduras y parafina. (Idem, 1919, N. 7.) — Peritoneo y drenaje. (Con Prof. ARCE.) (*Pr. M. Arg.*, 1920.) — Torsión de apéndices epiploicos. (Idem, 1920, N. 12.) — La rinoplastia por el método argentino (técnica personal.) (Idem, 30-7-1921.) — Algunos éxitos de cirugía estética. (*Sem. M.*, 1922, N. 40.) — Cirugía estética. (*Rev. Latino-Am.*, 1922.) — Nuevos éxitos de cirugía estética. (*Sem. Méd.*, 1922, N. 40.) — Cirugía reparadora. (*Rev. Latino-Amer.*, 1923.) — Cirugía estética. (Idem, 1923.) — Plástica nasal y labial. (Idem.) — A new method for rhinoplasty. (S., G. and O., June, 1924.) — Nudos en cirugía. (Con Dr. Isaac PRINI.) (*Sem. Méd.*, 1920, N. 15.) — Estado actual de las rinoplastias parciales. (*Soc. Cir. Buenos Aires*, 1924.) (Inedito.) — La inversión de la vaginal, su técnica precisa. (*Sem. Méd.*, 1923, N. 47.) — Los hipocloritos del comercio y el método de Carrel. (Con Dr. Emilio IMAZ.) (Idem, 1923, N. 44.) — Trombosis por esfuerzo. (*Rev. As. Méd. Arg.*, 1922.) — Cirugía reparadora. (Idem, 1923.) — Trombosis venosa por esfuerzo. (*Sem. Méd.*, 1923, N. 16.) — Estadística general de los quistes hidatídicos operados en el Instituto de Clínica Quirúrgica. (Idem, 1922, N. 48.) — Sinovitis crónica. (*Rev. As. Méd. Arg.*, 7-8-1922.) — Varicocele por reflujo. (Idem, 1922.) — Las venas espermáticas del lado izquierdo, estudiadas en cuarenta disecciones cadavéricas y en veinte operaciones por hernia y varicocele. (*Sem. Méd.*, 1924, N. 25.) — Dedo en resorte, de origen traumático. (Con Prof. ARCE.) (*Bol. Soc. Cir. Buenos Aires*, 1921.) — Tratamiento de las várices y hemorroides por inyecciones esclerosantes. (*Pr. M. Arg.*, 1924, N. 46.) — Un nuevo estigma de sífilis hereditaria. (*Rev. Centro Est. Med. Rosario*, 1923, N. 18.) — Rinofina. (Idem, 1924.) — Equipo completo para raqui-anestesia. (*Bol. Inst. Clín. Quir.*, 1924.) — Rinoplastia subtotal por el método italiano. (Idem, 1925, N. 9.) — El décimo caso de rinoplastia por el método argentino. (Idem, 1925, N. 4.) — Toracoplastia extrapleural. Estadística del Instituto de Clínica Quirúrgica. (Con Prof. ARCE.) (Idem, 1926, N. 4.) — Tres nuevos casos de rinoplastia por el método argentino. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (Idem, 1927, N. 20.) — Orejas en asa; su clasificación y tratamiento. (Idem, 1927, N. 26.) — ¿Litiasis biliar? ¿Quiste hidatídico? (Idem, 1927,

N. 19.) — La frenicotomía en el tratamiento de las cavidades supurantes supradiafragmáticas. (Idem, 1928.) — Vías biliares inyectadas con lipiodol. (Con Dr. Cornelio DONOVAN.) — Tumores mixtos de la glándula submaxilar. Estadística. Técnica operatoria. (Con Dr. R. C. FERRARI.) (*Sem. Méd.*, 1929.) — Tratamiento operatorio de los quistes hidatídicos del hígado. (*Bol. Inst. Clín. Quir.*, 1928, N. 32.) — El accidente de la sobadora. Atricción de la mano por una máquina usada en las panaderías. (Con Drs. ARCE y FERRARI.) (Idem, 1929, N. 37.) — Quistes hidatídicos del bazo, su tratamiento operatorio. (Idem, 1929, V, N. 49.) — Iconografía de la hidatidosis hepática. (Con Prof. ARCE.) (Idem, 1929, N. 39.) — Injertos tubulares, su utilidad. (*Soc. Cir. Buenos Aires.*) — La gastrotomía de Arce, su técnica. (*Rev. Circ. Méd. Arg. y Cent. Estud. Med.*, 1927.) — Varicocèle par reflux. (Con Prof. ARCE.) (*Arch. Franco-Belges Chir.*, Agosto 1927, XXX, 8.) — La reconstrucción del ala nasal por el método argentino. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (*Sem. Méd.*, 1930, N. 16.) — Cáncer del testículo ectópico. (*Bol. Inst. Clín. Quir.*, 1929, N. 40.) — Sobre la frecuencia de la úlcera gastroduodenal en la mujer. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (Idem, 1929, N. 43.) — Hernia inguinal derecha post-apendicectomía. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (*Bol. Soc. Cir. Buenos Aires*, 6-11-1929.) — Citoesteatonecrosis subcutánea. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (*Bol. Inst. Clín. Quir.*, V, N. 44.) — Osteogénesis de origen perióstico. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (Idem, 1930, N. 48-49.) — Osteoma y exóstosis. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (Idem, 1930, N. 51-52.) — Extracción de agujas. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (*Soc. Méd. Inst. Clin. Quir.*, 17-7-1931.) — Hidatidosis parietoperitoneal. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (Idem, 14 Nov.) — Cáncer excavado de pulmón. (Con Dr. Roberto C. FERRARI.) (Idem.) — Contribución de la prótesis a la cirugía maxilo-facial. (Con Drs. FERRARI y GARAY.) (*Cuarto Congr. Nac. Med.*) (En prensa.) — Complicaciones pulmonares post-operatorias. (Con Drs. FERRARI y PIÑERO.) (Idem.) (En prensa.) — Hernia diafragmática. (Con Dr. Rodolfo A. VACCAREZZA.) (*Rev. Méd. Latino-Am.*, 1932, N. 198.)

AUTRICHE

ABBREVIATIONS.

A. f. kl. Ch.	= Archiv für klinische Chirurgie.
A. f. Orth. u. Unf. Ch.	= Archiv für Orthopädie und Unfall Chirurgie.
D. m. W.	= Deutsche medizinische Wochenschrift.
D. Z. f. Ch.	= Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
M. Kl.	= Medizinische Klinik.
M. m. W.	= Münchener medizinische Wochenschrift.
S., G. and O.	= Surgery, Gynecology and Obstetrics.
Schw. m. W.	= Schweizerische medizinische Wochenschrift.
W. kl. W.	= Wiener klinische Wochenschrift.
W. m. W.	= Wiener medizinische Wochenschrift.
Zbl. f. Ch.	= Zentrablatt für Chirurgie.
Z. f. kl. M.	= Zeitschrift für klinische Medizin.
Z. f. Orth.	= Zeitschrift für Orthopädie.
Z. f. Urol.	= Zeitschrift für Urologie.

BOHLER, Lorenz. A : Wien (XX), Webergasse, 2. — B : Wolfurt (Vorarlberg), 15-1-1885. — C : 1-7-1911, Wien. — E : Direkt. Unfallkrankenhauses, Wien; Privatdoz. f. Chir., Univ. Wien. — H : Ehrenmitglied Belgischen Gesellsch. f. Chir., Ital. Gesellsch. f. Orthop. u. Traumatol.; Externes Mitgl. Schwed. Aerztegesellschaft. Stockholm.

P : **Bücher** : Technik der Knochenbruchbehandlung. (1929; IV^e Aufl., 1933, Übersetzungen ins Engl., Span., Franz., Poln., Italien. und Russ.) — Wie schützen wir die Verwundeten vor Amputation und Krüppeltum? (Ende 1924.) — **Ausserdem 169 Publikationen** : Bauchschiüsse mit extraperiton. Darmverletzung. (*M. M. W.*, 1915.) — Kehlkopfschiüsse. (Idem, 1915.) — Gunshot wounds of the larynx. (*S., G. and O.*, 1915.) — Progn. d. Magendarmschiüsse. (*M. Kl.*, 1915.) — Selbstmord durch Resekt. d. Quercolons. (*W. Kl. W.*, 1916.) — Behandlung von Knochenbrüchen mit Schienen. (Idem, 1916.) — Transportverbände f. Schussfrakturen. (*M. Kl.*, 1916.) — Doppelseit. habituell. Patellarluxat. (*Z. f. Orth. Chir.*, 38.) — Versorgung d. Oberarmschussbrüche. (*W. Kl. W.*, 1917.) — Apparat f. Bewegung während die Behandlung der Oberschenkelschussbrüche. (Idem, 1917.) — Indirekte Schussfrakturen der Schädelbasis. (Mit FASCHINGBAUER.) (*D. M. W.*, 1917.) — Starrkrampf bei Erfrierungen. (*M. Kl.*, 1917.) — Typ. Verletzung durch Fingerringe. (*W. Kl. W.*, 1917.) — Erfrierungen u. Verbrennungen d. männl. Gliedes u. Hodensackes. (*M. m. W.*, 1917.) — Darmschuss mit sechs Perforat. nach fünf Tagen operiert und geheilt. (*M. Kl.*, 1917.) — Epidem. Auftreten v. Schleimbeutelentzündungen am Ellbogen und Knie. (*W. kl. W.*, 1917.) — Verhütung d. Brückenkallus. (*Zbl. f. Ch.*, 1917.) — Behandlung d. Oberschenkelschussbrüche. (Idem, 1917.) — Schlottergelenke im Knie nach Oberschenkelschussbrüchen. (Idem, 1917 u. 1918.) — Anbringen von Hautmarken mit Lapisstift u. Jodtinktur. (*M. m. W.*, 1917.) — Spezialabteilung für Knochenschussbrüche und Gelenkschiüsse. (Idem, 1917, und *Z. f. Orth. Chir.*, 38.) — Divergierende Verrenkung d. Mittelfussknochen. (*Zbl. f. Ch.*, 1917.) — Einheitsbehandlung f. Unterschenkelbrüche. (*M. m. W.*, 1918.) — Abrissbruch d. Wadenbeinköpfchen. (*Zbl. f. Ch.*, 1918.) — Anatom. u. klin. Studien über frühzeitige aktive Bewegungen bei Verletzungen d. Gliedmassen. (Idem, 1918.) — Kniegelenksteckschuss mit Fraktur d. Oberschenkels in vier Wochen mit guter Funktion geheilt. (*M. Kl.*, 1918.) — Borsäure zu Verbänden. (*M. m. W.*, 1917.) — Behandl. d. Schulterverrenkungen ohne Verband mit sofort. aktiv. Bewegungen. (Idem, 1918.) — Linkseitige angebor. dauernde Patellarluxation. (*Z. f. Ch.*, 38.) — Katgut sparende Operationen. (*Zbl. f. Ch.*, 1918.) — Hat d. Arzt das Recht bei Knochenschussbrüchende Wunde radikal auszuschneiden? (*M. m. W.*, 1918.) — Behandlung d. Pseudarthrosen. (*A. f. Orth. u. Unf. Ch.*, 1918.) — Anatom. u. pathol. Grundlagen f. d. Bewegungsbehandlung v. Verletzungen im Bereiche d. Sprunggelenkes. (*Zbl. f. Ch.*, 1918.) — Pulver-

gasemphysem nach Leuchtpistolenverletzung. (*M. m. W.*, 1918.) — Spezialisierung d. Frakturenbehandlung f. d. Kriegszeit. (*Zbl. f. Ch.*, 1918.) — Behandlung von grossen Wadenverletzungen und Peroneuslähmungen. (Idem, 1919.) — Verhütung d. Krüppeltums. (*XIV. Orth. Kongr.*, 1918.) — « Mittellage » u. « Ruhelage » d. Vorderarmes u. ihre Bedeutung f. d. Behandlung am unteren Ende des Oberarmes. (*Zbl. f. Chir.*, 1919.) — Funktionelle Bewegungsbehandlung d. typ. Radiusbrüche. (*M. m. W.*, 1919.) — Lagergs.- u. Streckapparate f. untere Gliedmassen. (Idem, 1921.) — Stellung d. Vorfusses beim Plattfuss, Klumpfuss und Hohlfuss. (*XVII. Orth. Kongr.*, 1922.) — Behandlung d. Arthr. def. u. versch. statischer Beschwerden mit Leimverbänden. (Idem, 1922.) Technik d. ungepolst. Gipsverbandes. (Idem, 1922.) — Werden Kunstarme getragen? (Idem, 1922.) — Pseudarthrosen. (Idem, 1922.) — Behandlung d. Hallux valgus. (*Südtiroler Aerztebl.*, 1922.) — Funktion. Bewegungsbehandl. d. typ. Speichenbrüche. (*M. m. W.*, 1923.) — Grundlagen f. Einrichtung und Behandlung d. Knochenbrüche nach Braun u. Klammer nach Schmerz. (*Zbl. f. Ch.*, 1924.) — Behandlung d. Fersenbeinbrüche u. Verhütung d. traumat. Plattfusses. (*Z. f. Orth. Ch.*, 45.) — Heilung u. Darstellung d. Funktion bei blutiger Behandl. v. Knochenbrüchen u. bei anderen Verletzungen. (*XLVIII. Chir. Kongr.*, 1924.) — Ausbildung d. Aerzte in d. Unfallchir. (*XIX. Orth. Kongr.*, 1924.) — Operat. Behandlg. d. Knochenbrüche. (*Zbl. f. Ch.*, 1925.) — Behandlung d. Fussdeformitäten. (*Etschländer Aerztebl.*, 1925.) — Behandl. d. rachit. Beinverkrümmungen. (Idem, 1925.) — Neue konservat. Behandl. d. medial. Schenkelhalsbrüche. (*IV. Intern. Unfallkongr., Amsterdam*, 1925.) — Welche Grundsätze sind in Bezug auf Erste Hilfe u. Behandl. b. Knochenverletzungen zu beachten? (*W. kl. W.*, 1926, Nr. 27.) — Behandlung von Brüchen u. Verrenkungen im Bereiche d. Sprunggelenkes. (Idem, 1927, Nr. 3.) — Behandlung von Brüchen u. Verrenkungen d. Schlüsselbeines. (Idem, 1927, Nr. 23.) — Verhütung chron. Gelenkerkrankungen nach Knochenbrüchen d. Sprungbeines. (*Chir.*, 1929, Nr. 9.) — Behandlung d. frisch u. veralteter mit Ruhe u. Bewegung. (*Schweiz. m. W.*, 1928, Nr. 10.) — Wie ein Arzt funktionell behandelt wurde. (*M. Kl.*, 1928, Nr. 35.) — Die Ursachen der Pseudarthrosenbildung u. ihre Behandlung. (*Klin. W.*, 1928, Nr. 28.) — Die volkswirtschaftliche Bedeutung d. Unfallkrankenhauses. (*Monatschr. ungar. Med.*, 1928, Nr. 8-10.) — Die Behandlung d. durch Massage u. passive Bewegungen erzeugten Knochen- u. Muskelschwundes mit Gipsverbänden u. die Verhütung derselben. (*M. M. W.*, 1929, Nr. 6.) — Apparate zum Einrichten von Knochenbrüchen unter Schraubenzug. (Idem, 1928, Nr. 48.) — Die Behandlung d. Schenkelhalspseudarthr. u. d. Coxa vara traumatica. (*Russ. Z. f. Orth. u. Unfall-Chir.*, 1929.) — Der Anstrich d. Operationssaales. (*Z. f. Ch.*, 1928, Nr. 51.) — Wie soll der prakt. Arzt Sehnenverletzung behandeln? (*Ars Med.*, 1928, Nr. 12.) — Die konservative Behandlung v. Verrenkungsbrüchen d. Sprungbeines. (*Chir.*, 1929, Nr. 9.) — Behandlung d. frisch u. veralteter Mondbeinverrenkungen. (*Z. f. Ch.*, 1929, Nr. 11.) — Behandlung d. Verrenkungsbrüche der Schulter. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 219, H. 1-5.) — Behandlung

der Fersenbeinbrüche. (*Chir.*, 1929, Nr. 15, u. *Arch. f. Klin. Chir.*, Bd. 157.) — Röntgendiagnostik im Dienste der Unfallchir. (*Rö. Prax.*, 1929, H. 12.) — Gipsverbände und Operat. bei chron. Arthritiden. (*M. m. W.*, 1930, Nr. 3.) — Verrenkungen d. Handgelenke. (*Acta Chir. Scand.*, Vol. LXVII, H. 1-4.) — Der Bruch des Oberarmköpfchens (*fractura capituli humeri*) und der Bruch der Oberarmrolle mit dem Köpfchen (*fractura trochae et capituli humeri*); Typische anat.-konstitutionell bedingte Verletzungen; Behandlung d. Schenkelhalspseudarthrosen u. d. Coxa vara. (*Orth. Kongr. München*, 1929.) Behandlung schwerer Vorderarmbrüche. (*Chir.*, 2-8-1930, H. 17.) — Pseudarthrosenbehandlung mit Beckscher Bohrung. (*Z. f. Ch.*, 1930, Nr. 27.) — Osteochondritis dissecans u. Unfall. (*M. m. W.*, 1930, Nr. 28.) — Die volkswirtschaftliche Bedeutung d. Unfallchir. (*Idem*, 1930, Nr. 31.) — Indikationen u. Technik d. Gehverbände. (*Fortschr. d. Ther.*, 1930.) — Schulterzerrungen, ihre Folgen u. ihre Behandlung. (*M. H. f. Unfallheilkunde*, 1931.) — Diagnosis, Pathology and Treatment of Fractures of the Os calcis. (*Bone & Joint Surg.*, Vol. XIII, Nr. 1.) — Operative Behandlung der medialen Schenkelhalsbrüche. (*W. kl. W.*, 1931, Nr. 9.) — Das Röntgenverfahren bei Knochenbrüchen. (*M. m. W.*, 1931, Nr. 38.) — Behandlung d. Wirbelbrüche. (*Chir. Kongr.*, 2-4-1932.) — Zur Behandlung der medialen, subkapitalen, intrakapsulären Schenkelhalsbrüche. (*Idem*, 29, III.) — Operative Behandlung d. medialen subkapitalen Schenkelhalsbrüche. (*Orth. Kongr., Mannheim*, 1932.) — Die Ursachen der schlecht geheilten Knochenbrüche u. ihre Verhütung. (*Idem.*) — Offene Kampfansage gegen Massage u. passive Bewegungen bei frischen Knochen- u. Gelenksverletzungen. (*M. m. W.*, 1932.) — Warnung vor Drahtextension bei Oberarmbrüchen. (*Z. f. Ch.*, 1932.) — Zur Verhütung des Gasbrandes. (*Idem*, 1933, Nr. 21.) — Die Verhütung der tödlichen Allgemeininfektion nach offenen Zufallswunden durch chir. Massnahmen u. durch ununterbrochene Ruhigstellung allein, ohne Verwendung der neueren chemischen, immunbiolog., serol. u. radiolog. Behandlungsmethoden. (*M. m. W.*, 1933.) — Weitere Erfahrungen über die Behandlung von Wirbelbrüchen. (*Chir. Kongr.*, 20-4-1933; *Arch. Klin. Chir.*, Bd. 177.) — Eine einfache Methode zur Bestimmung der Beweglichkeit der Wirbelsäule. (*M. m. W.*, 1933, Nr. 46.)

MANDL, Félix. A : Wien, Schottenring, 14. — Supplément au I^{er} Vol., p. 23. — H : Bronz. Mil. Verd. Med. a. B. d. Tapferkeits Med. m. d. Schwertern; Gold. Verd. Kreuz a. B. d. T. m. d. Schw.; Offiz. Ehrenz. v. Rot. Kr. 2. Klasse.

P : Bericht über 400 Meniskus Op. (*D. Z. f. Ch.*, 239.) — Chirurg. Beh. der Kolit. gravis. (*Med. Klin.*, 1933, 8.) — Operation einer grossen Sakralhernie n. Rectumkarzinomoperation. (*Cent. f. Ch.*, 1933, 10.) — Zur Technik der Parathyreoidektomie. (*D. Z. f. Ch.*, 240.) — Karzinomoperation und

Elektrochirurgie. (*W. kl. W.*, 1933, 11.) — Resektion u. Ausschaltung. (*Zentr. f. Ch.*, 1933, 15.) — Verhütung postoperativer Gelenkergüsse. (*Idem*, 29.) — Ueber Druck- Lokalanästhesie. (*Idem*, 43.) — Magenlipom und Ulcus. (*Idem*, 44.) — Appendektomie und Ileozeokaltuberkulose. (*Idem*, 46.) — — Congrès de la Société Française de Chirurgie. (Oct. 1933.) (Invité du Congrès.) (Discussion de la parathyroidectomie.) — Über seltene Formen des Mammakarzinoms. (*W. kl. W.*, 1933.) (In Druck.) — Das Knie. (*Idem*.)

BELGIQUE

ABREVIATIONS

Ann. Inst. Chir. Bx.	= Annales de l'Institut Chirurgical de Bruxelles.
Ann. Soc. Belge Urol.	= Annales de la Société Belge d'Urologie.
B. M.	= Bruxelles-Médical.
Bull. S. B. Gyn. et Obst.	= Bulletin de la Société Belge de Gynécologie et d'Obstétrique.
C. R. S. B. Gyn.	= Compte Rendu de la Société Belge de Gynécologie.
J. Bel. Chir.	= Journal Belge de Chirurgie.
J. M. Bx.	= Journal Médical de Bruxelles.
J. Méd.	= Journal Médical.
Soc. Biol.	= Société de Biologie

CROUSSE, René. A : Bruxelles, 142, rue de la Loi. — Premier volume, pages 43-44. (*Addendum.*) — Coexistence d'un vol. hydrosalpinx gauche et d'une grossesse tubaire rompue droite. (*An. Inst. Chir. Bx.*, déc. 1924, et *C. R. S. B. Gyn.*, 1924.) — Kyste du corps jaune. Rupture durant l'examen gynécologique. Hémorragie intrapéritonéale cataclysmique. Laparotomie. Guérison. (*C. R. S. B. Gyn.*, nov. 1924.) — Un cas de kyste dermoïde libre dans la cavité abdom. par torsion et section de son pédicule. (*C. R. S. B. Gyn.*, 1922.) — Traitement du prolapsus génital des femmes âgées par le cloisonnement du vagin. Opération de Lefort modifiée. Résultat de 26 interventions et technique. (*C. R. S. B. Gyn. et B. M.*, juin 1930.) — La hernie vaginale postérieure et son traitement. (*S. B. Gyn.*, mai 1930, et *B. M.*, déc. 1930.) — Un cas d'endométriome du ligament rond. (*C. R. S. B. Gyn.*, mai 1930, et *B. M.*, déc. 1930.) — Grossesse intersticielle de trois mois rompue (*C. R. S. B. Gyn.*, janv. 1931, et *B. M.*, mars 1931.) — Un cas d'hydramnios suraigu à cinq mois de grossesse. (*C. R. S. B. Gyn.*, janv. 1931, et *B. M.*, mars 1931.) — Deux cas d'hémorragies intrapéritonéales graves d'origine génitale non-associées à des grossesses ectopiques. (*C. R. S. B. Gyn.*, janv. 1931, et *B. M.*, juill. 1931.) — Fibromes sous-muqueux hémorragiques et radiations. Nécessité de la précision du diagnostic. (*S. B. Gyn.*, déc. 1930, et *B. M.*, mars 1931.) — Métrorragies et ménorragies de la puberté par hémogénie. Du traitement de cette affection par ligature de l'artère splénique. (*C. R. S. B. Gyn.*, nov. 1931, et *B. M.*, fév. 1932.) — L'anesthésie rachidienne à la percaïne en chirurgie abdominale. Méthode de Jones. (*C. R. S. B. Gyn.*, nov. 1932, et *B. M.*, janv. 1933.)

DE GHELDERE, Charles. A : Boussu-lez-Mons, rue des Chauffours, 25. — B : Ostende, 19-3-1903. — C : 15-7-1927, Louvain. — E : Chir. Hôp. Caisse Commune Assurance Charbonnages du Couchant de Mons, à Boussu; Anc. Chir. Hôp. Civil Ostende; Anc. Chir. Agréé Inst. Milit. Cure Marine Ostende. Anc. Assist. Clin. Chir. Univ. Louvain. — F : Hôp. Charbonnages, Boussu-lez-Mons.

P : Les variations de la réserve alcaline du sang chez le lapin sous l'influence des rayons ultra-violets. (Avec DE ROOVER.) (*Soc. Biol.*, 27-2-1926, XCIV.) — Influence de la longueur d'onde des radiations en rapport avec leur effet sur les modifications de la réserve alcaline du sang chez le lapin. (*Idem*, 24-4-1926.)

DE GRAEUWE, Arthur. A : Bruxelles, rue de l'Association, 42. — (Voir Premier Volume, p. 44.) — P : (Supplément) Compte rendu du Service Chirurgical de M. le Prof. J. Verhoogen, pour l'année 1905. — Un cas rare

d'épithélioma lobulé de la lèvre inférieure. (*J. Bel. Chir.*, 1906, N. 1.) — Papillomes vésical et rénal. (Idem, N. 2.) — Epithélioma papillaire du bassin. (Idem, N. 5.) — Note à propos des cas d'appendicite traités dans le Service de M. le Dr Verhoogen, pendant les années 1905-1906. (*J. M. Bx.*, 1907, N. 12.) — A propos de cent cas d'analgésie intra-rachidienne. (Idem, N. 15.) — Un cas de jéjuno-gastro-œsophagostomie. (Idem, N. 42.) — Sarcome récidivé du maxillaire supérieur. (*J. Bel. Chir.*, 1907, N. 3.) — Cholécysto-gastrostomie pour cancer du pancréas. (Idem.) — Les tumeurs de l'ampoule de Vater. (Idem, N. 4.) — Deux cas d'estomac biloculaire. (Idem, N. 8.) — Ostéome traumatique du coude. (Idem, 1907.) — Contribution à l'étude de la chirurgie du cholédoque. (*J. M. Bx.*, 1908, N. 16.) — Néphrectomie pour hydro-pyonephrose. (Idem.) — Contribution à l'étude des estomacs biloculaires. (Idem, N. 27.) — A propos d'urétéro-entéro-anastomose. (Idem, N. 29.) — L'ophtalmo-réaction en chirurgie. (Idem, 1908.) — A propos d'anastomoses urétéro-intestinales. (Id., N. 25.) — A propos de l'extirpation totale de la vessie. (*J. B. Chir.*, 1908, N. 4.) — A propos de la résection du choédoque. (*Zentrbl. f. Chir.*, 1908, N. 26.) — Un cas de reins polykystiques. (*J. Bel. Ch.*, 1909, N. 3.) — Papillome du bassin. (Idem, N. 4.) — Cancer du rein; Rétrécissement de l'uretère. (Idem, N. 5-6.) — Etranglement de l'intestin grêle dans l'hiatus de Winslow. (Idem, 1909.) — La cystectomie totale. (Monographie.) (Avec le Dr VERHOOGEN.) (*Folia Urol.*, 1909.) — L'extirpation totale de la vessie. (*Congrès Buda-Pesth*, 1909.) — Le traitement chirurgical des tumeurs du rein. (*Soc. B. Chir.*, 1909.) — Le traitement chirurgical des tumeurs du rein. (*Rev. Pratique Mal. Org. Gén. Urin.*, 1909, N. 35.) — La chirurgie urinaire en Belgique. (*Folia Urol.*, 1910.) — Trois cas de rétrécissement de l'uretère; Kyste hydatique sous-phrénique. (*J. Bel. Ch.*, fév.-mars 1910, N. 2-3.) — De la valeur de l'examen des fonctions rénales en chirurgie générale. (Idem, N. 5.) — L'extirpation totale de la Vessie. (Dr VERHOOGEN.) (*J. M. Bx.*, 28-4-1910.) — A propos de la prostatectomie transvésicale. (*J. Méd.*, 1910, N. 48.) — Hypernéphrome; Gangrène et perforation d'un diverticule de Meckel. (*J. Bel. Chir.*, 1910.) — Etude sur l'étiologie du rétrécissement de l'uretère. (*Zeitschr. f. Urol.*, 1911, Bd. 5.) — Cancer de la vessie avec métastases ganglionnaires et viscérales. (*J. Bel. Chir.*, 1911, N. 8.) — Tumeur de la capsule surrénale. (Idem, 1911, N. 1-2.) — Discussion à propos de la détermination de la valeur fonctionnelle des reins. (*An. Soc. Belge Urol.*, 1913, N. 2.) — A propos du cancer du rectum. (Dr VERHOOGEN.) (*J. Bel. Chir.*, 1912, N. 7, pp. 348-383.) — Quelques cas de tumeur du rein. (*J. M. Bx.*, 1-2-1912.) — Sur le cancer du rectum. (*J. Méd.*, 1912, N. 56.) — Petites et grosses hypertrophies de la prostate. (Idem, 26-6-1913.) — L'examen pré-opératoire de la résistance des opérés. (*J. Fr. Chir.*, avril 1913, pp. 433-442.)

COORMACHTICH, Norbert. A : Gand, boulev. de Kerchove, 53. — B : Ostende, 14-2-1890. — C : 1913, Gand. — E : Prof. Fac. Méd., Univ. Gand; Membre corresp. Acad. Méd.; Membre Commission Cancer. — H : Chevalier Ordre de Léopold. — K : Prix Alvarenga (1914); Lauréat Concours Universit. et Concours Bourses Voyage (1913-1914.)

P : Travaux d'embryologie, histologie et anatomie pathologique sur les glandes endocrines (Surrénale, thyroïde, ovaire). — Travaux sur la pathologie des glandes mammaires. — Travaux sur la pathologie des tumeurs réticulo-endothéliales. — Travaux sur la pathologie de l'hypertension artérielle.





BRESIL

ABREVIATIONS

A. Br. Med.	= Archivos Brasileiros de Medicina.
A. Patol. Geral.	= Archivos do Patologia Geral.
Bras. Med.	= Brasil Medico.
Chir. Org. Mov.	= La Chirurgia degli Organi di Movimento.
Cong. Cir.	= Congresso de Cirugia.
J. dos Cl.	= Jornal dos Clinicos.
Gaz. Med.	= Gazeta Medica.
Rev. Gin., Obst. e Ped. Rio de J.	= Revista de Ginecologia, d'Obstetricia e de Pediatria do Rio de Janeiro.
Rev. Med.	= Revista de Medicina.
Rev. S.-Am. Med. e Chir.	= Revue Sud-Améric. de Médecine et de Chirurgie.



BARROS LIMA, Luiz Ignacio. A : Recife, rua S. Elias, 52. — B : Pernambuco, 24-11-1897. — C : 22-12-1919, Bahia. — E : Chefe Clin. Chir., Hosp. Santo Amaro, Hosp. Centenario, Hosp. Infantil, Recife-Pernambuco; Prof. Titular Clin. Chir. Infantil e Ortop. Fac. Med. Recife.

P : Fistula vesico-vaginal curada por via trans-vesical. (*Bras. Med.*, Dez., 1926.) — Dois casos de hernia inguinal de saco infantil. (*Idem*, 8-10-1927.) — Um caso de hernia inguinal irreductivel. (*Idem*, 19-2-1927.) — Um caso de torsão intra-abdominal do grande epiploon. (*Idem*, 26-2-1927.) — Aneurisma da iliaca externa curado por ligadura transperitoneal. (*Idem*, 2-9-1927.) — A proposito de hidroceles do canal peritoneo-vaginal. (*Idem*, 27-11-1926.) — Um caso de fratura longitudinal exposta da rotula. (*Idem*, 3-12-1927.) — A proposito de um calculo vesical gigante. (*Idem*, 21-12-1929.) — A proposito de coalescencia brachio-thoracica. (*Idem*, 3-5-1930.) — Oclusão intestinal por calculo biliar. (*Idem*, 12-4-1930.) — Sobre drenagem nas apendicites. (*Idem*, 7-3-1931.) — Quatro casos de artro-fixação a Rivarola. (*Idem*, 24-10-1930.) — Um caso de arthrorhisis a Putti. (*Idem*, 11-7-1931.) — Um caso de syndactylia ossea. (*Idem*, 31-3-1928.) — Sincope durante rachiestovainisação curada pelo metodo de Bloch e Hertz. (*Idem*, 29-3-1924.) — Luxação externa do cotovelo. (*Idem*, 7-9-1929.) — Dois casos de corpos estranhos do tubo digestivo. (*Rev. Med. Pernambuco*, Fev., 1931.) — Sobre nefrocolopexia (Technica de Gutierrez). (*Idem*, Out., 1931.) — Um caso de exostose osteogenica da omoplata. (*Idem*, Nov., 1931.) — A proposito do tratamento das fraturas do antebraço nas creanças. (*Rev. Ortop. y Traum. Buenos Aires*, Jan., 1932.) — Rachianestesia na infancia. (*A. Hosp. Centenario*, Dez., 1932.) — Osteosintese de placa externa. (*J. Med. Pernambuco*, Jan., 1930.) — Complicações chirurgicas da ascaridiase. (*A. Cir. e Ortop.*, Set., 1933.) — Tratamento cirurgico das sequelas da paralisia infantil. (*Idem*, Dez., 1933.) — Sobre coxalgia cotiloidéa. (*Rev. Bras. Tbc.*, Nov.-Dez., 1933.) — Traccion con hilo en las fracturas de femur de los niños. (*Rev. Cir. Buenos Aires*, Out., 1933.) — Calculose vesical dos prostaticos. (*These de Doutoramento, Bahia*, 1919.) — Tratamento cirurgico da tuberculose ossea. (Recife, 1931.) — Clinica cirurgica. (Observações commentadas. (Recife, 1933.)

BLESSMANN, Luiz Francisco Guerra. A : Porto Alegre, rua Pinto Bandeira, 475. — B : Alegrete (Rio Grande do Sul), 10-7-1891. — C : 30-12-1911, Porto Alegre. — E : Prof. cathédr. Clin. Chir., 1923; Membre Conseil Fac. Méd. Porto Alegre, 1931-1932, et Conseil National d'Education, 1932; Prof. Clin. Chir. Fac. Méd. Porto Alegre; Membre corresp. Soc. Med. et Chir. Rio de Janeiro, Soc. Brés. Urol.; Vice-Présid. Soc. Méd. Porto Alegre. — F : Hôp. S. Francisco e Hôp. « Beneficencia Portuguesa ».

P : Contribuição ao estudo do complemento. (*Téze de Doutorado*, 1911.) — Estado atual do mecanismo da morte no ileus. (Contribuição a seu estudo no ileus alto. (*Téze de Concurso*, 1918.) — Do valor da uretoscopia. (Contribuição ao seu estudo. (Idem.) — Amoniuria e amino-aciduria. (*Rev. dos Cursos*, 1916.) — A proposito de um caso de alcaptonuria. (Idem, 1917.) — Um caso de tumor do encefalo. (Idem, 1919.) — Crises abdominais agudas. (Idem, 1921.) — Do pulso e da temperatura em clinica cirurgica. (Idem, 1922.) — Estado atual da questão do choque operatorio. (Idem, 1923.) — Lição inaugural de clinica cirurgica. (Idem, 1924.) — Estado atual da cirurgia do simpatico. (Idem.) — Sobre o diagnostico e tratamento do Mal de Pott. (Idem, Supl., 1925.) — A profissão medica e sua função social. (Idem, 1926.) — Sobre o diagnostico e terapeutica nas crises abdominais agudas. (Idem, 1928.) — Lição de abertura dos Cursos 1932. (Idem, 1932.)

BRANDAO FILHO, Augusto. A : Rio de Janeiro, rua do Cosme Velho, 48. — B : Brazil (Cantagallo), 19-5-1881. — C : 26-11-1903, Univ. Rio de Janeiro. — E : Interne Clin. Chir., 1902-1903; Chefe Clin., 1919; Prof. agr., 1920; Prof. Clin. Cir. Fac. Rio de Janeiro, 1925; Cir. Hosp. Misericórdia, Rio de Janeiro (1903); Membro Acad. Méd. Rio de Janeiro, Col. Brasil. Cir., Soc. Med. e Cir. Rio de Janeiro, Soc. Nat. Chir. Paris, Soc. Cir. Buenos Aires, Soc. Sciencias Med. Lisboa, Soc. Urol. Rio de Janeiro, Soc. Med. e Cir. São Paulo; Cir. Hosp. Cruz Vermelha. — H : Commend. Ordine Corona d'Italia.

P : Hernia perineal posterior. (*Teze inaugural*, Rio, 1913.) — Sondas de demora ureteraes. (*Rev. Med.*, 15-11-1911.) — Sobre uma questão de technica no catheterismo dos ureteres. (Idem, 15-9-1913.) — Nephropexia. (Idem, 1-6-1914.) — A propos d'un point de technique dans le cathétérisme des uretères. (*J. Urol.*, Jan., 1914.) — Papilloma e calculo vesical. (*Rev. Med.*, 15-7-1914.) — Um caso de pyelo-nephrite-gravidica. (*Rev. Gyn. e Obst.*, 9-10-1914.) — Rachianalgesia Geral. (*Teze Livre Doc.*, Rio, 1914, e *Congr. San Francisco da California*, 1915.) — Do valor do catheterismo uretral no diagnostico dos calculos do uretér. (*A. Br. Med.*, 1915, N. 1.) — Um caso de calculo renal. (Idem.) — Eliminação espontanea de um calculo do ureter, mediante injeção de oleo de amendoas. (*A. Patol. Geral*, 1917, N. 2.) — Flebectomia. (*Rev. Med.*, 15-7-1916.) — Um caso de ruptura de prenhez tubaria. (*Rev. Gyn. e Obst.*, Jan.-Set. 1917, N. 1.) — Estudo medico-cirurgico das pielites. (*Teze de Concurso*, 1918.) — Estudo medico-cirurgico do fleimão perinefrico na infancia. (Idem.) — Prolapso e dilatação da extremidade inferior do uretér. (*Ann. Fac. Med. Rio*, 1918, Anno II.) — A proposito da transfusão de sangue. (*Ann. Polyclin. Geral Rio de Janeiro*, 1918.) — Tratamento do rim movel pela nefropexia. (*Teze de Concurso*, 1920.) — Da transfusão de sangue na infancia. (Idem.) — A proposito da etiologia da apendicite. (*Rev. Gyn. e Obst.*, Março, 1920.) — Vias urinarias (Estudos). (Rio de Jan., 1920.) — Lipome arborescent

des gâines tendineuses. (*Chir. Org. Mov.*, 1925.) — Invagination de l'appendice. (*Presse Méd.*, 3-1-1923, N. 1.) — Arthrotomie du genou. (*Chir. Org. Mov.*, 1928, Vol. XII.) — Technique de la néphropexie. (*Journ. Urol.*, mai 1931, p. 469.) — Técnica da secção da riz sensitiva do trigemio. (*A. Br. M.*, Ag., 1923.) — La position verticale dans les int. sur l'étage sup. du ventre. (*Presse Méd.*, 23-9-1931.) — Dilatation et prolapsus de l'extrémité inférieure de l'urètre. (*Journ. Urol.*, août 1932.) — Du rôle du suc duodénal en chirurgie gastrique. (Avec RIBEIRO et FIGUEIREDO.) (*Rev. Sud-Amér. Méd. et Chir.*, avril 1932.) — Du rôle du sympathique dans la pathogénie des œdèmes. (*Lyon Chir.*, juill.-août 1932.) — Hernie de l'utérus gravide de cinq mois à travers l'anus. (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Chir. Paris*, 1932, N. 5.) — O papel da instrumentadora no team operatorio. (*Ann. Enferm.*, Maio 1932, N. 1.) — Serviço de Clinica Cirurgica. (Rio de Janeiro, 1931.) — Cura da hernia inguinal pelo processo de Franz Torek. (*J. dos Cl.*, 15-12-1920.) — Diagnostico de tumor do ventre. Pionefroze. (Idem, 15-7-1921.) — Dizuria paradoxal por prenhez em utero encarcerado. (Idem, 15-2-1922.) — Hernia umbilical. Incisão transversa do ventre. (Idem.) — Extirpação de tumor retro-peritoneal. (Idem, 15-3-1922.) — Extirpação do ganglio de Gasser. (Idem, 30-3-1922.) — Colpo-hematometrio. (Idem.) — Amputação da coxa. (Idem.) — Jejunostomia. (Idem, 15-4-1922.) — Peritonização com a alça sigmoide. (Idem.) — Tumor abdominal por bilharzioze hepato-biliar. (Idem.) — Amputação em saucisson. (Idem.) — Bocio quístico. (Idem, 30-4-1922.) — Obstrução intestinal. (Idem.) — Tumor abdominal formado pelo lobo de Riedel. (Idem.) — Gastroenterostomia. (Idem, 30-5-1922.) — Hernia crural. (Idem.) — Anastomoze espino-facial. (Idem.) — Sinfize cardíaca. Cardiolize. (Idem, 30-6-1922.) — Interrupção do radio em fratura do humero. (Idem, 30-7-1922.) — Extirpação do pulmão. (Idem, 30-8-1922.) — Extirpação do baço. (Idem.) — Nefrectomia. (Idem, 30-9-1922.) — Gastrectomia em estomago bilocular. (Idem.) — Rhizotomia ou operação de Forster. (Idem, 15-10-1922.) — Diagnostico precoce da litíaze biliar. (Idem, 15-11-1922.) — Choleocolitotomia. (Idem, 30-11-1922.) — Ureterolitotomia. (Idem.) — Mal de Pott; Operação de Albee. (Idem, 15-1-1923.) — Varicocele escrotal. (Idem.) — Mioma do estomago. (Idem, 30-1-1923.) — Retopexia. (Idem, 15-2-1923.) — Tuberculoma do figado. (Idem.) — Encavilhamento do tarso. (Idem, 28-2-1923.) — Osteosinteze do femur. (Idem, 15-3-1923.) — Talha hipogastrica. (Idem.) — Abcesso do pulmão. (Idem, 15-4-1923.) — Secção da via biliar principal. (Idem, 15-5-1923.) — Retração da fita colica. (Idem, 15-6-1923.) — Fratura da extremidade inferior do humero. (Idem.) — Crizes gastralgicas da tabes; Operação de Jaboulay. (Idem.) — Labio leporino. (Idem, 15-7-1923.) — Arquivo medico. (Idem, 15-8-1923.) — Bocio da baze da lingua. (Idem.) — Cistite incrustada. (Idem, 15-9-1923.) — Ulcera gastrica. (Idem.) — Tique doloroso da face. (Idem, 30-10-1923.) — Litotricia. (Idem, 30-12-1923.) — Sobre pontos controvertidos da fisiologia do trigemio. (*Bull. Acad. Med. Rio*, 11-11-1923.) — Criptorquidia; orquidopexia. (*J. dos Cl.*, 15-6-

1924.) — Encavilhamento do colo do femur. (Idem, 30-7-1924.) — Secção do ureter. (Idem, 15-8-1924.) — Ventriculografia. (Idem, 30-8-1924.) — Simpatectomia arterial. (Idem, 30-9-1924.) — Urano-estafilorrafia. (Idem.) — Laminectomia. (Idem, 15-11-1924.) — Insuflação das trompas uterinas. (Idem, 30-12-1924.) — Pneumo-perinefros. (Idem, 30-1-1925.) — Osteosinteze do humero. (Idem, 30-3-1925.) — Neurotomia retro-gasseriana. (Idem, 15-5-1925.) — Vazotomia e lavagem das vesículas seminaes. (Idem, 30-5-1925.) — Descorticção renal. (Idem, 30-7-1925.) — Tratamento do empiema crônica. (Idem, 30-12-1926.) — Operação de Ivanissevich. (Idem, 30-7-1926.) — Cancer do esôfago. (Idem, 30-1-1927.) — Operação de Steinach. (Idem, 28-2-1927.) — Litíaze biliar. (Idem.) — Hidronefroze em rim em ferradura. (Idem, 30-4-1927.) — Pseudoartroze da tíbia. (Idem, 15-7-1927.) — Eczostose osteogênica. (Idem, 15-9-1927.) — Colesteatoma do umbigo. (Idem, 15-10-1927.) — Neoplasma da mama no homem. (Idem, 15-11-1927.) — Tuberculoze renal. (Idem, 15-2-1928.) — Amputação inter-escapulo-torácica. (Idem, 30-3-1928.) — Analgesia esplancnica. (Idem, 15-6-1928.) — Rim em ferradura. (Idem, 15-8-1928.) — Tratamento osteo-artrite tuberculose. (Idem, 15-10-1929.) — Primeira encefalografia no Brazil. (Idem, 30-10-1929.) — Angina de peito; Simpatectomia. (Id., 30-1-1930.) — Molestia de Basecôw; Simpatectomia. (Idem, 15-2-1930.) — Trombo-angeite obliterante; Simpatectomia. (Idem.) — Luxação da terceira vertebra cervical. (Idem, 15-3-1930.) — Suprarenalectomia na tromboangeite. (Id., 15-4-1930.) — Clinica Cirurgica. (Collected Papers.) (1° Vol., 1921-1922; 2° Vol., 1923; 3° Vol., 1924-1925; 4° Vol., 1926-1930.) (Dobici & Co, Rio.)

LUZ, Fernando. A : San Salvador (Bahia), rua Victoria, 272. — B : San Salvador (Bahia), 31-10-1886. — C : 19-12-1908, Bahia. — E : Prof. cathedr. Clin. Cir., Fac. Med. Bahia; Membro Soc. Med. Hosp., Soc. Med. Bahia, Soc. Intern. Urol., Amer. Coll. Surg. — F : Direct. Hosp. Portuguez; Cirurg. Hosp. Santa Izabel.

P : Cura radical da Hypertrophia da prostata. (*These de Doutoramento; Appr. com distincção*, 1908.) — Sobre dois casos de Rhinophyma. (*A. Br. Med.*, 1911, N. 5.) — Um caso de Sporotricose. (Com Prof. PACHECO MENDES.) (Idem, 1912, N. 2.) — Abscesso do Baço. (*Bras. Med.*, 1912, N. 23.) — A tintura de iodo em cirurgia. (*Imprensa Med. S. Paulo*, 1912, N. 23.) — Manual de Propeedeutica Cirurgica das Vias Urinarias. (*Livre Docencia Clin. Cir. Fac. Med. Bahia*, 1912.) — Febreurinosa. (*Bras. Med.*, 1913, N. 13.) — Sobre um caso de inflamação aguda em testiculo ectopico. Considerações sobre a ectopia testicular. (Idem, 1913, N. 36.) — Um caso de luxação completa do joelho para diante. (*A. Br. Med.*, 1914, N. 3.) — Occlusão intestinal. (*Trabalho para concorrer a vaga do Prof. Extraord. Clin. Cir. Fac. Med. Bahia*, 1914.) — Bubão climatico. (*Gaz. Med. Bahia*, 1915, N. 9.) — Considerações sobre algumas observações de clinica Pediatrica Cirurgica. (1917.) — Um caso de occlusão intestinal por calculo biliar. (1919.) — Um caso de meningocele orbi-

taria. (1920.) — Case of Gundu observed in Bahia. (Com Prof. Octavio TORRES.) (1920.) — Um caso de supuração da face convexa do figado. (Set. 1926.) — O que a Clinica Cirurgica deve exigir do Laboratorio. (*Aula inaugural em 1931.*) — Designios da Cirurgia. (*Aula inaugural em 1933.*) — Assistencia ao doente, função do Estado. (Conferencia, 1933.) — Discurso de abertura das aulas na Faculdade de Medicina da Bahia, Março, 1933.)

PAULINO SOARES DE SOUZA, Augusto. A : Rio de Janeiro, rua Alice, 25-Laranjeiras. — B : Rio de Janeiro, 4-9-1877. — C : 24-1-1900, Rio de Janeiro. — E : Prof. Titul. 2^o Clin. Chir. Univ. Rio de Janeiro; Membre Acad. Brés. Méd., Am. Coll. Surg. — F : Sanatorium San Geraldo; Edificio Castello (4^o).

P : Pathologie chirurgicale. (Trois volumes.) — Chirurgie d'urgence. — Leçons de Clinique chirurgicale. — Anatomie médico-chirurgicale de la bouche.

CANADA

STARR, Frederic Newton Gisborne. A : Toronto, 1017, Medical Arts Building; St George Street, 170. — B : Thorold (Ontario), 28-8-1867. — C : 1889, M. B., Univ. Toronto; 1889, M. D. C. M., Victoria Univ., Toronto. — E : General Secretary Canadian Med., Assoc., 1893-1901; Councillor College Physicians and Surg. Ontario, 1907-1911; Member Executive Council, Canad. Med. Assoc.; President Acad. Méd., 1926, Canad. Med. Ass., 1926, R. Coll. Phys. and Surg. Canada (Surg. Division), 1931-1932; F. R. C. S. (C.); Vice-Pres. British Med. Assoc.; Fellow and First Vice-Pres. Amer. Surg. Ass.; Fellow and Past Vice-Pres. Amer. Coll. Surgeons (F. A. C. S.); Fellow Royal Geographical Soc. London (England); Prof. Emeritus Clin. Surg., Univ. Toronto; Consulting Surg. Toronto General Hosp., Hosp. Sick Children, St. John's Hosp. and Women's Coll. Hosp. — H : C.B.E.

P : Resection of the coecum. (*Ann. Surg.*, Oct., 1931.) — Blood cyst of the spleen. Intracapsular rupture. (*Idem*, Nov. 1933.) — Cancer of the stomach. (*Can. Med. Ass. Journ.*, 1933, XXVIII, 188-190.) — The cancer problem. (*Idem*, 1934, XXX, 48-49.) — The diagnosis of cancer of the stomach. (*Id.*, 1934, XXX, 171-172.)

DANEMARK

ABBREVIATIONS

A. Ch. Sc.	= Acta Chirurgica Scandinavica.
Arch. f. kl. Ch.	= Archiv für klinische Chirurgie.
Bibl. f. L.	= Bibliotek for Laeger.
Btr. z. path. An. u. z.	= Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie.
D. gyn. S.	= Dansk gynekologisk Selskab.
D. m. S.	= Dansk medicinsk Selskab.
Hosp.	= Hospitalstidende.
Maan. f. pr. hag.	= Maanedsskrift for praktisk hagegaerung.
N. m. T.	= Nordisk medicinsk Tidsskrift.
Ug. f. L.	= Ugeskrift for Laeger.





ALS-NIELSEN, Aage. A : Silkeborg, Vestergade, 18. — B : Refsnaes. 3-11-1890. — C : Jan. 1917, Copenhagen. — E : Docteur-chef (Overlæge) Hôp. Comm. Silkeborg. Spécialiste : Chirurgie, 1925; Maladie de l'estomac, 1925; Gynécologie, 1933.

P : Et tilfælde af hæmolytisk icterus. (*Hosp.*, 1918.) — En sammenligning mellem retentionsproeven ved Bourget-Faber's præevemaaltid og ved roentgen-metoden. (*Ug. f. L.*, 1921, N. 24.) — Roentgenologiske undersøgelser over ventriculus mobilitat hos sunde individer i hvile og under bevægelse. (*A. radiol.*, vol. I, fasc. 4.) — Et tilfælde af congenite colonabnormiteten som årsag til ileus. (*Hosp.*, 1924, N. 35.) — Tilfælde af mole hydatidosa ovarica. (*A. Sc. Gyn.*, vol. III, fasc. 4.) — Operativ og roentgenologisk behandling af fibromyomota uteri. (*Hosp.*, 1925.) — Bunzidinundersøgelse af faeces efter ventriculoperationer. (*Bibl. f. L.*, 1927.) — Om lumbalanaesthesia med tropacocain. (*Ug. f. L.*, 1929, N. 49.) — Ovarieblødninger under symptomer lignende appendicitis. (*Idem*, 1931, N. 27.) — Lumbalanaesthesia und Tropacocain. (*Afhg. f. med. Doktorgrad.*)

BOYSEN, J. A : Kolding, Fredericiavej, 9. — B : Skanderup, 15-1-1870. — C : 1900, Copenhagen. — E : Chir. chef Hôp. départem. Kolding.

P : Om Galdstenenes Struktur og Pathogenese. (*Thèse Copenhagen*, 1900.) — Ueber die Struktur und die Pathogenese der Gallensteine. (Berlin, 1909.) — Behandling af hallux valgus. (*Ug. f. L.*, 1930, Nr. 12.)

DALSCAARD, Søren C. A : Kjellerup. — B : Svostrup, 24-2-1881. — C : 18-2-1913, Copenhagen. — E : Médecin en chef.

P : Ambulatory Treatment of Lupus by Light, Diathermy and Diet. (*Brit. J. Phys. Med.*, 1933, N. 4.) — Behandling af et Tilfælde af Erosio Colli Uteri Tuberculosa. (*Ug. f. L.*, 1934, N. 3.) — Behandling af Afrivning af Extensorsenen fra Fingerens Yderstykke med en simpel Skinne. (*Idem*, 1934, Nr. 10.)

DJOERUP, Frans. A : Kolding. — B : 16-4-1891. — C : 15-6-1923, Copenhagen. — E : Chir. Amtssygehuset Kolding. — K : Médaille d'Or Université Copenhagen.

P : Recherches anatomiques sur l'absence congénitale du radius (en danois). (*Bibl. f. L.*, 1919.) — Untersuchungen über die feinere topographische Verteilung der Arterien in den verschiedenen Schichten des menschlichen Magens. (*Zeitschr. f. d. ges. Anat.*, 1922, Bd. 64, H. 4-5.) — Nombre et distribution des cellules motrices de la moelle cervicale (en danois). (*Thèse Doctorat*, 1923.) — Trois cas d'anévrisme de l'artère anonyma (en danois). (*Bibl. f. L.*, 1925.) — Jean Dominique Larrey. (*Idem*, 1926.) — Les fractures de theca crani.

(*Tydsh. Med. Pelskal*, 1927.) — Les tumeurs du tissu nerveux de l'estomac. (*Hosp.*, 1927.) — La compression traumatique du cerveau et ses opérations. (Idem, 1928.) — La dilatation idiopathique du canal cholédoque (en danois). Idem, 1930.) — Sur l'enseignement des chirurgiens danois en 1750 (en danois). (*Militaerlaegen*, 1931.) — L'Académie de Chirurgie de Paris (1732-1932) (en danois). (*Bibl. f. L.*, 1932.) — Névralgie du nerf trijumeau et ses opérations. (*Hosp.*, 1932.) — Les tumeurs osseuses du bassin. 1° Résultat après 3 1/2 ans après amputation interiléo-abdominale pour ostéosarcome du pubis; 2° Chondrome du pubis; guérison. (Idem, 1932.) — Sur deux cas de dilatation du canal cholédoque. (*Congr. Scand. Chir.*, 1933.)

EIKEN, Th. A : Aalborg. — B : Samsø, 4-9-1881. — C : 3-5-1917, Copenhagen. — E : Chir. chef Hôp. Départem., Aalborg.

P : Nogle Forhold vedrørende Tilfaelde af Lungetuberkulose med og uden Tuberkelbaciller i Opspyttet. (*Ug. f. L.*, 1908, Nr. 34.) — Ruptura hepatis. (Idem, 1913, Nr. 7.) — Frakturerne af Stortaaens Sesamknogler. (*Hosp.*, 1916, Nr. 31.) — De traumatiske Frakturer af Fodrodens Knogler. (*Thèse, København*, 1917.) — Om Røntgenbehandling af Sarkomer. (*Hosp.*, 1918, Nr. 45.) — Über Osteogenesis imperfecta und ihre Beziehung zur genuinen Osteomalacie. (*Beitr. z. path. Anat.*, 1919, Bd. 65.) — Om Røntgenbehandling af maligne Svulstmetastaser i Knoglerne. (*Hosp.*, 1919, Nr. 21.) — Sarcome à cysticerque et carcinome spiroptérien chez un même rat. (*Comptes rendus Séances Soc. Biol.*, T. LXXXIII.) — Clinical Examinations of a four Hours Roentgen Retention. (*Acta Radiol.*, 1922.) — Undersøgelser over 4 Timers Røntgen-Retentionens kliniske Forhold og Betydning. (*Festskrift til Prof. Rosing*.) — Om Diagnose og Behandling af Mammasvulster. (*Hosp.*, 1926.) — Über die Röntgenbehandlung der Aktinomykose. (*Festskrift til Prof. Forssell*, 1926.) — Om Diagnosen af den tuberkuløse Spondylitis. (*Hosp.*, 1928.) — Zwei Fälle von Nierentuberkulose, versuchsweise mit Sanocrysin behandelt. (*A. Ch. Sc.*, 1928.) — Om Aktinomykose med særligt Henblik paa Diagnose og Behandling. (*Ug. f. L.*, 1929, Nr. 28.) — Er kornholdigt Pus pathognomonisk for Aktinomykose? (Idem, 1930, Nr. 25.) — Behandlingen af Fodlaesioner. (Idem, 1931, Nr. 15.) — Tuberkelbaciluri og Nyretuberkulose. (Idem, 1932, Nr. 40.)

FALBING, N. A : Copenhagen, Tagensvej, Militarhosp. — B : Jutland, 21-2-1873. — C : 19-2-1897, Copenhagen. — E : Chir. chef Hôpital Militaire, Copenhagen. — F : Platanvej, 5, Copenhagen. — H : Chev. Danebrog.

P : Cas de grandes véroles traités par la lumière rouge. (*Hosp.*, 1903, p. 1010.) — Traitement opératoire de la pleurésie purulente. (*Med. Selskabs Forhandl.*, 1909, p. 33.) — Cas d'autopsie intéressant. (*Hosp.*, 1909, p. 249.) — Cas de gastrite phlegmoneuse. (*N. kir. Foren. Forhandl. i Goteborg*, 1916, p. 253.) — Papillomes de la vessie traités par électrocoagulation. (*Ug. f. L.*, 1917, p. 1937, et 1924, p. 4.)

GUILDAL, Paul. A : Copenhagen, Vesterled, 29. — B : Copenhagen, 2-3-1882. — C : 1906, Copenhagen. — E : Chir. chef Hôp. Orthop. Soc. Invalides; Conseiller Chir. et Orthop. Service de Santé. — H : Chev. Danebrog et Chev. Légion d'Honneur.

P : Et Misfoster. (Amelos). (*Hosp.*, 1914, Nr. 1.) — Om Amputationsstumper og Protheser. (*D. Chir. S. Forh.*, 1920, 76' Møde.) — Et Tilfælde af homoplastisk Knogletransplant. (Idem, 1922, 90' Møde. — Om ankyloserende Operationer ved Spondylitis. (*Nord. Orthopæd. Foren.*, 1923, 5' Møde.) — Om Tekniken ved Fodledsartrodese. (*A. Ch. Sc.*) — Vanføre-Forsorgen i Danmark. (*Ug. f. L.*, 1924, Nr. 24.) — Osteotomi a. m. Lorenz-Baeyer. (*D. ch. S. Forh.*, 1925, 108' Møde.) — Une modification de la technique de l'arthrodèse du pied. (*R. Orth.*, 1926.) — Om Kyphosis juvenilis. (Scheuermann.) (*A. Ch. Sc.*, 1926.) — Om Diagnosen af Spondylitis tub. (*Hosp.*, 1928, Nr. 46.) — Om Behandlingen af « det paralytiske Knæ ». (*Bibl. f. L.*, 1928.) — Zwei Fälle von « genu valgum » mit etwas eigentümlicher Ätiologie. (*N. Orth. F.*, 1928.) — Om orthopædisk Behandling af de kroniske Artroiter. (*Hosp.*, 1929.) — Discussion sur l'opération d'Albee. (*Confr. Franç. Chir.*, 1929.) — Efterbehandling af Poliomyelitis. (*Den alm. danske Massageforen.*, 1930.) — Results of 256 triarticul. Arthrodeses of the foot in seq. of infantile Paralysis. (*A. Orth. Sc.*, 1930.) — A Modification of the Prothesis in Exarticul. Coxae. (*A. Ch. Sc.*, 1930.) — Om Holdningsfejl. (*Gymnastik Tidsskr.*, 1931.) — Forskellige Amputationsmetoder særlig med Hensyn til Stumpernes Funktion og Muligheden af at forsyne dem med gode Protheser. (*Nord. Orth. Forening & Nord. Chir. Foren.*, Møde 1931.) — Om Behandling af Luxatio coxae congenita. (*Jydske Med. Selsk. Forh.*) (*Hosp.*, 1930-1931, 109-121.) — Behandlingen af Følger efter Ulykkestilfælde. (*Ug. f. L.*, 1931, Nr. 17.) — Om Protheser og Bandager. (Idem, Nr. 18.) — Lipo-Arthrititis genus. (*A. Orth. Sc.*, 1932, Nr. 2, pp. 318-326.) — Om Vanføreforsorg. Radioforedrag. (25-6-1932.) — Om Udstedelse af Lægeattester til Opnaaelse af Førerbevis. (*Købhvs. Med. Selsk.*, 1932-1933, pp. 7-17.) — L'Ostéotomie sous-trochantérienne dans les pseudoarthroses du col du fémur. (*D. Chir. Selsk. Forh.*, 1933.)

LAMBRETHSEN, J. A : Odder. — B : Odense, 3-8-1883. — C : Avril 1908, Copenhagen. — E : Chir. chef Hôpital Odder.

P : Un cas de carcinome des glandes sébacées du sein. (*N. M. Arch.*, 1916, Vol. 49.) — Sur l'hématome spontané du muscle droit abdominal (en danois). (*Hosp.*, 1915, Nr. 2.) — Deux cas de lipomes sous-muqueux de l'intestin avec occlusion intermittente (en danois). (Idem, 1918, Nr. 42.) — Un cas de sarcome de la vessie urinaire (en danois). (Idem, 1918, Nr. 47.) — Un cas de myxofibrome kystique de l'ovaire. (*C. R. Soc. Dan. Gyn.*, 1915-1916.) — Un cas de sarcome de la muqueuse utérine. (Idem.) — A propos de la nécrose des fibromyomes utérins. (*C. r. Soc. Dan. Méd.*, 1920-1921.) — Sur l'ictère grave et la polyneurite pendant la grossesse. (Idem, 1921-1922.) — Un cas de tumeur

sacrale térétoïde d'un fœtus. (Idem.) — Un cas de Hemicardiacus. (Idem.) — Hypertension et albuminurie persistante avec un fœtus macéré. (Idem.)

LUNN, Knud William. A : Haderslev, Ribelandevej, 41. — B : Château Knabstrup, 24-3-1884. — C : Juin 1909, Copenhague. — E : Chir. chef Hôpital Département., Haderslev

MOELLER, Harald. A : Aalborg. — B : Dronninglund, 23-12-1884. — E : Chief Surgeon, Aalborg Kommunehospital.

P : Flegmonøs Tarmbetændelse. (*Hosp.*, 1913, Nr. 39.) — Das perforierende Magen-Duodenalgeschwür. (*Nord. Med. Arch.*, 1916.) — Rektalprolaps hos Børn. (*Hosp.*, 1921.) — Tre Tilfælde af Hydronefrose. (*Bibl. f. L.*, 1926.) — Om Behandling af Crusfrakturer. (*Hosp.*, 1928, Nr. 13.) — Blødning fra Papilla Mammarum. (Idem.) — Hernia supravescicalis ext. (Idem, 1928, Nr. 1.)

NORDENTOFT, Jakob. A : Nykøbing Mors. — B : Brabrand, 28-2-1881. — E : Médecin chef Hôp. Nykøbing Mors; Spécialiste Chir. et Radiol. Fac. Méd. Univ. Copenhague (1918.)

P : (Avec SEVERIN) : L'estomac biloculaire. (*Hosp.*, 1912.) — Syphilis tertiaire sans la réaction de Wassermann. (Idem.) — Fractura vertebræ cervicalis V. (Idem, 1913.) — Chondritis progressiva suppurativa. (Idem.) — Aneurysma arteriæ anonymæ. (Idem.) — La Maladie de Calvé-Perthes. (Idem, 1914.) — Travaux personnels : Actinomycosis (Traitement par les rayons de Röntgen). (*Ug. f. L.*, 1914.) — Pylorospasmus et Cardiospasmus. (Idem.) — Struma ovarii cysticum. (Idem.) — Hypernefroma renis. (Idem.) — La Roentgentherapie des cancers de la peau. (Idem.) — La Roentgentherapie des myomes de l'utérus et des métrorrhagies. (Idem.) — La Roentgentherapie des tumeurs malignes profondes. (Idem.) — Un cas de tétanos chez un garçon de 14 ans traité par des injections intraspinales de sérum et des injections hypodermiques de sulfate de magnésium. (*Hosp.*, 1915.) — (Avec SEVERIN) : Traitement chirurgical et radiologique des tumeurs malignes. (*Ug. f. L.*, 1915.) — La Roentgentherapie des tumeurs malignes. (Idem.) — (Avec le Prof. WARMING) : Un cas de fracture double du maxillaire supérieur et inférieur. (*Hosp.*, 1917.) — Travaux personnels : La pseudo-leucémie. (*Ug. f. L.*, 1919.) — Mola hydatidosa avec des tumeurs kystiques des ovaires. (Idem, 1918.) — Epulis sarcomatosum. (Id., 1919.) — Angiosarcoma humeri. (Idem.) — Angioma oris. (Idem.) — Corps étrangers des voies digestives des aliénés. (Idem.) — Diphtheria crouposa chez une femme en travail. (Idem.) — Pyélographie et Pyéloplastie. (Idem.) — Ostéosynthèse primitive pour fractures compliquées. (Idem.) — Ostéomyelitis acuta ossis ischii. (Idem, 1922.) — Retentio testis cum torsione funniculi. (*Soc. Chir. Dan.*, 1922.) — Arthrotomie du genou traitée par la méthode de Willems. (Idem.) — La technique des injections intraveineuses et de la transfusion du sang. (*Ug. f. L.*, 1926.) — Tumeur de la moelle épinière; Laminectomie; tumeurs malignes. (Idem.) — (Avec le Prof. WARMING) : Un cas de fracture

Guérison. (Reste guérie en 1933.) (*A. Ch. Sc.*, 1924.) — *Ulcus ventriculi perforatum*; *Abscessus subphrenicus*. (Idem.) — La technique et les résultats de la pyélographie. (*Hosp.*, 1927.) — Bons effets de la radiothérapie dans un cas de tumeur hypophysaire. (*Journ. Radiol. et Electrol.*, 1928.) — Trois cas d'atrésie des organes génitaux féminins; *Uterus septus*; *Epispadia feminae*. (*Ug. f. L.*, 1928.) — Un cas d'ulcère perforé de l'estomac chez un garçon de 13 ans et un cas de sténose du pylore chez une fillette du même âge. (*A. Ch. Sc.*, 1927, T. 62.) — Réanimation du cœur. (*Ug. f. L.*, 1928.) — Deux cas d'embolectomie. (*Hosp.*, 1929.) — Sur l'examen radiologique et la désinvagination conservatrice non-chirurgicale de l'invagination aiguë des enfants sous le contrôle des rayons Roentgen. (*Acta Chir.*, 1929, T. 64; *Journ. Radiol. et Electrol.*, 1930.) — Tumeur de l'encéphale avec destruction du crâne guérie depuis cinq ans par la Radiothérapie. (Idem, 1933.) — Dix cas de cancers de la bouche et du pharynx. Quatre guérisons. (*A. Ch. Sc.*, 1933.) — Les complications chirurgicales de la fièvre paratyphoïde. (*Ug. f. L.*, 1933.) — L'actinomycose dans le Département de Thisted. (Idem.)

PERMIN, Carl. A : Hellerup-Copenhagée, Tranegaardsvej, 26. — B : Storehedinge, 23-5-1879. — C : 21-12-1912, Copenhague. — F : Clinique Chirurgicale, Hellerup-Copenhague, Tranegaardsvej, 26.

P : Über Myelom. (*Virchow's Arch.*, Sept., 1907.) — Om Myelom. (*Hosp.*, 1907, Nrs. 47-47.) — Om den primære Milttuberkulose og dens kirurgiske Behandling. (Idem, 1909, N. 37.) — Tetanusstudier. (Copenhague, 1912.) — Experimentelle og kliniske Untersuchungen über den Starkkrampf. (*Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, 1913.) — Om Behandling af urene saar med hypertoniske Saltopløsninger. (*Hosp.*, 1916, Nr. 14.) — Om Paaavisning af forøget diastatisk Evne i Urinen som Hjølpe middel ved Diagnosen af akute Pankreassygdomme. (*Festskrift for Røvsing*, 1922.) — De l'élévation du taux diastatique dans l'urine comme moyen diagnostique des affections aiguës du pancréas. (*Rev. Chir.*, 1923.) — Om Behandling af Prostata hypertrophi med Elektrokoagulation. (*Hosp.*, 1934.)

PETERSEN, Ekkert. A : Sønderborg, Kongevejen, 21. — B : Frederiksberg, 11-7-1887. — C : 31-1-1912, Copenhague. — E : Chef Service Hôp. Département. Sønderborg (1922.)

P : (*En danois*) : 136 Tilfælde af Lumbalanaestesi. (*Ug. f. L.*, 1917, p. 1703.) — Haematoma vulvae som Faedselshindring. (Id., 1918, p. 1253.) — Milttuberkulosen og dens kirurgiske behandling. (*Hosp.*, 1918, p. 1073.) — Anaemiske Tilstande af pernicioso-lignende Type under graviditeter. (*Bibl. f. L.*, 1917, p. 1.) — In Tilfælde af Dermatitis exfoliativa neonatorum. (RITTER.) (Idem.) — Den postmortelle Foedsel. (Idem, 1917, p. 100.) — Primaere Sarkomer i Tyndtarmen. (*Hosp.*, 1923, p. 782.) — *Ulcus pepticum jejuni* 2 gange hos samme Patient. (Idem, 1924, p. 143.) — Imbecillitet som indika-

tion for sterilisatio tubaria. (Idem, 1925, p. 1011.) — Doedeligt forløbende diffus peritonitis efter injektion af Saebevand i cavum uteri. (Idem, 1926, p. 142.) — Om behandlingen af septiske Tilstands med septacrol. (*Bibl. f. L.*, 1927, p. 244.) — Nogle Tilfaelde af fremmedlegemer i fordøjelseskanalen. (Idem, 1927, p. 363.) — Kliniske studier over uterus carcinomets behandling med saerligt henblik på Radiumbehandlingen. (Idem, 1928, p. 327.) — Om gonokokkomplementbindings reaktionens diagnostiske anvendelse. (*Hosp.*, 1930, p. 268.) — (*En français*) : L'anémie pernicieuse durant la grossesse. (*Arch. Gyn. et Gyn.*, 1919.) — La bronchopneumonie grippale comme complication de l'accouchement. (*Gyn. et Obst.*, 1920, T. I.) — Sur un cas de paralysie obstétricale du nerf radial. (Idem, 1925, T. XII, p. 68.) — Grossesse tubaire répétée sur le même côté. (*Acta Gyn. Scand.*, 1926, vol. V, p. 118.) — Occlusion intestinale aiguë après l'opération de Gjilliam. (Idem, 1927, vol. VI, p. 13.) — Neuf cas de résection du nerf présacré (Opération de Cotte). (Idem, 1930, vol. IX, p. 421.) — Sur un cas de déformations rachitiques des fémurs. (*Acta chir. Scand.*, 1929, vol. LXIV, p. 427.) — (*En allemand*) : Über die Verwendung von Tarnier's Dilator bei Infektionen während der Geburt. (*Acta Gyn. Scand.*, 1924, Vol. II, p. 14.) — Ein Fall von Holoacardius acephalus. (Idem, 1924, Vol. II, p. 439.) — (Nombreuses communications à la Soc. Dan. de Chir., à la Soc. Dan. d'Obstétr. et de Gyn., à la Soc. Méd. de Fionie.)

ULDALL, Carl Emil. A : Hammel. — B : Randers, 13-10-1876. — E : Chir. Hôpital Hammel; Chef de service. — H : Chev. Ordre Danebrog.

WULFF, Hans. A : Copenhague, Storchsvej, 3. — B : Hellerup, 21-8-1887. — C : Février 1913, Copenhague. — E : Chir. chef Københavns Amts Sygehus, Frederiksberg; Conseil d'Assurance contre Accidents Travail.

P : Ein Fall von Verblutungstod am siebenten Wochenbetttage durch Ruptura uteri incompleta. (*Monatsschr. f. Geburtsh. und Gyn.*, 1918, Bd. 47.) — Über Beinhalter bei operativen Entbindungen in der Praxis. (Idem, 1918, Bd. 47.) — Graviditas spuria. (*Ug. f. L.*, 1918.) — Perforatio uteri spuria; Relaxatio uteri. (*A. Gyn. Sc.*, 1923, Vol. 2.) — Abortus Portionem Vaginalem Perforans. (*Bibl. f. L.*, 1927, Bd. 119.) — Behandling af Knæregionens Læsioner i Praxis. (*Ug. f. L.*, 1931.) — Aseptisk Indførelse af Ureterkatheter. (Idem, 1931.) — Nutidskrav til Aseptik og deres praktiske Gennemførelse. (*Hosp.*, 1933, p. 549.) — Om Indpakning af sterile Forbindstoffer, særlig « Bajonetpakningen ». (*Ug. f. L.*, 1933, p. 690.)

WULFF, Ove. A : Copenhague, Raadhusstr., 1. — B : Copenhague, 1-9-1883. — B : Janv. 1908, Copenhague. — E : Ancien Chef Clin. Univ. Copenhague; Méd. Contrôleur Assurances Sociales de l'Etat; Membre, par élection royale, du Conseil Accidents Travail; Prof. agr. (1911).

P : Etudes sur la phagocytose et le traitement des infections urinaires par vaccinothérapie. (*Presse Méd.*, 1910, N. 12; *Hosp.*, 1910, N. 47; *Disertat.*, Copenhague, 1911; *Zentralbl. f. Bakt.*, 1912, Bd. 65; *Zeitschr. f. Urol.*, 1913, N. 9; *Hosp.*, 1913, N. 47; *Zeitschr. f. Imm.*, 1913, Bd. 19; *Hosp.*, 1922, N. 8-10; *Congr. Intern. Urol.*, 1924; *Bibl. f. L.*, 1924.) — Traitement des brûlures. (*Hosp.*, 1913, N. 31.) — Kystes hématiques des reins. (Id, 1914, N. 50.) — Diagnostic de l'ulcère duodénal. (Idem, 1915, N. 5.) — Hémorragie intra-péritonéale. (*Bibl. f. L.*, Avril 1915.) — Diagnostic fonctionnel des reins. (*N. M. Arch.*, 1916.) — Contribution à l'histoire de la lithotritie (*Festschrift f. Rossing*, 1922.) — Quelques inconvénients des assurances sociales. (*Hosp.*, 1930.) — On treatment of urinary infections. (*Act. Pathol. & Microbiol. Scand.*, 1930, Vol. VII.) — Lésions traumatiques des reins. (*Soc. Dan. Chir.*, 1931), etc., etc.

EGYPTE

ABBREVIATIONS

A. it. Sc. med.	= Archivio italiano di Scienze mediche.
Ann. It. Ch.	= Annali Italiani di Chirurgia.
Br. J. Surg.	= British Journal of Surgery.
Br. M. J.	= British Medical Journal.
Egypt. Gov. Press	= The Egyptian Government Press.
Giorn. Immunol. e Bacteriol.	= Giornale di Immunologia e Batteriologia.
J. Eg. M. Ass.	= Journal of Egyptian Medical Association.
Policl., S. Pr.	= Policlinico, sezione Pratica.
Proc. R. Soc.	= Proceedings of the Royal Society.
Rif. M.	= Riforma Medica.
Rinasc. M.	= Rinascenza Medica.



CERQUA, Saverio. A : Caire, rue Emad-el-Din, 177. — B : Giugliano (Italie), 1-12-1897. — C : Juillet 1922, Naples. — E : Aiuto Chir. Hôp. Italien « Umberto I », Le Caire.

P : La prostatectomia soprapubica in due tempi. (Con Prof. GAGLIO.) (*Congr. Med. Trop., Cairo*, 1928.) — Prostata-Zyste durch Bilharzia verursacht. (*Arch. f. Schiffs- u. Tropenhygiene*, Leipzig, 1930.) — Akute eitrige Epididymitis und Deferentitis bei Filariasis. (Idem.) — Gomme multiple del muscolo grande dorsale. (*Policl.*, 1930.) — Endothelium des Corpus Cavernosum Penis. (Con Dr. BALOG.) (*A. f. Dermatol. u. Syphilis*, Berlin, 1930.) — Appendicite da Bilharzia. (*A. Ital. Sci. Med.*, 1930.) — Papilloma bilharzioso della vescica. (*Rinascenza Med.*, 1930.) — Placenta previa ed inerzia uterina. (*Policlin.*, 1930.) — Dolori epigastrici da cause rare. (*Rinascenza Med.*, 1930.) — La barriera epiploica nella resezione in due tempi del sigma colico. (Idem, 1931.) — Trasformazione in un condotto fibroso di un'ansa intestinale strozzata 45 giorni dopo la sua riduzione operatoria. (*Policl.*, 1931.) — Gravidanza doppia in utero doppio. (*Rinascenza Med.*, 1932.) — Le varie forme di gangrena della pelle. (Con Dr. BALOG.) (*Riv. Sanit. Sicil.*, 1932.) — Über den Bacillus gangraenae cutis (Milian) und die durch verursachten Hautveränderungen. (Con Dr. BALOG.) (*A. f. Dermatol. u. Syph.*, 1932.) — Colossale cisti mesenterica in un bambino. (*Rinascenza Med.*, 1932.) — Un caso di peritelioma. (Idem.) — Calcolosi renale ed ureterale. (Con Prof. GAGLIO e Drs. PARVIS e HOMSY.) (Idem.) — Sul morbo di Buerger. (Idem.) — Papillomi e polipi della vescica e del retto da Bilharzia. (*Ann. It. Chir.*, 1933.) — Influenza della Tiroxina, della paratiroidina e della vitamina sulla regenerazione delle ossa. (Ricerche sperimentali.) (Idem.) — Un caso di ritardata consolidazione di frattura trattato felicemente con la tiroxina. (*Soc. Egiziana Chir., Cairo*, 1933.) — Tentativi di cultura del bacillo di Koch nel sangue di ammalati con forme di tubercolosi chirurgica. (*Giorn. Immunol. e Batteriol.*, 1933.) — La curva amino-acidémica nell'uremia sperimentale. (*Minerva Med.*, 1933.) — The effect of muscle contraction upon the blood flow in the skeletal muscle, diaphragm and intestine. (Con Prof. V. ANREP e Dr. S. ADLY.) (*Proc. R. Soc.*, 1933.)

GAGLIO, Empedocle. A : Caire, rue Emad el Dine, 140. — B : Agrigento (Sicile), 2-11-1868. — C : 1893, Palermo. — E : Chir. chef Hôp. Ital. Umberto I, Caire, depuis 1903; Lib. Doc. Méd. Opér. Univ. Palermo. — H : Médaille d'Argent Croix-Rouge.

P : Sulle modificazioni del pigmento retinico all'oscurità e alla luce nella retina della rana. (*A. Oculistica, Palermo*, 1894.) — Sugli effetti che spiegano sull'occhio il taglio e l'eccitazione del nervo trigemino. (*Rif. M.*, 1900, N. 154, 155, 156.) — Sul valore della gelatina come agente emostatico. (Idem, N. 171, 172.) — Nuovo processo di cistotomia perineale. (Idem, 1900.) — Epicistotomia e cistotomia perineale. (Tip. D'Amico, Messina, 1900.) — Due nuovi processi

operatori per la cura delle stenosi uretrali. (*Policl., S. Pr.*, 1907.) — Estirpazione dell'utero, della vagina e della vescica per cancro, con impianto degli ureteri sul sigma colico, seguita da guarigione. (Idem, 1908.) — L'analgésie rachidienne. (*C. R. Soc. Intern. Méd. Caire*, 1908.) — Position élevée du bras dans les fractures de la clavicule. (Idem, 1910.) — Plaie perforante de l'abdomen par balle de revolver; 32 perforations de l'intestin; résection de 1 m. 25 d'intestin suivie de guérison. (Idem, 1911.) — L'ascesso epatico prima e dopo la scoperta dell'emetina. (*Policl., S. Pr.*, 1919.) — Comment il faut opérer la fistule anale extra-sphinctérienne pour empêcher l'insuffisance du sphincter. (*Bull. Soc. Intern. Méd. Caire*, 1922.) — L'anthrax du sein et son traitement. (*Bull. Soc. R. Méd. Caire*, 1923.) — Nouveau procédé de néphropexie. (Idem.) — La prostatectomia soprapubica in due tempi. (*C. R. Congr. Intern. Méd. Trop., Le Caire*, 1928.) — La funicolite acuta egiziana. (*Rinasc. M.*, 1932, N. 11.) — Calcolosi renale ed ureterale. (Idem, 1932, N. 16.) — Papilloma bilharzioso della vescica. (Con Dr. CERQUA.) (Idem, 1930, N. 17.) — Prostata-Zyste, durch Bilharzia verursacht. (Con Dr. CERQUA.) (*Arch. f. Schiffs- und Tropenhygiene*, 1930.) — Appendicite da bilharzia. (Con Dr. CERQUA.) (*A. It. Sci. Med. Colon.*, 1930.) — La barriera epiploica nelle resezione in due tempi del sigma colico. (Con Dr. CERQUA.) (*Rinasc. M.*, 1931, N. 7.) — Le varie forme di gangrena della pelle causate dal bacillo di Milian. (Con Dr. BALOG e CERQUA.) (*Riv. Sanit. Siciliana*, 1932, N. 2.) — Tre discorsi. (Tip. Lencioni, Cairo, 1932.)

LOMBARDO, Amédée. A : Alexandrie, rue Mahm. El Falaki, 3. — B : Port-Saïd, 3-1-1876. — C : Nov. 1900, Bologne (Italia). — E : Chir. suppl. Hôpital Européen. — F : Rue Mahmoud Pacha El Falaki, 3, Alexandrie. — H : Chev. Couronne d'Italie; Chev. Légion d'Honneur; Médaille Reconnaissance Française; Commandeur Saint-Grégoire; Chev. Ordre du Nil.

MOORO, Abdel Wahab. A : Caire, Abdin Squ., 24. — B : Mit Ghamre, 20-11-1892. — C : Diploma Med., Surg. and Gyn., Cairo, Jan., 1915; L. R. C. P. (London), M. R. C. S. (England), Jan, 1920; F. R. C. S. (England), May, 1920; L. M. (Rotunda, Dublin), 1921; M. Ch. (Cairo), 1930. — E : Senior Surg., Kasr-el-Aini Hosp.; Assist. Prof. Surg., Egypt. Univ. — F : 24, Abdin Squ., Cairo; The Rhoda Hosp., Manial, Cairo.

P : Arterio-venous aneurysm of the neck. (*Lancet*, June, 1923, p. 1186.) — Acute intussusception in adults during a fast. (*Br. M. J.*, Feb., 1924, p. 319.) — The incidence of cancer in Egypt. (With DOLBEY.) (*Lancet*, March, 1924, p. 587.) — Surgical tuberculosis in Egypt. (With DOLBEY.) (Idem, June, 1924, p. 1153.) — The dressers pocket book on case taking. (*Egypt. Gov. Press*, 1925.) — The treatment of Piles by injections. (*J. Egypt. M. Ass.*, March, 1927.) — The sphincter ani. (Idem, Jan., 1928.) — The operative treatment of hydrocele. (*Lancet*, Sept., 1931, p. 680.) — Surgical complications of diabetes. (*J. Egypt. M. Ass.*, 1932, p. 444.)

PUYHAUBERT, Pierre Alfred. A : Alexandrie, rue Chérif Pacha, 4. — B : Saint-Martial de Guinel (Corrèze, France), 19-10-1882. — C : 8-4-1908, Bordeaux. — E : Ancien Interne Hôp. Bordeaux; Ancien aide Anat., Fac. Bordeaux; Ancien chef Clin. Chir. Infantile et Orthop., Fac. Bordeaux; Ancien Chir. chef Hôp. Français Constantinople; Médecin sanit. France auprès Conseil Sanitaire Maritime et Quarantenaire d'Egypte; Chir. chef Hôp. Européen Alexandrie. — H : Médaille Bronze Epidémies (France); Croix de Guerre; Chev. St-Sava (Serbie); Chev. St-Sauveur (Grèce); Chev. Légion d'Honneur (France). — Sept Prix ou Médailles Univ., dont Médaille d'Or Hôp. Bordeaux. P : Mémoire sur l'ossification des os des membres. (*Journ. Anat. et Physiol.*, Paris, 1912) et nombreuses publications éditées avant-guerre.

STIVEN, Harold Edward Sutherland. A : Caire, Hôpital Demerdache. — B : Harrow on the Hill (England), 10-5-1884. — C : M. D., 1913, Cambridge. — E : Cantab B. A., 1906; M. B. and B. Ch., 1910; M. A., 1911; M. B., 1913; England M. R. C. S., 1908; London, L. R. C. P., 1908; Fell. Roy. Soc. Trop. Med. & H., 1919; House Surg. Receiving Room Officer Resident Anaesthetist; Senior Resid. Accoucher London Hosp., 1909-1910; House Physic. Westminster Hosp.; Medical Tutor Egypt. Govern. Med. School and Registrar Kasr-el-Aini Hosp., Cairo 1911-1914; Egypt. Red Crescent Mission Turkey, 1912-1913; Direct. Stores and Inspect. Public Health Dept. Egypt. Governm., 1914; Direct. Red Cross Walda Palace Hosp.; Lieut. Colon. R. Army Med. Corps, 1915-1919; P. M. O., Port-Saïd Governm. Hosp., 1919-1931; P. M. O., Demerdache Hosp., Cairo, 1931; Honorary Surgeon Anglo-Amer. Hosp., Cairo. — H : Order Medijieh (Turkey); 1914-1915 Star, Allies Medal and War Medal; Mentioned in despatches, Aug., 1916.

P : Spinal Anaesthesia in Egypt. (*Lancet*, 21-10-1911, Vol. II, N. 4599.) — Acute Appendicitis in Children. (*Thesis M. B. Cambridge*, 1910.) — Enteritis in a Turkish Cholera. (Camp. 1912-1913.) (*Thesis M. D. Cambridge; Practitioner*, Dec., 1913.) — Ankylostoma Survey of Egypt (Stagnant Pools). (*Reports to Direct. Gener. Publ. Health Dept. Egypt*, 1914; Birkets in Egypt.) — Splenectomy for Egyptian Splenomegaly. (*Br. J. Surg.*, 1929, Vol. XVII, N. 66.) — Geographical Distribution of Cases of Egyptian Splenomegaly. (*Trans. R. Soc. Trop. Med. and Hyg.*, June, 1931, vol. XXV, N. 1.)



ESPAÑE

ABREVIATIONS

A. esp. Enf. Ap. Dig. y N.	= Archivos españoles de Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutricion.
A. esp. Oncol.	= Archivos españoles de Oncologia.
Act. M.	= Actualidad Medica.
A. M. Cir. y Esp.	= Archivos de Medicina, Cirugia y Especialidades.
A. Oftalm. Hisp.-Amer.	= Archivos de Oftalmologia Hispano-Americanos.
An. Acad. i. Lab. C. M. Cat.	= Anals de l'Academia i Laboratori de Ciencias Medicas de Catalunya.
An. Ac. M.-Quir. esp.	= Anals de la Academia Medico-Quirurgica españoles.
An. Acad. Obst., Gin. y Ped.	= Anales de la Academia de Obstetricia, Ginecologia y Pediatria.
An. C. M.	= Anales de Ciencias Mediques.
An. Hosp. Sta Cr. y S. Pab.	= Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.
An. M.	= Anales de Medicina.
Cl. y Lab.	= Clinico y Laboratorio de Zaragoza.
Corresp. Méd.	= Correspondencia Médica.
Cr. M.	= Cronica Medica.
D. Z. f. Ch.	= Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
Esp. Méd.	= España Médica.
Gac. M. Esp.	= Gaceta Medica Espanola.
Gac. Sanit.	= Gaceta Sanitaria.
M. Cat.	= La Medicina Catalana.
M. Esp.	= Medicina Espanola.
M. Ib.	= Medicina Ibera.
Pr. M.	= La Presse Médicale.
Prog. Cl.	= Los Progressos de la Clinica.
Rev. Cir. Barc.	= Revista de Cirugia de Barcelona.
Rev. Cl. Bilbao.	= Revista Clinica de Bilbao.

Rev. Cl. Madrid	= Revista Clinica de Madrid.
Rev. esp. Cir.	= Revista española de Cirugia
Rev. Esp. Méd.	= Revista Especialidades Médicas.
Rev. esp. M. y Cir.	= Revista española de Medicina y Cirugia
Rev. esp. Obs. y Gin.	= Revista española de Obstetricias y Ginecologia.
Rev. I.-Am. C. M.	= Revista Ibero-Americana de Ciencias Medicas.
Rev. M. Barc.	= Revista Medica de Barcelona.
Rev. M. Ibero.	= Revista Medica Ibero.
Rev. M. y Biol.	= Revista de Medicina y Biologia.
Rev. M. y Cir.	= Revista de Medicina y Cirugia de Barcelona.
Rev. M. y Cir. pract.	= Revista de Medicina y Cirugia practicas.
Rev. San. Mil.	= Revista de Sanidad Militar.
Sig. M.	= El Siglo Medico.
Soc. Cir. Barc.	= Sociedad de Cirugia de Barcelona.
Soc. esp. Biol.	= Sociedad española de Biologia.
Soc. Gin.	= Sociedad de Ginecologia.



ALCINA Y QUESADA, Enrique. A : Cadiz, C. Castillo, 29. — B : Cadiz, 13-1-1879. — C : 7-10-1901, Madrid. — E : Todas en Facultad Medicina Cadiz : Alumno Interno por Oposicion; Prof. Clin. por Concurso 1902; Prof. Auxil. Interino Clin. Quir., 1903; Prof. Auxil. por Oposicion Obst. y Gin., 1904; Med. Guardia Hosp. Clin. Fac. Med. Cadiz; Dir. Hosp. Prov. para Heridos procedentes de Marruecos establecido por la Camara de Comercio de Cadiz, 1909; Catedratico por Oposicion Anat. Topogr. y Operaciones Fac. Med. Cadiz, 1911; Catedratico acumulado Cir. por R. O., 12-1-1923; Trasladado por Concurso Catedra Operaciones a la de Patol. Quir. Cadiz, 30-9-1931; Acumulada otra Catedra Cir. por Disposicion Ministerial, Nov. 1933; Dir. Clin. Facult. Med. Hosp. Prov. y Clin. « Mora »; Miembro Cruz Roja Esp.; Miembro Numero Ac. Med. Cadiz, Acad. Hispano-Amer. Ciencias y Artes, Acad. Corresp. Ac. Med. Tenerife, Socio Corresp. Ac. Ciencias Med. Lisboa, Socio de Numero As. Esp. Urologia, As. Progresos Ciencia, Soc. Intern. Urol., Ass. Urol. France, As. Urol. Rumana, As. Urol. Hispano-portuguesa, Soc. Nac. Quir.; Vocal Tecnico de la del Cancer, de la Intern. para lucha social y cientifica contra Cancer y de la de Buenos Aires; Presid. Honor varios Congresos; nombrado Presid. Congr. Hispano-Portug. que debe celebrarse en Cadiz en 1935. — H : Medalla Alfonso XIII (1902); Cruz Orden Merito Militar distintivo blanco R. O. (1910); Medalla Oro Centenario Constitucion y Sitio Cadiz (1912). — K : Premio Extraordin. Licenciatura (1900); Premio Acad. Med. Cadiz en Certamen cientifico Ateneo Cadiz.

P : Reflexiones sobre algunos medios diagnosticos de los procesos quirurgicos renales empleados en nuestro servicio clinico. (Discurso apertura Fac. Med., 1931-1932.) (Impreso.) — Fundamentos sobre los que cimentamos nuestras indicaciones nefrectomicas. (*Acad. Med. Cadiz.*) — Estado actual de la cirugia gastro-intestinal. (*Rev. Med. y Biol., Cadiz*, 1924, N. 12 y 13.) — Trastornos inmediatos y lejanos Nefrectomias. (*Rev. Med. Ib.,* 1920.) — Estudio de la Anestesia Quirurgia en general con defensa de la Local que estimamos se Impone. (*Congr. Ass. Progr. Ciencias, Sevilla.*) — Critica de la Anestesia Raquidea y fundamentos para defender la local. (*Congr. Med. Madrid*, 1919.) — La anestesia en Cirugia Urologica. (*Congr. Hisp.-Port. Urol., Lisboa*, 1927.) — La anestesia local en nuestras nefropexias. (Para publicarse.) — Algunas reflexiones sobre el Basoformo como anestésico y resultados obtenidos. (Trabajo en poder de la Casa Special. (Por publicar.) — Un caso de Riñon enano quistico. (*Rev. M. Ibero, Madrid*, 11-11-1920.) — Un caso de Nefrectomia por riñon pionesofroso calculoso y tuberculoso. (*Idem*, 25-12-1920.) — Sobre un caso de Calculo vesical. (*Idem*, 22-1-1921.) — Un caso de Calculo prostatico doble en charnela. (*Idem*, 30-4-1921.) — Sobre antiseptico urinarios. (*Id.*, 1930, p. 854.) — Calculo Ureteral. (*Idem*, 1917, p. 159.) — Algunas reflexiones sobre Nefrectomias. (*Idem*, 1917, p. 189.) — Cistoscopia Hipogastrica. (*Congr. Urol., Madrid*, 1920.) — Litiasis reno-ureteral; Hematuria de origen Renal; Calculo Uretral; Electro coagula-

cion; Fistulas vesico intestinales. (*Congr. Urol., Madrid, 1920.*) — Sobre fistulas uretro cutaneas. (*Congr. Hisp.-Portug. Urol., 1927.*) — Sobre accidentes prostatomias. (Idem.) — Electro coagulacion en epitelomas de Vegiga. (Idem.) — Sobre caso de riñon uronefrosico cerrado con calculo en pelvis. (Idem.) — Tratamiento quirurgico de las pleuresias purulentas. (*Congr. Med., Seccion Cir., Madrid, 1919.*) — La Constante d'Ambar. (Junta Pensiones y Ampliacion Estudios, Madrid.) — Derivaciones Urinarias. (Ateneo Cadiz, Seccion Med., 1929.) — El enfermo y la enfermedad en Cirugia. (*Gac. Med., 1932, p. 168.*) — Tetania Gastrica. (*Rev. Cadiz Med., Oct. 8, 1910, N. 1.*) — Caso Clinico de Gangrena Placentaria por cornezuelo Centeno. (Idem, Nov. 1918, N. 2.) — Cirugia Abdominal; Generalidades sobre Laparotomias. (Idem, 1911 a 1912, N. 8 a 15.) — Sobre tratamiento de las estrecheces Uretrales. (*Congr. Hisp.-Port. Urol., 1925.*) consideraciones sobre Urografía. (*Anales Merck, segunda parte, 1933, p. 179.*) — Contribucion al Seudo-reumatismo blenorragico. (Idem, 1927.) — Algunas — Algunos casos de Aortografia con Ioduro y con Per-Abrodil de nuestro servicio clinico quirurgico Facultad Medicina Cadiz. (Nov. 1933.) (En publicacion.) — Nuestras Arteriografias; Su valor diagnóstico. (Servicio Clin. Cir. Fac. Med. Cadiz, Nov. 1933.) (Para publicarse.) — Medios contrastes en Pielografias y sus accidentes. (*Congr. Urol. Hisp.-Port., Coimbra, Julio 1932.*) — Raqui-anestesia en Cirugia renal. (Discussion. Comunic. Prof. PASCUAL.) (Idem.) — Comunicacion sobre unos casos de Dilatacion ureteral grande y ureteres dobles. (Idem.) — Comunicacion sobre Calculo vesical congenito. (Idem.) — Sobre Cistitis. (Disc. Comunic. Dr. CIFUENTES (hijo.) (Idem.) — Sobre Fracturas de la Uretra. (Disc. comunic. Dr. BASTOS.) (Idem.) — Sobre Pneumotorax; Cirugia de la Tuberculosis pulmonar; Nuestras tecnicas operatorias herniarias; Sobre como nos tuberculisamos; Sobre Asepsia en Cirugia, etc. — Varias conferencias en centros cientificos publicados en periodicos locales.

ARCUELLES, Rafael. A : Valladolid, Lopez Gomez, 12. — B : Sama de Langreo (Oviedo), 10-11-1894. — C : 30-1-1920, Madrid.

P. **Libros:** Miembros artificiales. (Ed. Paracelse, 1927.) — Exploracion quirurgica. (Ed. Cientifico Medica, 1930.) — Manual de Patologia Quirurgica, T. I y II, 1932 (Idem); T. III (en prensa.) — **Publicaciones:** Estado actual del tratamiento quirurgico de la ulcera gastro-duodenal. (*Rev. Esp. Cir., 1921*). — La importancia de la mecanica muscular en el tratamiento de las fracturas. (*A. Med. Cir. y Esp., 4-7-1925*). — La radiografia de la columna vertebral. (*Progr. Cl., 1925, N. 175*).

CORACHAN GARCIA, Manuel. A : Barcelona, Muntaner, 323. — B : Valencia, 2-11-1881. — C : 28-8-1926, Barcelona. — E : Cirujano Hosp. Santa Cruz; Prof. Libre Patol. Quir. Fac. Med. Barcelona; Pres. Acad. y Laborat. Ciencias Méd. Cataluña; Ex-Pres. Soc. Cir. Barcelona; Miembro num. Acad. Med. Barcelona; Miembro Ass. Franç. Chir.; Miembro corresp. Soc. Nat. Chir.; Miembro corresp. Soc. Piemont. Chir.; Pres. Honor. Congr. Soc. Piemont.

Chir. (1932). — F : Director Clínica Corachán. — K: Premio Extraord. creado por Gobierno. Univ. Barcelona, con motivo del tercer centenario de la publicación del « *Quijote* ».

P : Cirugía de urgencia en los dispensarios médico-municipales. (*Gac. Sanit.*, Dic. 1908.) — Hematomas Quirúrgicos i post-operatoris. (*Rev. M. y Cir.*, Mayo 1908.) — Mioplastias en lo tractament de les cavitats ossias consecutives á osteomieliitis cróniques. (*Iº Congr. Méd. Lengua Catal.*, Junio 1913.) — Contribució al tractament incruent de les fractures dels ossos llargs. (*IIº Congr. Méd. Lengua Catal.*, 1915.) — Tractament de les cremadures per l'ambrina. (*An. M.*, Enero, 1918.) — Dos cassos notables de llavi lepori complicats amb deformació supra-maxilar. (Idem, Febr. 1918.) — Modificació en el tractament de les fractures de les falanges per medi de l'estensió contínua. (Idem, Julio 1918.) — Aportació de tres cassos clínics a l'estudi de les fractures mal consolidades dels maleols. (*IIIº Congr. Méd. Lengua Catal.*, Junio 1917.) — Terapèutica quirúrgica dels empie-mas post-gripals. (Idem.) — La intervención cruenta en las fracturas de los huesos. (Con Dr. SALA PARES.) (*Iº Congr. Nac. Med.*, Madrid, Abr. 1919.) — Estudio de la coagulación sanguínea como dato pronóstico en cirugía. (Con Dr. GALLART MONNES.) (Idem.) — La transfusion sanguínea de urgencia. (*Trib. Méd.*) — Empelts ossis; llur bio-fisiologia. (*Soc. Biol. Barc.*, 1919.) — Algunos casos prácticos de oclusión intestinal. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, Nov. 1920.) — Evolució vital d'empelts óssis. (Idem, Junio 1920.) — Sobre un capítol de la operatoria gastro-duodenal; Del tractament de les úlceres yuxtapilóriques i piloro-duodenals pel mètode de Sheltó Hersley. (Idem, N. 10.) — Cimentació dels munyons d'amputació. (*IVº Congr. Lengua Catal.*, Gerona, Junio 1921.) — Memoranda. (Estadística enfermos Cirugía asistidos en primera «Clínica Corachán». (Mayo 1927.) (Impr. Bobes.) — Un cas de tetan localitzat i tardá. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, 1921.) — Presentació d'un cas nou d'amputat d'avant-braç amb la collocació d'una má mecánica artificial. (Idem, 1922.) — Cas de sarcoma de la cama. (Idem, 1922.) — Cas de gastrectomia per estomac biloculat, complicat amb colecistitis supurada. (Idem, 1922.) — Presentació de dos malalts operats de simpaticectomia periarterial. (Idem, 1922.) — Orientaciones terapéuticas sobre algunas fracturas de la epífisis inferior del húmero. (*Rev. Esp. M. y Cir.*, Mayo 1933.) — Tractament de les fractures complicades de la diáfisis. (Idem, Sept. 1923.) — Comentarís sobre un cas de neuralgia del trigemin. (Idem.) — Estat actual de l'anestesia en cirurgia. (*Vº Congr. Med. Lengua Catal.*, Junio 1923.) — Cirugía del apéndice; Variedades Clínicas, errores de diagnóstico y anomalías apendiculares. (*Progr. Cl.*, Madrid, 1924.) — Características clínicas de las peritonitis neumocólicas. (*Rev. M. Barc.*, Abr. 1924.) — Resección de radio por osteosarcoma e ingerto peroneal. (*Acad. i Lab. C. M. Cat.*, Mayo 1924.) — Quistes dermoides del suelo de la boca. (*Cl. y Lab.*, Mayo 1924.) — Anales de Cirugía de la Clínica Corachán. (1921-1923, Tomo en cuarto, 125 pp.) — Obstrucción intestinal por diverticulum de Meckel. (*Anal.*, Mayo 1924.) — Cas de carcinoma primitiu d'ovari amb invasió d'uretre i nefrectomia secundaria. (Con Dr. PI I FIGUERAS.) (Idem, Nov. 1924.) — Cas de neoplasia maligna de

Fetge clinicament curada. (*An. Acad. y Lab. C. M. Cat.*, Ag. 1924.) — Importantes detalles de técnica en la gastrectomía por úlcus. (*IIº Congr. Nac. Med.*, Sevilla, Oct. 1924.) — Importancia clínica de la anestesia esplácnica en la cirugía gástrica. (Id.) — Algunos aspectos clínicos de la colecistitis. (Id.) — Las plantaciones óseas en cirugía reparadora. (Idem.) — Aneurisma arterio-venoso. (*Rev. Esp. M. y Cir.*, Abr. 1925.) — Trasplantaciones de perone en sustitución del tercio inferior de radio afecto de osteosarcoma. (*Rev. M. Valencia*, Dic. 1924.) — Artroplastia del codo. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, Abr. 1925.) — El Cirujano; su aspecto científico y profesional a través de los tiempos. (*R. Acad. Med. y Cir.*, Abr. 1925.) — Cas de perforació intestinal per ferida d'arma de foc. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, Enero, 1925.) — El porvenir del gastrectomizado. (*R. Acad. Méd. y Cir.*, Nov., 1924-1925.) — La craneotomía y sus resultados en la epilepsia parcial Jacksoniana y en la epilepsia traumática. (*Ars Médica*, Nov., 1925, N. 5.) — Traumatología visceral. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, 1926, N. 1.) — La millor técnica per a intervenir en les afeccions de cara anterior d'humer. (Con Dr. TRUETA.) (Idem, 1926, N. 5.) — Las operaciones de derivación interna de la bilis. (*Rev. M. Barc.*, Enero, 1926, N. 25.) — Cas clinic de traumatisme toracic amb ferida de pulmó. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, Mayo, 1926.) — Chirurgie und Chirurgen in Spanien. (*Z. f. Herzliche Fortbild.*, Berlin, 1926.) — La cirugía en-els processos abdominals aguts. (*Monogr. Méd.*, Oct., 1926, N. 5.) — Las fracturas complicadas de la diafisis. Su tratamiento, evolución y síntesis del mismo. (*Ciencias Méd. Valencianas*, Abr., 1927, N. 9.) — Caso de embolia de la poplitea; Embolectomía; Curación. (*Soc. Cir. Barc.*, Nov., 1927.) — Caso de enfermedad de Krukenberg. (Idem.) — Nota clínica sobre un caso de apendicitis gangrenosa. (Idem, Enero, 1928.) — Dos casos de oclusión intestinal. (*Soc. Biol. Barc.*, Marzo, 1928.) — Anales de la Clínica Corachán. (*Memoranda* 1923-1925, 1925-1927.) (Gráficas Bobes, Barcelona.) — Notas sobre las oclusiones intestinales por neoplasia maligna. (*Monitor Médic.*, Abr., 1928, N. 1.) — Artroplastia en general. Nuevo procedimiento de artroplastia de codo. (*Rev. M. Barc.*, Marzo, 1929.) — Fistules post-operatoires de l'appareil digestif; Patogenia i tractament. (*An. M.*, Ag., 1928.) — Sur le traitement des fistules pancréatiques. (*Pr. M.*, 3, XI, p. 1394.) — Sobre el diagnóstico del torçament del cordó espermatic. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*, Nov., 1928.) — Estudio clínico y experimental del valor de la cloruremia. (*Libro Homenaje al Prof. Marañón.*) — Litiasis biliar y úlcus gastro-duodenal. (*A. Esp. Ap. Dig. y N.*, Mayo, 1929.) — Oclusión intestinal progresiva en un caso de estenosis cordonal congenita de colon ascendente. (*Soc. Cir. Barc.*, Marzo, 1929.) — Ambrosio Paré. (*R. Acad. Med. y Cir.*, 9-2-1930. — Mesenteritis retractil; Patogenia y orientación patológica; ¿ Existe un tratamiento quirúrgico ? (Conf. curso del Dr. RIBAS Y RIBAS, Febr., 1930.) — Peritonitis neumocócica. Tratamiento. (*VIº Congr. Med. Lengua Catal.*, Mayo, 1930.) — Tratamiento de los quistes hidatídicos del bazo. (Idem, Junio, 1930.) — Formas clínicas de la tuberculosis pulmonar que deben ser tratadas quirúrgicamente. (Confér. Colegio Méd. Tarragona, 18-5-1930.) — Estafilorrafia. (Conf. Colégio Estomatol. y

Odontol., 13-6-1930.) — Neurotomia retro-gasseriana en un caso rebelde de neuralgia del trigemino. (*VIº Congr. Med. Lengua Catal.*, Junio, 1930.) — Tratamiento de las heridas del coledoco. (Idem.) — Un caso de diabetis melitis, tratado con resultado favorable por la enervación de una glandula suprarrenal. (Con Dr. SIMARRO.) (*R. Med. Barc.*, Ag., 1930, Vol. XIV, N. 80.) — Sobre la torsión del gran omento. (*Ars Médica*, Oct., 1930, VI, N. 63.) — Las lesiones hepáticas en las colecistitis y colelitiasis. (Estudio histológico.) (*Rev. Cir. Buenos Aires*, Dic., 1930.) — Tratamiento quirurgico de la tuberculosis pulmonar. (*An. Acad. i Labor. C. M. Cat.*, 1930, N. 7.) — El problema y diagnostico del ulcus cancer. (*Rev. Cir. Barc.*, Febr., 1931, N. 2.) — Sobre la hidatidosis abdominal múltiple a proposito de unas observaciones personales por el Dr. Corachán. (*Bol. Soc. Cir. Barc.*, Enero, Marzo, Mayo, 1929, N. 8, 9 y 10.) — La artroplastia. (*Folleto*, 1930.) — Tratamiento de las heridas de colodoco en la gastrectomia. (*Rev. Cir. Barc.*, Enero, 1931.) — Plastia osea con perone en la exceresis del sarcoma osteo clastico de la extremidad inferior del radio. (Idem, 1931, T. II, N. 7-8.) — Tratamiento de las fracturas por la extensión continua. (*Med. Trabajo e Hig. Industrial*, Enero-Marzo, 1932.) — La estenosis rectal inflamatoria. (*A. M. Cir. y Esp.*, Mayo, 1932; *Boll. e Mem. della Soc. Piemont. Chir.*, 28-5-1932.) — Sobre las hernias diafragmaticas cronicas de origen traumatico. (*Rev. Cir. Barc.*, 1932.) — Algunos procesos en cirugia craneal. (*Acad. Méd. Barc.*, Dic., 1932.) — Les greffes tubulaires flisables dans les plasties cutanées. (*Soc. Chir. Plastique et Esthétique*, Oct., 1932.) — Un caso de vegiga biliar doble, diagnosticado quirurgicamente. (Con Drs. Pi. FIGUERAS y F. FAIXAT.) (*Rev. Cir. Barc.*, Oct., 1932.) — Complicacions immediates i tardanes de la toracoplastia. (*VIIº Congr. Meiges Llengua Catalana.*)

DE MATA, Rodriguez Tomas. A : Madrid, Plaza de Ruiz Zorrilla, 11. — B : Madrid, 1-8-1887. — C : Mayo 1908, Madrid. — E : Ciruj. Número Hosp. General; Socio Número Soc. Cir. Madrid. Soc. Esp. Urol.; Acad. Soc. Med. Quir. Madrid; Director-Fundador *Rev. Esp. Cirugia*. — F : Director Sanatorio Quirurg. Villa Salud. — K : Premio extraord. Licenciatura.

P : **Libros.** La Cirugia de los ingertos oseos. (Traduccion de la obra de Albée.) — Osteosis. Algunos capitulos de distrofias oseas. (En prensa.) — **Articulos.** **Patología quirurgica y Técnica general :** Dos casos de neuproexotelomas, (Neurinomas.) (*Actas Soc. Cir. Madrid*, 1932, T. I.) — La avertina como anestésico basal. (Idem.) — Un caso de amaurosis total y transitoria consecutiva a una inyección intraraquidea de lipiodol. (Idem, 1933, T. II.) — Algunos capitulos de Distrofias oseas. (*Rev. Esp. Cir.*, Madrid, 1933, N. 4, 5-7.) — Sobre Meloplastia. (Idem, 1919, T. I.) — **Aparato locomotor :** Operación de Albée y Mal de Pott. (*Rev. Esp. Cir.*, Madrid, 1919, T. I. — Sobre artrodesis del tobillo. (Idem, 1922, T. IV.) — La operación de Albée-Delbet. (Idem, 1920, T. II.) — Tratamiento quirurgico del Mal de Pott. (*Rev. Esp. Tbc.*, 1931.) — Un caso de coxa vara tratado por trasposicion del trocanter. (*Actas Soc. Cir. Madrid*, 1933,

T. II.) — Una nueva operación para el tratamiento de la parálisis de los peroneos. (Idem, 1931, T. I.) — Indicaciones y técnica de la laminectomía. (*Rev. Esp. Cir.*, 1924, T. 6.) — **Ginecología y Urología**: Sobre equinococosis del riñón. (*Rev. Esp. Cir.*, 1923.) — Histerectomía abdominal por fibromas. (*Tesis doctoral*, 1908, Madrid.) — Sobre el corioepitelioma y las neoplasias que se le asemejan. (*Congr. Esp. Obst., Gin. y Ped.*, Madrid, 1911.) — **Varia**: Nueva operación para reconstituir el esfínter anal. (*Rev. Esp. Cir.*, 1921, T. III.) — Un caso interesante de úlcera de pierna rebelde a todos los tratamientos. (*Actas Soc. Cir. Madrid*, 1934.)

DE OTAOLA Y RICHTER, Jose Maria. A : Madrid, Montalban, 5. — B : Bilbao, 15-7-1889. — C : Lcdo : 24-6-1912, Madrid. — E : Ex-Interno Fac. Med.; Ex-Secretario y Ex-Vicepres. Soc. Ginec. Esp., Ginec. Cruz-Roja; Miembro Soc. Gin. Esp., Socio Acad. Med. Quirurg. y Socio Soc. Cir.

P : **Libros** : Aborto; Su Tratamiento. (2 edic.: 1928 y 1929.) — Sexo y Matrimonio. (1931.) — **Artículos**. Consideraciones sobre seis casos de pubiotomía. (*An. Acad. Obst., Gin. y Ped.*, 1910.) — Parto en una mujer con hiposistolia. Idem, 1912.) — Tratamiento del parto prematuro habitual. (Idem, 1912.) — Consideraciones sobre el embarazo extrauterino. (*Rev. Obst. y Gin.*, 1915.) — Anticoncepción. (*Soc. Gin.*, 1915.) — Oophoro-Salpingectomía durante la gestación. (1930.) — Nupcialidad y Ginecología. (1930.) — Cuerpo extraño intra-abdominal retenido durante 30 años. (1932.) — Tratamiento de la septicemia puerperal. (*Vida Médica*, 1932.)

DIE Y MAS, José. A : Madrid, Serrano, 36. — B Madrid, 16-9-1898. — C : 7-9-1920, Barcelona. — E : Médico A. del Ejército (Retirado.); Jefe Secc. Cir. Instit. Nac. Cancer, Madrid (Por opos.); Secretario *Actas Soc. Cir. Madrid*; Miembro Confeder. Intern. Para Estudio del Cancer; Interno Fac. Med., Hosp. Clin., Hosp. Santa Cruz, Barcelona. — F : Sanatorio Crespo, Sanatorio Perpetuo Socorro, Sanatorio Rosario, Sanatorio España (Madrid). — H : Matriculado de Honor, durante la carrera; Premiado por Acad. Ciencias Med. Bilbao; Pensionado por Liga Esp. contra Cancer, Paris, Londres. — K : Título Licenciado Med. y Cir. (Sobresaliente) y Doctor Med. y Cir. (Sobresaliente).

P : Consideraciones sobre el Kala-azar infantil. (*Gac. M. Esp.*, 1927.) — Anomalia de origen y trayecto de las arterias carotídea primitiva y subclavia derechas. (Idem, 1927.) — La mortalidad por cancer en España durante los primeros veinte años del siglo actual. (*Sigl. M.*, 1925.) — Interpretación clínica de los análisis químicos de la sangre y su aplicación a la práctica. (Premiado por Acad. Ci. Med. Bilbao, 1929.) — Juicio crítico del estado actual de la serología del cancer y contribución al estudio de la reacción de Botelho. (*Tesis Doctoral*, 1929.) — Estudios estadísticos sobre la frecuencia del cancer de la piel; localización y tipos histopatológicos. (*Congr. Cancer de Piel*, 1929.) — Carcinoma sarcomatodes del estomago. (*A. Esp. Oncología*, 1930.) — El radium

y la prensa extranjera. (*Bol. Liga Esp. contra Cancer*, 1930.) — Asistencia a los lesionados. (*Bol. Colegio Practicantes*, Marzo, 1931.) — Traumatismo y cancer. (*Jornadas Med. Gallegas*, 1931.) — Quistes hidatidicos de rara localizacion. (Idem.) — Micro-cancer gastrico. (*Mundo Med.*, 1931.) — La operacion de Biesenberger en el cancer de mama. (*Los Tratamientos actuales*, 1932.) — Enfermedad de Pellegrini Stieda. (Idem.) — Osteitis fibrosa quistica del maxilar inferior. (*Mundo Med.*, 1932.) — Consideraciones sobre 50 casos de cancer gastrico. (1932.) — Tratamiento del cancer del pene. (1932.) — Cancer del utero; Radiumterapia. (1933.) — Estudio sobre el cancer de la piel y su tratamiento quirurgico. (1933.)

COYANES CAPDEVILA, José. A : Madrid, Principe de Vergara, 84. — B : Monforte-Lugo, 16-6-1876. — C : 20-6-1901, Madrid. — E : Ex-Ayud. Anatomia, 1901; Prof. auxil. Fac. Med. Madrid, 1902-1911; Prof. agreg. Fac. Med. Madrid, 1912-1914; Prof. Cir. Hosp. General Madrid (actual); Dir. Inst. Nac. Cancer, 1925-1931; Pres. Soc. Cir. Madrid (actual), Acad. Med.-Quir., 1911-1912, y Soc. Esp. Historia Natural, 1930; Acad. num. Acad. Nac. Med., Madrid; Ex-Pres. Liga Esp. contra Cancer; Doctor honoris causa Univ. Bordeaux; Hon. Fellow Amer. Coll. Surg.; Socio honor. Acad. Med. Quirurg. Guipuzcoa y Inst. Med. Valenciano; Miembro protector Jardín Botánica y Musea de Historia Natural. — F : Cir. Sanatorio Villa-Luz. — H : Caballero Orden de Santiago de la Espada (Portugal); Off. Légion d'Honneur (France).

P : Traducciones. Olshausen-Veit : *Tratado de Obstetrica*. (Trad. del aleman, con prologo del Prof. RECASENS.) (Madrid, 1903.) — O. Winterstein : *La Naroscis*. (Trad. del aleman.) (Madrid, 1923.) — **Libros originales**: La sutura en la Cirugia del Sistema vascular. (Madrid, 1912.) — Crisotemis. Poemas. (Madrid, 1925.) — Excursiones artisticas por Grecia. (Madrid, 1925.) — El Sentimiento cómico en la vida y en el arte. (Madrid, 1932.) — Tipologia de El Quijote. Ensayo sobre los tipos psico-somaticos de la novela. (Madrid, 1932.) — Miguel Serveto; Su vida y sus obras. (Madrid, 1933.) — **Principales monografias, articulos y conferencias**: Influencia del tiroides en el desarrollo y crecimiento en la edad infantil. (*Tesis doctoral*, Madrid, 1901.) — Colostomia perineal retróptica; Nuevo metodo operatorio de las estrecheces rectales. (*Sigl. Med.*, 1905.) — Reparacion plástica del carrillo. (Meloplastia.) (Idem, 1905.) — Extirpacion del recto canceroso por via abdominal. (*Asoc. Alumnos Internos*, Madrid, 1906.) — Oclusion intestinal consecutiva a una forma anatómica rara de estenosis del intestino. (*Rev. M. y Cir. Pract.*, Julio, 1906.) — Sobre angioplastia. Contribucion al estudio experimental de la cirugia de los vasos. (Idem, 1905.) — Estudio del osteoma de los senos frontales. (Idem, Feb.-Marzo, 1904.) — Osteomas orbito-frontales. (*Rev. Esp. O. L. R.*, Madrid, Mayo-Junio, 1911.) — La ureterostomia como operacion de urgencia. (*Rev. Esp. Cir.*, 1919, I, N. 2.) — Sobre Ofrioplastia. Reparacion plástica de la ceja. (*Rev. M. y Cir. Pract.*, 1911.) — Un nuevo metodo de anestesia regional. (R.

Clin. Madrid, Enero, 1911.) — La anestesia por la via arterial. (*Acad. Med.-Quir. Esp.*, Madrid, 1912.) — Algunos problemas de la narcosis y especialmente la narcosis intravascular. (Idem, 1913.) — La voie artérielle en chirurgie. (*A. M. Cir. y Esp.*, 1922.) — Terapeutica de las estrecheces del esofago. (*Rev. Esp. O. L. R.*, 1912.) — Sobre un foco de bocio y cretinismo endem., etc. (*Sig. M.*, 1918.) — La transplantacion en cirugia. (Idem, 1920.) — Contribution à la chirurgie des vaisseaux. (*Journ. Méd. Bordeaux*, Nov., 1928.) — Sur la mortalité par le cancer en Espagne, etc. (*Travaux Instit. Cancer, Madrid*, 1925.) — Casuistica de cirugia del pulmon. (*An. R. Acad. Nac. Med.*, Madrid, 1925.) — Sobre la ligadura y sutura de los vasos. (*Gac. M. Esp.*, 1928.) — Cirugia de las transplantaciones oseas. (*Libro homenaje Goyanes*, Madrid, 1929-1930.) — Sobre la osteodistrofia fibrosa (Enf. de Reckling.), etc. (*A. Esp. Oncologia*, 1930, T. I, c. 3 y 4.) — Estudios estadísticos sobre el cancer de la piel. (Idem, 1930, T. I, f. 1.) — Cancer del tiroides. (*Gac. Med. Esp.*, N. 37.) — Tratamiento quirurgico del cancer. (*Bol. Liga Esp. contra Cancer*, 1931, N. 7.) — Sobre la radiografia de la gland. mamaria y su valor diagn. (*A. Esp. Oncol.*, 1931, T. II.) — Condroma gigante de la columna vertebrale. (Idem, 1930, T. I, c. 2.) — Osteome trapezo. metac. (*Livre jubilaire H. Hartman*, Paris.) — Relacion de la sifilis y el cancer. (Conf. Madrid, 1931.) — Diagnostico y operat. de los tumores extradurales, etc. (*Actas Soc. Cir. Madrid*, Junio, 1933.) — Cirugia del tiroides. (Morata, Madrid, 1929), y otros muchos. — **Revistas que ha fundado el Dr. Goyanes:** Archivos Esp. de Oncologia; Boletin de la Liga Esp. contra el Cancer; Actas de la Sociedad Esp. de Cirugia. — **Miscelanea:** Tres escritores med. insignes del Reino catalano-aragones. (*As. Esp. para Progreso Ciencias*, Barcelona, 1929.) — Ensayo sobre los tipos psico-somaticos de El Quijoto. (*Sig. Med.*, 1931.) — San Martin y su obra. (Conf. Ateneo de Madrid, 1920.) — La leyenda y el culto de Esculapio en la Grecia antigua. (Conf. Acad. Med. Madrid, 1925.)

HERNANDEZ-ROS Y CODORNIU, Antonio. A : Murcia, Malecon, A. — B : Murcia, 18-12-1896. — C : Licenciado 19-7-1918 y Doctorado 8-10-1924, Univ. Madrid. — E : Cir. Num. y Jefe Servicio Cir. Ortop. y Traumatol., Hosp. Prov. Murcia; Acad. Num. Acad. Med. y Cir. Murcia; Socio corresp. Soc. Cir. Madrid. — F : Fundador y Director Sanatorio Quir. San Carlos.

P : La práctica de la anestesia local en la reduccion de las fracturas. (*Bol. Col. Ofic. Med. Prov. Murcia*, 28-2-1921.) — Las fracturas del antebrazo. (*Med. Trabajo e Hig. Industr.*, Sept., 1930, p. 389, y Oct., p. 471.) — Tratamiento de las fracturas de tibia y peroné segun un método de fijacion directa y extrafocal de los fragmentos oseos. (*Rev. Cir. Barcelona*, Abr., 1932, p. 379.) — Auroterapia en las infecciones de la boca. (*A. Med., Cir. y Esp.*, Sept., 1933, N. 638.)

MARQUEZ, Manuel. A : Madrid, Moret, 7. — B : Villareca (Toledo), 14-3-1872. — E : Extraordinario de Licenciado (Op.) e de Doctor (op.); Excatedrático (op.) Terapeutica; Prof. num. Inst. Oftalm. Nac.; Prof. num. Oftalm.; Miembro Soc. Fr., All., Vienese (Ehrenmitgl.), Ingl. Oftalm.; Miembro Hon. Soc. Oftalm. Paris e Mejico; Socio fundat. y Pres. Soc. Oftalm. Hisp.-Amer.; Miembro num. Acad. Nac. Med.; Miembro corresp. Inst. Coïmbra; Socio R. Acad. Hungria; Miembro Comision Permanente Congresos Intern. Med.; Catedrático Oftalm. Univ. Central. — H : Presid. XIVº Congr. Intern. Oftalm. Madrid, 1933.

P : Trabajos científicos referentes a Anatomía y Fisiología. Anatomía clínica de la córnea. (Dos tiradas, 1912 y 1914.) — Algunas aplicaciones de las nuevas ideas sobre la estructura del sistema nervioso. (Madrid, 1898.) — Un dato numérico erróneo en la medición del ojo humano. (*Corresp. Méd.*, 1898.) — Nuevas ideas acerca de la dinámica muscular del ojo. (*A. Oftalm. Hisp.-Amer.*, En. y Feb. 1901.) — Un nuevo esquema didáctico sobre la acción de los músculos oculares extrínsecos. (*Rev. Med. y Cir. Práct.*, 14-7-1907.) — Nuevas consideraciones acerca de los entrecruzamientos nerviosos motores del aparato de la visión. (*Rev. Trimestr. Micrográfica*, 1901.) — Nota histórica sobre el quiasma óptico. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amer.*, 1904.) — Sobre el biastigmatismo. (*Congr. Intern. Oftalm. Nápoles*, 1909.) — Colobomas oculares congénitos. — Cordon artériel prépapillaire pénétrant dans le corps vitré. (*Soc. Belg. Oftalmol., Gante*, 1913.) — **Trabajos de aplicaciones de la Anatomía y de la Fisiología a la Clínica.** Consideraciones acerca de un caso de herida penetrante de la órbita con oftalmoplegia, amaurosis y anestesia de la córnea. (*Rev. Med. y Cir. Práct.*, 1903.) — Algunas reflexiones con motivo de un caso clínico de cardiopatía. (*Ateneo Alumnos Internos Fac. Med. Madrid*, Ses. inaugural, 1894-1895.) — Las parálisis alternas. (*Memoria Doctorado*, Madrid, 1896.) — Contribución al estudio de la acción nociva de la luz. (*Rev. Ib.-Am. Ciencias Méd.*, 1900.) — Sobre una forma rara de parálisis asociada del VI y XII pares craneales. (*Acad. Méd. Quir. Españ.*, 1902.) — Contracción paradójica de la pupila. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Am.*, 1908.) — Sobre un nuevo procedimiento operatorio del distiquiasis. (*Congr. Intern., Budapest*, Ag., 1909.) — Procedimiento operatorio (original) contra el ectropión cicatricial. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Am., Barcelona*, 1914.) — Nueva combinación (original) de procedimientos operatorios de blefaroplastia en un caso de epiteloma del párpado inferior. (Madrid, 1912.) — Técnica detallada (con modificaciones originales) de la operación de Motais. (*Rev. Med. y Cir. Práct.*, Oct. 1914.) — **Trabajos de Terapéutica ocular.** Los medicamentos inoportunos en terapéutica ocular. (Madrid, 1899.) — Las grandes contraindicaciones en terapéutica ocular. (*Acad. Méd. Quirurg. Españ.*, Inaugurarse curso 1911-1912.) — Nota clínica sobre un caso de embolia de la arteria central de la retina. (*Corr. Méd.*, 1900.) — Sobre la patogenia y tratamiento de la hemeralopia. (*Rev. Esp. Méd.*, Junio, 1901.) — Contribución al estudio de la dionina como analgésico ocular local. (*A. Oftalm. Hisp.-*

Amér., 1903.) — Acción local del clorhidrato de codeína sobre el ojo. (Idem, Mayo, 1903.) — Investigaciones acerca de la acción de los medicamentos sobre la pupila, la acomodación y la tensión intraocular. (Idem, Abr., 1903.) — Manchas corneales producidas por el nitrato de plata; Su terapéutica por medio del hiposulfito sódico. (*Répertoire Médecine Internat.*, Janv., 1912.) — Del empleo de los vidrios coloreados en terapéutica ocular. (*Rev. Med. y Cir. Práct.*, 28-7-1911.) — Los errores del vulgo respecto al uso de cristales en los defectos de la vista. (*Acad. Med. Quir. Españ.*, Curso 1910-1911.) — Tratamiento del glaucoma. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Am.*, Mayo, 1910.) — Las inyecciones intravenosas de cianuro de mercurio en Oculística. (*Esp. Méd.*, 1911.) — Cómo se cura la conjuntivitis purulenta en los recién nacidos. (Idem, 1913.) — Las modernas aplicaciones de la óptica á la terapéutica. (Junta para Ampliación Estudios, 1912.) — **Trabajos de Terapéutica general.** Elementos de terapéutica general. (1908.) (Agradecida por Acad. con Premio Salgado.) — **Trabajos de Cirugía ocular.** Tumor intraocular con fenómenos glaucomatosos. (*A. Oftalm. Hisp.-Amér.*, 1901.) — De la conducta que se debe observar en la catarata lujada durante el acto operatorio. (Idem, 1902.) — Un caso de cuerpo extraño en el iris. Extracción. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amér.*, 1905.) — Corrección óptica de una miopía por la extracción de una catarata. (Idem, 1907.) — Pestaña en la cámara anterior del ojo. Extracción. (*Soc. Oftalm.*, 1908.) — Dos cuestiones relacionadas con la operación de la catarata. (*IIº Congr. Esp. Cir.*, Madrid, 1908.) — Cataratas lechosas; curación por discisión. (*Rev. Med. y Ch. Práct.* 14-7-1910.) — Un caso de quiste hidatídico orbitario. (Con Dr. Rafael REPISO.) (*Clin. y Labor.*, Ag. 1910.) — Algunas complicaciones raras después de la operación de la catarata. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amér.*, 1912.) — Cuerpo extraño del cristalino extraído por el electroimán gigante. (*Acad. Méd.-Quir. Esp.*, 1912.) — Aforismos de cirugía ocular práctica. (*Esp. Méd.*, 1913.) — Sobre la sutura de la córnea en la operación de la catarata. (*Rev. Med. y Cir. Práct.*, 14-6-1913.) — De qué dependen los éxitos y los fracasos en la operación de la catarata. (Idem, Enero, 1914.) — Un caso de cisticerco en el cristalino. (Con Prof. PITTA-LUGA.) — **Trabajos varios de Oftalmología.** Sobre la profilaxis de la oftalmía purulenta de los recién nacidos. (*IXº Congr. Intern. Higiene*, Madrid, 1898.) — El eclipse. Trastornos visuales. (*Rev. Sanidad Civil*, Ag. 1905.) — Estrabismo con desviación secundaria inversa ó paradójica. (*Ar. Oftalm.*, Abr., 1905.) — Las pseudomiopías de origen corneal. (Idem, Abr. 1901.) — Un caso raro de afección corneal. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amér.*, 1905.) — Conjuntivitis vegetante. (*Rev. Méd. y Cir. Práct.*, 21-12-1905.) — La conjuntivitis primaveral en Madrid. (*Acad. Méd. Quir.*, 1-2-1909.) — Estado actual de la cuestión del catarro primaveral. (*Rev. Clín. Madrid*, Abr., 1909.) — Valor clínico de la oftalmometría. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amér. Barcelona*, 1906.) — Casuística oftalmológica. (*Acad. Méd. Quir.*, 16-12-1907.) — Caso notable de subluxación de ambos cristalinós y de una nueva forma de estrabismo. — Ilusiones de óptica en un astigmático después de la corrección. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amér.*, 1907.) — Una localización rara del diplobacilo de Morax-Axenfeld. (Idem,

1907.) — Una regla de esquiасcopia. — Casuística oftalmológica. (*Acad. Méd. Quir. Esp.*, 22-3-1909.) — Presentación de preparaciones microscópicas sobre diversas lesiones del globo ocular. (Idem, 9-5-1910.) — Una nueva escala optométrica. (*Soc. Oftalm. Hisp.-Amér.*, Mayo, 1910.) — Presentación de un nuevo oftalmoscopio. (Idem, 1912.) — Hernias del iris. (*Rev. Especial. Méd.*, 1913.) — Importancia clínica de la conjuntivitis diplobacilar. (*Acad. Méd. Quir. Españ.*, 7-2-1913.) — Biastigmatisme dans la pratique. (Madrid, 1933.) — Signo de Argyll-Robertson unilateral y esquema de las fibras pupilares. — La skiascopie avec des cylindres. (*Soc. Ophtalm. Paris*, 1931.) — El verdadero mecanismo de la esquiасcopia. (Madrid, 1919.) — Lecciones de oftalmología clínica. (Un vol., 2 ed., en prensa.) — Resumen de la bibliografía oftalmológica española durante el año 1913. (*Rev. Clín. Madrid*, Feb. 1914.) — Contribución al estudio clínico de las parálisis oculares multiples. (*Congr. Intern. Oftalm.*, San Petersburgo, 1914.) — Lecciones de oftalmología. (Dos volúmenes.) — El supuesto astigmatismo del Greco. (*Esculapio*, 20-4-1914.) — Ademús, varios trabajos de vulgarización; otros de crítica y de asuntos diversos de enseñanza en varias revistas profesionales.

PRIM ROSELL, Juan. A : Barcelona, Salmeron, 47, 1º. — B : Barcelona, 1-1-1897. — C : 11-7-1919, Barcelona. — E : Cir. Jefe Clin. Hosp. Santa Cruz y San Pablo, Barcelona; Méd. num. Beneficencia Munic. Barcelona; Miembro Soc. Cir. Cataluña; Ex-cir. guardia (por oposición) Hosp. Santa Cruz (1921-1927).

P : **Cirugía del tubo digestivo.** Caso raro de abdomen agudo en un niño. (*An. Hosp. Sta. Cruz y San Pablo*, Julio 1927.) — Consideraciones sobre cinco casos de perforación de ulcus gastro-duodenal en peritoneo libre. (*Bol. Soc. Cir. Barcelona*, Mayo 1928.) — Consideraciones generales sobre el diagnóstico y tratamiento de las perforaciones en los ulcus gastricos y duodenales. (*An. Hosp. Santa Creu i San Pau*, Set. 1928.) — Consideraciones sobre tres casos de invaginación ilio-ileal aguda en el adulto. (*Rev. Cir., Barcelona*, Junio 1933). — Consideraciones terapeutiques sobre les apendicitis agudes. (*An. Hosp. Sta Creu i San Pau*, Set. 1933.) — **Cirugía de los miembros.** Un cas de pseudo-artrosi de tibia en una sifilitica; osteosíntesis; curación. (*R. Cir. Barcelona*, Julio 1933.)

SALARICH TORRENTS, Joaquim. A : Barcelona, Caspe, 31, 1º. — B : Vich, 8-9-1895. — C : 30-5-1918, Barcelona. — E : Inspecteur mun. Santé; Médecin-insp. Epidémies; Méd. mun.; Méd.-chef Hôp. Vich (Serv. Chir.); Chef Serv. Chir. Ecole du Travail Generalitat; Méd. assist. Serv. Chir. Enfants; Interne Fac. Méd. Barcelone; Prof. assist. travaux pratiques Anat. descript. (1918-1924.); Prof. assist. Pathol. chir. (1919-1927); Assist. Serv. Chir. Fac. Méd. Barcelone.

P : La rachianesthésie dans les opérations supraombilicales. (*An. Acad. i Lab. C. M. Cat.*) — Traitement du shock traumatique. (*Ars. Med.*, fév. 1927.)

— Diagnostic et traitement du tétanos. (Idem, mai 1927.) — Fracture du condyle interne de l'humérus (Cas clinique). (Idem, août, 1928.) — Trois cas de double fracture diaphysaire de l'avant-bras traitées par ostéosynthèse. (Idem, janv. 1928.) — Un cas de maladie exostosante. (Idem, juill. 1930.) — Une observation d'ostéomyélite et localisation peu fréquente. (Idem, avr., 1932.) — La traumatologie en 1923-1924. (*Inst. Médico-Pharm.*, 1925.) — Un cas d'anévrisme de l'artère poplitée. (*An. Hôp. Com. Vich.*, 1932.) — Le cancer des cicatrices. (Idem.) — Le traitement des fractures du fémur chez le nouveau-né. (*Hosp. Sta Creu i S. Pau.*) — Les Journées Médicales de Madrid. (*Ars Méd.*, 1930.) — La chirurgie dans l'orientation professionnelle. (*Ecole du Travail Generalitat Catalogne.*) — Traduction en castillan du 3^e vol. « Thérapeutique chirurgicale », de Lecène et Leriche. (Edit. Pulul.) — Traduction en castillan « Orthopédie et Tuberculose chirurgicale », de Roederer. (Idem.)

SANCHEZ PARRA, Ramon. A : Murcia, Calle de Selgas, 11.) — B : Murcia, 24-9-1896. — C : 28-9-1917, Madrid. — E : Cir. Hosp. San Juan de Dios de Murcia, por oposicion, 1919; Alumno interno por oposicion y Licenciado Univ. Salamanca, con varias Matriculas Honor. Cir. Hosp. Cruz Roja; Maestro Nacional. — F : Sanatorio Quir., Calle de Ochando. — H : Medalla Plata y Medalla de Oro Cruz Roja; Acad. numero Academia Reg. Murcia. K : Premio extraord. Bachiler.

P : El tabaco. (*La Verdad*). — Las peluqueras. (Idem.) — Un caso de quiste idatidico del biceps braquial. (*Acad. Med. para obtener Diploma Acad. corresp.*) — Un caso de quiste de pancreas. (*Levante Medico.*) — La raqui-anestesia. (*Colegio Med. Murcia.*) — Tratamiento de las hemorragias. (*Hosp. Cruz Roja*). — Indicaciones de la nefrectomia. (*Hosp. Prov. Murcia.*)

TELLO RENTERO, Blas. A : Sevilla, Calle Albareda, 18. — B : Cam-pillos (Málaga), 6-3-1887. — C : 23-10-1909, Madrid. — E : Academico num. Acad. Med. Sevilla; Secretario de dicha Academia; Miembro num. Soc. Hosp. Sevilla. — F : Director Clin. Santa Isabel, dedicada a cirujia general y ginecologia. — H : Off. Acad. Francesa.

P : Sífilis y gestacion. (*Juventud Medica Sevilla*). — Juicio critico sobre el tratamiento de las estrechezas pelvicas. — Endocrinismo en Ginecologia. — Embarazo extra-uterino su diagnostico y tratamiento. — El drenaje en Ginecologia.

TRIAS, Antoine. A : Barcelona, Paseo Gracia, 61. — B : Badalona, 26-8-1892. — C : Licenciature, Junio 1914, Barcelona; Doctorat, Junio 1916, Madrid. — E : Interno Fac. Med. (1911-1914.); Prof. auxil. (1918-1920); Prof. titulado (catedrático) Clin. Quir. Univ. Salamanca (1920-1928) y Univ. Barcelona desde 1928; Miembro Soc. Cir. Catalunya; Miembro patronato Univ. autonoma Barcelona; Miembro Consejo Cultura Generalidad Cataluña; Co-Dir. « Rev. de Cirugia de Barcelona. — F : Co-Director (con su hermano Joaquin) « Clinica Fargas ». — K : Premio extraord. Licenciature y Doctorat.

P : La neurolisis en las neuralgias esenciales del trigemino. (*Folieto*, 1916.) — La luxación congénita anterior de la rodilla y su tratamiento. (*Progr. Clin.*, 1918.) — Experiencias sobre el pneumotorax abierto en el conejo. (*Congr. Asoc. Esp. Progreso Ciencias*, Junio, 1923.) — Los tumores intra-cranianos perforantes. (*Rev. Esp. Med. y Cir.*, Nov., 1923.) — La pneumotosis quística intestinal. (*Rev. Méd. Barc.*, Marzo 1924.) — Experiencias sobre el pneumotorax cerrado y abierto en el perro. (*Idem*, Enero, 1925.) — La ictericia en la equinococcia hepática y sus causas. (*Idem*, Ag., 1925.) — El tratamiento de los quistes hidatídicos del pulmon por un método personal. (*Idem*, Ag., 1926.) — El pneumotorax operatorio. (*Idem*, Abr., 1927.) — Un caso de embrioma quístico de la transcavidad de los epiplones. (*Idem*, Febr., 1927.) — Bloqueo articular en una cadera flotante por parálisis infantil. (*Bol. Soc. Cir. Barc.*, 1928, T. I, N. 3.) — Quiste hidatídico intrarraquideo expansionado hacia la cara izquierda del mediastino posterior. (*Idem*, 1928, T. I, N. 5.) — Estado actual de la cirugía pancreática. (*Rev. M. Barc.*, En., 1929.) — La cirugía del sistema neuro-vegetativo en la patologia gástrica. (*Rev. Cir. Barc.*, En., 1931, T. I, N. 1.) — Sarcoma de la pierna curado con inyecciones de electroselenio y radioterapia. Úlcera trófica consecutiva; gangliectomia lumbar; curación. (*Idem*, Abr., 1932.) — Quiste hidatídico intrarraquideo operado y seguido de recidiva. (*Gac. Med. Esp.*, Junio, 1932.) — La arteriografía intracraneana en los tumores cerebrales. (*Rev. Cir. Barc.*, En., 1932.) — Una modificación personal en el material de drenaje de las vias biliares. (*Soc. Cir. Barc.*, Febr., 1930.) — Ictericia por compresión extrínseca del coledoco en un quiste hidatídico central del hídago. (*Idem*, Febr., 1931.) — Serum citratat en les greus hemorragies i en el xoc. (*VI^o Congr. Metges Llengua Catal.*, June, 1930.) — Contribució al tractament de les fractures maleolars del peu. (*Idem*.) — La collapsoterapia quirúrgica parcial en el tractament de la tuberculosi pulmonar. (*VII^o Congr. Metges Llengua Catal.*, Julio, 1932.) — L'ensenyament de la medicina en la nova Universitat autònoma de Barcelona. (*Med. Catalana*, 1934, N. 1.)

TRUETA I RASPALL, Joseph. A : Barcelona, rua París, 206, pr. I^o. — B : Barcelona, 27-10-1897. — C : 28-9-1922, Barcelona. — E : Chir. Chef Clin. Hop. Sta Creu i San Pau; Ex-Interne Hop. Clin. Chir.; Dir. Caja de Previsión y Socorro; Sub-Director Mutua Sabadellense d'Accidents del treball; Bibliotecari Soc. Catal. Cir.; Membre titulaire Ass. Franç. Chir.; Membre Acad. i Lab. Sci. Med. Catalunya. — F : Rua Escorial, 140, San Gervasi, Barcelona.

P : **Livre**: Les tumors malignes primitius dels ossos. (*Monogr. Méd.*, Barcelona, 1933, N. 71-72.) — **Mémoires originaux**: La millor técnica per intervenir en les afeccions de cara anterior d'húmer, amb presentació d'un cas. (*An. Ci. Med.*, 1925, N. 5.) — Autohemoterapia en las complicaciones post-operatorias. (Con Drs. CORACHAN y Pi FIGUERAS.) (*An. Hosp. Sta Cruz*, 1927, N. 4.) — Un caso de ingerto tendinoso libre operado con éxito. (*Bol. Soc. Cir. Barc.*, 1928, N. 6-7.) — Un caso de quiste solitario de los huesos. (*Idem*, 1929,

N. 8-9-10.) — Contribución al estudio de las fracturas aisladas del escafoides del carpo. (*Ars Med.*, 1929, N. 1.) — A propósito de los quistes esenciales de los huesos. (Idem, 1930, N. 64.) — Dos casos de afección de Kienbock. (Idem, Abr., 1930.) — Importància de la reducció i perills de l'emportament en les fractures de l'epífisi inferior de radi. (*Actas Congr. Metges Llengua Catal.*, 1931.) — La osificación traumática paracondílea interna del fémur o afección de Pellegrini. (*Rev. Cir. Barc.*, 1931, N. 11.) — Las exóstosis subungueales del primer dedo del pié. (*Ars Med.*, 1932, N. 84.) — Las complicaciones pulmonares postoperatorias en la cirugía abdominal alta. (Idem, 1932, N. 22.) — Las ventajas de la artrodesis por enclavijamiento sobre los injertos óseos epifisarios según la técnica de Robertson-Lavalle, en la tuberculosis osteoarticular. (Idem, Marzo, 1933.) — Un caso de enfermedad de Raynaud. (*Rev. Cir.*, Barcelona, 1932.) — Siscents vintidós casos d'anestèsia dels esplànics. (*An. Hosp. Sta Creu i S. Pau*, 1934, N. 1.) — Lesiones traumáticas de los fibro-cartilagos articulares de la rodilla. (*Rev. Cir. Barc.*, Dic., 1933.)

VARA-LOPEZ, Rafael. A : Burgos, Calle Sanz Pastor, 14-16. — B : Madrid, 20-3-1904. — C : Lic. : 23-6-1926; Doct., 4-7-1930, Madrid. — E : Asistente Sanatorio Schweizerhof (1924), Davos (Suiza); Pensionado por Fac. Med. Madrid (Julio 1926) en Chir. Univ. Klin. Berlin (1926-1927), Robert Koch Institut., Berlin (1927); Médico de Guardia Hosp. Provinc. Madrid (1927); Pensionado por Acad. Méd. Quir. Madrid en Chir. Univ. Klinik und Poliklin. Königsberg (O. Pr., Alem.) (1928); Cir. Jefe Hosp. Prov. Burgos (1928); Asist. Laborat. Histol. Normal y Patol. (1923); Pensionado por Junta Ampliación Estudios Madrid en Augusta Krankenhaus Berlin, Chir. Univ. Klin. (1933); Acad. Med. Quir. Madrid. — H : Socio Honor Acad. Med. Quirurg. Guipuzcoa (1932). — K : Premio Martinez Molina (1921); Premio Benito Hernandez (1923); Premio Ribera de Cirugia (1925); Premio Bauer (1926); Premio Extraordin. Licenciatura (1926); Premio Doctorado Acad. Nac. Esp. Med. (1931); Premio Camiragua Acad. Bilbao (1930); Premio Camiragua Id. (1932).

P : Sobre la existencia de cromoblastos en el epitelio esclero-corneal. (Con SANCHEZ-LUCAS.) (*Bol. Soc. Esp. Biol.*, 1923, fasc. IX.) — Sobre tres casos de pseudo-hermafroditismo. (Con SANCHEZ-LUCAS.) (*A. M., C. y Esp.*, 1925, T. XX, N. 224.) — Contribucion al estudio de los macrofagos en los procesos anexiales de tipo inflamatorio. (*Rev. Esp. Obst. y Gin.*, 1925.) — Un nuevo caso de muerte subita de origen suprarrenal no diagnosticada. (Con MARAÑON y COMAS.) (*A. M., C. y Esp.*, 1925.) — Estado actual del tratamiento de la diabetes con Sintalina. (*Gac. Med. Esp.*, 1927.) — Sobre el valor y significación de la llamada prueba de Frey para el examen funcional del bazo. (Con Jimenez ASUA y VALDERRAMA.) (*Bol. Soc. Esp. Biol.*, 1924.) — Sobre el tratamiento de las hemorragias por el Vivovoll. (*Med. Ib.*, 1930, N. 676.) — Sobre la presión negativa de las articulaciones. (Idem, 1930, N. 635.) — Sobre la influencia que tiene la Vitamina D en la formación del callo óseo. (*Libro Homenaje a Marañon*, 1929.) — Sobre la neumatosis quística intestinal. (*Bol.*

Soc. Esp. Biol., 1926.) — Sobre dos casos de rotura de vejiga. (Con INCLAN.) (*Rev. Esp. Cir. y Urol.*, 1929, N. 10.) — Dos casos de epiteloma primitivo del cerebro. (Con Ortiz PICON.) (*A. Esp. Oncol.*, 1933.) — Sobre dos casos de anuria calculosa. (Con INCLAN.) (*Rev. Esp. Cir. y Urol.*, 1930, N. 11.) — Pronostico y terapeutica de la disminucion del poder de coagulacion de la sangre en los sujetos a operar. (*Rev. Clin. Bilbao*, 1930.) — Osteodistrofia fibrosa. (*A. Esp. Oncol.*, 1931, T. II.) — Relacion entre colesterinemia y funcion ovarica. (Con THORBECK.) (*An. Med. Interna*, 1932, T. I, N. 2.) — Relaciones entre el Hidago y el bazo. (*Med. Latina*, 1930.) — Sobre un nuevo procedimiento de exploracion de las vias urinarias. (Con INCLAN y MARTIN.) (Idem.) — Contribucion al estudio de la Hepatolienografia. (*Progr. Clin.*, 1932, p. 140.) — Sobre un nuevo caso de quistes hidatidicos multiples de corazon. (Idem, 1931, N. 235.) — Contribucion al estudio de la conmocion cerebral; Variacion del pH del liquido cefalo-raquideo despues de la conmocion cerebral experimental. (Id., 1931, N. 234.) — Contribucion al estudio de los antisepicos urinarios del grupo de la piridina. (Con INCLAN.) (Idem, 1931, N. 237.) — Contribución al estudio de la fisiopatologia articular; Sobre la capacidad de reabsorcion de las articulaciones. (*A. M., Cir. y Espec.*, 1930, N. 498.) — Contribucion al estudio de la intoxicacion con Vigantol. (Idem, 1930, N. 497.) — Sobre la Condromalacia rotuliana. (*Progr. Clin.*, 1929, N. 212.) — Aplicacion de la sutura incruenta segun la tecnica de Klapp. (*A. M., Cir. y Espec.*, 1929, N. 439.) — Estado actual de las perivisceritis, especialmente las digestivas desde el punto de vista quirurgico. (*Progr. Clin.*, 1932, N. 248.) — Lesiones histo-patologicas del nervio frenico en la tuberculosis pulmonar. (Con ENCISO y BRAVO.) (*Rev. M. Barc.*, Enero, 1933.) — Contribucion al estudio de la composicion quimica del pus. (Con THORBECK.) (*Progr. Clin.*, 1933, N. 263.) — Contribucion al estudio de la osteomielitis con larvas de mosca. (Idem, 1933, N. 258.) — Un caso de macrodactilia. (Idem, Feb., 1934.) — Sobre la luxacion anterior del atlas sin fractura de la apofisis odontoides. (Idem.) — Ueber Beeinflussung der Wasserstoffionenkonzentration des Blutes durch Chemotherapeutische Stoffe. (Mit A. FELDT.) (*Biochem. Zeitschr.*, 1924, Bd. 188, S. 112.) — Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Frakturheilung durch Vigantol. (*Deutsch. Zeitschr. f. Chir.*, 1928, Bd. 212, S. 101.) — Beitrag zum Studium der Gehirnerschütterungen. (*Arch. f. klin. Chir.*, 1928, Bd. 150, S. 111.) — Ueber den Einfluss des Vigantols auf den Tierkörper. (*Klin. Woch.*, 1930, Nr. 23.) — Beeinflussung der Cholesterinämie durch die Funktion des Ovariums. (Mit THORBECK.) (*Zeitschr. f. ges. exper. Med.*, 1932, Bd. 80, S. 562.) — Röntgenologische Sichtbarmachung v. Leber u. Milz. (Mit THORBECK.) (*Arch. f. klin. Chir.*, 1932, Bd. 169, S. 236.) — Über ein Fall von Echinococcocysten des Herzens. (*Zentr. f. Chir.*, 1931, Nr. 38.) — Der Einfluss verschiedener Behandlungsmethoden auf die Blutstillung. (*Arch. f. klin. Chir.*, 1931, Bd. 165, S. 375.) — Über die chemische Zusammensetzung des Eiters. (Mit

THORBECK.) (*Zbl. f. innere Med.*, 1933, N. 41.) — Die Behandlung der Osteomyelitis nach Baer. (Mit THORBECK.) (*Fortschr. d. Therapie*, 1933, H. 6, S. 331.)

VASQUEZ LIMON, Francisco. A : Huelva, Pi y Margall, 44. — B : 15-12-1899, Huelva. — C : 15-10-1923, Sevilla. — E : Cir. Hosp. Prov. Huelva (1928); Alumno interno Fac. Med. Sevilla (1919-1923); Prof. Ayud. Clin. Quir. Fac. Med. Sevilla; Prof. Guardia Hosp. Fac. Sevilla (1923-1926). — F : Director Clin. Nuestra Sra de la Ciuta, Canovas, 44, Huelva. — H : Acad. corresp. Hisp.-Amer. Ciencias y Artes Cadiz (1927) y Session Cientif. Colegio Med., Huelva. — K Premio extraord. Licenciatura.

P : Tratamiento quirurgico de la ulcera gastrica y duodenal. (Trab. prem. por Acad. Med. Sta Cruz Tenerife, 1924.) — Vacunoterapia y proteinoterapia en las infecciones oseas. (*Colegio Med. Sevilla*, Nov., 1923.) — Fundamentos del tratamiento de la pseudartrosis. (*Tesis Doctorado*, 1924.) — La cirugia de los injertos y el rejuvenecimiento. (*Ateneo Huelva*, Ag., 1922.) — Un caso de enfisema de mediastino, operado y curado. (Con Dr. PERA.) (*Rev. Med. Barc.*, 1925.) — Ensayo de estudio experimental sobre los trasplantes oseos. (Idem, 6-1927.) — Diatermocoagulación en el forunculo de labio superior. (*Prog. Cl.*, 1930.) — Perforación intestinal por contusión abdominal. (*Huelva Med.*, Feb., 1931.) — Las manifestaciones de la arteritis obliterantes senil en sus comienzos y maneras de tratarla. (Idem, Oct., 1930.) — La transfusión de sangre. (Idem, 1931.) — Tratamiento de la osteomielitis aguda. (Idem, Abr., 1931.) — Ante una serie de perforaciones gastro-duodenales. (Idem, Nov., 1930.) — Un caso de tetanos curado. (*Bol. Pract.*, Julio 1932.) — Ciego móvil. (*Huelva Med.*, 1930.) — El alcohol de 33° por via intravenosa en los procesos pulmonares agudas. (*Bol. Colegio Med. Huelva*, Mayo, 1932.) — Estudio comparativo de las distintas tecnicas operatorias de la ulcera gastro-duodenal. (Id., Mayo, 1933.)

ETATS=UNIS

ABBREVIATIONS

A. Int. M.	= Archives of Internal Medicine.
A. Neur. and Psych.	= Archives of Neurology and Psychiatry.
A. Surg.	= Archives of Surgery.
Am. J. Anat.	= American Journal of Anatomy.
Am. J. M. Sci.	= American Journal of Medical Sciences.
Am. J. Surg.	= American Journal of Surgery.
Am. R. Tbc.	= American Review of Tuberculosis.
An. Cl. Med.	= Annals of Clinical Medicine.
An. O. R. L.	= Annals of Otology, Rhinology and Laryngology.
An. Surg.	= Annals of Surgery.
Bost. M. & Surg. J.	= Boston Medical and Surgical Journal.
Interst. M. J.	= Interstate Medical Journal.
J. A. Dent. Ass.	= Journal of the American Dental Association.
J. A. M. A.	= The Journal of the American Medical Association.
J. Bones & Joint Surg.	= Journal of Bones and Joint Surgery.
J. H. H. Bull.	= Johns Hopkins Hospital Bulletin.
J. Nerv. & Ment. Dis.	= Journal of Nervous and Mental Diseases.
J. Ur.	= Journal of Urology.
L. Cl.	= The Lancet Clinic.
M. & Surg.	= Medicine and Surgery.
M. Rec.	= Medical Record.
N. Engl. J. M.	= New England Journal of Medicine.
N.-Y. M. J.	= New-York Medical Journal.
N.-Y. St. J. M.	= New-York State Journal of Medicine.
Ph. M. J.	= Philadelphia Medical Journal.
Proc. Post Grad. Med. Ass.	= Proceedings Post Graduate Medical Assembly.
S. G. & O.	= Surgery, Gynecology and Obstetrics.
St. Med. Soc.	= State Medical Society.
South. M. J.	= Southern Medical Journal.

South. Surg. Trans.	= South. Surgical Transactions.
Surg. Cl. N. Am.	= Surgical Clinics of North America.
Trans. Am. Ass.	= Transactions American Association.
Ur. & Cut. Rev.	= Urologic and Cutaneous Review.
Va. M.	= Virginia Medical.
Wash. Univ. Dent. J.	= Washington University Dental Journal.
West. Med. Rev.	= Western Medical Review.

ABBOTT, Edville C. A : Portland (Maine), Storer Street, 17. — C : M. D., 1898, Medical School of Maine. — E : Chief Serv. Orthop. Dep. Maine Gen. Hosp. ; Surg. Chief Children's Hosp.; Orthop. Surg. St. Mary's Hosp.; Consulting Surg. Bath General Hosp., Augusta City Hosp., etc.; Formerly Prof. Orth. Bowdoin College; Bachelor of Arts; Master of Arts; Med. Doctor; Doctor of Science; Fellow Am. Coll. Surg.

P : Frequent Contributions to Medical Journals (American, English, French and German).

ADSON, Alfred W. A : Rochester, Mayo Clinic, Seventh Av., 523. — C : B. Sc., 1912, Nebraska; M. D., 1914, Pennsylvania; M. A., 1918, Nebraska; M. S., Surgery, 1918, Minnesota. — E : Lieut. Col. Med. Reserve Corps, U. S. A.; Chief Neurosurgeon, Mayo Clinic; Prof. Neurosurgery, Mayo Foundation Graduate School, Univ. Minnesota; Member Am. Med. Ass., Am. College Surg., Am. Soc. Neurologic Surg., Am. Neurological Ass., Western Surgical and numerous other sectional and special societies.

P : Spina bifida; its operat. treatment. (With E. H. BECKMAN.) (*St. Paul Med. J.*, 1917, XIX, 357-363.) — Intratracheal anesthetic machine. (*J. A. M. A.*, 1918, LXX, 1746-1747.) — Hypophyseal tumors through the intradural approach. (Idem, 1918, LXXI, 721-726.) — The surgical treatment of progressive ulnar paralysis. (*Minn. Med.*, 1918, I, 455-460.) — Preoperative procedures; operating room technic; postoperative procedures. (Rochester, Minn., Schmidt, June, 1918.) — Head rests for neurological operations. (With G. G. LITTLE.) (*J. A. M. A.*, 1919, LXXIII, 1282-1283.) — A clinical study of nerve anastomosis. (*Ann. Surg.*, 1919, LXX, 157-168.) — Cutting the sensory root of the gasserian ganglion for the relief of trifacial neuralgia. (*S., G. and O.*, 1919, XXIX, 334-339.) — Observations on intratracheal anesthesia in neurologic surgery. (*Am. J. Surg., Anesthesia Suppl.*, 1919, XXXIII, 123.) — The surgical treatment of gummatous osteitis of the skull. (*J. A. M. A.*, 1920, LXXIV, 385-387.) — The surgical treatment of brain abscess. (Idem, 1920, LXXV, 532-536.) — Palliative treatment versus the radical treatment of trifacial neuralgia. (*Minn. Med.*, 1920, III, 169-174.) — The surgical aspects of injuries of the brachial plexus. (*N. Y. St. J. Med.*, Sept., 1921, 331-337.) — Treatment of brain tumors. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1921, I, 1343-1361.) — The gross pathology of brachial plexus injuries. (*S., G. and O.*, 1922, XXXIV, 351-357.) — Preservation of the motor root of the gasserian ganglion during the division of the sensory root for trifacial neuralgia. (*S., G. and O.*, 1922, XXV, 352-355.) — Head rests for ganglion operation. (With G. G. LITTLE.) (*J. A. M. A.*, 1922, LXXIX, 301.) — Treatment of brachial plexus injuries. (*Northwest Med.*, 1922, XXI, 33-38.) — Surgery as a therapeutic agent in the treatment of neurologic lesions. (Idem, 1922, XXI, 312-315.) — Results of the removal of tumors of

the spinal cord. (With W. O. OTT.) (*A. Neur. and Psych.*, 1922, VIII, 520-537.) — The diagnosis and treatment of tumors of the spinal cord, involving the cauda equina. (With W. O. OTT.) (*N. Orleans Med. and Surg. J.*, 1923, LXXVI, 169-172.) — Preservation of the facial nerve in radical treatment of parotid tumors. (With W. O. OTT.) (*A. Surg.*, 1923, VI, 739-746.) — A study of ventriculography. (With W. O. OTT and A. S. CRAWFORD.) (*Radiology*, 1924, II, 65-73.) — Tumors of the spinal cord; surgical treatment and results. (*Minn. Med.*, 1924, VII, 79-83.) — Pseudobrain abscess. (*Surg. Clin. N. Am.*, 1924, IV, 503-512.) — Trifacial neuralgia, its symptoms, diagnosis and treatment. (*Ill. Med. J.*, 1924, XLV, 262-266; *Journ. Iowa St. Med. Soc.*, 1924, XIV, 17-20.) — Spinal cord tumors. (Editorial.) (*S., G. and O.*, 1924, XXXIX, 109-110.) — The surgical treatment of glossopharyngeal neuralgia. (*A. Neur. and Psych.*, 1924, XII, 487-506.) — A clinical discussion on ramisection. (*Minn. Med.*, 1925, VIII, 275-277.) — Diagnosis and treatment of tumors of the spinal cord. (*Northw. Med.*, 1925, XXIV, 309-317; *Arch. Franco-Belges de Chir.*, 1925, XXVIII, 125-139.) — Treatment of Raynaud's Disease by lumbar ramisection and ganglionectomy, and perivascular sympathetic neurectomy of the common iliacs. (With G. E. BROWN.) (*J. A. M. A.*, 1925, LXXXIV, 1908-1910.) — Calorimetric studies of the extremities following lumbar sympathetic ramisection and ganglionectomy. (With G. E. BROWN.) (*A. J. M. Sc.*, 1925, CLXX, 232-240.) — Ramisection for spastic paralysis. (*Surg. Clin. North Am.*, 1925, V, 777-789.) — Compression of the spinal cord and its roots by hypertrophic osteo-arthritis; diagnosis and treatment. (With H. L. PARKER.) (*S., G. and O.*, 1925, XLI, 1-14.) — Surgical treatment of facial paralysis. (*A. Otolaryngol.*, 1925, II, 217-249.) — Bilateral lumbar sympathetic neurectomy in the treatment of malignant hypertension; report of a case. (With L. G. ROWNTREE.) (*J. A. M. A.*, 1925, LXXXV, 959-961.) — Neuralgias. (Chapter in Textbook of American Authors.) (Phila., Saunders, 1926.) — Abscess of the spinal cord; Report of a case with some functional recovery after operation. (With H. W. WOLTMAN.) (*Brain*, 1926, XLIX, 193-206.) — Surgical removal and pathologic study of a massive squamous cell epithelioma associated with angioma of the scalp. (With D. S. PULFORD.) (*S., G. and O.*, 1926, XLII, 846-848.) — A corneal shield. (*J. A. M. A.*, 1926, LXXXIII, 1835.) — The diagnosis and surgical treatment of trigeminal neuralgia. (*Ann. O., R. L.*, 1926, XXXV, 601-631.) — Surgical relief of Raynaud's Disease and other vascular disturbances by sympathetic ganglionectomy and perivascular neurectomy. (*Ann. Clin. Med.*, 1926, V, 161-167.) — Bilateral lumbar sympathetic ganglionectomy and ramisection for polyarthritis of the lower extremities. (With L. G. ROWNTREE.) (*J. A. M. A.*, 1927, LXXXVIII, 694-696.) — Surgery of the sympathetic nervous system. (Editorial.) (*S., G. and O.*, 1927, XLV, 392-393.) — Osteitis fibrosa cystica of the spine. (*Idem*, 1928, XLVI, 684-689.) — Lumbar sympathetic ganglionectomy and ramisection for congenital idiopathic dilatation of the colon. (With E. S. JUDD.) (*Ann. Surg.*, 1928, LXXXVIII, 479-498.) — Raynaud's Disease of the upper extremities :

the successful treatment by resection of the sympathetic, cervico-thoracic and second thoracic ganglia and the intervening trunk. (With G. E. BROWN.) (*J. A. M. A.*, 1929, XCII, 444-449.) — Physiologic effects of thoracic and lumbar sympathetic ganglionectomy or trunk section. (With G. E. BROWN.) (*Arch. Neur. and Psych.*, 1929, XXII, 322-357.) — Prolonged intravenous administration of a gum acacia-citiated blood sequence during severe intracranial operations. (With A. H. MCINDOE.) (*Surg. Clin. N. Am.*, 1929, IX, 841-845.) — Polyarthritis : Further studies on the effects of sympathetic ganglionectomy and ramisectomy. (With L. G. ROWNTREE.) (*J. A. M. A.*, 1929, XCIII, 179-182.) — The treatment of Raynaud's Disease by resection of the upper thoracic and lumbar sympathetic ganglia and trunks. (S., G. and O., 1929, XLVIII, 577-603.) — The surgical indications for sympathetic ganglionectomy and trunk resection in the treatment of chronic arthritis. (With L. G. ROWNTREE.) (*Idem*, 1930, I, 204-215.) — The surgical indications for sympathetic ganglionectomy and trunk resection in the treatment of diseases resulting from vasomotor spasm of peripheral arteries. (*Bull. New York Acad. Med.*, 1930, VI, 17-32.) — Thoracic and lumbar sympathetic ganglionectomy in peripheral vascular diseases : Therapeutic value. (With G. E. BROWN.) (*J. A. M. A.*, 1930, XCIV, 250-253.) — Surgical diagnosis of the spinal cord. (In : Graham, E. A.: *Surgical Diagnosis*.) (Phila., W. B. Saunders Co, 1930, III, 899-949.) — Further results of sympathetic ganglionectomy and ramisectomy in chronic infectious arthritis. (With W. G. MAYO and L. G. ROWNTREE.) (*Med. Clin. N. Am.*, 1930, XIII, 1529-1532.) — Diagnostic and physiologic studies in certain forms of scleroderma. (With G. E. BROWN and P. A. O'LEARY.) (*Ann. Int. Med.*, 1930, IV, 531-554.) — Surgical treatment of vasospastic types of scleroderma by resection of sympathetic ganglia and trunks. (With P. A. O'LEARY and G. E. BROWN.) (*Ann. Int. Med.*, 1930, IV, 555-568.) — Intramedullary tumors of the spinal cord : A review of fifty-one cases with an attempt at histologic classification. (With J. W. KERNOHAN and H. W. WOLTMAN.) (*Arch. Neur. & Psych.*, 1931, XXV, 679-699.) — Bilateral lumbar and thoracic sympathetic ganglionectomy and ramisectomy for polyarthritis of the lower and of the upper extremities. (With L. G. ROWNTREE.) (*Tr. Ass. Am. Phys.*, 1929, XLIV, 221-230.) — The relationship of intracranial pressure, choked disk, and intra-ocular tension. (With W. I. LILLIE.) (*Tr. Am. Acad. Ophth. and Oto-Laryngol.*, 1927, 138-154.) — Surgical treatment postoperative prognosis of cerebellar tumors (tumors affecting the cerebellum). (With H. L. PARKER.) (*Tr. Research in Nerv. and Ment. Dis.*) (In Press.) — The diagnosis and surgical treatment of trigeminal neuralgia. (*J. Am. Dent. Ass.*, Feb., 1931, XVIII, 1695-1708.) — The treatment of chronic infectious arthritis by sympathetic ganglionectomy and trunk resection. (With P. S. HENCH, M. S. HENDERSON, and L. G. ROWNTREE.) (*Jour. Lab. and Clin. Med.*, 1930, XV, 1247-1256.) — Indications for and the therapeutic value of sympathetic ganglionectomy and trunk resection in the treatment of peripheral vascular diseases. (*Col. Med.*, Dec., 1930, XXVII, 460-467.) — Physiologic effects of thoracic and

lumbar sympathetic ganglionectomy or trunk section. (In : *The vegetative nervous system.*) (With G. E. BROWN.) (Baltimore, Md., Williams and Wilkins Co, 1930, 721-765.) — Cervico-thoracic ganglionectomy, trunk resection, and ramisectomy by the posterior intrathoracic approach. (*Am. J. Surg.*, 1931, XI, 227-232, 268.) — Sympathectomy for peripheral vascular diseases. (*Physiotherapy Rev.*, March-April, XI, 42.) — Differential diagnosis of intracranial lesions. (*Proc. Post-Grad. Med. Assembly*, 1930.) — The treatment of injuries to the head. (*Int. Jour. Med. and Surg.*, 1930, XLIII, 617-620.) — Surgery of the brain. (*Collier's Encyclopedia*, November 14, 1930.) — Raynaud's Disease : Evidence that it is a type of vasomotor neurosis. (With S. L. SIMPSON and G. E. BROWN.) (*A. Neur. and Psych.*, Oct., 1931, XXVI, 687-718.) — Sympathetic ganglionectomy and trunk resection in arthritis : Indications and results. (With M. S. HENDERSON.) (*J. Bone and Joint Surg.*, Jan., 1932, XIV, 47-56.) — Intramedullary tumor of the spinal cord and a vascular lesion of the cerebrum. (With H. T. R. MOUNT.) (*A. Neur. and Psych.*, Feb., 1932, XXVII, 420-424.) — Surgical consideration of angina pectoris. (*Minn. Med.*, May, 1932, XV, 310.) — The evaluation of pneumo-ventriculography and encephalography. (*Am. Jour. Roent. and Radium Therapy*, May, 1932, XXVII.) — Congenital arterial atresia and ulcer of the foot; Treatment by sympathectomy. (E. V. ALLEN.) (*Surg. Clin. N. Am.*, Aug., 1932, XII, 983-988.) — Thrombo-angiitis obliterans; Results of sympathectomy. (With G. E. BROWN.) (*J. A. M. A.*, Aug., 13, 1932, 99, 529-534.) — Malignant neurofibroma of the scalp; Report of a case. (With A. VERBRUGGHEN.) (*A. Neur. and Psych.*, July, 1932, 28, 167-171.) — Tumors of the spinal cord : Diagnosis and treatment. (*Texas St. J. M.*, Sept., 1932, XXVIII, 354-360.) — Raynaud's Disease, thrombo-angiitis obliterans and scleroderma; Selection of cases for and results of sympathetic ganglionectomy and trunk resection. (With W. J. MAYO.) (*Ann. Surg.*, Oct., 1932, 771-783.) — Surgical treatment of osteomyelitis of the skull. (*Western J. S., O. and Gyn.*, Feb., 1933.) — Gliomas arising from the region of the cauda equina. (With J. W. KERNOHAN and H. W. WOLTMAN.) (*A. Neur. and Psych.*, Feb., 1933, XXIX, 287-305.) — Surgical treatment of cervical ribs. (*Texas St. J. M.*, March, 1933, XXVIII, 739-747.) — The results of sympathectomy in the treatment of peripheral vascular diseases, Hirschsprung's Disease, and cord bladder. (*Ann. Int. Med.*, Feb., 1933, VI, 1044-1068.) — Surgical consideration of cerebral lesions. (*Minn. Med.*, Apr., 1933, VI, 221.) — Roentgenographic findings associated with tumors of the spinal column, spinal cord, and associated tissues. (With J. D. CAMP and J. J. SHUGRUE.) (*Am. J. Cancer*, Feb., 1933, XVII, N° 2, 348-372.) — Hemostatic Scalp Clip. (With E. F. FINCHER, Jr.) (*J. A. M. A.*, July, 22, 1933, 101, 276.) — Neurosurgical treatment of muscular spasms and spastic painful and trophic lesions of the extremities. (*Surg. Cl. N. Am.*, Aug., 1933, Vol. 13, N. 4, 895-904.) — Cervico-thoracic ganglionectomy and trunk resection. (*Am. J. Surg.*, 1934, XXIII, N. 2, 287-288.)

ANDREWS, Edmund. A : Chicago, 950, East, 59th Str. — B : Chicago, 4-4-1892. — C : Yale University, A. B., 1913; Rush Med. College, M. D., 1915. — 1917-1920, Assist. Surg., and 1920-1924, Instr. Surg., Northwestern Univ. Med. School; 1924-1926, Assist. and 1926-1929, Associate Prof. Surg., Univ. Illinois Med. School; 1929-1930, Assoc. Prof. Surg., Univ. Chicago Med. School; 1930, Prof. Surg. Univ. Chicago. — 1917-1921, Assist. Surg. Mercy Hosp.; 1920-1924, Adjunct Surg., Michael Reese Hosp.; 1924-1926, Assist. Surg., and 1927-1929, Junior Attend. Surg., St. Luke's Hosp., Chicago; 1924-1929, Attend. Surg., Research Hosp., Univ. Illinois; 1929, Attend. Surg. Albert Merritt Billings Hosp., Chicago. — Member Soc. Clin. Surgery, Illin. State and Amer. Med. Ass., Inst. Med. Board of Governors; Soc. Experim. Biol. and Med., Central Soc. Clin. Investig., Chicago Soc. Med. History, Amer. Soc. Medic. History, Chicago Surg. Soc., Western Surg. Soc., Amer. Surg. Ass., Sigma Xi, Chicago Acad. Sciences (Vice-Pres.).

P : **Medical History** : Medical Terminology. (*Ann. Med. History*, 1928, X, 180.) — Cretan Origin of Greek Medicine. (*Bull. Soc. Med. Hist. Chi.*, 1930, IV, 235.) — Origins of Greek Medicine. (*Hygeia*, 1930, VIII, 1930.) — **Hernia** : Large strangulated umbilical hernia; resection of entire omentum. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1920, IV, 1247.) — A new operation for femoral hernia. (*Ill. M. J.*, 1922.) — A method of herniotomy utilizing only white fascia. (*Ann. Surg.*, 1924, LXXX, 225.) — Choice of operation for inguinal hernia. (*Med. J. and Rec.*, 1924, CXX, 57.) — Closure of large femoral and inguino-femoral defects. (*S. G. & O.*, 1924, XL, 754.) — A simplified herniotomy. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1925, V, 1055.) — Paraffin in sac of inguinal hernia. (*J. A. M. A.*, 1926, LXXXVI, 1835.) — The iliohypogastric nerve in relation to herniotomy. (*Ann. Surg.*, 1926, LXXXII, 79.) — Hernia : A public health problem. (*Ill. Med. J.*, 1927, LI, 216.) — Ventral hernia, fascial transplant. (*Surg. Clin. N. Am.*, 1928, VIII, 615.) — Further experiences with the purely fascial herniotomy. (*Ann. Surg.*, 1928, 874.) — Criteria of operability of inguinal hernia. (*Intern. J. Med. and Surg.*, 1931, XLIV, 453.) — **Post-operative Blood chemistry** : Dangers in post-operative use of insulin. (*S. G. O.*, 1928, XLVII, 665.) — Post-operative blood chemical studies. (*Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.*, 1928, XXVI, 17.) — Calcium changes in the brain in ether anesthesia. (*Ann. Surg.*, 1930, XCI, 993.) — **Nephritis** : Studies in water metabolism. (*Proc. Inst. Med. Chic.*, 1926, VI, 51.) — **Water Metabolism** : I (*Arch. Int. Med.*, 1926, XXXVII, 559); II, Further Observations (Idem); III, Dehydration fevers (Idem, 815); IV, Sugar metabolism in dehydration (Idem, XXXVIII, 136); V, Effects of varying degrees of dehydration on sugar metabolism. (Idem, 1927, XL, 637.) — Experimental Uremia. (Idem, 548.) — Source of urinary proteins. (*Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.*, 1927, 102.) — Preparation of blood free tissue proteins. (Idem, 1928, XXV, 246.) — Urinary proteins not originating in the blood. (*A. Int. M.*, 1928, XLI, 445.) — A new dialysis test for tissue thirst. (*Proc. Soc. Exp. Med. and Biol.*, 1928, XXV, 773.) — A new clinical test for tissue thirst. (*A. Int. M.*, 1928, XLII,

776.) — The origin of urinary proteins. (*J. A. M. A.*, 1928, XC, 539.) — Identity of urinary proteins in nephritis. (Idem, 1928, XCI, 1514.) — Albuminuria in the mechanism of detoxification. (*Arch. Int. Med.*, 1929, XLIII, 139.) — The mechanism of nephritis. (*Illin. Med. J.*, 1929, LV, 140.) — **Gall Stone Studies** : Effect of bile salts on blood cholesterol. (*Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.*, 1930, XXVII, 755). — Effect of stasis on the calcium content of the bile. (Idem, 1930, XXVIII, 129.) — Absorption of calcium from the gall bladder. (*Amer. Journ. Med. Sc.*, 1931, CLXXXI, 478.) — Liver autolysis in vivo. (Idem, 1930, XXVII, 987.) — Experimental hepatogenous cholecystitis. (Idem, 1930, XXVIII, 116.) — Effect of calcium chloride injections on the blood sugar of normal and jaundiced dogs. (Idem, 126.) — Causation of *Bacillus Welchii* infection in dogs by injection of sterile liver extracts or bile salts. (*S. G. & O.*, 1931, LIII, 176.) — The cause of death in liver autolysis. (Idem, 1931, LII, 61.) — Hepatogenous cholecystitis. (*A. Surg.*, 1931, XXIII, 201.) — A further note on liver autolysis. (*Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.*) (To be published.) — The etiology of gall stones. II, Role of the gall bladder. (Idem, 1931, XXVIII, 945), and III, Bile salt cholesterol ratio in human gall stone cases. (Idem, 947.) — Studies on the etiology of gall stones : I, Chemical factors. (*A. Surg.*, 1932, XXV, 796); II, Analysis of duct bile from diseased livers. (Idem, 1081); III, Effect of diet on bile salt-cholesterol ratio. (Idem, 1933, XXVI, 258); IV, Is cholesterol excreted by the gall bladder mucosa? (Idem, 382.) — The mechanism of cholesterol gall stone formation. (*Ann. Surg.*, 1932, XCVI, 615.) — Effect of diet on biliary cholesterol. (*Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.*, 1932, XXIX, 540.) — Sixteen months survival complete biliary obstruction in a dog. (Idem, 547.) — Effect of prolonged stasis on the bile salt-cholesterol ratio. (Idem, 549.) — Effect of pancreatic juice on absorptive mechanism of the gall bladder. (Idem, 1091.) — Chemical changes in infected dogs' gall bladder bile. (Idem, 1100.) — A method for estimation of both bile salts and cholesterol in small amounts of bile. (Idem, 1102.) — **Miscellaneous** : Dumping stomach (with Willys ANDREWS.) (*Surg. Cl. N. Am.*, 1920, IV, 879.) — Two cases of laminectomy (with E. Wyllys ANDREWS.) (Idem, 1921, I, 1185.) — Extraperitoneal drainage of cholecystectomy wound. (Idem, 1197.) — The relationship of the surgical abdomen to the chronic patient. (*Wisconsin M. J.*, 1922, XXI, 25.) — Endothelioma of brain and meninges (with E. Wyllys ANDREWS). (*Surg. Clin. N. Am.*, 1923, III, 917.) — Hour glass stomach (with E. Wyllys ANDREWS). (Idem, 911.) — Duodenal hernia; a misnomer. (*S. G. & O.*, 1923, XXXVII, 740.) — Duodenal ulcer. (*S. Cl. N. Am.*, 1926, VI, 1037.) — Non-union both bones of forearm; double bone peg. (Idem, 1043.) — Osteitis deformans. (*S. G. & O.*, 1927, XLIII, 54.) — Swellings of the male breast. (Idem, XLIV, 30.) — Inflammatory disease of the duodenum simulating carcinoma. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1927, VII, 681.) — A note on the technique of total evisceration. (*Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.*, 1927, XXV, 108.) — Observations on eviscerated dogs. (Idem, 109.) — The vasomotor

reflex arc. (*Ann. Surg.*, 1927, LXXXV, 116.) — Autolysis of the testicle. (*J. Urol.*, 1927, XVIII, 121.) — Fatal postoperative alkalosis. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1928, VII, 621.) — Twisted ovarian cyst in 5 year old child. (*Am. J. Obst. and Gyn.*, 1928, XV, 207.) — Newer aspects of liver disease. (*S. G. & O.*, 1928, XLVII, 179.) — Multiple carcinomata in abberrent breast tissue. (*Surg. Clin. N. Am.*, 1929, IX, 333.) — Serous spinal meningitis (circumscribed) : Report of two cases. (*J. A. M. A.*, 1929, XCII, 877.) — Carcinoma of cecum. Partial colectomy and end to end anastomosis. (*Surg. Cl. of N. Am.*, 1931, II, 111.) — Enormous retroperitoneal lipoma. (*Idem*, 1931, II, 105.) — Direct or indirect blood pressure in dogs. (*Am. J. Phys.*, 1931, XCVII, 588.) — Acute thyrotoxicosis. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1932, XII, 189.) — Intussusception. (*Idem*, 193.) — Embolectomy. (*Ann. Surg.*, 1932, XL.) — Progressive and recurrent dermatofibrosarcoma (protuberans). (*Arch. Dermat. and Syph.*, 1928, XVII, 821.) — A challenge to physicists. (*S., G. & O.*, 1932, LV, 666.)

BALLIN, Max. (*) A : Detroit, Longfellow Av., 1960. — B : Nordhausen (Germany), 13-8-1869. — C : 1892, Berlin. — E : Chief Surg. Dep. Harper Hosp., Detroit, 1920-1932; Consult. Surg. Harper Hosp., Woman's Hosp., Children's Hosp., Highland Park Gen. and Receiving Hosp.; Fellow Am. Coll. Surg. and Am. Surg. Ass.; Member Am. Med. Ass., Michigan State and Wayne County Med. Soc., Detroit Acad. Med. and Acad. Surg. Detroit. — F : 269, Rowena Street, Detroit.

P : Surgical Treatment of Hypertrophy of the Prostate. (*The Medical Age*, 25-3-1902.) — Acute Yellow Atrophy of the Liver as a Sequela to Appendectomy. (*Ann. Surg.*, March, 1903.) — Surgery of the Thyreoid Gland. (*N. Y. M. J.*, 10-2-1906.) — Hyperaemia as Treatment for Acute and Chronic Inflammatory Diseases. (Bier's Method.) (*Detr. M. J.*, Feb. 1907.) — Double Resection for the Treatment of Mandibular Protrusion. (*Items of Interest*, 1909.) — Malignant Leiomyoma. A Case Report. (with J. W. VAUGHAN, M. D.) (*N. Y. M. J.*, 5-2-1910.) — Combined Transvesical and Extraperitoneal Method for Removal of Stones from Lower End of the Ureter. (*S., G. & O.*, March 1910.) — Thyreoidism as a Causative Factor of Intestinal Disturbances. (*Detr. Med. J.*, Aug., 1910.) — Extramedullary Spinal Cord Glioma, with successful operation and complete recovery (with David INGLIS, M. D., and Theophil KLINGMAN, M. D.) (*N. Y. M. J.*, 19-11-1910.) — Cirroid Aneurysm of the Hand. (*J. Michig. State Med. Soc.*, May, 1913.) — Lung Abscess. (*Detroit M. Journ.*, Sept., 1915, and April, 1916.) — Routine Examinations. (*Idem*, January, 1917.) — Report of Cases of Compound Fracture Treated by Bismuth Iodoform Paste-Bipp (Morison's Method) (with H. R. LEIBINGER, M. D.) (*J. Mich. State Med. Soc.*, Dec., 1917.) — Empyema Following Influenzal Pneu-

(*) Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la mort du Dr. Ballin.

monia. Observations on the Epidemic at Camp Grant (Illinois), Sept.-Oct. 1918. (*J. Am. Med. Ass.*, 1-2-1919, Vol. 72.) — Pancreatic Cyst Following Cholecystectomy (with H. C. SALTZSTEIN, M. D.) (*Idem*, 28-5-1921, Vol. 76.) — A Method of Cranioplasty, Using as a Graft One-Half the Thickness of the Bony Part of a Rib. (S., G. & O., July, 1921.) — Perforations of the Oesophagus. Report of a Case of Transpleural Oesophageal Fistula (with H. C. SALTZSTEIN, M. D.) (*Idem*, Jan., 1922.) — A Self-Retaining, Easily Removable Drainage Tube. (*Idem*, July, 1922.) — The Simultaneous Occurrence of Tumors in the Thyroid, Uterus and Breast (with R. C. MOEHLIG, M. D.) (*J. Am. Med. Ass.*, 7-10-1922, Vol. 79.) — Hemorrhagic Processes in the Thyroid Gland (with Plinn F. MORSE, M. D.) (*Ann. Cl. M.*, Feb., 1926, 4.) — Diverticulitis of the Colon. (*Am. J. Surg.*, Feb., 1927, 2.) — Myelophthisic Splenomegaly (with Plinn F. MORSE, M. D.) (*J. Am. Med. Ass.*, 12-11-1927, Vol. 89.) — Menstrual Fistulae of Post-operative and Endometrial Origin. (S., G. & O., April, 1928.) — Peritoneal Implantations of Ovarian Cyst Contents with Decidual Resemblances (with Plinn F. MORSE, M. D.) (*Am. J. Obst. and Gyn. St Louis*, July, 1929, Vol. 18, N. 1.) — Intussusception Complicating Visceral (Henoch's) Purpura (with Plinn F. MORSE, M. D.) (*Ann. Surg.*, May, 1930.) — Progressive Post-operative Gangrene of the Skin (with Plinn F. MORSE, M. D.) (*Am. J. Surg.*, New Series, Jan., 1931, Vol. 12, N. 1) — Thyroidism with Unusual Clinical Manifestations. (*J. Michigan State Med. Soc.*, Feb., 1931.) — Parathyroidism (with Plinn F. MORSE, M. D.) (*Am. J. Surg.*, New Series, June, 1931, Vol. 12, N. 3, and *Ann. Surg.*, Oct. 1932.) — Parathyroidism and Parathyroidectomy (with Plinn F. MORSE). (*Ann. Surg.*, Oct. 1931.) — Technique of Parathyroidectomy. (S., G. & O., May, 1932, Vol. 54.) — Parathyroidism in Reference to Orthopaedic Surgery. (*J. Bone and Joint Surg.*, Jan., 1933, Vol. 15, N. 1.) — Skeletal Pathology of Endocrine Origin. (*Ann. Surg.*, Nov., 1933.)

BLOODGOOD, Joseph Colt. A : Baltimore (Md), Warrenton Road, 44. — B : Milwaukee (Wisc.), 1-11-1867. — C : B. S., Univ. Wisc., 1888; M. D., Univ. Pennsylvania, 1891. — E : Adjunct Prof. Surg. Johns Hopkins Univ. and Hosp., and Chief Surg. St. Agnes Hosp. Baltimore. Member Editor. Board, in Charge Surg. Pathol., *Amer. Journal of Cancer*. Member Advisory Board, Radiological Research Inst.; Fellow Am. Coll. Surg.; Member Amer. Ass. Advancem. of Science, Amer. Ass. Pathologists and Bacteriol., Amer. Ass. Hosp. Workers, Amer. Assoc. Cancer Research, Amer. Med. Assoc., Amer. Med. Editors' and Authors' Ass., Amer. Public Health Ass., Amer. Surg. Ass., Amer. Soc. Control of Cancer, Deutsche Gesellschaft f. Chir. Fac. Maryland, Radiol. Soc. North Amer., Soc. Clin. Surg.; Member Amer. Soc. for Study Neoplastic Diseases (establ. Sept., 1933.) — F : 3301, North Charles Street, Baltimore.

P : (Extracted from 350 publications) : **Surgery** : Shock; Collapse and Blood Pressure; Surgical Infections; Anesthesia; Blood Examinations in Surgery;

Blood Cultures; Burns and Scalds; Fractures; Tumors; Surgery of the Stomach; Surgery of the Pancreas. (*International Clinics*, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911.) — **Fractures** : Dislocations; Amputations; Surgery of the Extremities; and Orthopedics. (*Progressive Med.*, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, etc., since 1918.) — **Surgery and Surgical Pathology of Tumors** : Method of Instruction in Surgical Pathology. (*J. H. H. Bull.*, Aug., 1903, XIV, 220-222; Reprint N. 12.) — The Relation of Surgical Pathology to Surgical Diagnosis. (*Detroit M. J.*, Feb. 1904, III, 338-353; Repr. N. 15.) — The Importance of Early Recognition and Operative Treatment of Malignant Tumors. (*J. A. M. Ass.*, 3-11-1906, XLVII, 1470-1475; Repr. N. 26.) — The Medical and Surgical Aspects of Tumors, including Inflammatory and Neoplastic Formations. (*Wisconsin M. J.*, Aug., 1910, IX, 115-147; Repr. N. 39.) — Recent Progress in Surgical Treatment of Malignant Growths. (*J. A. M. A.*, 29-10-1910, IV, 1537-1544; Repr. N. 40.) — The Surgical Treatment of Cutaneous Malignant Growths. (*Idem*, 5-11-1910, IV, 1615-1621; Repr. N. 41.) — Surgical Pathology and Microscopic Cancer. (*S., G. & O.*, Nov., 1929, XLIX, 717-719; Repr. N. 244.) — The Subcutaneous Nodule or Tumor : What Should be Done for It ? (*Clin. Med. and Surg.*, Nov., 1929, XXXVI, 804-807; Repr. N. 252.) — **Biopsy** : The Great Danger of Incomplete Operations for Cancer in the Early Stage of the Disease. (*Med. Herald*, 1913, XXXII, 395-420; Repr. N. 53.) — Biopsy in Diagnosis of Malignancy. (*South. M. J.*, 1927, XX, 18-27; Repr. N. 173.) — A New Note of Biopsy. (*Intern. J. M. and Surg.*, Dec., 1933; Repr. 410, N. 11.) — **Shock** : Surgical Shock. (*Amer. Practice of Surgery*, Bryant and Buck, 1906, I, 463-497; 1 Repr. 25.) — Estimation of Vital Resistance of Patient with Reference to Possibility of Recovery. (*Ann. Surg.*, May, 1912, 641-660; 1 Repr. 43.) — Studies in Blood Pressure Before, During and After Operations, with Reference to the Early Recognition, Prevention and Treatment of Shock. (*Ann. Surg.*, Dec., 1913, 721-739; 1 Repr. 48.) — Traumatic Shock and the Employment of Blood Pressure. Estimation in Its Prevention and Treatment. (*Intern. J. Surg.*, 1913, XXVI, 1-2; 1 Repr. 48a.) — **Injuries** : Perforating Gunshot Wound of Chest. (*J. H. H. Bull.*, 1896, VII, 24; 1 Repr. 2a.) — What the Civil Surgeon Can Do for Military Surgery in Times of Peace. (*South. M. J.*, 1915, VIII, 950-956; 1 Repr. 61.) — First Aid in Accidental Wounds. (*J. A. M. A.*, 4-3-1916, LXVI, 758; 1 Repr. 74.) — The Army and Navy Need Young Physicians. (*South M. J.*, May, 1917, X, 450.; 1 Repr. 76 1/2.) — Malignant Disease with Reference to Traumas of Industry. (*Bull. N. 333*, *U. S. Bureau Labor Statistics*, Govern. Printing Office, Washington, 1925, 151-157; 1 Repr. 137.) — **Infections** : Malignant Scarletina, with Symptoms of Stenosis of Larynx : Death, General Convulsions. (*Ann. Gyn. & Ped.*, 1892, V, 567-568.) — Exhibition of a Case of Skin Grafting for Ulcer of the Leg. (*J. H. Hosp. Bull.*, 1893, IV, 110.) — Rarer Cases of and Observation on Streptococcus Infection. (*Idem*, March, 1897, pp. 47-48; II Repr. 1 1/2.) — Gas-Bacillus Infection. Surgical Bacteriology. (*S., G. & O.*, Aug., 1916, 182-184;

II. Repr. 75.) — The Carrel-Dakin Treatment. (A Reply to Dr. Bevan.) (*J. A. M. A.*, 15-12-1917, LXIX, 2061-2062; II. Repr. 82 1/2.) — **Lip**: Carcinoma of the Lower Lip; Its Diagnosis and Operative Treatment. (*S., G. & O.*, April 1914, pp. 404-422; III. Repr. 58.) — Scar Tissue Tumors Occurring on the Mucous Membrane of the Lower Lip. (*S., G. & O.*, Oct. 1919, XXIX, 340-347; III. Repr. 90.) — **Oral Cavity**: Sarcoma in the Floor of the Mouth; Excision Followed by Hypertrophy of the Left Submaxillary Gland. (*J. H. H. Bull.*, Nov., 1894, p. 120.) — Oral Lesions Due to Vincent's Angina; What Every Physician and Dentist Should Know about Its recognition and Treatment. (*J. Am. M. Ass.*, 9-4-1927, LXXXVIII, 1142-1145; III. Repr. 180.) — Precancerous Lesions of the Oral Cavity. (*J. A. Dent. Ass.*, 1929, XVI, 1353-1367; III. Repr. 215.) — **Tongue**: Cancer of the Tongue: Based upon the Study of Over One Hundred Cases. (*J. Iowa St. Med. Soc.*, June, 1914; III. Repr. 59.) — Treatment of Leucoplasia and Early Lesions of the Tongue. (*South. M. J.*, Sept. 1922, XV, 757; III. Repr. 112.) — **Jaw**: Bone Cysts: A Consideration of the Benign and Adamantine Dentigerous Cysts of the Jaw and Benign Cysts of the Long Pipe Bones. (*J. A. M. A.*, Oct., 1904, XIII, 1124; XIII. Repr. 16.) — Treatment of Tumors of the Upper Jaw with the Cautery: A Preliminary Report. (*South. M. J.*, May, 1919, XII, 248-256; XIII. Repr. 87.) — **Moles, Benign and Malignant**: Excision of Benign Pigmented Moles. (*J. A. M. A.*, 12-8-1922, LXXIX; V. Repr. 109.) — **Blood Vessels**: Traumatic Rupture of the Popliteal Artery with Gangrene of the Leg; Amputation; Recovery. (*Maryl. M. J.*, Sept., 1900; VI. Repr. 5.) — Blood Examinations as an Aid to Surgical Diagnosis. (*Idem*, Sept., 1901; VI. Repr. 6.) — **Nerves**: Angioneurotic Erythema and Its Surgical Treatment by Neurectomy. (*J. H. H. Bull.*, May, 1903, XIV, 134; VI. Repr. 10.) — Malignant Tumors: Sarcoma of Nerve Sheath. (*Tr. Am. Surg.*, 1909, XXVII, 384-400; VI. Repr. 34 1/2.) — **Neck**: Multiple Carcinomata Arising from Branchial Cleft and Their Differential Diagnosis from Other Malignant Lesions in the Neck. (*J. H. H. Bull.*, 1910, XXI, 260; XV. Repr. 39 1/2.) — **Small Intestine**: Intestinal Obstruction Following Operation for Reductible Left Inguinal Hernia Due to a Loop of Small Intestine Caught in Treitz's Fossa. (*Ann. Surg.*, Dec. 1903, XXXVIII, 806; XVII. Repr. 8.) — A Rare Case of Appendicular Abscess Situated between the Layers of the Mesentery of the Small Intestine. (*Am. J. M. Sc.*, 1903, CXXVI, 601-608; XIX. Repr. 13 1/2.) — Discussion of « Chronic Intestinal Stasis » (by W. Arbuthnot LANE, London, Engl.) (*Tr. Am. Surg. A.*, 1909, XXVII (Discussion) 33-36; XVIII. Repr. 35 1/2.) — Cancer of the Intestine. (*Clin. Med. & Surg.*, Aug., 1931, XXXVIII, 587; XVII. Repr. 283a.) — **Hernia**: The Radical Cure of Hernia by Implanting a Section of Sterilized Sponge. (*J. H. H. Bull.*, 1897, VIII, 45; XVII. Repr. 6 1/2.) — Transplantation of the Rectus Muscle in Certain Cases of Inguinal Hernia in Which the Conjoined Tendon is Obliterated. (*J. H. H. Bull.*, May, 1898, LX, 100; XVII. Repr. 2.) — Operations on 459 Cases of Hernia in the Johns Hopkins Hospital from June, 1889, to January, 1899.

The Special Consideration of 268 Cases Operated on by the Halsted Method, and the Transplantation of the Rectus Muscle in Certain Cases of Inguinal Hernia in which the Conjoined Tendon is Obliterated. (Idem, 1899, VII, 223-562; XVII. Repr. 3.) — The Importance of Recognizing the Weakness or the Obliteration of the Conjoined Tendon in Operations for Inguinal Hernia. (*South. M. J.*, May, 1918, XI, 366-369; XVII. Repr. 84a.) — Operations for Inguinal Hernia Under Local Anesthesia. (*Transp. N. Y. & N. Engl. Ass. Railw. Surg.*, 1922, p. 12; XVII. Repr. 121.) — **Stomach**: An Early Case of Ulcer of the Stomach. (*J. H. H. Bull.*, Nov., 1904, XV, 345; XVIII. Repr. 17.) — Acute Dilatation of the Stomach. Gastromesenteric Ileus. (*Ann. Surg.*, Nov., 1907, XLVI, 737-763; XVIII. Repr. 29.) — Surgical Measures for the Relief of Abdominal Symptoms Due to Ptosis of the Stomach and Colon (Abstract only.) (*Am. J. Gastro-Enterology*, July, 1912, 11; XVIII. Repr., 46.) — Tumors of Stomach. (In *Practice of Medicine*, Dean Lewis, 1929, Ch. VIII, pp. 1-107; XVIII. Repr. 170.) — The Ultimate Results and the Actual Functional Results after the Different Types of Operations for Gastric and Duodenal Ulcers, for Gastric Cancer and for Hour-Glass Stomach after an Interval of Five Years or More. (*Ann. Surg.*, Oct., 1930, XCII, 574-596; XVIII. Repr. 307.) — **Duodenum**: La dilatazione acuta e cronica del duodeno. L'ileo gastromesenterico. (*Arch. Ital. Chir.*, 1927, XVIII, 270-272; XVIII. Repr. 162.) — **Rectum and Colon**: New Operations for Hemorrhoids. (*J. H. H. Bull.*, 1896, VII, 24; XX. Repr. 2 1/2.) — The Surgery of Carcinoma of the Upper Portion of the Rectum and the Sigmoid Colon, with Special Reference to the Combined Sacral and Abdominal Operation for the Resection of these Tumors. (S., G. & O., Aug., 1906, III, 284-295; XX. Repr. 24.) — Excision of the Sigmoid in a Case of Volvulus. (*J. H. H. Bull.*, 1907, XVIII, 139; XX. Repr., 28 1/2.) — Cancer of the Colon and of the Rectum. Personal Experiences from 1892-1932. (*Ann. Surg.*, Apr., 1932, XCV, 590-619; XX. Repr., 256.) — **Pancreas**: Acute Pancreatitis (Pancreatic Necrosis) Based upon Personally observed Cases. (*South. M. J.*, July, 1919, XII, 382-396; XXI. Reprint 99.) — **Spleen**: Splenectomy in Egypt. (*Ann. Surg.*, Sept., 1928, pp. 429-448; XXII. Repr. 207.) — **Genito-Urinary**: A New Apparatus for Immediate and Permanent Drainage of the Urinary Bladder after Suprapubic Cystostomy. (*J. H. H. Bull.*, Apr., 1896, N. 61; XXIV. Repr., 1.) — Introduction to « Cancer of the Genito-Urinary Organs », by W. W. SCOTT, M. D. (*Am. Med. A., Cancer Series*, Pamphlet III; XXVI. Repr., 296.) — **Gynecology**: Cancer of the Cervix : The Immediate Necessity for Earlier Diagnosis and Treatment. (*Am. J. Cancer*, Sept., 1932, XVI, 1238-1245; XXVI. Repr., 379.) — **X-Ray and Radium**: The X-Ray as a Diagnostic and Therapeutic Agent. (*Radiology*, Sept., 1929, XIII, 267-268; Repr. 236.) — Radiosensitive Tumors and Tumors that first should be submitted to Operation. (Idem, March, 1930, XIV, 254-262; Repr. 287.) — X-Rays, Radium and Cancer. (*The Courier*, New York, Jan., 1931, III, 5-10; Repr. 338. — The Roentgenologist and X-Ray and Radium in Bone Disease : What the People Should Be Told of the

Value of X-Ray and Radium. (*Am. Med.*, May, 1932, 202 & 218; Repr. 355.) — The Importance of the Trained Radiologist in Every Cancer Clinic. (*S., G. & O.*, Nov., 1932, LV, 676; Repr. 386.) — Report of the Royal Commission on the Use of Radium and X-Rays in the Treatment of the Sick. (*Am. Med.*, Oct. 1933; Repr. 410, 6.) — Pre-Operative Irradiation with and without Biopsy. (*Ann. Surg.*, Nov., 1933, pp. 933-940; Repr. 416.) — **Joints**: Iodoform Injection in a Case of Chronic Arthritis of the Knee-Joint, Probably Tubercular, in a Boy of Eight Years, with a Satisfactory Result. (*Univ. Med. Mag., Phila.*, 1891-1892, IV, 706.) — Early Exploratory Operations in Tuberculosis of the Hip. A Preliminary Report. (*J. H. H. Bull.*, Jan., 1900, 106; VII. Repr. 4.) — **Bone Diseases**: Bone Diseases : Non-Suppurating Osteomyelitis (Garre). Infectious Ossifying Periostitis. (Bloodgood.) (*J. Radiol.*, Aug., 1922, III, 310-317; VIII. Repr. 105.) — Bone Diseases : Osteoporosis or Lipomasia from Fixation and Non-Use. (Idem, Oct., 1922, III, 403-406; VIII. Repr. 110.) — The Differential Diagnosis of Periosteal Bone Lesions. (*Radiology*, Nov., 1924, III, 432-433; VIII. Repr., 144.) — **Bone Tumors**: Discussion of Paper on « Results of Operations for Sarcoma of Bone », by Dr. John A. WYETH. (*Ann. Surg.*, 1901, XXXVIII, 594; VIII. Repr. 7.) — Sarcoma of the Tibia. (*J. H. H. Bull.*, 2-2-1903, XIV, 315; VIII. Repr. 11 1/2.) — The Conservative Treatment of Giant-Cell Sarcoma with the Study of Bone Transplantation. (*Ann. Surg.*, Aug., 1912, 210-240; VIII. Repr., 47.) — The Diagnosis and Treatment of Benign and Malignant Tumors of Bone. (*J. Radiol.*, 1920, I, 147-238; VIII. Repr. 92.) — Bone Tumors : Metastasis to Lungs from a Pure Myxoma. (*Ann. Surg.*, Jan., 1923, LXXVII, 106-107; VIII. Repr. 115.) — Bone Tumors : Sarcoma, Periosteal Group, Ossifying Type. Benign Ossifying, Periostitis and Myositis. (*J. Radiol.*, Apr., 1923, IV, 119-127; VIII. Repr. 120.) — Metastatic Hypernephroma : with Special Reference to Bone Metastasis (with Dr. Alexander GIBSON). (*S., G. & O.*, Oct., 1923, 490-505; VIII. Repr. 127.) — The Treatment of Bone-Sarcoma by Toxins, Radiation, Amputation or Resection. (*Am. J. Roentg. & Radium Ther.*, 1925, XIV, 253-256; VIII. Repr. 151.) — What Every Radiologist Should Know about Bone Tumors. (*Radiology*, March, 1927, VIII, 195-203; VIII. Repr. 175.) — Cancer of Bone in Children and How to Prevent Crippling. (*Indianapolis M. J.*, Dec., 1928, XXXI, 343-344; VIII. Repr. 211.) — Foreword to « Osteitis Fibrosa and Giant-Cell Tumor » (Dr. C. F. GESCHICKTER and Dr. Murray M. COPELAND.) (*Arch. Surg.*, 1929, XIX, 169-175; VIII. Repr. 218.) — Rules of Procedure for Bone Lesions. (In « Tumors of Bone », GESCHICKTER & COPELAND, 1931; VIII. Repr. 344.) — Suspected Bone Cancer. (*Clin. Med. & S.*, Oct., 1932, XXXIX, 717; VIII. Repr. 321.) — **Thyroid**: Cysts of the Thyroid Gland : A Clinical and Pathological Study. (*S., G. & O.*, 1905, I, 133-137; XI. Repr. 21.) — The Surgical Treatment of Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands. (In « A Handbook of Practical Treatment ». (MUSSEY and KELLY), 1911, Vol. I, 855-866; Repr. 42 1/2.) — **Breast**: Senile Parenchymatous Hypertrophy of the Female Breast : Its Relation to Cyst Formation and

Carcinoma. (S., G. & O., Dec., 1906, III, 721-730; XII. Repr. 27.) — Benign and Malignant Cystic Tumors of the Female Breast. (*J. H. H. Bull.*, April, 1907, pp. 139-141; XII. Repr. 28 1/2.) — Diseases of the Female Breast. (In « Gynecology and Abdominal Surgery » (KELLY & NOBLE), 1908, II, 180-275; XII. Repr. 30.) — The Clinical and Pathological Differential Diagnosis of Diseases of the Female Breast. (*Am. J. M. Sci.*, Febr., 1908, CXX, 157-168; XII. Repr. 32.) — Cancer Cysts of the Breast and Their Relation to Non-Malignant Cysts. (*J. A. M. A.*, 30-10-1909, LIII, 1475; XII. Repr. 37.) — Tumors of the Breast. (*Norhw. Med.*, Sept., 1922, XXI, 338-341; XII. Reprint 100 1/2.) — Diagnosis of Early Breast Tumors, Based on Their Clinical Picture or Their Gross and Microscopic Picture at the Exploratory Incision. (*Boston M. & S. J.*, Aug., 1917, CLXXXVII, 243-258; XII. Repr. 104.) — The Clinical Picture of Dilated Ducts Beneath the Nipple Frequently to Be Palpated as a Doughy Worm — Like Mass — The Varicocele Tumor of the Breast. (S., G. & O., April, 1923, XXXVI, 486-495; XII. Repr., III.) — Paget's Disease of the Female Nipple: A Preventable Disease, Curable in Its Early Stages. A Study of Thirty Cases. (*A. Surg.*, March, 1924, VIII, 461-505; XII. Repr. 124.) — Benign Tumors of the Breast; Encapsulated Adenoma. (A brief Summary of their Clinical and Pathological Features.) (*Ann. Surg.*, Feb., 1924, LXXIX, 172-197; XII. Repr. 134.) — The Treatment of Tumors of the Breast during Pregnancy and Lactation. (*A. Surg.*, May, 1929, XCIII, 2079-2086; XII. Repr. 232.) — Chronic Cystic Mastitis of the Diffuse Non-Encapsulated Cystic Adenomatous Type. (*Ann. Surg.*, Nov., 1929, XC, 886-903; XII. Repr. 239.) — The Changing Clinical Picture of Lesions of the Breast. (*A. J. M. Sci.*, Jan., 1930, CLXXIX, 27-47; XII. Repr. 241.) — Problems of Cancer: The History of the Evolution of Cancer of the Breast as Based upon the Literature up to 1890 and the Records of the Surgical Pathological Laboratory of the Johns Hopkins University and Hospital in the Forty Years between 1890 and 1930. (*J. Kansas Med. Soc.*, Sept., 1930, XXXI, 311-316; XII. Repr. 305.) — The Control of Cancer of the Breast in Women. (*Clin. Med. & Surg.*, Apr., 1931, XXXVIII, 285-286; XII. Repr. 283b). — The Disappearing Lump in the Breast. The Lump in the Breast for which an Operation is Necessary to Ascertain Its Exact Nature Does Not Mean that the Breast Must Be Sacrificed. (*Am. M.*, Aug., 1933; Repr. 410, 4.) — **Educational Work on the Cancer Problem:** Medical Aspects of Surgical Diseases, or Preventive Surgery. (*J. A. M. A.*, 23-3-1912, LVIII, 829-833; Repr. 44.) — The Cancer Problem. (*South. M. J.*, July, 1915, VIII, 557-559, Prev. Cancer Series; *A. M. A.*, Pamphlet VI (Repr. 63 and 63a), and *Egyptian Gaz.*, Cairo, Feb. 2, 1925, Repr. 148 1/2.) — The Duty of the Medical Man in the Present Crisis. (*Maryl. M. J.*, July, 1917, LX, 164-166; Repr. 79 1/2.) — Early Symptoms of Cancer. (*Illinois M. J.*, 1920, XXXVII, 155-156; Repr. 91 1/2.) — Preparedness against Cancer. (*South. M. J.*, Dec., 1921, XIV, 990-996; Repr. 100.) — Use of Radium in Cure of Cancer. (*N. Y. Times*, Sunday, 20-8-1922; Reprint 103 1/2.) — Cancer under the Microscope. (Idem, 27-8-1922; Reprint.

107 1/2.) — What the Press Can Do for the Health. (*Seattle Post Intelligencer*, 26-9-1922; Repr. 116.) — Cancer Facts and Hopes. (*Am. Soc. Control Cancer*, June, 1923; Repr. 126.) — The Possibilities and Dangers of Beauty Operations. (*Baltimore Sunday Sun*, 20-3-1927; Repr. 160.) — The Relation of the Medical Profession to Periodic Examinations and Instruction of the Public on Health and Preventive Medicine. (*Atlantic M. J.*, Jan., 1928; Repr. 193.) — The Graduate Nurse in Preventive Medicine and Health Education. (*Am. J. Nursing*, Oct., 1928; Repr. 204.) — Chronic Irritation as the Cause of Cancer of the Mouth, Skin and the Nipple. (*Clin. Med. & Surg.*, May, 1929, XXXVI, 303-306; Repr. 225.) — Preventive Medicine and Prevention of Cancer. (Idem, Oct., 1930, XXXVII, 731-737; Repr. 270.) — Cancer : 1° Cancer of Bone in Children and How to Prevent Crippling. (*Indianapolis M. J.*, Dec., 1928); 2° Non-Cancerous Diseases of Bone in Children and How to Prevent Crippling. (Idem, Dec., 1928); The Three Problems in Cancer Control. (Febr., 1929); 4° The Evidence of the Value of Education in the Control of Cancer. (Idem, July, 1929); 5° What Every High School Boy and Girl Should Know about Cancer. (Idem, Aug., 1929); 6° What Every Adult Should Know about Cancer. (Idem, Sept., 1929); 7° Cancer As A Public Health Problem. (Idem, Oct., 1929); 8° Cancer As a World Problem. (Idem, Dec., 1929, and Jan., 1930, Repr. 288.) — Statement of Dr. Joseph Colt Bloodgood at a Hearing before the Committee on Interstate and Foreign Commerce, House of Representatives, on S. 1171. An Act to Establish and Operate a National Institute of Health, etc., April 21, 1930. (U. S. Government Printing Office, Washington, 1930; Reprint 293a.) — Newer Problems in Cancer and How to Meet Them. (*Clin. Med. & Surg.*, March, 1932, XXXIX, 176-182; Repr. 315.) — The Present-Day Outlook of Cancer and What the Life Insurance Companies Can Do for the Control of Cancer. (*Proc. Am. Life Convention*, May, 1931, 179-191; Reprint, 341.) — Modern Treatment of Cancer. (*Delaware St. M. J.*, Nov., 1931, III, 197-200; Repr. 365.) — The Importance of Recognizing Chronic Irritation as the Chief and Perhaps the Only Cause of Cancer of the Lips and Mucous Membrane Lining of the Mouth (Oral Cavity) Including the Fauces and Nasopharynx. A Problem in Preventive Medicine for Dentists as Well as Physicians. (*Dental Survey*, June, 1933; Repr. 405.) — Cancer as a Microscopic Disease. (Reprint 410, N. 3.) — A Recent Observation on Ways and Means of Educating Mothers in Their Protection Against Cancer. (*Intern. J. M. and Surg.*, Oct., 1933, p. 482; Repr. 410, N. 10.) — The Essential Facts in Regard to Mixed Tumors of the Parotid or Salivary Gland Tumors. (No yet published.) (Repr. 418.) — Cancer of the Cervix. Prevention and Educational Job. (*Publ. Health Nurs.*, Dec., 1933, p. 655; 5, Repr. 420.) — Preventable Cancer and Curable Cancer and the Value of Accurate Microscopic Diagnosis in the Operating Room. (Not published.) (Repr. 414.) — **Microscopic and Bone Demonstrations:** Invitation to Radiologists to Attend the Post-Graduate Demonstration of Bone Diseases and Bone Tumors, to be held in the Belvedere Hotel, Baltimore, Sept., 15, 16 and 17, 1930. (*Radiology*, 1930, XV, 403.)

CARREL, Alexis. A : Rockefeller Institute for Medical Research, 66th Str. & York Av., New York. — B : Sainte-Foy lez Lyon (France), 28-6-1873. — C : M. D., 1900, Lyon (France). — E : Head Division Experim. Surg., Rockefeller Inst. Med. Research; Member Rockefeller Inst. Med. Research; Member of various Amer. and Foreign Scientific Soc. and Acad. — H : Commandeur Légion d'Honneur; Distinguished Service Medal U. S. A., and other English, Belgian, Swedish and Spanish Orders; Doctor Honoris Causa Columbia Univ., Queen's Univ. Belfast, Brown Univ., Princeton Univ. — K : Nobel Prize in Physiology and Medicine, 1912; Sofie A. Nordhoff-Jung Cancer Prize, 1931. — P : Various publications in Surgery, Experimental Surgery, and Physiology, since 1896.

CHEEVER, David. A : Boston, Malboro Str., 193. — B : Boston (Mass.), 25-6-1876. — C : June, 1901, Harvard. — E : Associate Prof. Surg., Harvard Med. School; Surg. Peter Bent Brigham Hosp., Boston; A. B., Harvard, 1897; M. D., Harvard, 1901. — F : Peter Bent Brigham Hosp.

P : Treatment of peptic ulcer. (*Ann. Intern. Med.*, Aug., 1929, vol. 3, n. 2, pp. 144-152.) — Acute angulation of the terminal ileum as a cause of intestinal obstruction in acute appendicitis. (*Med. & Surg. Reports, Boston City Hosp.*, 1913, Series 16.) — Criteria of operability in exophthalmic goitre. (*A. Surg.*, Jan., 1921, vol. II, n. 1, pp. 21-36.) — Review of Warren's Handbook of Anatomy. (*N. Engl. J. M.*, vol. 204, n. 18, p. 952.) — Carcinoma of the gastro-intestinal tract. (*Idem*, vol. 198, pp. 488-496, and vol. 202, n. 4, pp. 158-162.) — Clinical aspects and treatment of primary lymphosarcoma of the stomach and intestines. (*Ann. Surg.*, vol. 96, n. 2, pp. 911-923.) — Traumatic rupture of the duodenum and duodenal fistula. (*Bost. M. & Surg. J.*, vol. 173, pp. 454-457.) — Memoir of David Williams Cheever. (*S., G. & O.*, vol. 46, n. 1, p. 139.) — Etiology and Significance of Pericolic Membrane. (*J. A. M. A.*, vol. 61, pp. 248-250.) — Gastro-jejunostomy under local anaesthesia in the two-stage operation in gastric surgery. (*Boston M. and Surg. J.*, vol. 176, n. 18, pp. 633-636.) — Instrumental dilatation of the papilla of Vater and the dislodgement of calculi by retrograde irrigation. (*A. Surg.*, vol. 18, pp. 1069-1077.) — Operative evacuation of the small intestine in paralytic stasia. (*N. Engl. J. M.*, vol. 207, n. 25, pp. 1125-1129.) — Peptic Ulcer and gastric neurosis. (*Surgical Cl. N. Am.*, 1921, pp. 927-934.) — Anatomy eclipsed. (*Ann. Surg.*, vol. 98, n. 4, p. 792.) — Recurring intussusception caused by surgical neoplasia. (*S., G. & O.*, vol. 48, pp. 682-686.) — Results of treatment of carcinoma of the colon. (*N. Engl. J. M.*, vol. 203, n. 10, p. 462.) — The choice of operation in carcinoma of the colon. (*Ann. Surg.*, vol. 94, n. 4, pp. 705-716.) — The operative curability of carcinoma of the stomach. (*Idem*, vol. 78, pp. 332-341.) — Pathological and physiological basis for the surgical treatment of ulcer. (*Bost. M. & Surg. J.*, vol. 185, pp. 707-712.) — Tuberculosis of the mammary gland. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1921, pp. 919-926.)

CLARK, J. Bayard. A : New York (N. Y.), 140, East 54th Str. — C : 1898, Columbia Univ. — E : Director Genito-Urinary Surg., New York City Hosp.; Consulting Urologist, New York Nursery & Child's Hosp., Elizabeth (N. J.) General Hosp., Greenwich (Conn.) Hosp. — H : Fellow New York Acad. Med., Amer. Urol.; Amer. Assoc. Genito-Urinary Surg., Intern. Surg., etc.; Fellow Amer. Coll. Surg.; Major Medical Corps, U. S. Army during Service 1917-1919.

P : **Books:** Essays on Genito-Urinary Subjects. (William Wood & Co, 1912.) — Some Personal Recollections of Dr. Janeway. (G. P. Putnam's Sons, 1917.) — Helping the Rich (under Pen name of James Bay). (Brentano's, 1920.) — The Control of Sex Infections. (The Macmillan Co, 1921.) — Doctors. Entre-Nous. (The Medical Times Co, 1922.) — Our New Progress. (G. P. Putnam's Sons, 1930.) — Virginia and the Mason Bee. (Dutton's Inc., 1930.) — **Medical Papers:** Where the Cystoscope is Replacing the Knife in Urology. (*Amer. Practitioner*, Jan., 1915.) — Case History of Dilated Ureters with Radiograph. (*Trans. Am. Ass. G.-U. Surg.*, 1911.) — The Surgical Treatment of Acute Gonorrhoeal Epididymitis by Epididymotomy. (*Ann. Surg.*, May, 1914.) — When Cystitis is not Cystitis. (*Med. Rec.*, 30-3-1912.) — If the General Practitioner is to Take Part in the Treatment of Gonococcus Infection. (*N. Y. St. Journ. Medic.*, June, 1914.) — A Case of Syphilis cured apparently by Accident. (*Med. Rec.*, 28-3-1914.) — Lithotrite — Cystoscopic. (*Report Am. Ass. G.-U. Surg.*, 1915.) — Rupture of the Bladder. (*Ann. Surg.*, Dec., 1914.) — The Care and Control of Sexual Infections in Army Camps. (*J. A. M. A.*, 29-12-1917.) — The Straddle Stand for Prevention and Treatment of Sexual Infections. (*Idem*, 12-1-1918.) — The Following up of Syphilis Suspects. (*Am. Journ. Syphilis*, Jan., 1919.) — The After-War Prevention of Sexual Infections in Civil Life. (*Med. Times*, April 1919.) — Systematic Care in the Sexual Diseases. (*J. A. M. A.*, April 1919.) — Sexual Infections in and out of the Brit. Army. (*Milit. Surgeon*, 1919.) — Gentleness in Genito-Urinary Surgery. (*J. A. M. A.*, 17-4-1926.) — What May the Doctor Learn by Discretion in Reading. (*N. Y. St. J. Med.*, June, 1930.) — The High Cost of Personal Neglect. (*Hygeia*, Jan., 1931), etc.

COLEY, William, B. A : New York, 140, East 54th Str. — C : 1910, Yale Univ., and 1911, Harvard Univ. — E : 1909-1924, Attending Surg., 1924-1933, Surg. Chief, 1933, Surg. Chief Em. Hosp. f. Ruptured and Crippled; Consulting Surg. Memorial Hosp.; Fifth Av. Hosp. (N. Y.), Physicians Hosp. (Plattsburgh N. Y.), Sharon Hosp. (Sharon); Surg. Chief Mary Mc Clellen Hosp. (Cambridge N. Y.). Prof. Clin. Cancer Research, Cornell Univ. Med. College. Member Am. Surg. Ass., Southern Surg. Ass., N. Y. Surg. Soc., N. Y. Pathol. Soc., Harvard Med. Soc., Am. Soc. Control Cancer, Radiol. Soc., Am. College Surg., N. Y. Acad. Med., Am. Med. Ass.; Hon. Member Ass. Surg. Great Britain and Ireland.

P : **Malignant Disease:** Chapter on Cancer or Sarcoma. (*XXth Century Practice Med.*, 1898, vol. XVII.) — Contribution to the Knowledge of Sar-

coma. (*Ann. Surg.*, Sept., 1891.) — A Clinical Report of Operative Surgery in the Service of Dr. William T. Bull. (*N. Y. M. J.*, April, 18 and 25, May, 2 and 30, June, 20, Aug., 29, 1891.) — The Parasitic Origin of Cancer. (*Am. Med.-Surg. Bull.*, Sept., 1893.) — The Indications for Non-Operative Local Treatment of Tumors : The Value of Toxins. (*N. Y. St. M. Ass.*, 16-10-1895.) — Carcinoma of the Breast with a Round-celled Sarcoma in the Submaxillary Region in the Same Individual. (*Ann. Surg.*, Jan., 1898.) — The Influence of Injury upon the Development of Sarcoma. (*Idem*, March, 1898.) — The Treatment of Inoperable Sarcoma with the Mixed Toxins of Erysipelas and Bacillus Prodigiosus. (*A. J. M. Sci.*, May, 1893; *Trans. Am. Surg. Ass.*, 1894; *Med. Rec.*, 19-1-1895; *J. H. H. Bull.*, Aug. 1896, N. 65; *A. J. M. Sci.*, Sept. 1896; *Med. Rec.*, 27-8-1898; *Ph. M. J.*, 25-5-1901; *A. J. M. Sci.*, March, 1906; *M. Rec.*, 27-7-1907; *Trans. Am. Surg. Ass.*, 6-2-1908; *Detroit M. J.*, June, 1909; *Proc. R. Soc. M.*, Nov., 1909; *Trans. New Hampshire Med. Soc.*, May, 1910; *S., G. & O.*, Aug., 1911; *Trans. 3a Intern. Conf. Cancer Research, Brussels*, Aug., 1913; *Therap. Gaz.*, 15-3-1926.) — Treatment of Inoperable Cancer. (*St. Paul M. J.*, 1900.) — Acute Traumatic Malignancy. (*Med. News*, 20-4-1901.) — Teratoma of the Testis. (*Ann. Surg.*, Sept., 1901.) — Treatment of Cancer. (*Reference Handbook Med. Sci.*, 1902.) — Inoperable Round-Cell Sarcoma of the Upper Jaw with Metastases, Successfully Treated with the Mixed Toxins of Erysipelas and Bacillus Prodigiosus (with O. WINEBERG). (*M. R.*, 3-5-1902, and *Ann. Surg.*, Sept., 1915.) — The Influence of the Roentgen-Ray upon the Different Varieties of Sarcoma. (*Med. News* 20-9-1902, and *Trans. Ann. Surg. Ass.*, 1903.) — Observations upon the Symptomatology and Treatment of Sarcoma. (*Lehigh Valley Med. Ass.*, 1903.) — Malignant Tumors of the Testis. (*Med. News*, 25-7-1903.) — Amputation at the Hip-Joint for Sarcoma, with a Report of 7 Cases without Mortality. (*Am. Med.*, vol. VII, N. 2, 9-1-1904.) — The Present Status of the X-Ray Treatment of Malignant Tumors. (*M. Rec.*, 21-3-1903.) — The Limitations of the X-Ray in the Treatment of Malignant Tumors. (*Med. News*, 31-1-1903.) — Late Results of the X-Ray Treatment of Sarcoma. (*Idem*, 6-2-1904.) — Final Results in the X-Ray Treatment of Cancer, including Sarcoma. (*Ann. Surg.*, Aug., 1905.) — Report of a Cure of Inoperable Round-Cell Sarcoma of the Ovary (with Henry C. COE). (*Med. Rec.*, 16-3-1907.) — Hodgkin's Disease a Type of Sarcoma. (*N. Y. M. J.*, 30-3-1907.) — Report of a Case of Oidiomycosis (with Martha TRACY.) (*J. Med. Research*, vol. XVI, N. 2, 1907.) — Bone Sarcoma: Diagnosis, Prognosis and Treatment. (*S., G. & O.*, Feb., 1908.) — Further Evidence in Support on the Theory that Hodgkin's Disease is a Type of Sarcoma. (*Trans. Am. Surg. Ass.*, 1908.) — Some Unsolved Problems in Medicine and Surgery. (*Therap. Gaz.*, Febr., 1902.) — Duodenal Ulcer treated by Gastroenterostomy; Small Round-Cell'd Sarcoma of Parotid successfully treated with the Mixed Toxins of Erysipelas and Bacillus Prodigiosus. (*Ann. Surg.*, March, 1902.) — Volvulus of Giant Sigmoid Colon. Recurrent Attacks of Acute Obstruction; Relief by New Method (with J. S. CHAFFEE.) (*Ann. Surg.*, Aug., 1909.) —



The Increase of Cancer. (S., G. & O., June, 1910.) — Sarcoma of the Clavicle: End Results following Total Excision. (*Ann. Surg.*, Dec., 1910.) — Injury as a Causative Factor in Cancer. (Idem, April and May, 1911.) — Bullet Wound of the Spinal Cord Between the First and Second Dorsal Vertebrae; Laminectomy; Removal of the Bullet; Complete Recovery. (*Ann. Surg.*, July, 1912.) — Myositis Ossificans Traumatica. (Idem, March, 1913.) — Contribution to the Study of Sarcoma of the Femur. (Idem, July, 1913.) — Cancer of the Testis. (Idem, July, 1915.) — Primary Neoplasms of the Lymphatic Glands, including Hodgkin's Disease. (*Trans. Am. Surg. Ass.*, 1915.) — Melanotic Cancer (Report of 90 Cases), by Wm. B. COLEY & J. P. HOGUET. (*Ann. Surg.*, Aug., 1916.) — Operative Treatment of Undescended or Mal-Descended Testis with Special Reference to End-Results (A Report of 415 Cases). (S., G. & O., May, 1919.) — The Idea of Progress, with Special Reference to Medicine and Surgery. (*Trans. N. Y. & N. Engl. Ass. Railw. Surg.*, 1920.) — End Results in Malignant Disease of the Testis. (*Ann. Surg.*, Sept., 1923.) — Prognosis in Giant-Cell Sarcoma of the Long Bones. (*Ann. Surg.*, March and April, 1924.) — Some Clinical Evidence in Favor on the Extrinsic Origin of Cancer. (S., G. & O., March, 1925.) — Local Injury as a Causative Factor in Bone Sarcoma with especial Reference to the Medico-Legal Aspects. (*Intern. J. Med. & Surg.*, July and Aug., 1926.) — Primary Malignant Tumors of the Long Bones (by Wm. B. COLEY & Bradley L. COLEY). (*A. Surg.*, Dec., 1926, and Jan., 1927.) — Prognosis and Treatment of Giant-Cell Sarcoma, Based on a Further Study of End-Results in 69 Cases. (*Ann. Surg.*, Nov., 1927.) — Some Observations on the Problem of Cancer Control. (*Am. J. Surg.*, June, 1928, vol. 4, n. 6.) — End-Results in Hodgkin's Disease and Lymphosarcoma Treated by the Mixed Toxins of Erysipelas and Bacillus Prodigiosus, alone or combined with Radiation. (*Ann. Surg.*, Oct., 1928.) — Cancer and Tuberculosis. (*Am. J. Surg.*, May, 1929.) — The Generalized Type of Osteitis Fibrosa Cystica. Report of a Case (with Bradley L. COLEY). (*Am. J. Surg.*, May, 1929, vol. VI, n. 5.) — Treatment of Bone Sarcoma. (*Cancer Rev.*, Oct., 1929.) — Trauma as a Causative Factor in the Development of Malignant Bone Tumors with especial Reference to its Medico-Legal Aspects. (1928 *Year Book*, N. Y. N. Engl. Ass. Railw. Surg., 1929.) — Local Trauma as a Causative Factor in Cancer. (*A. J. Surg.*, Jan., 1929.) — Some Thoughts of the Problem of Cancer Control. (Idem, Dec., 1931.) — Multiple Myeloma. (*Ann. Surg.*, Jan., 1931.) — Endothelial Myeloma or Ewing's Sarcoma. (*Radiology*, May, 1931.) — The Treatment of Sarcoma of the Long Bones. (*Ann. Surg.*, Dec., 1906; *J. A. M. A.*, 29-1-1910; *C. R. 24th Congr. Ass. Franç. Chir.*, 1911; *Ann. Surg.*, Nov. 1914; *Trans. Am. Surg. Ass.*, 1919; *Intern. J. M. and Surg.*, March, 1924; *J. Bone and Joint Surg.*, July, 1928; *A. J. Surg.*, Febr., 1928, vol. 4, n. 2; *Atlanta Proc. Interstate Post-Graduate Med. Assembly*, 1928, pp. 165, 182; *Trans. Am. Surg. Ass.*, 1932.) — Results of Irradiation in the Treatment of Operable Osteogenic Sarcoma of the Long Bones. (*Radiology*, Oct., 1933, vol. XXI, p. 318.) —

Injury as a Causative Factor in the Development of Malignant Tumors. (*Ann. Surg.*, Dec., 1933, 991.) — **Hernia:** Hernia (with Dr. Wm. T. BULL). (*Dennis' System Surg.*, 1896.) — Hernia. (*Intern. Textbook Surg.* (Warren & Gould, 1898, and *Keen's Surg.*, 1908.) — Hernia. *Progressive Medicine*. (*Annual Contribution over a Period of 30 Years.*) — Hydrocele in the Female. (*Ann. Surg.*, July, 1892.) — Observations on the Mechanical and Operative Treatment of Hernia at the Hospital for Ruptured and Crippled (by Wm. T. BULL and Wm. B. COLLEY). (Idem, May, 1893.) — The Operative Treatment of Hernia, with a Report of 200 Cases. (Idem, April, 1895.) — The Operative Treatment of Hernia in Children, with a Report of 133 Cases. (*A. J. M. Sci.*, May, 1895.) — The Disadvantages of Non-Absorbable Sutures in Operations for the Radical Cure of Hernia. (*N. Y. M. J.*, 29-2-1896.) — The Management of Hernia in Infancy and Childhood. (*N. Y. Ac. Med.*, 13-1-1898.) — Observations upon the Operative Treatment of Hernia at the Hospital for Ruptured and Crippled (with Wm. T. BULL). (*Ann. Surg.*, Nov., 1898.) — The Radical Cure of Inguinal Hernia in the Female. (Idem, 1900.) — The Radical Cure of Hernia. (*Ann. Surg.*, March, 1897; *Montreal M. J.*, Sept., 1899; *Med. News*, 2-9-1899.) — The Radical Cure of Inguinal and Femoral Hernia, with a Report of 845 Cases. (*Trans. Am. Surg. Ass.*, 1901.) — Teratoma of Testis (with B. H. BUXTON). (*Ann. Surg.*, Sept., 1901.) — The Radical Cure of Hydrocele By Minute (3 minim.). Injections of Carbolic Acid. (With Preston A. SATTERWHITE.) (*N. Y. M. J.*, 20-3-1902.) — Clinical Lecture on Hernia. (*Old Dominion J. of Med. & Surg.*, Oct., 1902.) — Results of 1,000 Operations for the Radical Cure of Inguinal and Femoral Hernia Performed Between 1891 and 1902. (*Ann. Surg.*, June, 1903.) — Traumatism as a Factor in the Causation of Hernia. (*Intern. J. Surg.*, Febr., 1904.) — The Management of Hernia in Infancy and Childhood, with Results of operative Treatment. (*J. A. M. A.*, 14-1-1905.) — Results of 1,500 Operations for the radical Cure of Hernia in Children, performed at the Hospital for Ruptured and Crippled between 1891 and 1904 (with Wm. T. BULL). (*M. Rec.*, 18-3-1905.) — Report of 2,000 Operations for the Radical Cure of Hernia, performed at the Hospital for Ruptured and Crippled from 1890 to 1907. (*J. A. M. A.*, 21-9-1907.) — The Radical Cure of Femoral Hernia. (*Ann. Surg.*, Oct., 1906.) — Industrial Accidents in Relation to the Development of Hernia. (*Intern. J. Surg.*, Feb., 1908.) — The Treatment of the Undescended or Maldescended Testis Associated with Inguinal Hernia. (*Ann. Surg.*, Sept., 1908.) — Inguinal Hernia in the Female. (Idem, Sept., 1909.) — Strangulated Retroperitoneal Hernia of the Intersigmoid Fossa; Interparietal Ventral Hernia at Mc Burney's Point; Resection of four feet of Intestine for Intestinal Obstruction following Reduction of strangulated Hernia on Masse four Months before. (Idem, July, 1909.) — Traumatic and Industrial Hernia. (Idem, Apr., 1922.) — Accidental or Compensable Hernia. (Idem, Dec., 1929.) — Retrocaecal Internal Hernia (with J. P. HOGUET). (Idem, Oct., 1925.)

CRILE, George. A : Cleveland Highs, 2620, Derbyshire Rd. — B: Chili (Ohio), 11-11-1864.) — C. A. B., Ohio North Univ., 1884; A. M., Wooster Univ., 1894; M. D., Western Reserve Univ. School Med., Cleveland, 1887. E : Wooster Univ. : Lecturer and Demonstrator Histology, 1889-1890; Prof. Physiol., 1890-1893; Prof. Principles and Practice Surg., 1893-1900. Western Reserve Univ. : Prof. Clinical Surg., 1900-1911; Surgery, 1911-1924; Prof. Emeritus Surg., 1924; Visiting Surg., Lakeside Hosp., Cleveland, 1911-1924; One of Founders and Directors, Cleveland Clinic Foundation, Febr., 1921; Chief of Staff, Cleveland Clinic, 1921; Surg. Chief, Cleveland Clin. Hosp., 1924; Director of Research, Cleveland Clin. Foundation, 1921.

P : **Books:** Surgical Shock. (Lippincott, 1899.) — Surgery of the Respiratory System. (Idem, 1899.) — Problems Relating to Surgical Operations. (Idem, 1901.) — Blood Pressure in Surgery. (Idem, 1903.) — Hemorrhage and Transfusion. (Appleton, 1909.) — Anemia and Resuscitation. (Idem, 1914.) — Anoci-Association. (Saunders, 1915.) — Origin and Nature of the Emotions. (Idem, 1915.) — A Mechanistic View of War and Peace. (Mac Millan, 1915.) — The Kinetic Drive. (Saunders, 1916.) — Man, An Adaptive Mechanism. (Mac Millan, 1916.) — Fallacy of the German State Philosophy. (Doubleday, 1918.) — Surgical Shock and the Shockless Operation Through Anoci-Association (2nd Edition of Anoci-Association). (Saunders, 1920.) — Physical Interpretation of Shock, Exhaustion and Restoration. (Hodder & Stoughton, 1921.) — The Thyroid Gland. (Saunders, 1922, and 2nd Edition, 1922.) — Notes on Military Surgery. (Feather, 1924.) — A Bipolar Theory of Living Processes. (Mc Millan, 1926.) — Problems in Surgery. (Saunders, 1928.) — Diagnosis and Treatment of Diseases of the Thyroid Gland. (Idem, 1932.) — Diseases Peculiar to Civilized Man. (Mc Millan Co, 1934.) — And approximately 400 articles in medical journals.

GOETSCH, Emil. A : Brooklyn, N. Y., Montague Terrace, 2. — B : Davenport (Iowa), 23-1-1883. — C : 1909, John Hopkins Med. School. — E : Prof. Surg. Long Island College Med.; Surg. Chief, Long Island College Hosp., Brooklyn, N. Y.; S. B., 1903, and Ph. D., 1906, Chicago. — F : Long Island College Hosp., Brooklyn, N. Y. — H : Member Royal Acad. Med. Rome, Amer. Surg. Soc., New York Surg. Soc.

P : Aneurism of the left ventricle. (*Trans. Chicago Path. Soc.*, 1903, VI, 348.) — The Structure of the Mammalian Oesophagus. (*Am. J. Anat. Phila.*, 1910, X, 1-40.) — Concerning the Secretion of the Infundibular Lobe of the Pituitary Body and its Presence in the Cerebrospinal Fluid. (With Harvey CUSHING). (*Am. J. Physiol., Boston*, 1910, XXVII, 60-86.) — The Blood Supply of the Pituitary Body. (With Walter E. DANDY). (*Am. J. Anat. Phila.*, 1911, XI, 137-150.) — Carbohydrate Tolerance and the Posterior Lobe of the Hypophysis Cerebri. An Experimental and Clinical Study (with Harvey CUSHING and Conrad JACOBSON). (*Bull. J. H. Hosp.*, 1911, XXII, 165-190.) — The Pars Anterior and its Relation to the Reproductive Glands (with Harvey

CUSHING). (*Proc. Exper. Biol. and Med.*, 1913, XI, 26-27.) — Critical Review : The Pituitary Body. (*Quart. Journ. Med.*, 1914, VII, 173-205.) — Hibernation and the Pituitary Body (with Harvey CUSHING). (*J. Exp. Med. Lancaster*, 1915, XXII, 25-47.) — The Influence of Pituitary Feeding upon Growth and Sexual Development. An Experimental Study. (*Bull. J. H. H.*, 1916, XXVII, n. 300, 29-50.) — Functional Significance of Mitochondria in Toxic Thyroid Adenomata. Preliminary Report. (*Idem*, N. 303, 129-133.) — The Relation of the Pituitary Gland to the Female Generative Organs. From the Experimental and Clinical Aspects. (*S., G. & O.*, 1917, XXV, 229-243.) — Newer Methods in the Diagnosis of Thyroid Disorders : Pathological and Clinical. a) Functional Activity of Thyroid Adenomata, as indicated by cellular Content of Mitochondria; b) Adrenalin Hypersensitiveness in clinical States of Hyperthyroidism. (*N. Y. St. J. M.*, 1918, XVIII, 259.) — The Differentiation of Early Tuberculosis and Hyperthyroidism by Means of the Adrenalin Test (with Norman Clive NICHOLSON). (*Am. Rev. Tbc.*, 1919, III, 109-117.) — The Occurrence of Gastric Mucosa in a Case of Meckel's Diverticulum Producing Intestinal Obstruction. (*Bull. J. H. H.*, 1919, XXX, 143-161.) — Epinephrin Hypersensitiveness Test in the Diagnosis of Hyperthyroidism. (*Penn. M. J.*, 1920, XXIII, p. 431.) — Studies in Disorders of the Thyroid Gland. (II.) Further Experiences with the Epinephrin Hypersensitiveness Test with especial Reference to « Diffuse Adenomatosis » of the Thyroid Gland. (*Endocrinology*, 1920, IV, pp. 389-402.) — Recent Advances in the Diagnosis and Treatment of Thyroid Disease Based on the Use of the Epinephrin Hypersensitiveness Test. (A.) The Differentiation of Tuberculosis and Hyperthyroidism Due to « Diffuse Adenomatosis ». (*N. Y. St. J. M.*, Sept., 1920.) — The Diagnosis and Treatment of Hyperthyroidism. (*N. Y. M. J.*, 2-3-1921.) — Studies on Disorders of the Thyroid Gland (III). Further Studies on the Pathological and Clinical Significance of Diffuse Adenomatosis of the Thyroid Gland. (*Ass. Study Internal Secretions, Boston*, 6-6-1921.) — Hyperthyroidism in Pregnancy. (*N. Y. St. J. M.*, Sept., 1921.) — The Early Diagnosis and Treatment of Hyperthyroidism. (*N. Y. M. J.*, 15-3-1922.) — The Pathology, Diagnosis and Surgical Treatment of Goiter. (*Northw. Med.*, April, 1922.) — Studies on Thyroid Disorders. (IV.) The Intravenous Administration of Glucose Solution in the Treatment of Acidosis following Thyroid Operations. (Preliminary Report.) (With E. J. BROWDER.) (*N. Y. St. J. M.*, October, 1922.) — The Pathological and Clinical Significance and Surgical Treatment of Adenoma of the Thyroid Gland. (*L. I. M. J.*, Jan., 1924.) — The Surgical Treatment of Exophthalmic Goiter. (*Am. J. Surg.*, Dec., 1925.) — The Value of Basal Metabolic Rate Determination and the Epinephrin Test in the Diagnosis and Treatment of Thyroid Disorders. — Studies on Disorders of the Thyroid Gland. (V.) The Use and Misuse of Iodine in the Treatment of Toxic Goiter. (*N. Y. St. J. M.*, 1-10-1927.) — The Diagnosis and Surgical Treatment of Carcinoma of the Colon (by Emil Goetsch, M. D., and Arthur Goetsch, M. D. (*A. Surg.*, 1929, vol. 18, pp. 998-1035.) — Studies on Dis-

orders of the Thyroid Gland. Significance of Structural Changes in the Superior Thyroid Artery in the Various Types of Goiter. (*Trans. Am. Ass. Study Goiter*, 1931, pp. 151-155.) — Mortality in Goiter Operations. An Analysis of a series of 1,755 Operations during the ten years period 1920-1929. (*Ann. Surg.*, 1931, Vol. XCIV, 167-178.) — Transmanubrial Enlargement of Upper Thoracic Aperture for Removal of Intrathoracic Goitre. (*Idem*, Aug., 1933, pp. 310-313.) — Studies on Thyroid Disorders. (V.) The Adrenal Factor in Reactions to Thyroidectomy (with Albert J. RITZMANN.) (*Trans. Am. Ass. Study Goiter*, May, 1933.)

GREENOUGH, Robert B. A : Boston, Malborough Str., 8. — B : Cambridge (Mass.), 9-11-1871. — C : M. D., 1896; A. B., 1892. — D : Harvard, Cambridge (Mass.). — E : Visiting Surg., Massachusetts Gen. Hosp., until 1933; Director Cancer Commiss. Harvard Univ. and Surgeon in Charge of Collis P. Huntington Memorial Hosp., until 1929; Assistant Prof. Surg., Harvard Univ., until 1932.

P : (Selected) : Cell Inclusions in Cancer and Non-Cancerous Tissue. (*J. Med. Research*, Apr., 1902, Vol. VII, N. 3.) — Chronic Cystic Mastitis (with H. F. HARTWELL). (*Idem*, June, 1903, Vol. IX, N. 4, pp. 416-444.) — On the Nature of the Cell Inclusions of Cancer. (*Idem*, Jan., 1905, XIII, N. 2, pp. 137-166.) — Papillary Cyst-Adenoma of the Breast (with C. C. SIMMONS). (*Ann. Surg.*, Febr., 1907.) — Results of Operations for Cancer of the Breast at the Massachusetts General Hospital (1894-1904) (with C. C. SIMMONS and J. D. BARNEY.) (*S., G. & O.*, July, 1907, Vol. V, N. 1, pp. 39-50.) — Results of Operations for Cancer of the Tongue, Mouth and Jaw at the Massachusetts General Hospital (1890-1904) (with C. C. SIMMONS and R. M. GREEN). (*Bost. M. & Surg. J.*, May, 1909, Vol. CLX, N. 18, pp. 563-573) — Fibro-Epithelial Tumors of the Mammary Gland (with C. C. SIMMONS). (*Ann. Surg.*, Oct., 1911, Vol. 53, pp. 517-537.) — End-Results in Cancer Cases. Cancer of the Breast. (With C. C. SIMMONS.) (*Bost. M. & Surg. J.*, Sept, 1921, Vol 185, N. 9, pp. 253-261.) — Bone Sarcoma (with C. C. SIMMONS and T. W. HARMER.) (*J. Orth. Surg.*, Nov., 1921, Vol. 3, N. 11, pp. 602-637.) — Carcinoma of the Breast at the Massachusetts General Hospital (1918-1919-1920.) (*South. M. J., Birmingham (Alabama)*, March, 1925, Vol. 18, N. 3, pp. 187-192.) — Treatment of Cancer of the Breast by Surgery and Radiation. (*Trans. Med. Ch. Soc. Maryland*, 25-4-1925.) — Varying Degrees of Malignancy in Carcinoma of the Breast. (*J. Cancer Res.*, Dec., 1925, Vol. 9, N. 4, pp. 453-463.)

JONAS, August Frederick. A : Omaha (Nebr.), 106 South 31st Av. — B : Arlington, Columbia Co (Wisc.), 12-6-1858. — C : M. D., Bennett Med., Chicago, 1887; Ludwig Maximilian Univ., Munic, 1884. — E : Prof. Surg., Med. Dept., Univ. Nebraska, 1892; later Surg. Neb-Methodist and Douglas County Hosp.; Chief Surg. Union Pacific Railroad Co (1898-1928); Div. Surg.

C. & N. W. Railw., Assist. Surg. C, St. Paul, M. & O. R. R.; Capt. Med. Corps and Governor's Aid, World War; Member of A. M. A., Am. Surg. Ass., Western Surg. and Gyn. Ass., Am. Coll. Surg.; Post-Grad. Work Vienna, Berlin, Paris; LL.D. Univ. Nebraska, 1928. — H: Pres. Missouri Valley Med. Soc. (1894); Pan-American (1897); Western Surg. and Gynec. (1899); Amer. Railw. Surg. (1901); Nebraska State Med. (1905); was a delegate Am. Med. Ass. to Internat., Paris (1900); Vice-Pres. Am. Med. Ass. (1902).

P: Über Totalexstirpation des Uterus. (Inaug. Diss. zur Erlangung d. Doktorwürde Med. u. Chir. Ludwig-Maximilians Univ. München, 1884.) — Operative treatment of chronic vesical catarrh. (*Med. Rec.*, 1886, v. 24, p. 209.) — Necrosis of the integument following erysipelas. (*St. Med. Soc. Wisconsin Trans.*, 1886, p. 223-238.) — Hernia: the vaginal process as a predisposing factor; mechanism of strangulation; radical operation. (*Nebraska St. Med. Soc. Trans.*, 1888.) — Operative treatment of coxitis. (Idem, 1889, vol. 21, pp. 40-48.) — Remarks on a case of spina bifida. (*Omaha Clin.*, 1891, vol. 3, 229-234.) — Vaginal hysterectomy complicated by pregnancy. (Idem, 1891-1892, vol. 4, pp. 274-278.) — Appendicitis; medical and surgical management. (Id., 1892, vol. 5, 272-279.) — Appendicitis; Recent experiences; Some indications for operation. (Idem, 1893, vol. 5, 400-402.) — Operative treatment for the cure of vascular naevi. (Idem, 1894, vol. 7, 321-324.) — Enterolith mistaken first for appendicitis and then for carcinoma. (*M. Rec.*, 1894, vol. 45, 267-269.) — Tubercular orchitis and epididymitis. (*Omaha Clin.*, 1894, vol. 6, 428-434.) — Operations for cerebral abscess. (*Kansas City Med. Index*, March, 1894, vol. 15, 69-72.) — One year's experience in abdominal surgery from the standpoint of the general surgeons. (*Omaha Clin.*, 1894-1895, vol. 7, 8-13.) — Ectopic gestation; three successful cases. (Idem, 1895-1896, vol. 8, 305-310.) — A large intramural abscess cavity filled with gas and purulent material; treated by laparotomy; recovered. (*Am. J. Obst.*, 1895, vol. 31, 357-362.) — Post-operative insanity; three cases. (*Western Med. Rev.*, 1897, vol. 2, 125-128.) — Intra-abdominal injuries from horse kick; immediate and remote effects. (*Chicago M. Times*, 1897, vol. 30, 162-168.) — Diagnostic errors; pregnancy mistaken for abdominal neoplasms (two cases). (*Western Med. Rev.*, 1897, 2, 9-11.) — Operation for ulcer ventriculi chronicum; three cases with remarks on indications for operation. (Idem, 1897, vol. 2, 285-287.) — Retrograde catheterization in impermeable deep urethral stricture, illustrated with four cases. (*Med. Rec.*, 1897, vol. 51, 185-188.) — Of what use is surgical treatment in ovarian neuroses? (*J. A. M. A.*, 2-1-1897, vol. 28, 10-14.) — Forcible correction of Pott's Disease of the spine. (Calot's operation.) (*Western M. J.*, Sept., 1898, vol. 5, 321-323.) — Surgery in acute cases of fever. (Idem, 1898, vol. 3, 399-401.) — Removal of the epitheliomatous tonsil by the external route (pharyngotomy) with a report of two successful cases. (*J. A. M. A.*, 13-8-1898, vol. 31, 337-339.) — A contribution to the surgery of the suprarenal capsules; a successful case. (*Ann. Surg.*, 1898, vol. 27, 436-447.) — Knee-joint tuberculosis; resection for its cure, with a plea for earlier operation. (*J. A. M. A.*,

12-8-1899, vol. 33, 373-381.) — Case of chronic inversion of the uterus; spontaneous reduction after three years. (Idem, 1900, vol. 34, 23-24, and *Western Med. Rev.*, 1900, vol. 4, 40-41.) — Symphyseotomy and caesarean section. (*Nebr. St. Med. Soc. Trans.*, 1900, vol. 32, 188-196.) — Traumatic aneurism, true and false. (*West. Med. Rev.*, 1901, vol. 6, 372-374.) — Operative management of tubercular hip-joint disease; a critique. (Idem, March, 1901, vol. 6, 61-65.) — Insanity of women associated with pelvic diseases. (*West. Med. Rev.*, 1901, vol. 6, 65-68.) — Use of the gall-bladder to restore a prolapsed liver. (*J. A. M. A.*, 1902, vol. 37, 803-805.) — Further experiences with a modification in the operative method for inveterate relapsing and all aggravated forms of equino-varus. (*J. A. M. A.*, 13-9-1902, vol. 39, 604-605.) — Method of instruction in first aid to injured. (*Railway Surg.*, 1902, vol. 8, 221-222.) — Cancer and immunity. (*J. A. M. A.*, 9-5-1903, vol. 40, 1277-1284.) — Can we and should we avoid touching and manipulating the tissues in operation wounds with our fingers? (*West. Med. Rev.*, 1903, vol. 8, 56-59.) — Significance of nephroptosis. (Idem, 1903, vol. 8, 11-13.) — Pain as a diagnostic factor in cholecystitis and cholelithiasis. (Idem, 1904, vol. 9, 189-193.) — Splenomegaly, accessory spleen and splenectomy. (*Am. Surg. Ass. Trans.*, 1904, vol. 22, 220-226.) — Method for the correction of cicatricial talipes calcaneus. (*J. A. M. A.*, 31-3-1906, vol. 46, 949.) — Some of the duties and responsibilities of the medical profession. (*West. Med. Rev.*, June, 1906, vol. 11, pp. 156-168.) — An aid to intestinal suturing; double suspension loop. (*West. Surg. & Gyn. Ass.*, Aug., 30-Sept., 1, 1906, vol. 16, 31-37.) — Neoplasms of the colon. (*J. A. M. A.*, 1-9-1906, 47, 825-832.) — Abscess. (In *Am. Pract. Surg.*, Bryant & Beck, New York, 1907, vol. 2, 143-163.) — An aid to intestinal suturing (Double suspension loop). (S., G. & O., March, 1907, 4, 341-343.) — End results in operations for cancer of the breast. (Idem, 1907, vol. 5, 50-54.) — Ileus, clinical manifestations. (*West. Med. Rev.*, May, 1908, vol. 13, 231-236.) — Extra gastric lesions simulating gastric ulcer. (Idem, Aug., 1909, vol. 14, 400-408.) — Hernia; what constitutes a predisposition. (S., G. & O., 1910, vol. 10, 321.) — Old irreducible dislocations of the shoulder joint. (*Ann. Surg.*, June, 1910, vol. 51, 890-908.) — Operative treatment of simple fractures. (*J. A. M. A.*, 19-11-1910, 55, 1773-1776.) — Spinal fractures; opinions based on sixteen operations. (Idem, 9-9-1911, 57, 859-865.) — The surgeon and the research laboratory. Idem, 5-6-1913, 61, 1-5.) — Lymphatic drainage. (*West. Med. Rev.*, July, 1914, pp. 317-326.) — Bowel Obstruction; Ileus. (Idem, Feb., 1915, pp. 68-76.) — Surgical Conscience; the duty of aseptic technique. (*Am. J. Surg.*, Sept., 1915, v. 29, pp. 341-345.) — Intestinal adhesions. (*West. Med. Rev.*, Sept., 1915, vol. 20, pp. 526-528.) — Dislocation of first cervical vertebra. (*Ann. Surg.*, Aug., 1916, 64 : 248.) — John B. Murphy. (*Nebr. M. J.*, Sept., 1916, 1, 93.) — Cholecystectomy. (Idem, Sept., 1917, 2, 419.) — Paraffine hernia. (*Ann. Surg.*, Sept., 1917, 66, 308.) — Treatment of fractures. (*Nebr. M. J.*, Nov., 1918, 3, 329.) — Dupuytren and his contemporaries. (Idem, Nov., 1919, 4, 320.) — Intra-abdo-

minal injuries due to external violence. (Idem, March, 1921, 6, 65.) — Undescended cecum and vermiform appendix. (*J. A. M. A.*, 25-6-1921, 76, 1821.) — Fate of bone graft. (*Wisconsin M. J.*, Jan., 1922, 20, 407-410.) — Intracranial injuries of indefinite localization. (S., G. & O., March, 1923, 427-428.) — Urate soda and cholesterol nodules on tendons. (*Nebr. M. J.*, May, 1924, 9, 173-174.) — Indications for open operations in fractures of femur. (Idem, Sept., 1925, 10, 325-326.) — Indications for and the results of the Use of Metal Bone Plates, Bone Graft, and Conservative Methods in the Treatment of Fractures. (*Nebr. St. M. J.*, Nov., 1918.) — Extra Gastric Lesions simulating Gastric Ulcer. (*West. Med. Rev.*, Aug., 1909, 400 to 408.)

JUDD, Edward Starr. A : Rochester, 705, 2nd Av. — B : July, 11, 1878. — C : 5-6-1902, Univ. Minnesota. — E : Prof. Surg. Mayo Foundation Graduate School, 1920 to date; Lieut. Col. Med. Offic. Reserve Corps; Sigma Xi; Minn. St. Med. Ass. (Presid., 1923); Amer. Surg. Ass. (Vice-Pres., 1925); Am. Med. Ass. (Pres, 1932); Western Surg. Ass. (Pres., 1929); Soc. Clin. Surg. (Pres., 1932.)

P : Inguinal hernia; types of operation; results in 1,652 cases. (*Northw. Lancet*, 1908, XXVIII, 65-69.) — Indications for herniotomy in children. (Idem, 374-375.) — Epithelioma of the lip. (*Old Dominion J. Med. & Surg.*, 1908, VII, 339-344.) — Congenital idiopathic dilatation of the colon; « Hirschsprung's Disease ». (*J. Lancet*, 1909, XXIX, 1-4.) — The treatment of cancer of the face, head and neck. (*St. Paul M. J.*, 1909, XI, 151-156.) — A method of operation for ununited fractures. (*Railw. Surg. J.*, Aug., 1909.) — Tumors of the bladder. (*Northw. Lancet*, 1909, XXIX, 509-511.) — Tumors of the breast with special reference to obtaining better results in malignant cases. (*St. Paul M. J.*, 1909, XI, 547-552.) — The transperitoneal operation for removal of bladder neoplasms. (*J. A. M. A.*, 1909, LIII, 2146-2149.) — Indications for herniotomy in inguinal hernias. (*Illinois M. J.*, 1910, XVII, 409-412.) — The preparation of patients for prostatectomy. (*Old Dominion J. M. and Surg.*, 1910, XI, 101-105.) — Skin flaps and skin grafting. (*Railw. Surg. J.*, 1910, XVI, 526-530.) — Treatment of tuberculous glands of the neck. (*Ann. Surg.*, 1910, LII, 758-766.) — Mixed tumors of the parotid glands. (*Northw. Lancet*, 1911, XXXI, 587-590.) — Observations on the present status of surgery for cancer of the breast. (*N. Y. M. J.*, 1912, XCV, 867-872.) — A review of 542 cases of prostatectomy. (*J. A. M. A.*, 1911, LVII, 458-560.) — The technic of the operation of suprapubic prostatectomy, with a view to reducing the length of convalescence and insuring a good functional result. (*J. Lancet*, 1912, XXXII, 589-593.) — The prevention and treatment of ventral hernia. (S., G. & O., 1912, XIV, 175-182.) — The functional results in prostatectomy. (*J. Lancet*, 1912, XXXII, 458-462.) — Results in the treatment of tumors of the urinary bladder. (*J. A. M. A.*, 1912, LIX, 1788-1791.) — Caesarean section and Caesarean-Porro operation. (*St. Paul M. J.*, 1913, XV, 70-78.) — Prostatectomy. (S., G. & O., 1913, XV,

379-385.) — A single transverse incision for use in double inguinal herniotomies. (*Old Dominion J. M. and Surg.*, 1913, XVI, 153-156.) — Chronic cystic mastitis. (*J. Mich. St. M. Soc.*, 1914, XIII, 11-20.) — The treatment of malunited fractures of the shaft of the femur. (*Railw. Surg. J.*, 1914, XX, 237-239.) — A method of exposing the lower end of the ureter. (*Ann. Surg.*, 1914, LIX, 393-395.) — Non-papillary benign tumors of the bladder. (*J. Lancet*, 1914, XXXIV, 188-191.) — End-results in operations for cancer of the breast. (S., G. & O., 1914, XVIII, 289-294.) — Cancer of the prostate. (Idem, 1915, XX, 274-277.) — The technic of cholecystectomy. (*Ann. Surg.*, 1915, LXI, 307-308.) — Surgical pathology of the prostate. (*J. Lancet*, 1915, XXXV, 380-387.) — Subdiaphragmatic abscess. (Idem, 1915, XXXV, 619-623.) — Cirroid aneurysm. (*St. Paul M. J.*, 1916, XVIII, 48-53.) — Results of operations for exophthalmic goiter. (With J. D. PEMBERTON.) (S., G. & O., 1916, XXII, 269-274.) — Foreign bodies in the urinary bladder. (*J. Lancet*, 1916, XXXVI, 474-479.) — Cholecystitis; changes produced by the removal of the gallbladder. (*Bost. M. and Surg. J.*, 1916, CLXXIV, 815-825.) — Intracanalicular papilloma of the breast. (*J. Lancet*, 1917, XXXVII, 141-144.) — Removal of the gallbladder. (*Illinois M. J.*, 1917, XXXI, 144-148.) — Surgery of the thyroid. (*St. Paul M. J.*, 1917, XIX, 70-75.) — The advisability of prostatectomy in the presence of cord lesion. (With F. BRAASCH.) (*Illinois M. J.*, 1917, XXXII, 229-233.) — Some of the principles involved in the treatment of patients suffering from obstructing enlargement of the prostate. (*Interst. M. J.*, 1917, XXIV, 70-75.) — The effect of removal of the gallbladder. An experimental study. (With F. C. MANN.) (S., G. & O., 1917, XXIV, 437-442.) — Transplantation of the ureter following traumatism and resection of the bladder for cancer. (Idem, 635-640.) — Surgical treatment of the prostate. (*Penn. M. J.*, 1917, XXI, 72-75.) — Infections in prostate cases. (*Ann. Surg.*, 1917, LXVI, 363-370.) — Surgical conditions resulting from focal infections. (*Railw. Surg. J.*, 1915-1917, XXII-XXIII, 269-299.) — The effect of trauma upon the laryngeal nerves. (With G. B. NEW and F. C. MANN.) (*Ann. Surg.*, 1918, LXVII, 257-272.) — Contusion and rupture of the kidney. (*Railw. Surg. J.*, 1918, XXIV, 197-204.) — The recurrence of symptoms following operations on the biliary tract. (*Ann. Surg.*, 1918, LXVII, 473-488.) — Tumors of the urinary bladder. (With S. W. HARRINGTON.) (*South. M. J.*, 1918, XI, 129-139.) — Supernumerary and single ureters opening extravasically. (S., G. & O., 1918, XXVII, 13-18.) — Oesophageal diverticula. (Idem, 135-141.) — Ureteral calculus removed by the vaginal route; fibromyoma complicating pregnancy. (*Am. J. Obst.*, 1918, LXXVII, 849-850.) — War surgery. (*J. Lancet*, 1918, XXXVIII, 617-620.) — Prostatic calculi. (With J. L. CRENSHAW.) (*Minn. Med.*, 1919, II, 52-56.) — Ectopic or pelvic kidney. (With S. W. HARRINGTON.) (S., G. & O., 1919, XXVIII, 446-451.) — Papillary tumors of the pelvis of the kidney. (*J. Lancet*, 1919, XXXIX, 247-253.) — Carcinoma of the small intestine. (*J. Lancet*, 1919, XXXIX, 159-169.) — Surgery of the urinary bladder. (Idem, 1920, XL,

6-9.) — The results of operations for the removal of stones from the ureter. (*Ann. Surg.*, 1920, LXXI, 128-138.) — Intrathoracic goitre. (*Internat. Clin.*, 1920, I, 30 s., 149-157.) — The operative treatment of vesico-vaginal fistulae. (S., G. & O., 1920, XXX, 447-453.) — The surgical treatment of malignant tumors of the bladder. Results of operations. (*J. A. M. A.*, 1920, LXXV, 1401-1404.) — Fibromyoma of the mesentery. (With J. R. McVAY.) (S., G. & O., 1920, XXXI, 372-375.) — The results of surgical treatment of exophthalmic goiter. (*N. Y. St. M. J.*, 1920, XX, 287-290.) — Results of operations for adenoma with hyperthyroidism and exophthalmic goiter. (*Ann. Surg.*, 1920, LXXII, 145-151.) — Esophageal diverticula. (*A. Surg.*, 1920, I, 38-52.) — Prognosis in cases of carcinoma of the prostate discovered at operation. (With H. C. BUMPUS, Jr., and A. J. SCHOLL, Jr.) (*Surg. Cl. N. Am.*, 1921, I, 1279-1290.) — Adenomyoma presenting as a tumor of the bladder. (Idem, 1921, I, 1271-1278.) — Jejunal ulcer. (S., G. & O., 1921, XXXIII, 120-126.) — A consideration of the treatment of lesions of the thyroid gland. (*Minn. Med.*, 1921, IV, 315-318.) — Cholecystitis with special reference to the recurrence of symptoms following operations upon the gall-bladder. (*J. Lancet*, 1921, XLI, 511-517.) — Relation of the liver and the pancreas to infection of the gall bladder. (*J. A. M. A.*, 1921, LXXVII, 197-200.) — Primary carcinoma of the ureter. Review of the literature and report of a case. (With J. E. STRUTHERS.) (*J. Urol.*, 1921, VI, 115-124.) — Pathologic conditions of the duodenum. (*J. Lancet*, 1921, XLI, 215-220.) — Laryngeal function in thyroid cases. (*Ann. Surg.*, 1921, LXXIII, 321-327.) — Cysts of the pancreas. (*Minn. Med.*, 1921, IV, 75-82.) — Surgery of the gall bladder and biliary ducts. (*Canadian M. Ass. J.*, 1921, XI, 929-934.) — Vesico-appendiceal fistulae. Report of two cases. (With F. W. RANKIN.) (S., G. & O., 1921, XXXII, 153-155.) — Bleeding ulcer of the duodenum associated with cholecystitis. (*Ann. Surg.*, 1922, LXXV, 459-466.) — Ileostomy following resection of the colon. (With F. W. RANKIN.) (S., G. & O., 1922, XXXV, 50-52.) — Haemangiomas of the gastro-intestinal tract. (With F. W. RANKIN.) (*Ann. Surg.*, 1922, LXXVI, 28-34.) — Excision of ulcer of the duodenum. (*J. Lancet*, 1922, XLII, 381-385.) — Horseshoe kidney. (With W. F. BRAASCH and A. J. SCHOOL, Jr.) (*J. A. M. A.*, 1922, LXXIX, 1189-1195.) — Surgery of acute conditions of the gallbladder. (With W. P. HERBST.) (*Minn. Med.*, 1922, V, 687-692.) — Resection of the body of the stomach for ulcer. (With H. LYONS) (*Ann. Surg.*, 1922, LXXVI, 409-420.) — Emphysema of the scrotum; the result of diverticulitis of the sigmoid with perforation. (With F. W. RANKIN.) (S., G. & O., 1922, XXXV, 310-312.) — White bile in the common duct. (With J. H. LYONS.) (*Ann. Surg.*, 1923, LXXVII, 281-292.) — Carcinoma of the tongue. General principles involved in operations and results obtained at the Mayo Clinic. (With G. B. NEW.) (S., G. & O., 1923, XXXVI, 163-169.) — The operative risk in cases in which the fluid in the common duct is colorless. (S., G. & O., 1923, XXXVI, 842-844.) — Adenomyomata involving the sigmoid. (With G. S. FOULDS.)

(S., G. & O., 1923, XXXVII, 648-652.) — A technique for the resection of gastric and duodenal ulcers. (With F. W. RANKIN.) (Idem, 1923, XXXVII, 216-220.) — The mortality following operations on the liver, pancreas, and biliary passages. (With J. H. LYONS.) (*Ann. Surg.*, 1923, LXXVIII, 194-204.) — On the surgical treatment of diseases of the prostate gland. (*Am. J. Surg.*, 1923, XXXVII, 200-204.) — Lesions of the stomach. (With J. H. LYONS.) (*J. Tenn. St. M. A.*, 1923, XVI, 41-45.) — Condition of the common duct after cholecystectomy. (*J. A. M. A.*, 1923, LXXXI, 704-709.) — Diverticulum of the urinary bladder. (With A. J. SCHOLL.) (S., G. & O., 1924, XXXVIII, 14-26.) — Thrombosis and embolism resulting from renal tumors. (With A. J. SCHOLL.) (*J. Am. M. Ass.*, 1924, LXXXII, 75-78.) — Surgery of renal tuberculosis. (With A. J. SCHOLL.) (*Ann. Surg.*, 1924, LXXIX, 395-409.) — Surgery of the kidney and ureter. (With A. J. SCHOLL.) (*Atlantic M. J.*, 1924, XXVII, 331-335.) — The value of sacral nerve block anesthesia in surgery of the prostate gland and bladder. (With W. R. MEEKER.) (*J. Urol.*, 1924, XI, 395-413.) — Non-calculus intermittent biliary obstruction following cholecystectomy. (With V. G. BURDEN.) (*Ann. S.*, 1924, LXXIX, 533-537.) — A consideration of lesions of the colon treated surgically. (*South. M. J.*, 1924, XVII, 75-81.) — Surgery of the stomach. (With J. H. LYONS.) (*Surg. Cl. N. Am.*, 1924, IV, 319-324.) — Problems encountered in the treatment of disease of the biliary tract. (*Minn. Med.*, 1924, VII, 161-170.) — Hypertrophy of the prostate. (*Surg. Clin. N. Am.*, 1924, IV, 387-397.) — Renal calculus. (With A. J. SCHOLL.) (*Texas St. J. M.*, 1924, XX, 434-439.) — Stricture of the common bile duct. (Editorial.) (S., G. & O., 1924, XXXIX, 832-833.) — Gastrojejunal ulcer. (With D. R. PARKER.) (*Oxford Surg.*, 1924, pt. 2, I, 1060-1075.) — A review of cases of hydronephrosis and pyonephrosis. (With A. J. SCHOOL.) (*Surg. Clin. N. Am.*, 1924, IV, 425-449.) — Post-operative stricture of the common bile duct. (With V. G. BURDEN.) (*Ann. Surg.*, 1924, LXXX, 210-216.) — Diverticulitis of the colon. (With L. W. POLLOCK.) (*Ann. Surg.*, 1924, LXXX, 425-438.) — Internal biliary fistula. (With V. G. BURDEN.) (Idem, 1925, LXXXI, 305-312.) — The surgical treatment of cancer. (*J. A. M. A.*, 1925, LXXXIV, 10-13.) — Multiple gastric ulcers. (With O. S. PROCTOR.) (*Med. J. and Rec.*, 1925, CXXI, 93-95.) — Clinical demonstration : Affections of the colon and urinary tract. (*J. Lancet*, 1925, XLV, 90-91.) — The surgical treatment of cancer of the breast. (*Am. J. Roentgenol. and Radium Therapy*, 1925, XIII, 411-414.) — Infections of the gall bladder and bile ducts. (*J. Lancet*, 1925, XLV, 179-182.) — Surgical procedures in jaundiced patients. (*J. A. M. A.*, 1925, LXXXV, 88-91.) — Gastric and duodenal ulcers. (*Wisconsin M. J.*, 1925, XXIV, 60-62.) — Certain difficulties presented by disease of the biliary tract. (*Surg. Clin. N. Am.*, 1925, V, 643-653.) — Urinary and prostatic calculi. (With B. R. PARKER and H. D. MORSE.) (Idem, V, 655-672.) — Partial resection of the kidney. (*Ann. Surg.*, 1925, LXXXII, 458-471.) — Recent progress in abdominal surgery. (*Tr. Ass. Res. and Ex-Res. Physic Mayo Clinic*,

1925, VI, 319-322.) — Benign stricture of the bile ducts. (With V. G. BURDEN.) (*Arch. Surg.*, 1925, XI, 459-472.) — Carcinoma of the male breast. (With H. D. MORSE.) (*S., G. & O.*, 1926, XLII, 15-18.) — Intrahepatic cholelithiasis. (With V. G. BURDEN.) (*Idem*, 1926, XLII, 322-325.) — Clinical versus pathologic cholecystitis. (*Illin. M. J.*, 1926, XLIX, 460-464.) — Surgical treatment in cases of obstructive jaundice. (With D. B. COBB.) (*Practitioner*, 1926, CXVII, 356-364.) — Surgery in the presence of diabetes. (With R. M. WILDER and S. F. ADAMS.) (*J. A. M. A.*, 1926, LXXXVI, 1107-1110.) — The treatment of carcinoma of the bladder by radical surgical methods. (*Idem*, 1926, LXXXVII, 1620-1623.) — Indications and contra-indications for operation in cases of duodenal ulcer. (*J. Mich. St. M. S.*, 1926, XXV, 555-561.) — Stricture of the common bile duct. (*Ann. Surg.*, 1926, LXXXIV, 404-410.) — Tumors of the kidney and ureter and tuberculosis of the kidney. (With B. R. PARKER and H. D. MORSE.) (*Surg. Cl. N. Am.*, 1926, VI, 1137-1152.) — Mortality following 1,324 operations on the biliary system and pancreas at the Mayo Clinic, in 1925. (With B. R. PARKER.) (*Idem*, 1207-1231.) — A bacteriologic study of gall-bladders removed at operation. (With S. H. MENTZER and Edith PARKHILL.) (*Am. J. M. Sc.*, 1927, CLXXIII, 16-23.) — Benign adenoma of the kidney. (With H. E. SIMON.) (*S., G. & O.*, 1927, XLIV, 169-172.) — Some of the problems encountered in operations on the gall-bladder and bile ducts. (*J. Lancet*, 1927, XLVII, 97-99.) — Duodenitis. (With G. W. NAGEL.) (*Ann. Surg.*, 1927, LXXXV, 380-390.) — Haemorrhagic cysts of the kidney. (With Harold E. SIMON.) (*S., G. & O.*, May, 1927, 44, 601-607.) — Surgical treatment of the bile tract. (*J. Florida Med. Ass.*, June, 1927, 13, 278-281.) — Excision of ulcer of the duodenum. (With Gunther W. NAGEL.) (*S., G. & O.*, July, 1927, 45, 17-23.) — The varying degrees of anemia produced by carcinoma in different parts of the colon. (With Walter C. ALVAREZ, William C. MAC CARTY and Arnold R. ZIMMERMANN.) (*Arch. Surg.*, Sept., 1927, 15, 402-417.) — Cholesterosis of the gall-bladder. I) A clinical study. (With Stanley H. MENTZER.) (*California and Western Med.*, Sept., 1927, 27, 337-343); II) The surgical aspects. (Oct., 1927, 487-489.) — The surgical treatment of diseases of the biliary tract (cholecystic disease. (*Proc. Inter-St. Post-Grad. Med. Ass. N. Am.*, Oct., 1927, 460-463.) — The effects of obstructive lesions of the common duct of the liver. (With Virgil S. COUNSELLER.) (*J. A. M. A.*, 19-11-1927, 89, 1751-1756.) — Surgery in cases of intra-oral cancer. (With Gordon B. NEW.) (*Radiology*, Nov., 1927, 9, 380-387.) — Reports of unusual cases observed in the Clinic of E. Starr Judd. (*Surg. Clin. N. Am.*, Dec., 1927, 7, 1391-1412.) — A general consideration of clinical and surgical aspects of diseases of the stomach and gall-bladder. (*Memphis M. J.*, 1927.) — Choledochus cyst. (With Earle I. GREENE.) (*S., G. & O.*, March, 1928, 46, 317-324.) — Angioma of the kidney. (With Harold E. SIMON.) (*Idem*, May, 1928, 46, 711-713.) — The present status of the treatment of gastric and duodenal ulcer. (*Med. J. Australia*, 19-5-1928, I, 602-605.) — Biliary intestinal anastomosis for obstructive jaundice : analysis of

137 consecutive cases. (With Bennett R. PARKER.) (*A. Surg.*, July, 1928, 17, 1-17.) — Megacolon : an analysis of 65 cases. (With Harold L. THOMPSON.) (*Minn. Med.*, July, 1928, 11, 439-448.) — « Sidetracking » operations in obstructive jaundice. (*J. A. M. A.*, 4-8-1928, 91, 300-304.) — Lumbar sympathetic ganglionectomy and ramisectomy for congenital idiopathic dilatation of the colon. (With Alfred W. ADSON.) (*Ann. Surg.*, Sept., 1928, 88, 479-498.) — Exstrophy of the bladder complicated by carcinoma. (With Harold L. THOMPSON.) (*A. Surg.*, Oct., 1928, 17, 641-657.) — Sequelae and accidents of biliary surgery. (*New Engl. J. Med.*, 11-10-1928, 199, 712-716.) — Prolonged drainage of the common duct. (With Robert B. WHITE.) (*Trans. South. Surg. Ass.*, 1928, 41, 159-167.) — The pathogenesis of gastric and duodenal ulcers. (*Intern. Clinics*, 1928, s. 38, 1, 224-238.) — Congenital anomalies of the duodenum with obstruction at the duodeno-jejunal angle. (With Robert B. WHITE.) (*Ann. Surg.*, Jan., 1929, 89, 1-5.) — Duodenal ulcer. (*Virginia M. Monthly*, Feb., 1929, 55, 755-759.) — Cases from the Clinic of E. Starr Judd. (*Surg. Cl. N. Am.*, Feb., 1929, 9, 1-12.) — The post-operative administration of oxygen as a prophylaxis against pulmonary complications. (With Luis A. PASSALACQUA.) (*Idem*, Feb., 1929, 9, 13-17.) — Retrograde dilatation of the oesophagus for cardiospasm. (With Porter P. VINSON and Daniel P. GREENLEE.) (*S., G. and O.*, April, 1929, 48, 494-497.) — Lipoma of the stomach : Report of a case. (With Robert B. WHITE.) (*Am. J. Surg.*, May, 1929, 6, 662-666.) — Cortical abscess of the kidney. (With C. Baxter BROWN.) (*Surg. Clin. N. Am.*, Aug., 1929, 9, 801-808.) — The arterial blood supply of the sigmoid, rectosigmoid and rectum. (With Charles E. POPE.) (*Idem*, Aug., 1929, 9, 957-968.) — The effect on the circulation of the injection of 10 per cent glucose and 1 per cent sodium chlorid following operation. (With Stephen A. YESKO and Luis A. PASSALACQUA.) (*Idem*, Aug., 1929, 969-977.) — Malignant lesions of the gall-bladder. (With Conrad J. BAUMGARTNER.) (*Arch. Intern. Med.*, Nov., 1929, 44, 735-745.) — Carcinoma of the renal cortex with factors bearing on prognosis. (With John R. HAND.) (*Idem*, Nov., 1929, 746-771.) — The physiology of the liver and its relation to surgery of the biliary tract. (*Ann. Surg.*, Dec., 1929, 90, 1035-1045.) — Cholecystitis. (*Proc. Interstate Postgr. Med. Assembly N. Am.*, Oct., 1929, 375-378.) — Vesico-sigmoidal fistula ; gastro-intestinal hemorrhage in a case of appendicitis and in a case of chronic cholecystitis with cholelithiasis; excision of gastric ulcer and posterior gastro-enterostomy; lesions of the kidneys. (With James M. MARSHAL and Shattuck W. HARTWELL.) (*Surg. Clin. N. Am.*, Feb., 1930, 10, 7-22.) — Multiple malignant adenomas of the kidney. (With James P. GRIER.) (*A. Surg.*, Feb., 1930, 20, 240-245.) — Cholangitis. (With Archibald H. McINDOE.) (*J. Michigan St. M. Soc.*, March, 1930, 29, 174-179.) — Cholecystitis : a bacteriologic and experimental study of 300 surgically resected gall bladders. (With Allen C. NICKEL.) (*S., G. & O.*, April, 1930, 50, 655-662.) — The surgical treatment of hyperinsulinism. (With Frank N. ALLAN and William C. BOECK.) (*J. A. M. A.*, 12-4-1930, 94, 1116-1119.) — The com-



plications and sequelae or prolonged obstructive jaundice. (With Albert M. SNELL and Frances R. VANZANT.) (*Med. Cl. N. Am.*, May, 1930, 13, 1417-1438.) — Total gastrectomy with report of a successful case. (With James M. MARSHALL.) (*S., G. & O.*, June, 1930, 50, 1008-1011.) — Pharyngo-esophageal mediastinal fistula reëntering the esophagus. (With Herman J. MOERSCH.) (*Minn. Med.*, June, 1930, 13, 413-415.) — The results of operations for excision of ulcer of the duodenum. (With Matthew E. HAZELTINE.) (*Ann. Surg.*, Oct. 1930, 92, 563-573.) — Art of surgery. (*S., G. & O.*, Oct., 1930, 51, 479-483.) — Gallstones in the ampulla of Vater. (With James M. MARSHALL.) (*J. A. M. A.*, 11-10-1930, 95, 1061-1064.) — The importance of overshadowed or silent diseases, with special reference to hyperthyroidism. (With Claude F. DIXON.) (*Western J. Surg.*, Nov., 1930, 38, 699-701.) — Ulcers of the stomach and duodenum. (With James M. MARSHALL.) (*Med. Arts and Indian. Med. J.*, Jan., 1931, 34, 11-13.) — Some historic considerations of the development of surgery of the biliary tract. (With Archibald H. MCINDOE.) (*South. M. J.*, Jan., 1931, 24, 42-45.) — Pancreatic cysts; report of 47 cases. (With Hamlin MATTSON and Howard R. MAHORNER.) (*Idem*, May, 1931, 22, 839-849.) — The surgical treatment of gastric and duodenal ulcer. (*J. Michigan Med. Soc.*, June, 1931, 30, 409-412.) — Diverticulum of the pharynx occurring in women; complete stricture of the common bile duct associated with pregnancy; hematuria with multiple metastatic abscesses of the kidney associated with boils over the body. (With C. Oliver HEIMDAL and Richard S. ANDERSON.) (*Surg. Clin. N. Am.*, Aug., 1931, 11, 715-729.) — Gallstones in the common bile duct. (With James M. MARSHALL.) (*A. Surg.*, Aug., 1931, 23, 175-181.) — Fundamental problems involved in surgery of the biliary tract. (*Northwestern Univ. Med. School Bull.*, 9-11-1931, 32, 1-21.) — The association of the liver in disease of the biliary tract. (With Allen C. NICKEL and William L. A. WELLBROCK.) (*S., G. and O.*, Jan., 1932, 54, 13-16.) — Ulcer of the stomach and duodenum. (*Delaware St. M. J.*, Jan., 1932, 4, 1-5.) — Necrosis of the gallbladder. (With Howard K. GRAY.) (*Western J. Surg., O. and G.*, Feb., 1932, 40, 64-69.) — Complete separation of the mucosa of the gallbladder from overlying structures; report of a case. (With Charles B. PUESTOW.) (*Illinois M. J.*, March, 1932, 6, 204-205.) — Acute and subacute atrophy of the liver and the evolution of toxic cirrhosis; a review of 22 cases. (With Donald C. BEAVER.) (*A. Surg.*, May, 1932, 24, 775-797.) — Mesenteric cysts. (With Oliver C. HEIMDAL.) (*Surg. Clin. N. Am.*, Aug., 1932, 12, 849-855.) — Carcinoma of the gallbladder and bile ducts. (With Howard K. GRAY.) (*S., G. & O.*, Sept., 1932, 55, 308-315.) — Epitheliomi papillari primitive dell'uretere. (With Norman W. CRISP.) (*Policlinico, S. Ch.*, 6-20-1932, 40; Suppl., 1933, 321-325.) — Ultimate results from operations on the biliary tract. (With James T. PRIESTLEY.) (*J.A. M. A.* 10-9-1932, 99, 887-891.) — Coexistent chronic infectious (atropic) arthritis and cholecystitis: results of cholecystectomy. (With Philip S. HENCH.) (*Minn. Med.*, Aug., 1933, 16, 522-532.) — Sarcoma of the kidney of the adult: a review of 20 cases with a report

of a case. (With Joseph M. DONALD.) (*Ann. Surg.*, 4-6-32, 96, 1028-1931, Dec., 1932.) — Some unusually large gall-bladders; a clinico-pathologic study. (*S., G. & O.*, 8-16-32.) — Some of the problems associated with peptic ulcer. (*N. Y. St. J. Med.*, 6-7-32; 32, 1163-1165, 15-10-1932.) — Carcinoma affecting the biliary tract. (*The Centaur of Alpha Kappa Kappa*, May, 1933.) — Hyperinsulinism: its surgical treatment. (With Frank N. ALLAN and Edw. H. RYNEARSON.) (*J. A. M. A.*, 5-27-33, 101, 99-102, 8-7-1933.) — Dermoid cysts of the abdomen. (With O. Hugh FULCHER.) (*Surg. Cl. N. Am.*, 1-25-33, 13, 835-842, Aug., 1933.) — Carcinoma of the breast. Surgical treatment and results five, ten and fifteen years after radical amputation. (With Stuart W. HARRINGTON.) (*S., G. & O.*, 10-14-33.) — Retroperitoneal tumors. (With Lawrence M. LARSON.) (*Surg. Clin. N. Am.*, 13, 823-834, Aug., 1933.) — Diagnosis and treatment of pharyngo-esophageal diverticulum. (With Herman J. MOERSCH.) (*S., G. & O.*, 5-8-33.) — Pyloroplasty: its place in the treatment of peptic ulcer. (With J. Roberts PHILLIPS.) (*Ann. Surg.*, 7-20-33.) — Perforation of the gall-bladder in acute cholecystitis. (With J. Roberts PHILLIPS.) (*Ann. Surg.*, 4-26-33, 98, 359-361, Sept., 1933.) — Acute cholecystic disease. (With J. Roberts PHILLIPS.) (*Idem*, 98, 771-779, Oct., 1933.) — The patency of biliary ducts determined by radiopaque oil injected through a tube previously placed in the common bile duct for the purpose of prolonged drainage. (With J. Roberts PHILLIPS.) (*S., G. & O.*, 57, 668-671, Nov., 1933.) — Chronic duodenal obstruction. (With Charles B. PUESTOW.) (*Surg. Clin. N. Am.*, 13, 807-822, Aug., 1933.) — Hypertrophic stenosis of the pylorus in adults. (With Harold L. THOMPSON.) (*Idem*, 13, 801-806, Aug., 1933.) — Gangrenous gallbladder. (With George W. WALDRON.) (*Minn. Med.*, 12-5-33.) — Spontaneous hypoglycemia; report of 2 cases associated with fatty metamorphosis of the liver. (With Edwin J. KEPLER and Edward H. RYNEARSON.) (*Am. J. Surg.*, 12-30-33.) — A review of urologic surgerv. (With Linwood D. KEYSER, Jean VERBRUGGE,, Adolph A. KUTZMANN, Alexander B. HEPLER, Robert GUTIERREZ and Albert J. SCHOOL.) (*An. Surg.*, 1924, IX, 653-658; 1925, XI, 152-170, 304-328; X, 774, 812; 1926, XII, 769-788, 928-948; XIII, 126-152, 278-302, 744-773, 913-932; 1927, XV, 129-154, 290-316, 799-828, 962-974; 1928, XVI, 789-806, 951-978; XVII, 161-178, 331-354, 872-898, 1051-1082; 1929, XVIII, 913-934, 2216-2234; 1929, XIX, 327-374; 922-942, 1090-1118; 1930, XX, 522-542, 691-712; 1930, XXI, 162-184, 340-364, 865-886, 1040-1056; 1931, XXII, 503-526, 660-690; XXIII, 157-175, 329-356, 864-888, 1046-1064; 1932, XXIV, 516-530, 687-714; XXV, 238-256, 8-12-32; 1934, XXVIII, 199-222, 8-31-33.) — The curability of carcinoma of the colon and rectum by radical operation. (With E. W. WILKINSON.) (*Proc. Mayo Clin.*, 4-1-1933, p. 15.) — Tumor of the head of the pancreas causing duodenal obstruction. (With J. Roberts PHILLIPS.) (*Proc. Staff Meet. Mayo Clin.*, 11-1-1933, p. 28.) — The curability of carcinoma of the kidney; report of cases. (With E. W. WILKINSON.) (*Idem*, 22-2-1933, p. 128.) — Abstract of the 1932 Report of surgical procedures for

lesions of the gallbladder, liver and pancreas. (With Waltman WALTERS. (Id., 19-4-1934, p. 242.) — With J. Roberts PHILLIPS : The curability of Carcinoma of the breast. (*Proc. Staff Meet. Mayo Clinic*, 31-5-1933, p. 336); of Carcinoma of the urinary bladder (Idem, 5-7-1933, p. 413); of Carcinoma of the body of the uterus (Idem, 19-7-1933, p. 447.); of Carcinoma of the thyroid gland (Idem, 16-8-1933, p. 493.); of Carcinoma of the larynx (Idem, 30-8-1933, p. 526); The curability of carcinoma of the ovary (Idem, 11-10-1933, p. 620); of Carcinoma of the lip (Idem, 18-10-1933, p. 637); of Carcinoma of the uterine cervix (Idem, 27-12-1933, p. 789); of Carcinoma of the tongue (Idem, 3-1-1934, p. 8); of Carcinoma of the jaw (In Press); Cancer family : carcinoma of the cecum (In Press.) — The present status of the surgical treatment of peptic ulcer. (With George W. WALDRON) (In Press.) — (With J. R. PHILLIPS) : A new method of improving the condition of the abdominal wall preliminary to closure of intestinal fistulas. (*Surg. Cl. N. Am.*, 1934) (In Press); Independent carcinoma of the colon occurring six years after carcinoma of the stomach (Idem) (In Press.); The treatment of pharyngo-esophageal diverticulae in the aged (Idem) (In Press); Surgical procedures that solve outstanding problems in cases of ulcer of the stomach and of the duodenum (Idem) (In Press); Diverticulitis (Idem) (In Press); Foreign body in the stomach (Idem) (In Press). — Vesico-vaginal fistula. (With G. W. WALDRON) (In Press). — Surgery of the biliary tract. (With J. H. MARSHALL and A. H. MCINDOE). (*Lewis Practice of Surgery*, v. VII), etc., etc.

KERR, Harry Hyland. A : Washington, 1744. N. Street. — C : M. D., C. M., McGill Univ., 1904. — E : Prof. Neuro-Surg., Geo. Univ. Med. School, 1932; Clin. Prof. Surg., Geo. Washington Univ. Med. School; Attend. Surg. Garfield Memorial Hosp., Children's Hosp.; Consult. Surg. Providence Hosp., Columbia Hosp. for Women, Geo. Washington Univ. Hosp., and Episcopal Eye, Ear, Nose and Throat Hosp.

P : Intestinal Anastomosis without open incision by means of the Basting Stitch. (*J. H. H. Bull.*, May, 1908, vol. XIX, N. 206.) — Early Mobilization in Treatment of Fractures. (*Va. Med. Semi-Monthly*, 10-6-1910, vol. 15, N. 4.) — Epithelioma of the Upper Lip in a Pure Negro. (*J. Cutan. Dis.*, May, 1911.) — A Case of Acute Pancreatitis. (*M. Ann. Wash.*, 1911, vol. X, n. 3.) — Case of Hirschsprung's Disease. (Idem, 1912, vol. XI, n. 3.) — Pylorotomy by the Basting Stitch Method. (*S., G. & O.*, Oct., 1912.) — Megacolon. (*Wash. M. Ann.*, 1912, vol. XI, n. 5.) — Volvulus of the Stomach. (*Ann. Surg.*, Nov., 1912, vol. LVI, n. 5.) — Intestinal Anastomosis with report on the Aseptic Basting Stitch Method. (*S., G. & O.*, Oct., 1913.) — Arterio-Venous Anastomosis for the Treatment of Gangrene, with report of a case. (*Wash. M. Ann.*, 1914, vol. XIII, n. 3.) — The Late Treatment of Gun-Shot Wounds of the Head. (*Trans. Southern Surg. Ass.*, 1919.) — The Development of Intestinal Surgery. (*J. A. M. A.*, 25-8-1923, vol. 81.) — Brain Abscess, with especial Reference to Abscess of the Frontal Lobe. (*Arch. Surg.*,

Sept., 1923, vol. 7.) — The Management of Fracture of the Base of the Skull. (*Cal. St. J. Med.*, Nov., 1923.) — Fractional Ligation of the Common Carotid Artery in the Treatment of Pulsating Exophthalmos. (*Trans. South. Surg. Ass.*, 1924, vol. XXXVII.) — Radical Treatment of Hirschsprung's Disease. (*South. Med. J.*, April, 1925, vol. XVIII.) — Surgical Treatment of Angina Pectoris. (*Ann. Clin. Med.*, July, 1925, vol. IV, n. 1.) — Operative Treatment of Angina Pectoris. (*Ann. Surg.*, Sept., 1925, vol. LXXII.) — The Surgical Relief of certain painful Conditions. (*Va. M. Monthly*, Sept., 1925.) — Fractional Ligation of the Common Carotid Artery in the Treatment of Pulsating Exophthalmos. (*S., G. & O.*, Nov., 1925.) — The Problem of Peripheral Nerve Surgery. (*Trans. South. Surg. Ass.*, 1927, vol. XL.) — Intrathoracic Dermoids with the report of a case of total extirpation at one sitting by a new method of Thoracotomy. (*Ann. Surg.*, Sept., 1928.) — Post-operative Care. (*Va. M. Monthly*, Sept., 1928.) — Thoracotomy under Intratrachea Insufflation Anesthesia. (*Va. M. Semi-Monthly*, 12-7-1912.)

MILLER, Robert T. Jr. A : 203, Highfield Road; Office : 9, E. Chase Str. — B : Baltimore. — C : 1903, Johns Hopkins. — : Resid. House Officer and Assist. Resid. and Resid. Surg. and Instructor in Surgery, Johns Hopkins Hosp., Baltimore, 1903-1909; Surg. Mercy Hosp., Pittsburgh, 1909-1920; Prof. Surg. Univ. Pittsburgh, 1909-1920; Associate Prof. Surg., Johns Hopkins Univ., and Assist. Visit. Surg., Johns Hopkins Hosp., Baltimore; Lieut. Col. M.O.R.C.; Fellow Amer. Med. Ass., Amer. Coll. Surg.; Member Amer. Ass. Thoracic Surg. — H : D. Sc., Amherst College, 1925.

P : Treatment of tetanus with subarachnoid injections of magnesium sulphate. (*Am. J. M. Sci.*, Dec., 1908.) — The falciform ligament of the liver as plastic material available for use in the upper abdomen. (*S., G. & O.*, Dec., 1913, 758-759.) — The successful removal of a tumor from the frontal region of the brain. (With Theodore DILLER.) (*Am. J. Med. Sci.*, 1914.) — Acute suppurative pancreatitis, gangrene of the major portion of the pancreas. Recovery. Determination of pancreatic function three years subsequently. (*Ann. Surg.*, 1916.) — Retroperitoneal rupture of the duodenum by blunt force. (*Idem*, 1916.) — The surgical treatment of ascites. Direct drainage of the fluid into the blood stream by implantation of the saphenous vein in the peritoneum; report of 5 cases. (*Penna. M. J.*, March, 1916.) — Congenital cystic lung. (*A. Surg.*, 1926, 392-405.) — Cancer of the colon. (*Ann. Surg.*, 1923.) — In Memoriam : William Steward Halsted. (*A. Surg.*, 1925, 293-305.) — Benign stricture of the bile ducts. (*Ann. Surg.*, 1927.) — Tumors of the lung. (*Intern. Surg. Dig.*, June, 1926.)

PHEMISTER, Dallas Burton. A : Chicago (U. S.), 5626, Dorchester Avenue. — B : Carbondale (Ill.), 15-7-1882. — C : 1904, Rush Med. Coll., Chicago. — E : Prof. and Chairman Departm. Surg., School Med., Univ. Chicago; Pres. Soc. Clin. Surg., 1933-1934.

P : Changes in the Articular Surfaces in Tuberculous Arthritis. (*J. Bone and Joint Surg.*, Oct., 1925.) — Streptococcal Infections of the Epiphyses and Short Bones (with Alexander BRUNSCHWIG and Lois DAY). (*J. A. M. A.*, 4-10-1930, vol. 95.) — Chronic Fibrous Osteomyelitis. (*Ann. Surg.*, Oct., 1929, LXXXI, n. 1.) — Repair of Bone in the Presence of Aseptic Necrosis Resulting from Fractures, Transplantations, and Vascular Obstruction. (*J. Bone and Joint Surg.*, Oct., 1930, vol. XII, N. 4.) — Chondrosarcoma of Bone. (*S., G. & O.*, Jan., 1930.) — Intracapsular Fractures of the Neck of the Femur. (*Canadian Med. Ass. J.*, 1932, XXVI, 431-433.) — Calcium Carbonate Gall Stones and Their Experimental Production (with Lois DAY and A. Baird HASTINGS.) (*Ann. Surg.*, Oct., 1932.) — Operative Arrestment of Longitudinal Growth of Bones in the Treatment of Deformities. (*J. Bone and Joint Surg.*, Jan., 1933, vol. XV, n. 1.) — Experimental Shock : The Effect of Bleeding after Reduction of the Blood Pressure by Various Methods. (With N. W. ROOME and W. S. KEITH.) (*S., G. & O.*, Feb., 1933, vol. LVI.)

POOL, Eugene Hillhouse. A : 107, East 60th Str., New York City. — C : A. B., 1895, Harvard; M. D., 1899, Columbia. — E : Clinical Prof. Surg., Columbia Univ. College Physicians and Surg.; Prof. Surg., Cornell Univ. Medic. College; Senior Attend. Surg., N. Y. Hosp.; Surg. Chief Ruptured and Crippled Hosp.; Consulting Surg., French, Woman's, Presbyterian, N. Y. Orthopedic, Home for Incurables, N. Y. Eye and Ear Infirm., Central Islip St. Hosp., United Hosp. Portchester, Monmouth Memorial Hosp., Long Branch, N. J. — H : D. S. M.; Légion d'Honneur.

P : Tetany Parathyreopriva. (*Ann. Surg.*, 1907.) — Arm and Leg Phenomena in Tetany. (*Am. J. M. Sci.*, 1910.) — Surgery of the Thyroid Gland. Johnson's Operative Therapeutics. (D. Appleton & Co, 1915.) — Concerning the Surgical Anatomy of the Thyroid with Special Reference to the Parathyroid Glands (with H. C. FALK). (*Ann. Surg.*, 1916.) — Malignant Growths of the Thyroid. (Idem, 1927, LXXXV, 120.) — Malignant Disease of the Thyroid Gland (with Drs. L. W. SMITH and C. T. OLCOTT.) (*Am. J. Cancer*, 1934, XX, 1.) — Treatment of Heart Wounds. (*Ann. Surg.*, 1912.) — Surgery of the Heart and Pericardium, Brewer's Text Book of Surgery. (Lea & Febiger, 1915.) — Transfusion by Carrel's End-to-End Suture Method. (*Ann. Surg.*, 1910.) — Systematic Exercises in Postoperative Treatment. (*S., G. & O.*, 1913.) — Systematization of a Surgical Service (with F. W. BANCROFT.) (*J. A. M. A.*, 1917, LXIX, 1599.) — Management of a Surgical Service. (Id., 1923, LXXXI, 1.) — Surgery at the New York Hospital One Hundred Years Ago (with F. J. MCGOWAN.) (*Ann. Med. History*, 1929, I, 489.) — Unilateral Twin Tubal Gestation. (*Am. J. Abst.*, 1910.) — Late Results of Gastro-Enterostomy for Gastric and Duodenal Ulcers, Including Acute Perforated Ulcers. (*Ann. Surg.*, 1922, LXXVI, 457.) — Surgery of the Large Intestine (with F. J. MCGOWAN.) (*Am. J. Surg.*, 1928, IV, 245.) — Diverticulum of Duodenum. (*Ann. Surg.*, 1929, XC, 138.) — Duodenal Stasis; Duodeno-Jejunostomy (with

W. L. NILES and K. A. MARTIN). (Idem, 1933, XCVIII, 587.) — Surgery of the Spleen. (*Surg. Monograph's-Appleton's*, 1923.) — Gaucher Spleen. (*Ann. Surg.*, 1921, LXXIV, 635.) — The « Zipper Stitch » for Upper Abdominal Incisions. (*Am. J. Surg.*, 1931, XIII, 225.) — Septic Thrombophlebitis of Femoral Vein; Operative Treatment (with F. J. McGOWAN). (*A. Surg.*, 1924, VIII, 763.)

SPEED, Kellogg. A : Chicago (Ill.), South Michigan Avenue, 122. — B : Cleveland (Ohio), 17-1-1879. — C : 1904, Rush Med. College Chicago. — E : Clin. Prof. Surg., Rush Med. Coll., Univ. Chicago, Attend. Surg., Presbyterian Hosp., Chicago, and Highland Park Hosp., Highland Park (Ill.); Member Am. Surg. Ass., Am. Orth. Ass., Western Surg. Ass., Chicago Surg. Soc.; Honor. Member Minneapolis Surg. Soc., Los Angeles Surg. Soc., Omaha Clin. Surg. Soc.; Fellow Am. Coll. Surg.; Member Fracture Committee Am. Coll. Surg.; Member Fracture Committee Am. Med. Ass.

P : **Text Books:** Fractures and Dislocations. (Lea & Febiger, Philadelphia (Pa.), 1916; Second Edition, 1928.) — Traumatic Injuries of the Carpus. (Monograph.) (Appleton & Co, New York, 1925.) — Fracture. (Primer Medical Association (three editions), 1930.) — **Articles in Journals:** Mild Traumatic Neuritis of Brachial Plexus. (*Quar. Bull. of Northw. Med. School*, April, 1911, 12, 206.) — Complete Subaponeurotic Patellar Fracture. (*S., G. & O.*, May, 1911, 12, 469.) — Juxta-Epiphyseal Sprain and Sprain Fracture of the Lower End of the Radius. (Id., Aug., 1913, 17, 241.) — Selection of cases for Internal Bone Splints. (*J. of Ind. St. Med. Ass.*, Febr., 1914, 7, 61.) — A Discussion of Pott's Fracture with Complications, Based on a Series of 208 Cases. (*S., G. and O.*, July, 1914, 19, 73.) — Observations of Inguinal Lipomata, based on 154 Herniotomies. (Idem, Sept., 1914, 19, 373.) — Injuries of the Great Toe Sesamoids. (*Ann. Surg.*, Oct., 1914, 60, 478.) — The Physics of Bone. (*Railw. Surg. J.*, Dec., 1915, 22, 134.) — Post-operative Tetanus. (*S., G. and O.*, Apr., 1916, 22, 443.) — Tendoplasty for Wrist-Drop; Description of a New Operation. (*Surg. Clin. Chicago*, Feb., 1917, 1, 187.) — Tetanus Following Prophylactic Antitetanic Injection; Report of Six Cases. (*Med. and Surg.*, March, 1917, 1, 14.) — Purulent Pericarditis (Pyopericardium), with a Discussion of Pericardotomy. (*Med. Clin. Chicago*, March, 1917, 2, 907.) — Gunshot Fractures of the Skull. (*J. A. M. A.*, May, 1917, 68, 1299.) — Mediastinal Tumor Probably Originating in the Thymus Gland; Associated Thyroid Enlargement. (*Surg. Clin. Chicago*, June, 1917, 1, 643.) — The Bradford Frame in the Treatment of Buttock and Hip Injuries of War. (*N. Y. Med. J.*, July, 1912, 106-168.) — Prompt Removal of Foreign Bodies in War Wounds; Arguments in Favor. (*J. A. M. A.*, Sept., 1917, 69-1079.) — Carcinoma of Lower Lip. (*Surg. Clin. Chicago*, Aug., 1917, 1, 703.) — Decompression for Relief of Traumatic Epilepsy. (Idem, Aug., 1917, 1, 707.) — Decompression for Hypophyseal Tumor. (Idem, 1-711.) — Occipital Decompression for Increased Intracranial Tension. (Idem, 1, 715.) — Perforated Gastric Ulcer. (Idem, 1-717.) —

Hematuria in Appendicitis. (*Surg. Clin. Chicago*, Oct., 1917, 1, 1097.) — Right Upper Quadrant Appendicitis. (Idem, Dec., 1917, 1, 1319.) — Dislocation of the cervical Vertebrae (Report of Two Instances Completely Reduced Manually without Anaesthesia. (*Ann. Surg.*, Dec., 1917, 66, 644.) — Localized Gas Infections in War Wounds treated by Muscle Group Excision. (*J. A. M. A.*, Jan., 1918, 70, 225.) — Gunshots of the Head, with especial Reference to Indications for Operation and Technic. Demonstration of Cases. (*Surg. Clin. Chicago*, Feb., 1918, vol. 2.) — Surgical Cases at an A. E. F. Evacuation Hospital. (Idem, Feb., 1919, 3, 1.) — Gunshot Wounds of the Knee Joint. (*J. A. M. A.*, March, 1918, 70, 918.) — Immediate Surgery of Gunshot Wounds of the Cranium. (*S., G. and O.*, Apr., 1918, 26, 396.) — Recurring Tetanus. (*Med. and Surg.*, May, 1918, 2, 499.) — Base Hospital Amputations in War. (*J. A. M. A.*, July, 1918, 71, 271.) — Transarticular Capsulorrhaphy on the Knee. (*Surg. Clin. Chicago*, Aug., 1918, 2, 701.) — Elementary and Applied Physics of Bone. (Idem, Aug., 1919, 3, 1007.) — Duodenal Ulcer : Problems in Surgical Management. (Idem, Oct., 1919, 3, 1117.) — Elephantiasis Nostras. (Idem, Dec., 1919, 3, 1425.) — Prolapsus Recti. (Idem, Feb., 1920, 4, 61.) — Projectile Fracture Long Bones, A comparative Mechanical Study. (*Ann. Surg.*, Apr., 1920, 71, 493.) — Inguinal Hernia. (*Surg. Clin. Chicago*, Apr., 1920, 4, 367.) — Carcinoma of the Pancreas. (*Am. J. M. Sci.*, July, 1920, 160, 1.) — Surgical Problems in the Acute Abdomen. (*Bull. Chicago Med. Soc.*, Aug., 1920, Vol. 20.) — Burns. (*Surg. Clin. Chicago*, Oct., 1920, 4, 975.) — Tendon Transplantation for Wrist-Drop. (Idem, Dec., 1920, 4, 1139.) — The Pathology of Carpal Bone Fracture; Dislocations. (*Trans. West. Surg. Ass.*, 1921, 61.) — Treatment of Fracture of the Femur. (*Arch. Surg.*, Jan., 1921, 2, 45.) — Intertrochanteric (Pertrochanteric) Fracture of the Femur, Based on a Study of 120 Cases. (*Am. J. Surg.*, May, 1921, 35, 123.) — Analysis of the Results of Treatment of Fractures of the Femoral Diaphysis in Children under 12 Years of Age. (*S., G. and O.*, June, 1921, 32, 527.) — Growth Problems Following Osteomyelitis of Adolescent Long Bones. (Idem, Apr., 1922, 34, 469.) — Infraction of the Head of a Metatarsal Bone. (*Surg. Clin. N. A.*, June, 1922, 2, 737.) — Myxoma of the Jaw. (Idem, 2, 745.) — Appendicitis in Children 14 Years of Age and Under. (*Am. J. Surg.*, May, 1923, 37, 97.) — Longitudinal Overgrowth of Long Bones. (*S., G. and O.*, June, 1923, 36, 787.) — Compression Fracture of the Borsolumbar Vertebrae; Pathology and Treatment. (*Clin. N. A.*, Aug., 1923, 3, 1083.) — Fractures of the Shaft of the Femur in Children. (*J. Lancet*, Dec., 1923, 43, 631.) — Locomotion After Impacted Fracture of the Neck of the Femur. (*Ann. Surg.*, Feb., 1924, 79, 270.) — Lipoma of the Thigh. (*A. Surg.*, May, 1924, 8, 819.) — Varicose Veins. (*Hygeia*, June, 1924, 2, 379.) — Fracture of the Head of the Radius. (*Am. J. Surg.*, June, 1924, 38, 157.) — Fractures of the Carpal Navicular Bone. (*J. Bones and Jt. Surg.*, July, 1925, 7, 682.) — Tumors of the Male Breast. (*Ann. Surg.*, July, 1925, 82, 45.) — Lesions of the Head of the Radius and Relation to Elbow-Joint Dysfunction. (*Surg. J.*, Feb., 1926, 32, 64.) — Postoperative Pul-

monary Embolism. (*Ann. Surg.*, Jan., 1927, 85, 44.) — Recurrent Anterior Dislocation at the Shoulder. (*S., G. and O.*, Apr., 1927, 44, 468.) — A New Type of Fracture of the Calcaneus with Discussion on the Common Injuries of this Bone. (*Surg. Cl. N. A.*, June, 1927, 7, 583.) — Fractures. (*J. Lancet*, June, 1927, 47, 265.) — Fractures of the Shaft of the Femur; Diagnosis and Treatment. (*J. A. M. A.*, Dec., 1927, 89, 1926.) — Kohler's Disease of the Tarsal Scaphoid Bone. (*Trans. Am. Surg. Ass.*, 1927, 45, 179.) — Malattia di Kohler della scafoide tarsale. (*Chir. Org. Mov.*, 1928, Vol. XII, F. 2°.) — Acute Epiphysitis of the Femur. (*Surg. Clin. N. A.*, June, 1928, 8, 493.) — Unhappy Results in the Treatment of Fractures. (*Ann. Surg.*, Aug., 1928, 88, 306.) — Ununiting Fracture of the Neck of the Femur. (*Surg. Clin. N. Am.*, Apr., 1929, 9, 273.) — Common Dislocations. (*Am. J. Surg.*, Apr., 1929, 6, 517.) — Non-Union After Fracture. (*Ann. Surg.*, Oct., 1929, 90, 574.) — Carcinoma of the Bronchus with Special Reference to Metastases. (*Trans. West. Surg. Ass.*, 1929, p. 393.) — Tumor of the Chest Wall. (*Surg. Clin. N. A.*, Apr., 1920, 10, 213.) — Two Instances of Small Joint Infection in Adults. (*Idem*, Apr., 1930, 10, 225.) — Experimental Healing of Bone After Parathyroidectomy. (*Arch. Surg.*, Oct., 1930, 21, 679.) — Plaster Embedded Skeletal Traction. (*S., G. and O.*, Dec., 1930, 51, 854.) — Blood Serum Calcium in Relation to the Healing of Fractures. (*J. Bone and Jt. Surg.*, Jan., 1931, 13, 58.) — Aerocele of the Scrotum. (*Surg. Clin. N. A.*, Feb., 1931, 2, 29.) — Head of the Fibula in High Amputation of the Leg. (*Ann. Surg.*, Dec., 1931, 94, 1116.) — Hemipelvectomy. (*Idem*, Feb., 1932, 95, 167.) — Common Peripheral Nerve Lesions. (*Surg. Clin. N. A.*, Feb., 1932, 12, 45.) — Pelvic Fractures. (*Bull. Chi. Med. Soc.*, March, 1932, 34, 498.) — Fractures of the Neck of the Femur. (*Minnesota Med.*, Apr., 1932, 15, 276.) — Delayed Tetanus After Open Fracture. (*Surg. Clin. N. A.*, Oct., 1932, 12, 1173.) — Fracture of the Neck of the Femur; Clinical Criteria in Prognosis. (*Ann. Surg.*, Nov., 1932, 96, 951.) — Sweat Gland Tumor. (*Arch. Surg.*, Oct., 1933, 27, 736.) — Everyday Knee Joint Injuries Excluding Fracture; Diagnosis and Treatment. (*Chi. Med. Bull.*, May, 1933, 35, 654.) — Relation of Surgery to Preventive Medicine. (*Idem*, Jan., 1934, 3, 7.) — Report of two Cases of Intrahepatic Gall Bladder and Report of one Case of Multiple Fibrocystic Disease of the Bone with Parathyroidism. (*Surg. Clin. N. A.*, 1934.)

STILLMAN, Stanley. A : Stanford University Hospital, San Francisco. — C : M. D., Cooper Medical College, 1889. — E : Adjunct Prof. Surg., 1895-1898, and Prof. Surg., Cooper Med. College, 1898-1909; Assist. Visit. Surg., 1891-1899, and Visit. Surg., City and County Hosp., San Francisco, 1899-1912; Visit. Surg., Lane Hosp., 1895-1926; Lieut. Comm. U.S.N. R. F., 1917-1919; Commander, 1919-1921, 1923-1926; Prof. Surg. and Executive of Dept. Surgery, Stanford Univ. Med. School, 1909-1926; Prof. Surg., Emeritus, and Consultant in Surg., Lane Hosp., 1926.

P : Report of three cases of laminectomy occurring in the service of Prof. C. N. Ellinwood, at the City and County Hosp. (*Occid. M. Times*, 1894, vol. 8, p. 581.) — Hypertrophic stenosis of the pylorus in infants; report of cases occurring on the Pacific Coast. (*J. A. M. A.*, 1909, vol. 53, p. 1546.) — Surgery in infancy. (*South Calif. Pract.*, 1909, vol. 24, p. 381.) — The treatment of the defect occasioned by partial excision of the inferior maxilla. (*Tr. Am. Surg. Ass.*, 1912, vol. 30, p. 448.) — Resection of the large bowel at the retrosigmoidal junction. (*Idem*, 1917, vol. 35, p. 462.) — Resection of the large bowel at the retrosigmoidal junction. (*Ann. Surg.*, 1918, vol. 67, p. 189.)

WATTS, Stephen H. A : Univ. Virginia, Charlottesville (Virginia.) — B : Lynchburg (Virginia), 6-8-1877. — C : 1901, Johns Hopkins Univ. — E : Resid. Surg., Johns Hopkins Hosp., 1907; Prof. Surg., Univ. Virginia, 1907-1928; Fellow Am. Surg. Ass., Am. Coll. Surg., South. Surg. Ass., Am. Med. Ass. — H : LL. D. Randolph Macon College, 1923.

P : A case of peptic ulcer in the jejunum of a dog following gastro-enterostomy, with a review of the cases reported in man. (*Johns Hopkins Hosp. Bull.*, 1903, XIV, 191.) — The silver bolt as a means of fixing ununited fractures of certain long bones. (*Idem*, 1904, XV, 135.) — Loss of entire lower lip. (*Ann. Surg.*, Jan., 1905, 118.) — Urethral diverticula in the male, with report of a case. (*Johns Hopkins Hosp. Reports*, XIII, 49.) — The suture of blood vessels. Implantation and transplantation of vessels and organs. An historical and experimental study. (*Johns Hopkins Hosp. Bull.*, 1907, XVIII, 153.) — Chapter on the surgical treatment of disease of the pancreas. (*From Gyn. and Abd. Surgery*, Kelly-Noble.) — The suture of blood vessels and direct transfusion of blood by vascular anastomoses. (*Va. M. Semi-Monthly*, 1908.) — Some remarks upon acute intestinal obstruction. (*Old Dominion J. of M. and Surg.*, 1909, VIII.) — Successful enucleation of a meningeal endothelioma involving the motor cortex. (*Idem*, 1910, X.) — Rhinoplasty by means of one of the fingers. (*Ann. Surg.*, Feb., 1910, 191.) — Gonorrheal osteo-periostitis of the long bones. (*J. A. M. A.*, 1911, LVII, 606.) — Intussusception in the adult. (*Ann. Surg.*, March, 1911, 409.) — Some observations on acute pancreatitis, with report of four cases. (*South. Med. J.*, 1913, VI, 174.) — Acute and subacute pancreatitis. (*Ann. Surg.*, March, 1918, 279.) — The treatment of facial paralysis by nerve transplantation. (*Old Dominion J. Med. and Surg.*, 1913, XVI.) — The treatment of certain forms of subacute pancreatitis. (*S., G. and O.*, Sept., 1918, 286.) — The surgical treatment of gastric and duodenal ulcer. (*Virg. M. Monthly*, Dec., 1919.) — Oxycephaly : Report of two cases. (*Ann. Surg.*, Feb., 1920, 113.) — Traumatic Chylothorax. (*Idem*, Dec., 1921, 691.) — Primary carcinoma of the gall bladder. (*Va. M. Monthly*, July, 1922.) — Cardioplasty for cardiospasm. (*Ann. Surg.*, Aug., 1923, 164.) — Endocrinology : Its relation to gynecology. (*Va. M. Monthly*, Jan., 1925.) — Surgical treatment of gastric and duodenal ulcer. (*Idem*, July, 1927.)

WHIPPLE, Allen Oldfather. A : Presbyterian Hosp., 620, West 168th Street, New York. — B : Urmia, Persia, 2-9-1881. — C : B. S., Princeton Univ., 1904; M. D., Columbia Univ., College of Physicians and Surgeons, 1908; Licensed, 1908, N. Y. — E : Internship Roosevelt Hosp, N. Y., 1908-1910; Sc. D., Columbia Univ., 1929; 1911-1917, Instructor Surg.; 1917-1919, Associate Surg.; 1919-1921, Associate Prof. Surg.; 1921, Prof. Surg., Columbia Univ.; 1931, Change of title to Valentine Mott. Prof. Surg.

P : The Development of the Blastoderm of the Chick in Vitro. (With John E. McWHORTER.) (*Anat. Record*, March, 1912, 6, 121-139.) — A Study of Post-operative Pneumonitis. (*S., G. and O.*, Jan., 1918, 26, 29-47.) — Immediate Mobilization After Aseptic Arthrotomy as Compared with Immobilization. (*Am. J. Surg.*, March, 1925.) — Hemorrhage from Gastric and Duodenal Ulcer (case reports.) (*Surg. Clin. N. A.*, Apr., 1925, 5, 583-619.) — A Study in Sub-diaphragmatic Abscess (with an Analysis of 32 cases. (*Am. J. Surg.*, Jan., 1926.) — The Adaptation of Medical Education to Changing Clinical Practice. (*Proc. Congr. Med. Educ. Licens., Public Health and Hosp.*, Febr., 1926.) — Splenectomy as a Therapeutic Measure in Thrombocytopenic Purpura Haemorrhagica. (*S., G. and O.*, March, 1926, 42, 329-341.) — Surgical Criteria for Cholecystectomy. (*Am. J. Surg.*, June, 1926.) — More Recent Studies upon the Etiology of Postoperative Pneumonitis. (*N. Y. St. J. Med.*, 1-12-1926.) — The Relation of the Reticulo-Endothelial System to the Splenomegalies Associated with Non-Specific or Secondary Anemia. (*New Orleans Med. and Surg. J.*, May, 1927, 79, 800-815.) — Sidetracking Operations for Common Duct Obstruction. (*Ann. Surg.*, Oct., 1927, vol. 86, n. 40.) — Atypical Haemolytic Anaemia with Splenomegaly in Children (with Robert REEVES and Clement C. COBB.) (*Idem*, Sept., 1928, 87, 380-387.) — The Clinical Course of Subacute Yellow Atrophy (as observed in two proven cases. (*Am. J. Surg.*, May, 1929, 6, 655-661.) — The Surgical Treatment of the Bile Typhoid Carriers. (*Ann. Surg.*, Oct., 1929, 88, 631-642.) — Acute Infections of the Gall Bladder and Biliary Tract. (*Bull. N. Y. Acad. Med.*, March, 1931, 7, 211-220.) — Advantages of Cecostomy Preliminary to Resections of Colon and Rectum. (*J. A. M. A.*, Dec., 1931, 97, 1962-1963.) — Complications Associated with Major Proctectomy. (*Ann. Surg.*, June, 1932, 91, 916-922.) — Surgery of the Biliary Apparatus. (*Nelson's Loose Leaf Living Surg.*, 1928, 5, 449-529, and 3, 65.) — The Use of Silk in the Repair of Clean Wounds. (*Ann. Surg.*, Oct., 1933, 92, 662-671.) — The Type and Grade of Gastric Carcinoma in Relation to Operability and Prognosis. (With T. S. RAIFORD.) (To be published.) (*S., G. and O.*, 1934, *Kanavel Birth-day Volume*.)

FRANCE

ABREVIATIONS

A. fr.-b Ch.	= Archives franco-belges de Chirurgie.
A. Mal. App. dig.	= Archives des Maladies de l'Appareil digestif.
A. Mal. App. resp	= Archives des Maladies de l'Appareil respiratoire.
A M. et Ph. mil.	= Archives de Médecine et de Pharmacie Militaires.
Ac. Méd.	= Académie de Médecine.
Ann. Anat. path.	= Annales d'Anatomie pathologique.
Bull. Acad. Méd.	= Bulletin de l'Académie de Médecine.
Bull. Ass. fr. Et. C.	= Bulletin de l'Association française pour l'Etude du Cancer.
Bull. et Mém. S. Ch.	= Bulletin et Mémoires de la Société de Chirurgie.
Bull. et Mém. S. N. Ch.	= Bulletin et Mémoires de la Société Nationale de Chirurgie.
Bull. M.	= Bulletin Médical.
Bull. S. Anat.	= Bulletin de la Société Anatomique.
Bull. S. Ch.	= Bulletin de la Société de Chirurgie.
Congr. Avanc. Sci.	= Congrès de l'Avancement des Sciences.
Congr. fr. Ch.	= Congrès français de Chirurgie.
Gyn. et Obst.	= Gynécologie et Obstétrique.
Gaz. Hebd. Méd. et Chir.	= Gazette Hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie.
Gaz. Hôp.	= Gazette des Hôpitaux.
Gaz. M. Fr.	= Gazette Médicale de France.
J. Ch.	= Journal de Chirurgie.
J. M. et Ch. prat.	= Journal de Médecine et Chirurgie pratiques.
J. Ur.	= Journal d'Urologie.
L. Ch.	= Lyon Chirurgical.
L. M.	= Lyon Médical.
P. M.	= Paris Médical.
Pr. M.	= Presse Médicale.
Prog. M.	= Progrès Médical.
Prov. M.	= Province Médicale.

R. Ch.	= Revue de Chirurgie.
R. Gyn. et Ch. Abd.	= Revue de Gynécologie et de Chirurgie abdominale.
R. M. Franç.	= Revue Médicale Française.
R. M. Est.	= Revue Médicale de l'Est.
R. Orth.	= Revue d'Orthopédie.
R. Tbc.	= Revue de la Tuberculose.
S. Anat.	= Société d'Anatomie.
S. Ch.	= Société de Chirurgie.
S. N. Ch. Paris.	= Société Nationale de Chirurgie de Paris.
S. Gyn. et Obst.	= Société de Gynécologie et d'Obstétrique.

BANZET, Paul. A : Paris, rue de l'Université, 107. — B : Paris, 27-9-1896. — C : Juin 1927, Paris. — E : Chir. Hôp. Paris; Membre tit. Société Anatom. — K : Lauréat Fac. Méd. Paris (Méd. Argent; Lauréat Hôp. (Méd. Or.)

P : Lésion traumatique de la rotule chez un enfant. (Avec M. MADIER.) (*Bull. Soc. Anat.*, mars 1923.) — Corps étranger (balle de revolver) de l'appendice. (Idem.) — Décollement épiphysaire bilatéral de l'olécrane. (Idem, juin 1924.) — Fibrome kystique de l'utérus. (Idem, juill. 1924.) — Fibro-myome utérin et cancer du corps utérin. (*Ann. Anat. Pathol.*, fév. 1927.) — Chondromes des doigts. (Avec M. LEROUX.) (Idem, juill. 1927.) — Lésion traumatique d'un doigt et de son tendon fléchisseur. (*Bull. Soc. Anat.*, juill. 1927.) — Rapports des racines rachidiennes et des vertèbres. (*Ann. Anat. Path.*, nov. 1926, T. III, N. 8.) — La cordotomie. (*Thèse Paris*, 1927; Berger-Levrault, édit.) — La cordotomie. (Technique opératoire.) (Avec M. ROBINEAU.) (*J. Ch.*, 1927, T. II, p. 128.) — Le duodénum mobile. (*Arch. Mal. App. Digestif*, avr. 1928, T. XVIII, N. 4.) — Perforation aiguë des ulcères gastro-duodénaux. (*Avenir Méd.*, déc. 1930, N. 10.) — Quelques remarques sur le traitement chirurgical des ictères chroniques par rétention. (*P. M.*, mai 1931, N. 20.) — Un cas de troubles gravidiques traités par l'insuline. (*R. M. Franç.*, déc. 1931, N. 9.) — Dislocation bilatérale du carpe. (Rapport de M. FREDET.) (*Bull. Soc. Chir.*, 14-1-1933, T. LIX, N. 1.) — Appendicite à forme tumorale. (Rapport de M. BAUMGARTNER.) (Idem.) — Deux observations d'hémorragies intracrâniennes traumatiques opérées avec succès. (Rapport de M. LENORMANT.) (Idem.)

BERNARD, Raymond. A : Paris (VII^e), rue Edmond Valentin, 6. — B : Paris, 23-1-1898. — C : 1926, Paris. — E : Chir. Hôp. Paris; Membre Soc. Anat. Paris, Soc. Gastro-Entérol., Soc. Gynéc.-Obst., Assoc. Franç. Ch.

P : **Ouvrages didactiques.** Article Estomac. (*Nouv. Traité Pathol. externe*, Doin, édit.) — Article Hernie. (*Nouv. Encyclop. Méd. Chir.*) — Revision du Précis d'Anatomie Topographique de Testut et Jacob. (Doin, édit.) — Le Traitement des Cancers. (Indicat. thérapeutiques et techniques. Radium, Rayons X, Chirurgie. (Av. FRUCHAUD.) (Masson, éd. Sous presse.) — **Liste chronologique des travaux. Chirurgie des cancers.** Le décollement des téguments de la face, voie d'abord dans les grandes opérations d'exérèse sur la bouche et l'oro-pharynx. (Cancers du maxillaire inférieur, cancers du plancher de la bouche, cancers de l'amygdale et du pharynx.) (*Pr. M.*, 10-5-1933.) — La résection économique dans l'exérèse des cancers de l'amygdale, ayant envahi la branche montante du maxillaire. (Idem, 4-7-1931, N. 53.) — Traitement des cancers du maxillaire inférieur. (Epithéliomas du plancher de la bouche, de la joue, de l'amygdale, propagés au maxillaire inférieur.) (Radium, Rayons X, Chirurgie.) (*Thèse Paris*, 1926; Doin, édit.) — Traite-

ment des adénopathies cancéreuses du cou. Technique des évidements ganglionnaires. (*J. Ch.*, 3-9-1927, T. XXX.) — Etude anatomique des adénopathies cancéreuses du cou, d'après 40 opérations. (*An. Anat. Pathol. et Anat. Norm. Méd.-Chir.*, 1929, N. 7bis.) — Complications inflammatoires de la curiethérapie dans les cancers du col de l'utérus. (*Pr. M.*, 13-1-1933, N. 4.) — Technique de l'application de radium dans les cancers du col de l'utérus. (*Soc. Gyn. et Obst.*, 5-12-1932.) — Cystectomie partielle au bistouri électrique. Hémorragie secondaire précoce. (Rapport GOUVERNEUR.) (*Soc. Nat. Chir.*, 1932, T. LVIII, N. 32.) — **Chirurgie de l'estomac et du duodenum.** Ulcères duodénaux invisibles à l'opération. (*A. Mal. App. Dig.*, nov. 1932, T. XXII, N. 9.) — Le mécanisme de la mort dans les ulcères perforés. Le méchage est un excellent traitement des perforations duodénales. (*Pr. M.*, 28-12-1932, N. 104.) — **Chirurgie de l'intestin.** Le cancer du gros intestin. (Revue générale.) (*Action Méd.*, mai 1926.) — Typhlites aiguës et chroniques et leur rapport avec l'appendicite. (Avec S. MILONE.) (*A. Mal. App. Dig.*, nov. 1930, T. XX, N. 9.) — Un cas de typhlite gangréneuse primitive compliquée de thrombophlébite de la veine mésentérique supérieure. (Rapp. J. OKINCZYK.) (*Soc. Nat. Chir.*, 6-3-1926, T. LV, N. 9.) — Un cas de péritonite chronique appartenant peut-être au tableau de la péritonite encapsulante. (Avec DELALANDE.) (Rapport Louis BAZY. (Idem, 19 oct. 1932; T. LVIII, N. 26.) — Le drainage du grêle dans les iléus paralytiques et dans les occlusions. (*R. Chir.*, mai 1933.) — L'appendice du vieillard. (Avec JOMAIN.) (*Gaz. Méd. France.*) — Un cas de résection très étendue du grêle. (Rapport BASSET.) (*Soc. Nat. Chir.*) — **Chirurgie gynécologique.** La chirurgie des douleurs pelviennes et les opérations sur le sympathique pelvien. (*J. Chir. et Méd. Prat.*, 25-12-1907.) — La résection du nerf dit « présacré ». (Avec THEODORESCO.) (*J. Chir.*, mars 1928.) — La grossesse extra-utérine après le terme et la rétention du fœtus mort. (*Thèse Louis*, Paris, 1928.) — Conduite à tenir en présence d'une rétention du fœtus ectopique mort. (*Pr. M.*, 19-2-1930, N. 15.) — Un cas d'adénomyome diffus (Endométriome. (Avec Ivan BERTRAND.) (Rapport P. MOCQUOT.) (*Soc. Nat. Chir.*, 27-5-1931, T. LVII, N. 19.) — Un cas de torsion d'un ovaire sain au cours de la grossesse. (Rapport AUVRAY.) (Idem, 8-5-1929, T. LV, N. 16.) — Constatations anatomiques dans un cas de prurit vulvaire. (Rapport WIART.) (Idem, 24-6-1931.) — Considérations pathogéniques sur les prurits ano-génitaux. (Avec TURPAULT.) (*Soc. Gyn. et Obst.*, juin-juill. 1932.) — Fibromes et Rayons X. (Idem, juin 1932.) — **Chirurgie des membres.** Les fractures du radius. (*Action Méd.*, févr. 1925.) — Les traumatismes du carpe. (Idem, mars 1925.) — Signe et traitement de la coxalgie. (*Bull. Assoc. Externes*, avr. 1925.) — Le traitement des fractures de l'extrémité inférieure du fémur. (*J. Chir. et Méd. Prat.*, 10-4-1928.) — Fracture transcervicale récente du col du fémur opérée sous écran par greffe péronière et immobilisée dans un plâtre en flexion à 90°. Résultat après vingt-sept mois. (Rapport DUJARRIER.) (*Soc. Nat. Chir.*, 6-2-1929.) — Dégénérescence maligne d'une tumeur schwannique de nerf radial dans un cas de Maladie de Recklinghauser. (Avec Ivan BERTRAND.) (*Rev. Neur.*,

juill. 1930.) — Embolectomie de la fémorale commune suivie de succès. (Rapp. MATHIEU.) (*Soc. Nat. Chir.*, 17-12-1930, N. 34.) — Artériectomie de la fémorale superficielle quatre mois après une embolectomie. (Rapport MATHIEU.) (Idem, 24-5-1931, N. 23.) — Traitement des embolies artérielles des membres. (*La Méd.*, oct. 1931.) — Un cas de rupture du tendon d'Achille et un cas d'arrachement de l'insertion calcanéenne du même tendon, traités par la greffe de fascia lata. (Rapport GOSSET.) (*Soc. Nat. Chir.*, 1933.) — Résultat éloigné d'une synovectomie du genou pour hydrarthrose chronique, réalisée par arthrotomie transrotulienne verticale. (Rapport BRAINE.) (Idem.) — **Chirurgie de la tuberculose pulmonaire.** Quelques précisions d'anatomie chirurgicale et de technique sur la résection de la première côte. (Avec FRUCHAUD.) (*XXXVIII^e Congr. Franç. Chir.*, 1929.) — Etude anatomo-chirurgicale de la première côte. (Avec FRUCHAUD et RIVERON.) (*Ann. Anat. Pathol.*, juill. 1930.) — Technique de la thoracoplastie du sommet avec apicolyse par voie postérieure. (Avec FRUCHAUD et BERNOU.) (*A. Méd-Chir. App. Resp.*, 1930, T. V, N. 3.) — **Anatomie.** Anatomie de la veine-porte. (*Gaz. Hôp.*, avr. 1925.) — Anatomie des bronches extra-pulmonaires. (Idem, mai 1925.) — Etude anatomo-chirurgicale de la première côte. (Avec FRUCHAUD et RIVERON.) (*A. Anat. Pathol.*, juillet 1930.)

BARTHELEMY, Marc. A : Nancy, faubourg Stanislas, 10. — C : 1906, Nancy. — E : Chef Clin. Chir., 1906; Prof. Agr. Chir., 1920; Chir. Hôp. Maringer, 1922-1923; Chir. Chef Maison Département. de Secours, depuis 1923; Méd. Lieut.-Col.; Chargé Cours Méd. Opér. et Cours Pathol. Externe Ecole Dentaire; Dir. Trav. Prat. Méd. Opérat. et Trav. Chir. Expér. (Création personnelle); Membre Soc. Méd. Nancy, Assoc. Franç. Chir., Soc. Gynéc. et Obst. Nancy; Membre corresp. Soc. Chir. Paris, Soc. Anat. Paris. — H : Chev. Légion d'Honneur; Croix de Guerre (deux citations); Offic. Académie; Offic. Instruct. Publ. — K : Prix de Physiologie (M. t. hon., 1901); Prix de Médecine (1903); Prix de l'Internat, dit « Prix Bénit » (M. t. h., 1904); Prix de Chirurgie, dit « Heydenreich-Parisot » (1904); Prix de Thèse (Prem. M. t.h., 1906.)

P : Considérations sur les arthrites chroniques à propos d'un cas de polyarthrite déformante progressive. (*Rev. Méd. Est*, 1905.) — De la valeur du syndrome cérébelleux et en particulier des troubles oculaires. (*A. Prov. Chir.*, 1906.) — L'appendicite chez le vieillard. (Etude clinique.) (*R. M. Est*, 1906.) — Symptômes pseudo-péricardiques en cours de la pneumonie. (Avec GARNIER.) — Indications thérapeutiques dans les névralgies faciales rebelles et régénération nerveuse. (Etude clinique, expérimentale et critique.) (*Thèse Nancy*, 1906.) — Etude comparative des appareils à chloroforme de Ricard et de Harcourt. (*R. M. Est*, 1907.) — Ostéomyélite et traumatisme. (Idem.) — Contribution à l'étude de l'arthrite suppurée à gonocoques. (*Thèse de Rouyer*, Nancy, 1907.) — L'ostéomyélite dans les accidents du travail. (*Thèse de Lallemant*, Nancy, 1907.) — L'anesthésie dans la chirurgie de la face. (Avec DUFOUR.) (*Pr. M.*, 1907.) —

Forme rare d'étranglement herniaire chez un ascitique. (*Prov. Méd.*, 1907.) — Un cas de fibrome kystique. (Avec MICHEL.) (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1907.) — Un cas d'intoxication par le sublimé. (Avec MICHEL.) (Idem.) — Un cas de fracture compliquée du coude. (Avec Prof. agr. GROSS.) (Idem, 1908.) — Fracture du crâne et plaie du sinus longitudinal supérieur. (Idem.) — Exostoses ostéogéniques multiples. (Avec GROSS.) (Idem.) — Stérilisation des gants de caoutchouc par les vapeurs de formol. (Avec GROSS.) (*Prov. Méd.*, 1908.) — Les troubles visuels dans les blessures du lobe occipital. (Avec DUFOUR.) (*Rev. Méd. Est*, 1908.) — Un cas d'entorse du genou. (Avec SENCERT.) (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1910.) — Un cas de greffe d'os mort. (Idem, 1911.) — Thoracoplastie spontanée. (Idem.) — Traitement des fractures du maxillaire inférieur. (Avec ROSENTHAL.) (Idem.) — Rétraction de l'aponévrose palmaire. (Idem, 1912.) — Grossesse ectopique. (Idem.) — Arrachement des parties molles du talon et de la surface d'insertion du tendon d'Achille. Traction continue sur le tendon. Guérison. (Idem.) — Les lésions traumatiques du testicule et de l'épididyme. (Avec MIRAMOND DE LAROQUETTE.) (*Rev. Chir.*, 1912.) — Spina bifida sacro-lombaire avec tumeur fibromateuse. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1912.) — Stérilisation du fil de lin par les vapeurs de formol. (Idem.) — Fracture compliquée de la jambe. Troisième récédive. Guérison par le tuteur externe de Lamotte. (Idem.) — Hernie ombilicale et ventre en besace. Lipectomie. (Idem.) — Grossesse tubaire bilatérale. (Avec VAUTRIN.) (*Bull. Soc. Obst. et Gyn. Nancy*, 1912.) — Stérilisation au formol en Obstétrique et Gynécologie. (Avec G. GROSS.) (Idem.) — La stérilisation au formol dans la pratique chirurgicale. (Avec G. GROSS.) (*Rev. Chir.*, 1913.) — Epithélioma branchial inclus dans la glande sous-maxillaire. (Avec FAIRISE.) (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1913.) — La stérilisation au formol en chirurgie. (Avec G. GROSS.) (*Congr. Chir.*, 1913.) — Ostéomalacie puerpérale. (*Bull. Soc. Obst. et Gyn. Nancy*, 1914.) — Ectromélie double. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1914.) — Extraction de fragments de sonde chez un malade atteint d'un double rétrécissement de l'urètre. (Idem.) — Compression du thorax. Déchirure du poumon sans lésion de la cage thoracique. Mort immédiate. (*Bull. Soc. Anat. Paris*, 1914.) — Les greffes dermo-épidermiques sous anesthésie locale. (*Bull. Acad. Méd.*, 1914.) — L'anesthésie par insufflation intra-trachéale. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1914.) — Stérilisation du catgut par les vapeurs de formol. (Idem.) — Plaie de l'urètre balanique; Fistule consécutive; Suture; Uréthroscopie périnéale; Guérison. (Idem.) — Diastasis de la symphyse pubienne; Rupture incomplète de l'urètre postérieur; Cystostomie; Guérison sans rétrécissement. (Idem.) — Etuve à stérilisation par les vapeurs de formol. (Avec G. GROSS.) (*Bull. Soc. Obst. et Gyn. Nancy*, 1914.) — Le fonctionnement des ambulances dans les services de l'avant. (*P. M.*, 1915.) — Pathogénie des gelures de pieds. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1915.) — Anévrisme artério-veineux de la sous-clavière gauche. (*Réunion Méd. Chir. VIII^e Armée*, 1917.) — Traitement des plaies de poitrine. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1918.) — Suture secondaire des plaies de guerre. (Avec MORLOT et JEANNENEY.) (Idem.) — Contusion de l'artère humérale; Paralysie du membre supérieur; Sympathicéc-

tomie périartérielle; guérison. (Idem.) — Embaument au formol dans les gelures graves des membres inférieurs par la méthode de Morestin. (Idem.) — La migration des projectiles dans l'abdomen. (*P. M.*, 1919.) — Nouveau cas d'anévrysme jugulo-carotidien traité par la ligature tardive et suivi d'hémiplégie. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1919.) — De l'action stérilisante des vapeurs de formol. (Avec G. GROSS.) (*Bull. Acad. Méd.*, 1919.) — Les hernies abdominales latérales. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1919.) — Deux cas de grossesse abdominale. (Avec BINET.) (*Bull. Soc. Obst. et Gyn. Nancy*, 1919.) — Pseudarthrose du radius; Greffe osseuse; Consolidation malgré élimination partielle du greffon. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1919.) — Ostéomyélite totale du fémur. (Av. BINET.) (Idem.) — La survie définitive des chiens saignés à blanc obtenue par un moyen autre que la transfusion du sang. (Rapport QUENU.) (*Bull. et C. R. Acad. Sci.*, 1919.) — Traitement de l'anémie aiguë par les injections intraveineuses de sérum gommé. (Discuss. BERARD-DELBET.) (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1919.) — L'évolution tardive des plaies de poitrine par arme à feu d'après 151 cas. (*L. Ch.*, 1920.) — Luxation et arrachement tubérositaire avec tunnellisation de la tête de l'humérus. (*Bull. Soc. Anat. Paris*, 1920.) — Le traitement des fractures du bassin avec déplacement par la traction continue bilatérale en abduction. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1920.) — La toxicité du plasma de certains animaux pour des animaux d'espèces différentes. (*Bull. Soc. Biol. Paris*, 1920.) — Valeur comparative et indications des injections intraveineuses de sérum gommé, de plasma et de sang. (*R. Chir.*, 1920.) — Un nouveau cas de rétention placentaire prolongée. (*Bull. Soc. Gyn. et Obst. Nancy*, 1920.) — La régénération des nerfs après leur alcoolisation. (*Bull. Soc. Biol. Paris*, 1920.) — Les tumeurs d'origine prévertébrale (Avec MAUCLAIRE.) (*Bull. Soc. Anat. Paris*, 1920.) — Rupture traumatique du duodénum. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1920.) — Rupture de la longue portion du biceps. (Idem.) — Anatomie pathologique et pathogénie des hernies épigastriques. (*L. Ch.*, 1920.) — Traitement des pleurésies purulentes par la méthode de Carrel. (*Thèse de Tassin*, Nancy, 1919.) — Les anomalies du cul-de-sac de Douglas et leur rôle dans les prolapsus génitaux. (*Thèse de Boes*, Nancy, 1925.) — Deux cas d'actinomycose de la fosse iliaque droite. (Avec GUILLEMIN.) (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, déc. 1920.) — L'application des greffes dermo-épidermiques sous anesthésie locale. (*R. M. Est*, mars 1921.) — Un cas d'abcès pleural à staphylocoques (Avec RICHON.) (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, avril 1921.) — Phlegmon ligneux du cou à streptocoques; Autovaccinothérapie; Guérison. (Avec SIMONIN.) (Idem, déc. 1921.) — A propos de l'enfouissement du moignon appendiculaire. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Paris*, 25-1-1922.) — Ablation d'un angiome caverneux de la face après formolisation. (Idem.) — Présentation d'un chien rappelé définitivement à la vie par injection intraveineuse de sérum gommé, après soustraction de 70 % de sa masse sanguine. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 22-2-1922.) — Hernie ombilicale et ventre en besace. Cure radicale et lipectomie. (Idem, 28-6-1922.) — Un cas de fracture du rachis sans symptômes médullaires. (Idem.) — Le rôle du chirurgien dans la lutte contre le cancer. (*R. M. Est*, 14-7-1923.) — Décortication pulmonaire pour

fistules pleurales; Guérison. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 13-6-1923.) — A propos de la radiothérapie des fibromes. (*Idem*, mars 1924.) — Deux cas de mort par rachianesthésie. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Paris*, 19-3-1924.) — Un cas de pancréatite hémorragique sans stéatonecrose. (*Idem*.) — Le traitement moderne des fractures des membres. (*Soc. Sci. Méd. Luxembourg*, 3-2-1924.) — Tumeur blanche du genou; Son traitement par la synovectomie. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 14-5-1924.) — La tuberculose génitale et son traitement. (*Bull. Soc. Gyn. et Obst.*, 21-5-1924.) — Le sérum gommé en gynécologie et en obstétrique. (*Idem*, 18-6-1924.) — Corne entamée du talon chez un blessé de guerre. (*Soc. Derm. Nancy*, juin 1924.) — Le traitement des ulcères variqueux. (*Idem*.) — Hernie inguinale gauche renfermant la trompe; Ectopie des annexes. (Avec J. HOCHÉ.) (*Bull. Soc. Anat. Paris*, avr. 1924.) — Les débuts du jeune praticien. (*R. M. Est*, mai 1924.) — Rapport au Ministère de l'Instruction Publique sur une mission à la Faculté de Médecine française de Beyrouth. (Janv. 1924.) — Un nouveau cas de survie définitive d'un chien saigné à blanc et traité par l'injection intraveineuse de sérum gommé. (*Soc. Biol. Nancy*, nov. 1924.) — Les signes précurseurs des principales tumeurs cancéreuses que tout le monde doit connaître. (*R. Hyg. et Prophyl. Soc.*, déc. 1925.) — Métrite hémorragique d'origine endocrinienne. (*Bull. et Mém. Soc. Gyn. et Obst. Nancy*, mars 1923.) — Kyste hémorragique de l'ovaire. (*Idem*, mars 1925.) — Un cas de grossesse abdominale. (*Idem*, déc. 1925.) — Gros traumatisme huméro-thoracique; Intervention sanglante; Guérison. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, déc. 1925.) — Ostéome juxta-tibial du ligament rotulien. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Paris*, oct. 1925.) — Fracture isolée des apophyses transverses des vertèbres lombaires. (*Idem*.) — Déviation congénitale par implantation latérale du gros orteil; Reposition sanglante; Guérison. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, fév. 1926.) — Comment développer et moderniser l'enseignement de la médecine opératoire. (*Pr. M.*, avr. 1926.) — Les tentatives chirurgicales modernes dans le traitement des cardiopathies. (*R. M. Est*, 1926.) — Les tumeurs d'origine pré-vertébrale pré-sacro-coccygiennes. (Avec Prof. agr. MAUCLAIRE et Dr FOURCHE.) (*A. Fr.-B. Chir.*, 1926.) — Les tumeurs d'origine pré-vertébrale de l'espace pelvi-sous-péritonéal. (Avec Prof. agr. MAUCLAIRE et Dr FOURCHE.) (*Idem*.) — Les péritonites fibreuses pelviennes. (*Bull. et Mém. Soc. Gyn. et Obst.*, juill. 1927.) — Rupture sous-cutanée complète du tendon d'Achille. (Avec J. GUIBAL.) (*Bull. Mém. Soc. Chir. Paris*, juin 1927.) — La cure radicale des hernies inguinales géantes. (Pour paraître, avec J. HOCHÉ.) — Présentation d'un instrument pour le drainage transwatérien. (*Bull. Mém. Soc. Chir. Paris*, juin 1927.) — Carcinomatose aiguë du sein survenue, chez une femme de 20 ans, pendant la grossesse. (*Bull. Mém. Soc. Gyn. et Obst. Nancy*, 1927.) — Cholécytite gangréneuse aiguë chez le vieillard; Opération; Guérison. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1927.) — Trois cas de cancer du colon traités par colectomie après extériorisation et guéris. (Avec J. GUIBAL.) (*Idem*.) — Porencéphalie traumatique; Crises épileptiformes; Intervention; Guérison. (*Bull. Soc. Méd. Nancy*, 1927.) — Utérus et annexes en ectopie dans un cas de hernie inguinale étranglée. (*Soc. Gyn. et Obst. Nancy*,

1928.) — Un cas de grossesse ovarienne rompue, opérée et guérie. (Idem.) — Chorio-épithéliome dans un œuf retenu. (Idem, 1929.) — Métorrhagies et tumeurs ovariennes bilatérales. (Idem.) — Le traitement des états de shock dans les grandes hémorragies. (*Bull. Soc. Chir. Paris*, 1929.) — Etude radiographique du squelette d'un castrat naturel. (*Soc. Méd. Nancy*, 1929.) — Y a-t-il encore un traitement médical de l'appendicite? (*R. M. Est*, 1930.) — Suppuration froide de l'aisselle apparue au bout de quinze ans autour d'un éclat d'obus. (*Soc. Méd. Nancy*, 1930.) — Accidents d'occlusion post-opératoire; Injection intraveineuse de sérum salé hypertonique; Guérison. (*Soc. Chir.*, mai 1930.) — Absès pulmonaire traité et guéri par pleurotomie. (Avec ROUSSEAU.) (Idem.) — Cloisonnement transversal du vagin; Fécondation; Accouchement à terme après intervention. (*Soc. Gyn. Nancy*, juin 1931.) — Torsion des annexes saines. (Idem.) — Torsion axiale de l'utérus fibromateux. (Idem.) — Le fonctionnement des ambulances chirurgicales dans les services de l'avant. (*Confér. Ecole Perfect. Off. R.*, juin 1931.) — Les applications de la bactériologie à la chirurgie. (*Fac. Porto*, 11 mars 1932.) — Le traitement de la tuberculose articulaire du genou à forme synoviale par synovectomie. (*Journées Orthop.*, 2-7-1932.) — Apophyses lombaires costiformes. (Avec ROUSSEAU.) (Idem.) — Réfection d'un ligament croisé. (Idem.) — L'hématocèle silencieuse. (*Soc. Gyn. et Obst. Nancy*, 1932.) — Les métorrhagies symptomatiques dans la tuberculose annexielle. (Id.) — L'étranglement externe de l'utérus. (Id.) — Les diagnostics chirurgicaux au lit du malade. (T. I : Diagnostics de chirurgie abdominale et gynécologique). (Maloine, édit., 1933.)

FONTAINE, René. A : Strasbourg, Clinique Chirurgicale A. — B : Pistorf (Bas-Rhin), 5-6-1899. — C : 5-12-1925, Strasbourg. — E : Prof. agr. Fac. Méd. Strasbourg; Assist. Clin. Chir. A.

P : Symptômes et pathogénie des anémies. (*Gaz. M. Strasbourg*, 15-7-1922, N. 7, p. 309.) — De l'influence de la chloruration du régime sur l'acidité urinaire. (*C. R. Soc. Biol.*, 1923, T. LXXXVIII.) — Equilibre vasculo-sanguin et choc nerveux. (Avec R. SIMON.) (*R. Chir.*, 1923, p. 637.) — Influence de la laparotomie sur l'équilibre vasculo-sanguin du lapin. (Avec R. SIMON.) (*C. R. Soc. Biol.*, 1923, T. LXXXIX, p. 41.) — Le granulome lipophagique du sein. (Avec E. STULZ.) (*R. Chir.*, 1923, p. 646.) — Granulome lipophagique du sein, d'origine traumatique. (Avec E. STULZ et A. DISS.) (*Bull. et Mém. Soc. Anat.*, 1923, pp. 505-508.) — Chondromatose du squelette avec grand chondrome de l'ethmoïde. (Avec E. STULZ.) (Idem, pp. 291-294.) — Myxosarcome de l'avant-bras, d'origine musculaire. (Avec E. STULZ et A. DISS.) (Idem, pp. 429-432.) — Etude des variations de la pression artérielle au cours de la laparotomie. (Avec R. SIMON.) (*C. R. Soc. Biol.*, 1924, T. XCI, p. 191.) — Etude des variations de la pression artérielle au cours de laparotomies, spécialement d'interventions sur l'estomac, chez l'homme. (Avec R. SIMON.) (Idem, T. XCI, p. 201.) — Un cas de kyste amygdaloïde du cou. (Avec R. SIMON et E. STULZ.) (*Bull. et Mém. Soc. Anat.*, 1924, pp. 249-251.) —

De l'anesthésie locale en chirurgie gastrique; Avantages et inconvénients. (Avec R. SIMON et E. STULZ.) (*Gaz. Méd. Strasb.*, 20-12-1924, N. 24.) — Recherches expérimentales et cliniques sur l'anesthésie en chirurgie gastrique. (Avec R. SIMON.) (*XXXIII^e Congr. Franç. Chir., Paris, 1924.*) — Un cas de néphrectomie pour rupture complète d'un rein. (Avec E. STULZ.) (*Gaz. Méd. Strasb.*, 5-1-1924, N. 1.) — Dysembryome complexe chez une chienne gravide. (Avec A. DISS.) (*Bull. et Mém. Soc. Anat.*, 1924, pp. 53-55.) — Un cas d'hermaphrodisme du type androgynoïde régulier. (Avec E. STULZ.) (*Idem*, pp. 516-525.) — Un cas d'ostéopsathyrosis idiopathique. (Avec E. STULZ.) (*Idem*, pp. 123-129.) — Un cas rare de polydactylie. Gros orteils surnuméraires symétriques. (Avec E. STULZ et P. HECKER.) (*Idem*, pp. 321-327.) — Un cas de phocomélie. (Avec E. STULZ.) (*Idem*, pp. 593-594.) — A propos de deux cas de fracture des os sésamoïdes. (Avec E. STULZ.) (*Idem*, pp. 651-655.) — Un cas de kyste à corps étranger de la cuisse. (Avec R. SIMON.) (*Idem*, pp. 594-596.) — Un cas de filariose de Médine. (Avec E. STULZ.) (*Bull. Soc. Franç. Dermat. et Syphil.*, mai 1924.) — Du choc opératoire et de l'anesthésie en chirurgie gastrique; recherches expérimentales et cliniques. (Avec R. SIMON.) (*Rev. Chir.*, 1925, p. 138.) — Sur la sensibilité de la chaîne sympathique cervicale et des rameaux communicants chez l'homme. (Avec R. LERICHE.) (*Gaz. Hôp.*, 5 et 7 mai 1925, p. 581.) — Note sur les voies de passage des fibres oculopupillaires du sympathique cervical. (Avec R. LERICHE.) (*Rev. Neurol.*, juillet 1925, T. II, N. 1.) — Section des rameaux communicants cervicaux inférieurs et premier dorsal dans un cas de moignon douloureux d'avant-bras. (Avec R. LERICHE.) (*Gaz. Méd. Strasb.*, 20-3-1925, N. 6.) — Section des rameaux communicants cervicaux inférieurs et premier dorsal dans un cas de Maladie de Raynaud. (Avec R. LERICHE.) (*Idem*.) — Résultats d'interventions sur le sympathique dans la sclérodermie. (Avec R. LERICHE et WOLFF.) (*Bull. Soc. Franç. Dermatol. et Syphil.*, 10-5-1925.) — A propos de l'atrophie traumatique du semi-lunaire. (*R. Chir.*, 1925, pp. 769-775.) — Artériotomie de l'iliaque primitive pour embolie de la bifurcation aortique. (Avec E. STULZ.) (*Gaz. Méd. Strasb.*, 5-5-1925, N. 9.) — Les fistules et les kystes congénitaux de la région latérale du cou. (A propos de trois cas personnels.) (Avec R. SIMON et E. STULZ.) (*A. Fr.-B. Chir.*, mars 1925, 28^e ann., N. 3, pp. 203-258.) — De l'influence des opérations sympathiques sur la leucocytose. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 4-9-1926, N. 71.) — Les modifications de la pression artérielle consécutives aux ramicotomies cervicales inférieures. (Avec R. LERICHE.) (*A. Mal. Cœur et Vaisseaux*, janv. 1926.) — Sur quelques faits nouveaux intéressant les théories actuelles de la vasomotricité. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 15-1-1926, N. 5.) — De quelques phénomènes observés après la section des derniers rameaux communicants cervicaux et du premier dorsal. (Avec R. LERICHE.) (*J. Chir.*, févr. 1926, T. XXVII, N. 2.) — De la stérilisation des plaies infectées et des ulcérations chroniques par la sympathectomie péri-artérielle. (Avec R. LERICHE.) (*Bull. Soc. Chir.*, 1926, T. LII, pp. 471-478.) — Modifications vasculaires consécutives à l'ablation d'un névrome du plexus brachial. (Avec R. LERICHE.) (*Rev*

Neurol., 1926.) — De quelques faits physiologiques nouveaux touchant les fibres oculo-pupillaires du sympathique cervical. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. M.*, 20-10-1926, N. 84.) — Faits chirurgicaux touchant l'innervation sympathique du larynx et du pharynx. (Avec R. LERICHE.) (Idem, 22-9-1926, N. 76.) — Les résultats actuels du traitement chirurgical de l'angine de poitrine. (*Strasb. Méd.*, 1926.) — Quelle est, à l'heure actuelle, la meilleure intervention dans le traitement de l'angine de poitrine? (*Evolution Méd.-Chir.*, VII^e an., mai 1926, N. 5.) — Sur le traitement chirurgical de l'asthme bronchique. (Avec R. LERICHE.) (*Bull. Soc. Nat. Chir.*, 1926, T. LII, pp. 748-756.) — Résultats donnés par la sympathectomie péri-artérielle dans six cas de tuberculose périphérique. (*Rev. Chir.*, 1926, pp. 53-61.) — A propos de huit cas de retard de consolidation et de pseudarthrose traités par la sympathectomie péri-artérielle. (Idem, pp. 95-104.) — Des causes de la chronicité des ulcères de jambe, et sur une méthode générale de traitement. (Avec R. LERICHE.) (*Bull. Soc. Franç. Dermat. et Syphil.*, avr. 1926, N. 4.) — Anévrysme artério-veineux expérimental jugulo-carotidien chez le chien. (Présentation du chien.) (Avec E. STULZ.) (*Soc. Méd. Bas-Rhin*, juin 1926.) — Un cas d'ulcère peptique du versant gastrique, survenu très rapidement après une pylorectomie. (Avec R. LERICHE.) (*Gaz. Méd. Strasb.*, 20-1-26, T. LXXXIV, N. 2.) — Un cas de fracture isolée du petit trochanter. (Avec E. STULZ.) (*Gaz. Hôp.*, 14-4-1926, N. 30.) — Un cas de pseudarthrose du col fémoral, traité par l'enchevîllement. (Avec E. STULZ.) (Idem.) — Faits chirurgicaux pour servir à la critique des théories actuelles de la vaso-motricité. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. M.*, 16-4-1927, N. 31.) — Recherches expérimentales sur l'innervation vaso-motrice; Les réflexes vasculaires des membres. (Avec R. LERICHE.) (Idem, 6-7-1927, N. 54.) — De la discordance existant entre les hyperthermies locales consécutives aux neurotomies sympathiques, et les résultats de l'étude de la circulation artérielle dans ces cas. (Avec R. LERICHE.) (Idem, 6-8-1927, N. 63.) — Du désaccord existant entre les idées des physiologistes sur le sympathique, et certaines constatations chirurgicales. (Avec R. LERICHE.) (Idem, 26-3-1927.) — Sur l'état de la vaso-motricité après section complète de la moelle. (Avec R. LERICHE.) (Idem, 5-2-1927.) — Contribution à l'étude expérimentale des troubles vaso-moteurs post-traumatiques. (Avec M. MILOYEVITCH.) (*Rev. Chir.*, 1927, pp. 385-395.) — A propos d'un cas de paraplégie pottique. (Avec DRAGANESCO.) (*Pr. Méd.*, 26-3-1927.) — Quatre observations d'angine de poitrine traitées chirurgicalement. (Avec R. LERICHE.) (*Arch. Mal. Cœur et Vaisseaux*, août 1927, pp. 513-539.) — Résultats un peu éloignés des interventions sur le sympathique dans la sclérodermie et dans la dermite chronique atrophiante. (Avec R. LERICHE.) (*Rev. Chir.*, 1927, pp. 285-318.) — La chirurgie du sympathique a-t-elle une base anatomo-pathologique? (Avec R. LERICHE.) (*J. Chir.*, juill. 1927, T. XXX, N. 1.) — Sur la douleur et son traitement chirurgical, d'après le Prof. O. Foerster, de Breslau. (*Gaz. Hôp.*, sept. 1827, N. 71 (p. 1169), N. 72 (p. 1185), N. 73 (p. 1201). — Mise en évidence par l'expérimentation d'un système de régulation vaso-motrice périphérique indépendant de la régulation circulatoire générale. (Avec R. LERICHE.) (*A. Mal. Cœur et Vaiss.*, déc. 1928, pp. 778

801.) — Les effets des sympathectomies cervicales sur la contractibilité des muscles de la face, paralysés par la section du nerf facial. (Avec R. LERICHE.) (*C. R. Soc. Biol.*, juill. 1928.) — Les modifications du pH des plaies expérimentales sous l'influence des opérations sympathiques. Contribution à l'étude du mécanisme d'action des opérations sympathiques. (Avec A. JUNG.) (*Pr. Méd.*, 28-8-1928, N. 68.) — De l'existence, dans l'anneau de Vieussens, de fibres sensibles à effets presseurs; Importance de cette notion pour le traitement chirurgical de l'angine de poitrine. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 12-12-1928, N. 99.) — De l'influence de l'ablation du ganglion cervical supérieur du sympathique sur le diabète insipide traumatique. (Avec R. LERICHE.) (*Idem.*) — Quelques constatations nouvelles touchant le rôle du sympathique cervical en physiologie oculaire. (Avec R. LERICHE.) (*Idem.*, 18-8-1928, N. 66.) — Recherches expérimentales sur l'innervation pulmonaire. (Avec L. HERRMANN.) (*Lyon Chir.*, 1928, T. XXV, N. 1, pp. 29-56.) — L'état actuel de la chirurgie nerveuse aux États-Unis d'Amérique. (*Gaz. Hôp.*, 29-2-1928, N. 17.) — Traitement de l'asthme bronchique par la résection du ganglion étoilé gauche. (Avec R. LERICHE.) (*Bull. Soc. Nat. Chir.*, 2-5-1928.) — Position actuelle de la question du traitement chirurgical de l'asthme bronchique. (Avec R. LERICHE.) (*A. Méd.-Chir. Appar. Resp.*, 1928, T. IV, N. 6.) — Résultats donnés par la méthode combinée : sympathectomie péri-artérielle et greffes cutanées, dans le traitement des ulcères chroniques de jambe. (Avec R. LERICHE.) (*Strasb. Méd.*, 20-4-1928, N. 8.) — Les complications pulmonaires post-opératoires à la lumière des récents travaux américains, avec une contribution à la pathogénie du collapsus massif post-opératoire des poumons. (*L. Ch.*, 1928, T. XXV, N. 4, pp. 391-448.) — Les abcès pulmonaires au point de vue chirurgical. (*A. M.-Ch. App. Resp.*, 1928, T. III, N. 5.) — Le rôle des centres vaso-moteurs périphériques en physiologie et en pathologie vasculaires. (Avec R. LERICHE.) (*L. Ch.*, 1929, T. XXVI, N. 2, pp. 323-350.) — Sur l'état de la vaso-motricité après section complète de la moelle. (Avec R. LERICHE.) (*R. Neur.*, 1929, T. I, N. 3.) — Etude expérimentale de la circulation sanguine après section de la moelle. (Avec R. LERICHE.) (*Réunion Neurol. Strasb.*, 16-11-1929.) — Sur le rôle du ganglion étoilé comme centre de réflexes dans certains syndromes viscéraux. (Avec R. LERICHE.) (*R. Chir.*, 1929, pp. 323-333.) — Rôle du ganglion étoilé dans le déterminisme de la crise d'angine de poitrine. (Avec R. LERICHE.) (*Gaz. Hôp.*, 23-1-1929, N. 7, et *Pr. M.*, 30-1-1929, N. 9.) — Contribution à la physiologie de l'anneau de Vieussens. (Avec R. LERICHE.) (*A. Mal. Cœur et Vaisseaux*, avril 1929.) — Contribution à la physiologie du pneumo-gastrique. De l'importance en physiologie et en pathologie des anastomoses vago-sympathiques. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. M.*, 12-6-1929, N. 47.) — Sur le rôle des névrômes de cicatrisation du sympathique dans les suites post-opératoires éloignées des sympathectomies. (Avec R. LERICHE.) (*J. Chir.*, 1929, T. XXXIV, N. 3, pp. 281-292.) — Sur le rôle des névrômes de cicatrisation du sympathique en pathologie. (Avec LERICHE.) (*Pr. M.*, 5-6-1929.) — Syndrome d'hypertension de la fosse crânienne postérieure; Kyste du cervelet diagnostiqué; Ponction favorable de la grande citerne. (Avec BARRÉ et

PICQUET.) (Idem, 7-8-1929, N. 63.) — Tumeur du septum à symptomatologie frontale typique. (Avec BARRÉ et PICQUET.) (Idem, 10-8-1929.) — Arachnoïdite de la queue-de-cheval; Intervention; Guérison. (Avec BARRÉ et GUILLAUME.) (*Réun. Neurol. Strasb.*, 16-11-1929, N. 43.) — Contribution à l'étude des paralysies pottiques. (*Gaz. Hôp.*, 29-5-1929, N. 43.) — La chirurgie du sympathique. (Avec R. LERICHE.) (*Rev. Neurol.*, juin 1929, T. XXXVI, N. 6.) — Un sixième cas d'angine de poitrine traité par des interventions sur le sympathique cervical. (Avec R. LERICHE.) (*Strasb. Méd.*, 5-2-1929, N. 3.) — Deux nouveaux cas d'angine de poitrine traités chirurgicalement. (Avec R. LERICHE.) (*A. Mal. Cœur et Vaiss.*, sept. 1929, pp. 588-603.) — Un cas de dermatite chronique atrophiante de Pick-Herxheimer, traité par des opérations sympathiques. (Avec R. LERICHE.) (*Bull. Soc. Franç. Dermat. et Syphil.*, 25-5-1929.) — Les lésions des ganglions sympathiques dans la sclérodermie. (Avec R. LERICHE.) (Idem.) — Le traitement chirurgical de la sclérodermie par des interventions sur le sympathique. (Avec R. LERICHE.) (Idem.) — Contribution à l'étude de la Maladie de Kienböck; Son traitement par la sympathectomie péri-humérale. (Avec R. LERICHE.) (*Strasb. Méd.*, 5-12-1929, N. 23.) — Quelques faits nouveaux touchant l'anatomie normale du sympathique, basés sur l'examen histologique de 40 pièces opératoires. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 10-7-1929, N. 55.) — Etude expérimentale de l'influence de la section de la moelle sur la pression artérielle; Application à l'étude du choc chirurgical et du choc traumatique. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 13-9-1930, N. 74.) — La chirurgie du ganglion étoilé et ses bases expérimentales. (Avec R. LERICHE.) (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Ch.*, 19-6-1930.) — Influence de l'excitation électrique des névrômes de cicatrisation des nerfs spinaux sur la circulation sanguine du chien. (Avec F. ORBAN.) (*C. R. Soc. Biol.*, 13-6-1930, T. CIV.) — Contribution à l'étude expérimentale du mécanisme d'action des ligatures veineuses dans les oblitérations artérielles. (Avec R. LERICHE.) (*Lyon Chir.*, sept. 1930, T. XXVII, p. 602.) — Contribution à l'étude de l'action hypotensive de certains extraits organiques. (Avec A. JUNG.) (*Ann. Méd.*, 1930, pp. 485-500.) — Surgery of Sympathetic Cords and their Branches. (En anglais.) (Avec R. LERICHE.) (*Med. Annual*, 1930, p. 496.) — Surgery of the Blood Vessels. (En anglais.) (Avec R. LERICHE.) (Idem, 1930, p. 77.) — Angine de poitrine opérée et guérie depuis plus de cinq ans. (Avec R. LERICHE.) (*Gaz. Hôp.*, 10-9-1930.) — Contribution à l'étude de l'angine de poitrine d'origine traumatique. (Avec R. LERICHE.) (*A. Mal. Cœur et Vaiss.*, oct. 1930.) — Des ostéoporoses douloureuses post-traumatiques. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 7-5-1930, N. 37.) — Résultats de la sympathectomie péri-artérielle dans les ulcères de la radio-dermite. (Avec R. LERICHE.) (*R. Ch.*, 1930, T. LXVIII, p. 167.) — Un cas d'abcès aigu du poumon, guéri après phrénicectomie. (Avec F. ORBAN.) (*Gaz. Hôp.*, 11-6-1930, N. 47.) — A propos de sept cas d'abcès du poumon traités chirurgicalement. (Rapport ROUX-BERGER.) (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Ch.*, 15-12-1930, T. LVII.) — Un cas de thrombose mésentérique. (Avec HANNS et CORNU.) (*Strasb. M.*, 5-4-1930.) — Ligature de la coronaire gauche et fonction cardiaque chez le chien intact. (Avec R. LERICHE



et L. HERRMANN.) (*C. R. Soc. Biol.*, 8-3-1931, T. CVI.) — Ligature de la coronaire gauche et fonction du cœur après énérvation sympathique. (Avec R. LERICHE et L. HERRMANN.) (*Idem.*) — De l'influence des sympathectomies lombéo-abdominales sur la glycémie du chien. (Avec L. HERRMANN.) (*Idem.*, 13-3-1931.) — Sur le mécanisme de l'hyperglycémie après sympathectomie lombaire chez le chien. (Avec L. HERRMANN.) (*Idem.*) — La topographie de l'ulcère peptique expérimental. (Avec R. LERICHE et L. HERRMANN.) (*Id.*, 12-6-1931, T. CVII.) — Ulcère expérimental après énérvation gastrique. (Avec R. LERICHE et L. HERRMANN.) (*Idem.*) — Contribution à l'étude de l'ulcère peptique expérimental. (Avec L. HERRMANN.) (*XL^e Congr. Franç. Chir.*, Paris, oct. 1931.) — Tumeur du septum à symptomatologie frontale. (Avec BARRÉ.) (*Rev. Neurol.*, janv. 1931.) — Les modifications radiologiques de la selle turcique dans l'hypertension intracrânienne; Une erreur d'interprétation qu'il faut éviter. (Avec R. LERICHE.) (*Science Méd. Prat.*, 15-2-1931, N. 4.) — Arachnoïdite à double foyer; Etude clinique; Résultats des interventions chirurgicales. (Avec BARRÉ et MASSON.) (*Pr. Méd.*, 7-1-1931, N. 2.) — Traitement chirurgical de l'angine de poitrine; Traitement chirurgical de l'asthme; La chirurgie du sympathique; Traitement chirurgical des crises gastriques du tabès. (Avec R. LERICHE.) (*Pratique Médico-Chirurgicale*, III^e édit., Masson, Paris, 1931.) — Etat actuel du traitement chirurgical de l'angine de poitrine. (Avec E. LERICHE.) (*J. Chir.*, déc. 1931, T. XXXVIII, pp. 785-815.) — Un cas de troubles vaso-moteurs post-traumatiques, guéris par l'ablation du ganglion étoilé. (Avec L. HERRMANN.) (*Strasb. Méd.*, 5-8-1931.) — Les ostéoporoses douloureuses post-traumatiques dans le cadre des troubles vaso-moteurs. (Avec L. HERRMANN.) (*Actualités Médic.*, oct. 1931, T. I, N. 10.) — Sympathectomie péri-carotidienne pour épilepsie généralisée; Heureux effets; Aperçu général sur le traitement. (Avec BARRÉ et MASSON.) (*Pr. Méd.*, 7-3-1931, N. 19.) — A propos du traitement des artérites oblitérantes par les sections artérielles. (Rapport du Prof. GRÉGOIRE.) (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Chir.*, 24-10-1931, T. LVII, N. 26.) — Goitre suffocant et grossesse à terme; Thyroïdectomie partielle d'urgence; Guérison. (Avec R. BAUER.) (Rapport Prof. LENORMANT.) (*Idem.*, 24-1-1931, T. LVIII, N. 1 et 2.) — Un cas de corps étranger du duodenum; Opération; Guérison. (*Strasb. Méd.*, 1931.) — A propos de quelques observations de lithiase biliaire et d'affection rénale intriquées. (Avec F. BILGER.) (*Rev. Chir.*, janv. 1931, N. 1, p. 34.) — Contribution à l'étude du mucus gastrique; Son rôle dans la pathogénie de l'ulcère peptique. (*Pr. Méd.*, 27-4-1932, N. 34.) — Conditions dependant on Vaso-Motor Changes in the Blood-Vessels. (Avec R. LERICHE.) (Chapitre sur le Sympathique, dans le *Traité de Nelson Loose Leaving Surg.* (1932, *Sous Presse.*) — Le traitement chirurgical de l'asthme. (Avec R. LERICHE.) (*Rapport Congrès Asthme, Le Mont Dore*, 4-5 juin 1932.) — Ostéoporose douloureuse. (Avec P. CHAVIGNY.) (*Ann. Méd. Légale*, janv. 1932.) — Clinical and Experimental Basis for Surgery of the Pelvic Sympathetic Nerves in Gynecology. (Avec L. HERRMANN.) (*Surg., Gyn. and Obst.*, févr. 1932, T. LIV.) — De la valeur thérapeutique des infiltrations péri-articulaires à la novocaïne dans les entorses et les

arthrites traumatiques. (Avec R. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 20-2-1932, N. 15.) — L'arthrostomie précoce du genou, associée à l'emploi du mercuro-chrome en injections intra-synoviales et injections intra-artérielles dans le traitement des arthrites gonococciques avec épanchement. (Avec J. HENRIET.) (*Gaz. Hôp.*, 13-7-1932, N. 56.) — Kyste malpighien de l'os pariétal. (*Sous Presse*, 1932.) — Troubles trophiques et nécrotiques singuliers des doigts comme premiers signes d'une leucémie; Faux syndrome de Raynaud. (Avec E. LERICHE.) (*Pr. Méd.*, 1932.) — Résultats du traitement chirurgical de la maladie de Raynaud (seize observations.) (Avec R. LERICHE.) (Idem.) — Sur la nature de la Maladie de Raynaud. (Avec R. LERICHE.) (Idem.) — La Maladie de Raynaud et son traitement chirurgical. (Monographie.) (Avec R. LERICHE.) (1932.) — Remarques sur onze cas d'opérations pour angine de poitrine. (Avec R. LERICHE.) (*L. M.*, oct. 1932.) — Chirurgie des nerfs du cœur. (Avec R. LERICHE.) (*XLI^e Congr. Franç. Chir.*, Paris, oct. 1932.) — Contribution à l'étude des vaso-moteurs coronariens. (Avec R. LERICHE et J. KUNLIN.) (*L. M.*, 17-7-1932, T. CL, N. 29.) — Etude expérimentale de la sensibilité du péricarde, de l'épicarde et de l'endocarde. (Avec R. LERICHE et J. KUNLIN.) (*C. R. Soc. Biol.*, mai 1932, T. CX.) — Contribution expérimentale à l'étude de la fibrillation ventriculaire. (Avec R. LERICHE et J. KUNLIN.) (Idem.) — Electrocardiogramme après stellectomie droite. (Avec R. LERICHE.) (Idem.) — Tachycardie paroxystique du type auriculaire; Ablation bilatérale du ganglion étoilé; Résultat au bout de sept ans. (Avec R. LERICHE et P. MEYER.) (*Pr. M.*, 27-8-1932, N. 69.) — Contribution expérimentale à l'étude de la sensibilité du cœur et de ses enveloppes. (Avec R. LERICHE et J. KUNLIN.) (*R. Chir.*, 1932.) — Contribution à l'étude expérimentale de l'infarctus du myocarde. (Avec R. LERICHE et J. KUNLIN.) (*Strasb. Méd.*, 1932.) — Deux cas de thrombose mésentérique opérés l'un par simple extériorisation des anses infarcies, l'autre par extériorisation, entéro-entérostomie et résection intestinale secondaire tardive. (Avec E. STULZ.) (Rapport H. MONDOR.) (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Chir.*, 23-7-1932, T. LVIII, N. 24.) — Ulcères peptiques expérimentaux obtenus par la dérivation des sucs intestinaux, avec intégrité du pylore. (*C. R. Soc. Biol.*, 13-5-1932, T. CX.) — Le rôle du pylore dans la pathogénie de l'ulcère peptique expérimental. (Avec J. KUNLIN.) (*Pr. M.*, 1932.) — Corps étranger du diverticule de Meckel; Extraction; Guérison. (Avec R. BAUER.) (*Sous Presse*, 1932.) — Technique de la stellectomie. (Avec R. LERICHE.) (*J. Chir.*, 1932.)

GOSSET, A. A : Paris (VII^e), av. Emile Deschanel, 8. — B Fécamp, 2-1-1872. — C : 1900, Paris. — E : Chir. Salpêtrière; Prof. Clin. Chir.; Membre Soc. Nat. Chir. (Présid. 1931), Congr. Franç. Chir. (Présid. 1930), Soc. Gastro-Entérol. (Présid. 1933), Acad. Méd. et Acad. Sciences. — F : 23, rue Georges Bizet, et 33, rue Antoine Chautin. — H : Grand'Offic. Légion d'Honneur; Croix de Guerre.

P : **Chirurgie de guerre**. A propos de sérum antigangréneux. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Paris*, 26-7-1916, p. 1828.) — La recherche du nerf radial

au bras. (*Pr. M.*, 21-1-1915, p. 17.) — Note sur le traitement chirurgical des blessures des nerfs périphériques par projectiles de guerre. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1915, p. 207.) — Fonctionnement du service de chirurgie militarisé de la Salpêtrière. (*Rev. Neur.*, 1915, p. 1148.) — Les localisations motrices dans les nerfs périphériques. (Avec P. MARIE et H. MEIGE.) (*Bull. Ac. Méd.*, 1915, p. 798.) — Section complète du nerf radial gauche datant de cinq mois; Suture nerveuse; Retour des mouvements volontaires après 150 jours. (*Bull. et Mém. Soc. Ch.*, 1-3-1916, p. 525.) — Blessures des nerfs. (*A. M. et Ph. Mil.*, T. LXVIII, p. 471.) — Résultats fonctionnels des opérations faites sur les nerfs périphériques. (Idem, T. LXIX, p. 304.) — Remarques présentées sur les résultats de la chirurgie des nerfs à la IV^e Session de la Conférence Chirurgicale. (Mars 1918.) — Résultats obtenus dans la chirurgie des blessures de guerre des nerfs périphériques. (*Congr. Londres*, 1923.) — Discussion sur les plaies pénétrantes de l'abdomen. (*Bull. et Mém. S. Ch. Paris*, 24-3-1915.) — Blessures de l'abdomen. (*A. M. et Ph. Mil.*, T. LXVIII, p. 500.) — Présentation d'un blessé porteur d'une cholécysto-gastrostomie pour oblitération du cholédoque après blessure de guerre. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 3-5-1916, p. 1109.) — Traitement des plaies du rein et de l'artère par projectiles de guerre. (*Conf. Chir. Interalliée*, 18-11-1918.) — Compresseur métallique pour hémostase du cuir chevelu. (Avec PASCALIS.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 24-3-1916, p. 774.) — Chondrotome pour plasties crâniennes. (Idem, 23-2-1916, p. 434.) — Cranioplastie par volet cartilagineux. (Idem, 1-3-1916, p. 444; 3-5-1916, p. 113; 24-5-1916, p. 1599.) — Rapport sur les blessures de la moelle épinière. (*A. M. et Ph. Mil.*, T. LXVIII, p. 454.) — Corps étrangers extraits par la méthode de Wullyamoz. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 24-3-1915, p. 772.) — Ablation de corps étrangers enclavés dans la fosse ptérygo-maxillaire. (Idem, 18-4-1916, p. 1026.) — Blessures des articulations. (*A. M. et Ph. Mil.*, T. LXVIII, p. 305.) — Du traitement des pseudarthroses de guerre. (*Conf. Chir. Interalliée*, mars 1918, p. 360.) — **Estomac et duodenum.** L'ulcère peptique du jéjunum après gastro-entérostomie. (*R. Ch.*, 10-3-1906, pp. 54 et 290.) — Matériel de suture dans les gastro-entérostomies. (Avec G. LOEWY.) (*Pr. M.*, 1929, p. 797.) — A propos des complications pulmonaires dans la chirurgie gastrique. (Avec M. THALHEIMER.) (*Soc. Nat. Ch.*, 1926, p. 193.) — Double ulcère peptique sur l'anse efférente d'une gastro-entérostomie. (Avec GUTMANN et JAHIEL.) (*A. Mal. App. Dig.*, 1929, p. 208.) — Syphilis gastrique infiltrée à forme tumorale; Résection; Examen histologique. (Avec GUTMANN et BERTRAND.) (Idem, 1930, p. 714.) — Expériences sur la production d'ulcères duodénaux par dérivation isolée de la bile. (Avec LOEWY.) (*Soc. Nat. Ch.*, 1930, p. 243; 1931, p. 739.) — Traitement de l'ulcère peptique post-opératoire. (*XL^e Congr. Franç. Chir.*, 5-10-1931.) — Suites éloignées du traitement médico-chirurgical des ulcères du duodénum. (*A. Mal. App. Dig.*, 1932, p. 185.) — Duodénosphinctérectomie. (Avec LOEWY.) (*J. Ch.*, nov. 1932, p. 641.) — Invagination chronique intra-stomacale du jéjunum et d'une jéjunostomie à travers une bouche de gastro-entérostomie postérieure; b) Ulcère peptique perforé, suture de la per-

foration, gastrectomie secondaire; c) Ulcère peptique très étendu du jéjunum avec imminence de fistule gastro-jéuno-colique; large gastrectomie avec résection jéjunale; anastomose en Y; guérison. (Avec CHARRIER, L. MICHON et BRAINE.) (*S. Ch.*, 1932, p. 667.) — Deux pylorectomies limitées pour ulcus pyloro-duodénal, suivies à brève échéance d'ulcus peptique sur la bouche d'anastomose. (Avec CHARRIER.) (*Idem*, 1932, p. 716.) — Estomac biloculaire. (Av. LOEWY.) (*Pr. M.*, 1933, p. 210.) — La radiographie des ulcères du bulbe duodénal de face. (*S. Ch.*, 1933, p. 262.) — Le sarcome primitif de l'estomac. (*Pr. M.*, 16-3-1912.) — Sarcome ou mieux fibro-gliome de l'estomac. (*S. Ch.*, 1923, p. 1055.) — Tumeurs pédiculées de l'estomac dites sarcomes. (Avec BERTRAND et LOEWY.) (*J. Ch.*, juin 1924.) — Fibro-gliome gastrique au stade de début. (Avec BERTRAND et CHARRIER.) (*Pr. M.*, 6-6-1925.) — La gliomatose gastrique. (Avec BERTRAND.) (*Travaux de la Clinique Chirurg. de la Faculté*, Masson, 1926.) — Cancer intestinal de l'estomac. (Avec MASSON.) (*Pr. M.*, 16-3-1912.) — Remarques sur l'exclusion du pylore. (Avec ENRIQUEZ.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 14-3-1914, p. 331.) — Sur la gastrostomie. (Avec Prof. TERRIER.) (*R. Ch.*, 10-2-1902, p. 164.) — **Intestin et appendice.** De la valeur du chlorure de sodium employé en solution hypertonique et à haute dose comme moyen curatif ou préventif de l'intoxication dans les occlusions du tube digestif. (Avec BINET et PETIT-DUTAILLIS.) (*Pr. M.*, 7-1-1928.) — Quelques remarques pratiques à propos de l'abaissement des chlorures sanguins occasionné par les occlusions aiguës du tube digestif par les vomissements. (Avec BINET et PETIT-DUTAILLIS.) (*Idem*, 15-12-1928, p. 1594.) — Rapport sur un cas d'A. Michel : Invagination aiguë chez un nourrisson; Opération; Accidents très graves d'intoxication guéris par absorption de chlorure de sodium en solution hypertonique. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 22-12-1928, p. 1415.) — A propos des injections intraveineuses de sérum salé hypertonique. (*Idem*, 1929, N. 2.) — La rechloruration dans l'occlusion intestinale; Indication de la méthode et résultats. (Avec PETIT-DUTAILLIS.) (*Livre jubilaire du Prof. Roger. Masson*, 1932, p. 121.) — Le syndrome humoral de l'occlusion intestinale. (Avec BINET, PETIT-DUTAILLIS et CODOUNIS.) (*Pr. M.*, 13-6-1931, p. 873.) — Abaissement du taux de chlorure du sang à la suite des fistules intestinales. (Avec BINET et PETIT-DUTAILLIS.) (*Congr. Avancem. Sc., Le Havre*, juill. 1929.) — De l'intervention d'urgence dans les appendicites aiguës. (Avec J. BERGER.) (*Pr. M.*, 10-12-1919.) — A propos de l'enfouissement du moignon appendiculaire. (*Soc. Ch.*, 14-3-1922, p. 343.) — Des difficultés de diagnostic dans certaines appendicites aiguës. (*J. M. et Ch. Prat.*, 25-12-1930.) — Appendicite et abcès de la fosse iliaque; Abcès alvéolaires du foie consécutifs. (Avec PILLIET.) (*Bull. et Mém. S. Anat. Paris*, 1895, p. 641.) — Technique de l'appendicectomie. (*Pr. M.*, 23-9-1905.) — Appendicectomie et cure radicale de la hernie inguinale. (*J. Ch.*, juill. 1910, p. 1.) — Tumeurs endocrines de l'appendice. (Avec P. MASSON.) (*Pr. M.*, 1914, p. 237.) — Observation de jéjunostomie. (*In Comm. du Prof. Terrier sur la Jéjunostomie.*) (*Bull. et Mém. Soc. Ch.*, 1898, p. 986.) — De l'exclusion de l'intestin. (Avec Prof. TERRIER.) (*R. Ch.*, 1900, pp. 129-621-

739.) — Sarcome de l'intestin grêle. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 16-3-1904, p. 319.) — Cancer de la terminaison de l'intestin grêle traité par la radiothérapie profonde après anastomose iléo-sigmoïdienne; Extirpation dans un deuxième temps. (Idem, 20-3-1923.) — Ecrasement en chirurgie intestinale. (Idem, 1923, p. 924.) — Invagination intestinale subaiguë de l'intestin grêle par tumeur bénigne pédiculée. Résection large; Anastomose latéro-latérale. (Rapport sur obs. DESPLAS et FLANDIN.) (Idem, 1924, p. 121.) — L'exérèse en deux temps des tumeurs du colon droit; Technique et résultats. (Avec CHARRIER.) (*Travaux Clin. Chirg. Salpêtrière*, II^e Fasc., Masson, 1927.) — Rapport sur un travail de M. D. Petit-Dutaillis : Infarctus segmentaire de l'intestin grêle; Résection; Guérison opératoire. (*Bull. et Mém. Soc. Chir.*, 8-7-1931, p. 1070.) — Fin de la discussion sur l'infarctus hémorragique de l'intestin. (Idem, 16-12-1931, p. 1682.)

Voies biliaires. Considérations générales sur la chirurgie des voies biliaires. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 21-5-1930, p. 664.) — Sur les indications de la cholécystectomie. (Idem, 5-4-1922, p. 546.) — De la cholécotomie pour lithiasie. (*Pr. M.*, 18-4-1925.) — De l'incision abdominale médiane dans la chirurgie des voies biliaires. (Av. SOUPAULT.) (*J. Ch.*, 1929.) — Douve vivante dans le cholédoque extraite par cholécotomie; Guérison. (Avec Dr. LE NOIR.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1924, p. 98.) — Les séquelles de la cholécystectomie; Indications chirurgicales. (Avec PETIT-DUTAILLIS.) (*Congr. Lithiasie Biliaire, Vichy*, 1932.) — Récidive de calculs biliaires après opération conservatrice de la vésicule faite deux ans auparavant. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1923, p. 585.) — A propos de la lithiasie biliaire. (*Livre jubilaire Prof. Forgue*, 1924.) — A propos de la chirurgie des voies biliaires. Quand doit-on conserver la vésicule? (*Livre jubilaire Prof. Hartmann*.) — Chirurgie du canal cholédoque et du canal hépatique. (*XXI^e Congr. Franç. Chir.*, 1908, p. 901.) — De la cholécotomie avec drainage de l'hépatique dans la lithiasie des voies principales. (*J. Ch.*, 15-12-1908, p. 901.) — De la cholécystectomie dans la lithiasie et les infections biliaires. Technique et résultats. (Idem, 15-7-1911, p. 1.) — I : Les artères de la vésicule et la cholécystectomie. (Avec DESMARETS); II : Sur une série de 25 cholécystectomies pour lithiasie des voies biliaires. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 2-10-1912, p. 1174.) — De la cholécystite dans ses rapports avec les lésions du duodénum. (Idem, 30-10-1912, p. 1243.) — De la cholécystectomie d'arrière en avant. (Avec DESMARETS.) (Idem, 5-3-1913, p. 374.) — De la duodénotomie dans la lithiasie du cholédoque. (*J. Ch.*, nov. 1913, p. 533.) — Vésicule ou duodénum. (Idem, 18-2-1914, p. 248.) — Présentation d'un énorme calcul radiaire de la vésicule. (Idem, 1914, p. 341.) — Syndrome vésiculo-duodénal. Cholécystite ancienne et péricholécystite avec fistule entre la vésicule et le duodénum. (Avec ENRIQUEZ.) (Idem, 25-2-1914, p. 282.) — A propos de la section accidentelle du cholédoque dans la cholécystectomie rétrograde. (Idem, 1923, p. 119.) — Les perforations de la vésicule biliaire lithiasique en péritoine libre. (Avec DESPLAS et BONNET.) (*J. Ch.*, mars 1925, p. 257.) — Sur le mode de formation des calculs biliaires de cholestérine. (Avec LOEWY et MAGROU.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 14-12-1921, p. 1391.) — Vésicule fraise. (Avec J. BERTRAND

et LOEWY.) (*Travaux Clin. Chir. Salpêtrière*, II^e Fasc., Masson, 1927.) — Vésicule fraise et cholélithiase. (*Congr. Avanc. Sc.*, 1929.) — Les calculs vésiculaires intramurales. (Etude anatomique.) (Avec Pierre DUVAL, J. BERTRAND et F. MOUTIER.) (*Pr. M.*, 5-2-1930.) — Sur la nature de la bile blanche dans les cas d'hydropisie de la vésicule par obstruction du canal cystique. (Av. LOEWY et MESTREZAT. (Idem, 8-6-1921.) — Cholécystographie. (Epreuve de Graham.) (Avec LOEWY.) (*Bull. M.*, 18, 21-3-1925.) — Valeur diagnostique de l'exploration des voies biliaires au moyen du tubage duodénal. (Avec LOEWY.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1922, p. 229.) — **Chirurgie de la glande mammaire.** Ablation du cancer du sein. (*J. Ch.*, juill. 1908, p. 321.) — Traitement chirurgical du cancer du sein. (*Trav. Clin. Chir. Salpêtrière*, II^e Fasc., Masson, 1927, p. 49.) — **Organes génitaux de la femme.** Sur le traitement du cancer cervico-utérin par l'hystérectomie consécutive à la curiethérapie. (Rapport travail de R. MONOD.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 2-5-1923, p. 626.) — La part actuelle de la chirurgie dans le cancer de l'utérus. (Avec R. MONOD.) (*Lutte contre Cancer*, 1924, N. 6, p. 72.) — Résultats anatomiques du traitement curiethérapique du cancer du col de l'utérus. (Avec J. BERTRAND et MOLLIÈRE.) (*Ann. Anat. Pathol.*, nov. 1924, p. 585.) — Sur le traitement du cancer du col utérin. (*Bull. et Mém. S. Chir.*, 22-6-1932, N. 21.) — Technique de l'hystérectomie abdominale totale avec drainage vaginal pour annexites suppurées. (*J. Ch.*, juill. 1909, p. 1.) — Résection d'un kyste dermoïde de l'ovaire droit avec productions dentaires révélées à la radiographie, pouvant faire penser à un calcul de l'uretère droit. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1913, p. 707. — De la ligamentopexie par le procédé de Doléris. (*J. Ch.*, déc. 1912.) — Sur un cas de tumeur primitive de la trompe. (*Ann. Gyn. et Obst.*, mai 1909.) — Fibrome utérin pesant 20 livres, enlevé par hystérectomie abdominale supravaginale. Guérison. (*Bull. et Mém. S. Anat. Paris*, juin 1900, p. 573.) — Salpingo-ovarite à pédicule tordu; Laparotomie; Guérison. (Avec M. REYMOND.) (*Ann. Gyn. et Obst.*, 1899, p. 21.) — Péritonite mortelle par irruption dans le péritoine, à travers l'ostium abdominale, du contenu d'une salpingite suppurée chez une femme enceinte de trois mois. (Avec MOUCHOTTE.) (Idem, 1900, p. 512.) — Observation d'hystérectomie totale pour septicémie puerpérale. Guérison. (In *Comm. Prof. Terrier*.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1901, p. 218.) — Deux cas de péritonite diffuse après manœuvres abortives; Guérison opératoire. (Avec LOEWY.) (Idem, 26-3-1930, p. 447.) — Infection puerpérale post-partum progressant après curetage; Hystérectomie abdominale totale; Guérison. (Rapport sur Obs. Loewy.) (Idem, 18-6-1930, p. 839.) — Kystes dermoïdes de l'ovaire à symptomatologie trompeuse. (Rapp. *Sur trois observ. R. Monod*.) (Idem, 23-2-1927, p. 262.) — Etude radiologique de la contractilité utérine et tubaire. (Avec LEDOUX-LEBARD et Cl. BECLERE.) (*Bull. S. Gyn. et Obst.*, 14-5-1928, p. 495.) — Trois cas d'hydrosalpinx bilatéral à soupape. (Avec LEDOUX-LEBARD et Cl. BECLERE.) (Idem, 9-7-1928, p. 609.) — Kyste de l'ovaire végétant traité par radium-chirurgie. (Avec WALLON.) (Idem, 4-7-1932, p. 421.) — **Voies urinaires.** Etude sur les pyonéphroses. (*Thèse Doctorat*, Paris, 1900.)

— Traitement des rétentions rénales. (*R. Ch.*, 1900, p. 335.) — De l'anastomose latérale de l'uretère. (*Gaz. Hebd. Méd. et Chir.*, 1900, p. 373.) — Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique du rein mobile. (Avec GLANTENAY.) (*Bull. et Mém. S. Anat. Paris*, 1897, p. 216.) — Lithotritie chez un malade atteint de néoplasme infiltré de la vessie. (*Ann. Mal. Org. Gén.-Urin.*, 1897, p. 1322.) — Epithélioma testiculaire gauche. (*Bull. et Mém. S. Chir.*, 1910, p. 243.) — De la prostatectomie périnéale. (Avec R. PROUST.) (*Ann. Mal. Org. Gén.-Urin.*, 1900, p. 35.) — Un cas d'exstrophie vésicale guérie par l'opération de Heitz-Boyer-Hovelacque. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1913, p. 229.) — Présentation d'un enfant de 13 ans opéré d'ectopie testiculaire droite par le procédé de Katzenstein. (*Idem*, 1913, p. 327.) — Diététique et thérapeutique des lithiases alcalines primitives. Effets du sulfate de soude, de l'acide borique et de quelques principes actifs sur les humeurs. (Avec MESTREZAT.) (*Ann. Méd.*, 1923, pp. 495-525.) — Une forme clinique exceptionnelle du cancer du testicule, séminome avec syndrome abdominal suraigu. (Avec LOEWY et P. FUNCK-BRENTANO.) (*Pr. M.*, 1932, p. 1413.) — **Pancréas et rate.** Sur la pancréatite hémorragique. (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1919, p. 1451.) — Pancréas accessoire. (Avec LOEWY et I. BERTRAND.) (*Idem*, 1923, p. 860.) — Observation de kyste du pancréas. (*Traité de Chir. Clin.*, du Prof. TILLAX, IV^e édit., 1897, p. 171.) — Recherche expérimentale sur l'aspergilliose splénique. (Avec I. BERTRAND et MAGROU.) (*Soc. Biol.*, 10-3-1928.) — Cellulites et péritonites abdominales d'origine mycosique probable. (Rapp. sur *Mémoire I. Bertrand.*) (*S. Ch.*, 16-11-1927.) — Sur deux cas de contusion du foie avec laparotomie immédiate. (*Gaz. Hôp.*, 1900, p. 873.) — **Chirurgie de la tête et du cou.** La curiethérapie dans le cancer des joues et des lèvres. (Avec WALLON.) (*Rev. Odontol.*, fév. 1933, p. 104-118.) — Les tumeurs mixtes de la glande sous-maxillaire. (Avec I. BERTRAND et P. FUNCK-BRENTANO.) (*J. Ch.*, août 1932, p. 162.) — **Chirurgie des membres et du thorax.** Fracture du col anatomique de l'humérus avec déplacement sous-caracoïdien du col chirurgical simulant une luxation. (*Bull. et Mém. S. Anat. Paris*, 1900, p. 651.) — Note sur une opération de spina bifida. (Rapport KERMISSON.) (*C. R. Soc. Obst., Gyn. et Péd.*, 1901, p. 6.) — Thoracotomie pour kyste hydatique du poumon. (*Bull. M.*, 1-5-1907.) — Technique de l'extirpation des adénites inguinales. (*J. Ch.*, fév. 1909, p. 121.) — Fracture du fémur vicieusement consolidée; Intervention et réduction par l'appareil de Lambotte; Suppression de la déviation et du raccourcissement qui était de 6 cm. (*Bull. et Mém. S. Chir.*, 1913, p. 323.) — Anévrisme artério-veineux de la sous-clavière à la suite de plaie par balle; Extirpation. (*Idem*, 1913, p. 1794.) — Traitement de la scapula alata par fixation du bord interne de l'omoplate à trois côtes. (*Idem*, 1914, p. 340.) — Difficulté de la recherche radiologique de certains corps étrangers. (Avec LEDOUX-LEBARD.) (*Bull. et Mém. Soc. Radiol. France*, 1914, p. 169.) — Symphyse du péricarde. Opération de Brauer. (*Bull. et Mém. Soc. Chir.*, 1923, p. 918.) — Tumeurs gliomateuses des nerfs périphériques. (Avec I. BERTRAND et CHARRIER.) (*Trav. Clin. Chir. Salpêtr.*, 1^{er} Fasc., Masson,

1926.) — **Chirurgie des vaisseaux et des maladies du sang.** Sur la physiopathologie des embolies artérielles des membres. (Recherches expérimentales.) (Avec I. BERTRAND et J. PATEL.) (*Ann. Anat. Pathol. et Anat. Norm. Méd.-Chir.*, 1932, p. 841.) — Traitement des embolies artérielles des membres. (Avec I. BERTRAND et J. PATEL.) (*J. Chir.*, janv. 1933.) — L'artériographie des membres. (Rapport sur *Travail Reynaldo dos Santos, Lamas et Caldas.*) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1932, p. 635.) — Grande hémogénie chronique cryptogénétique guérie par la splénectomie. (Avec P. CHEVALIER et GUTMANN.) (*Bull. et Mém. S. M. Hôp. Paris*, 1928, p. 364.) — **Technique et thérapeutique générale.** **Anesthésie.** Essai de thérapeutique du cancer expérimental des plantes. (Avec GUTMANN, LAKOVSKZ et MAGROU.) (*C. R. Soc. Biol.*, juill. 1924.) — Sur la question de l'injection de sérum antitétanique. (*Bull. Ac. Méd.*, 1931, p. 597.) — Etude du shock opératoire. La préparation des opérés dans ses rapports avec le shock anesthésique et l'intervention proprement dite. La purgation huileuse. (Avec MESTREZAT.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1920, p. 490.) — L'examen radioscopique pré-opératoire systématique du thorax. (Avec LEDOUX-LEBARD.) (*S. Radiol. Méd. France*, mars 1914.) — Indications de la rachianesthésie. (Avec R. MONOD.) (*P. M.*, 1922, p. 201.) — Anesthésies à l'avertine. (Avec THALHEIMER.) (*Bull. et Mém. S. Ch.*, 1930, p. 1006.) — De l'anesthésie avec le mélange éther-acide carbonique donné au moyen de l'appareil d'Ombredanne. (Rapport sur *Travail Fruchaud*, d'Angers.) (Idem, 1932, p. 842.) — Appareil pour faire respirer, avec le masque d'Ombredanne, un mélange riche en anhydride carbonique. (Rapport sur *Travail Thalheimer.*) (Idem, 1932, p. 842.) — Au sujet de l'utilisation pratique de l'appareil d'Ombredanne-Thalheimer. (Rapport *Travail J. Bernardberg*, de Toulouse.) (Idem, 1932, p. 1266.) — A propos du couteau diathermique. (Idem, 1929, p. 980.) — De la douleur dans les adhérences post-opératoires. (Avec GUTMANN et JAHIEL.) (*Pr. M.*, 1929, p. 339.) — **Anatomie et physiologie chirurgicales.** Le fascia périméal. (Avec GLANTENAY.) (*Ann. Mal. Org. Gén.-Urin.*, 1899, p. 113.) — Contribution à l'étude du développement de la veine cave inférieure et des veines rénales. (*Bull. et Mém. Soc. Anat.*, 1898, p. 341.) — Anatomie des reins. (Avec GLANTENAY.) (*Traité d'Anatomie humaine*, par Poirier et Charpy, T. V, 1^{re} Partie.) — Anatomie de l'uretère. (Idem.) — Le muscle recto-urétral; Son importance dans les opérations par voie périnéale, en particulier dans la prostatectomie. (Avec R. PROUST.) (*Bull. et Mém. Soc. Anat. Paris*, mai 1902.) — De l'œsophago-gastrostomie trans-diaphragmatique; Opération de Biondi. (*Rev. Chir.*, 1903, p. 694.) — A propos de la ligature brusque de la veine cave inférieure. (Avec LECENE.) (*Trib. Méd.*, 1904, p. 213. — *Collaboration aux ouvrages médicaux*: Goitre exophtalmique. (Article du *Traité de Chirurgie*, de MM. Duplay et Reclus.) (II^e édit., T. V, p. 507.) — Anus contre nature et fistule stercorale. (Avec HARTMANN.) (Idem, T. VI, p. 896.) — Nouvelle pratique médico-chirurgicale. (Affections de l'estomac.) (Masson.) — Précis de pathologie chirurgicale.. (T. III.) (Parois de l'abdomen; Hernies et leurs variétés; Maladies du foie; Voies biliaires; Maladies du pancréas; Maladies de la rate;

Affections de l'estomac et du duodénum.) (Masson, édit.) — Membre fondateur et Directeur du « *Journal de Chirurgie* », avec MM. les Drs. Cunéo, Lecène, Lenormant et Proust. (Masson, édit.)

LOMBARD, Pierre. A : Alger, rue de Constantine, 4. — C : 1910. — E : Prof. Clin. Chir. et Orthop.

P : Arthrites cervicales aiguës tuberculeuses. (*R. Orth.*, 1911.) — Arthrite chronique de l'enfance. (*Prov. M.*, 1911.) — Spondylite typhique. (Premier cas français.) (Idem, 1911 et 1912.) — Genu recurvatum. (*R. Orthop.*, 1912.) — Intoxication saturnine aiguë mortelle consécutive à un coup de feu par arme de chasse. (*L. Ch.*, 1912.) — Une nouvelle mycose. (*S. Ch. Paris*, 1912.) — Tétanos anormal. (Idem.) — Un cas de Leishmaniose. (*Bull. Soc. Pathol. Exotique*, 1913.) — Synovite sporotrichosique à grains riziformes. Premier cas de sporotrichose observé à Alger. (*R. M. Alger*, 1914.) — Péri-arthrites suppurées à pneumocoques des nouveau-nés. (*Bull. S. Obst. et Gyn.*, 1914.) — Invagination intestinale aiguë chez des enfants. (*R. M. Alger*, 1914.) — Bifurcation de la main. (*R. Orth.*, 1914.) — Intoxication aiguë, massive, consécutive à la levée d'un garrot. (*S. Ch. Paris*, 1919.) — Sur le shock traumatique. (*A. Méd. et Ph. Mil.*, 1917.) — Hématomes extraduraux par rupture des veines méningées moyennes. (*Thèse Ceccaldi*, 1919.) — Kyste hydatique du cerveau. (*J. Ch.*, 1920.) — Phlegmons parostaux. (*Thèse.*) — Hématomes enkystés de la rate. (*J. Ch.*, 1920.) — Orchite suppurée à Méli-tensis. (*Pr. M.*, 1921.) — Un cas de tétanos rachidien à forme paraplégique. (*J. Méd. et Ch. Afr. du Nord*, 1924.) — Fistule médiane du cou. (*J. Méd. et Ch. Afr. du Nord*, 1925.) — Arthroplastie du poignet. (Idem, 1925.) — Splénomégalias avec hématoméses. (Idem, 1926.) — Astragalectomie par voie antérieure. (*R. Orth.*, 1928.) — Névrite du nerf cubital consécutive à une fracture de l'humérus. (*R. Orth.*, 1928.) — Les conséquences éloignées après quarante-cinq ans d'une arthrite purulente de la hanche survenue dans la première enfance. (Idem, 1929.) — Ostéo-arthrite de la variole. (*Rev. Orth.*, déc. 1929.) — Ostéite fibreuse de l'extrémité supérieure du fémur. (*Algérie M.*, 1930.) — Sanatorium de Douéra. (Idem, déc. 1930.) — Ostéo-myélite chronique d'emblée due au staphylocoque doré. (*R. Orth. et App. Moteur*, nov. 1930.) — Cinq cas de kystes hydatiques du poumon. (*Algérie M.*, 1931.) — Invagination intestinale aiguë du nourrisson. (Idem, mai 1932.) — Traitement des tubercules ostéo-articulaires en Afrique du Nord. (Idem, 1933.)

ROCHET, Philippe. A : Lyon, quai Claude Bernard, 4. — B : Lyon, 17-10-1891. — C : Juin 1919, Lyon. — E : Chir. Hôp. Lyon; Prof. agr. Fac. Méd. — H : Chev. Légion d'Honneur.

P : **Anatomie** : Précis-Atlas des travaux pratiques d'Anatomie. (Avec LATARGET.) (Trois vol., Doin, Paris, 1922.) — Le plexus hypogastrique chez la femme. (Avec LATARGET.) (*Gyn. et Obst.*, 1922, T. VI, N. 4.) —

Chirurgie : Etude sur les voies d'abord de l'uretère juxta-vésical. (*Thèse*

Doct., Lyon, 1919.) — Les salpingites des femmes âgées. (Avec M. TIXIER.) (*A. Fr.-B. Chir.*, août 1925, T. XXVIII, N. 8.) — Le syndrome « *circulus viciosus* ». (Av. POLLOSSON.) (*Pr. M.*, 12-9-1925, N. 73.) — **Diverses publications et communications**, dont les principales: Occlusion du colon descendant par péricolite due à une appendicite. (Avec M. MALLET-GUY.) (*Pr. M.*, 1923.) — L'hystérectomie fundique dans le traitement des salpingites bilatérales. (*Soc. Chir. Lyon*, in *L. Ch.*, 1927, p. 563.) — Valeur séméiologique du Thrill dans certains cas de communication artério-veineuse. (*Idem*, p. 72.) — Embolies pulmonaires mortelles. (*Idem*, 1929, p. 64.) — Tumeurs à myéloplaxes. (*Idem*, 1931, p. 640.)

SIMON, René. A : Strasbourg, rue Erckmann-Chatrian, 10. — B : Nancy, 20-2-1890. — C : Nancy, 1918. — E : Interne Hôp. Nancy (1910-1914); Assist. Clin. Chir. Fac. Méd. Strasbourg (1919-1922); Prof. agr. Chir. Fac. Méd. Strasb. (1923-1932); Chir. Clin. Chir. A, Fac. Méd. Strasb. (1923-1932); Chir. commissionné Hôp. Mil. Strasb. (1927-1932); Membre Soc. Méd. Bas-Rhin, Assoc. Franç. Chir., Soc. Franç. Orth.; Membre corresp. Ass. Fr. pour Etude Cancer; Chargé Cours Urol. (1933) et Path. Chir. (1923-1933.) — H : Croix Guerre (Etoile Vermeil) (1915); Chev. Légion d'Honneur (1928); Off. Acad. (1931). — K : Prix Chir. Fac. Méd. Nancy (1911); Prix Internat (Prix Bénit, Méd. d'Or) (1914); Prix Dubreuil (Soc. Nat. Chir. Paris), (1923); Prix Léon Labbé (Chir. Exper.), Acad. Méd. (1923).

P : **Livres.** Les fractures des membres. (Doin, Paris, 1933.) — Chirurgie d'autrefois et d'aujourd'hui. (Edit. Univ., Strasb., 1928.) — Du pied bot équin consécutif aux blessures de guerre. (*Thèse de Nancy*, 1918.) — **Notes et mémoires : Sur la greffe osseuse.** Recherches sur la morphogénèse des os longs par la méthode des greffes embryonnaires. (Av. M. ARON.) (*C. R. Soc. Biol.*, 1921, T. LXXXV, pp. 943-945.) — Recherches sur les fractures d'accroissement des os longs par la méthode des greffes embryonnaires. (Avec M. ARON.) (*Idem*, 1922, LXXXVI, pp. 379-381.) — La greffe osseuse. Etude biologique. (*R. Ch.*, 1922, T. LX, pp. 207-286 et 368-450.) — Recherches sur les greffes osseuses embryonnaires. (Avec M. ARON.) (*A. Fr.-B. Ch.*, 1922, pp. 869-883.) Recherches sur la destinée des transplants osseux chez la souris. (*C. R. Soc. Biol.*, 1922, T. LXXXVII, pp. 1377-1379.) — Condition de la survie des greffons d'os adulte dans les parties molles. (*Idem*, 1923, T. LXXXVIII, pp. 442-443.) — Conditions et sources de la régénération des greffons d'os adulte dans les parties molles. (*Idem*, pp. 443-445.) — Influence des rayons X à faible dose sur la régénération des transplants osseux. (*Idem*, pp. 755-756.) — Recherches expérimentales sur les facteurs d'accroissement des os longs. (Avec M. ARON.) (*A. Anat., Histol. et Embryol.*, 1923, T. III.) — Données nouvelles sur la croissance des os longs. (Avec M. ARON.) (*Strasb. Méd.*, 1925, pp. 55-59.) — **Sur le choc opératoire.** Influence de la laparotomie sur l'équilibre vasculo-sanguin. (Avec FONTAINE.) (*C. R. Soc. Biol.*, 1923, T. LXXXIX, pp. 41-43.) — Equilibre vasculo-sanguin et choc nerveux.

(Recherches expér. (Avec FONTAINE.) (*R. Ch.*, 1923, T. LXI, pp. 637-646.) — Etude sur les variations de la pression artérielle au cours de la laparotomie chez le lapin. (Avec R. FONTAINE.) (*C. R. Soc. Biol.*, T. XCI, pp. 199-200.) — Etude des variations sur la pression artérielle au cours de la laparotomie, spécialement au cours d'interventions sur l'estomac chez l'homme. (Avec R. FONTAINE.) (Idem, 1924, T. XCI, pp. 201-202.) — Recherches expérimentales et cliniques sur l'anesthésie en chirurgie gastrique. (Avec R. FONTAINE.) (*XXXIII^e Congr. Chir.*, Paris, 1924, pp. 725-727.) — De l'anesthésie locale en chirurgie gastrique. Avantages et inconvénients. (Avec E. STULZ et R. FONTAINE.) (*Strasb. Méd.*, 1924, 811-814.) — Du choc opératoire et de l'anesthésie en chirurgie gastrique. Recherches expér. et cliniques. (Avec R. FONTAINE.) (*R. Ch.*, 1925, pp. 138-159.) — **Sympathique.** Innervation sympathique et croissance. (*C. R. Soc. Biol.*, 1930, T. CXI, pp. 709-710.) — L'influence des opérations sympathiques sur l'évolution des lésions tuberculeuses expér. (Avec F. TRENSZ.) (Idem, pp. 854-855.) — **Irritation chronique des glandes génitales.** Une nouvelle méthode de rajeunissement. (*Strasb. M.*, 1928, pp. 313-316.) — Recherches expér. sur les effets de l'irritation chimique des glandes génitales. (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Chir.*, 1932, pp. 616-623.) — **Fistules et kystes congénitaux du cou.** Les fistules et les kystes de la région latérale du cou. (A propos de trois cas personnels.) (Avec E. STULZ et R. FONTAINE.) (*A. Fr.-B. Chir.*, 1925, pp. 203-259.) — **Thyroïdes, parathyroïdes et rhumatisme chronique déformant.** Un cas de polyarthrite ankylosante avec hypercalcémie traité par la parathyroïdectomie. (Avec A. JUNG.) (*Soc. Nat. Chir.*, 1931, pp. 801-805.) — Les opérations parathyroïdiennes dans la polyarthrite ankylosante. (*XL^e Congr. Chir.*, 1931.) — Parathyroïdes et rhumatisme chronique déformant. (*Gaz. Hôp.*, 26-12-1931.) — Opération sur la région des parathyroïdes et rhumatisme chronique déformant. (Avec J. WEILL.) (*Pr. M.*, 16-3-1932.) — Un cas de rhumatisme chronique déformant traité par l'isophénalisation de la région thyroïdienne. (*Strasb. Méd.*, 1931, pp. 1947-1951.) — Des opérations thyroïdiennes et parathyroïdiennes dans le rhumatisme chronique déformant. (*R. Fr. Endocrinol.*, fév. 1932, pp. 36-60.) — Du traitement des rhumatismes chroniques déformants par l'irritation chimique de la région thyroïdienne. (*Soc. Nat. Chir.*, 1933, pp. 172-174.) — Chirurgie parathyroïdienne et rhumatisme chronique. (*Questions médicales d'Actualité*, 1934.) — **Exstrophie vésicale.** Exstrophie vésicale par le procédé de Maydl. Examen post-opératoire par pyélographie descendante à l'Abrodil intraveineux. (*Soc. Nat. Chir.*, 1931, pp. 1277-1280.) — Intravenous Urography after Maydl's Operation for Exstrophy of the Ruinary Bladder. (Avec A. BRUNSCHWIG.) (*Amer. Journ. Roentgenol. & Radium Therapy*, janv. 1932, Vol. XXVII, N. 1.) — **Fractures.** Les indications du traitement sanglant des fractures chez l'enfant. (*Soc. Belge Péd.*, 1930.) — De l'ostéosynthèse à prothèse perdue dans les fractures diaphysaires compliquées. (Avec E. STULZ.) (*Bull. et Mém. Soc. Nat. Chir.*, 1926, T. LII, pp. 562-564.) — Le traitement sanglant des fractures fermées de la jambe. Indications et technique. (Avec E. STULZ.) (*Strasb. Méd.*, 1924,

pp. 355-369.) — Traitement sanglant des fractures du calcanéum. (Avec E. STULZ.) (*Soc. Nat. Chir.*, 1928, pp. 1293-1301.) — Le traitement sanglant des fractures par écrasement du calcanéum. (Avec E. STULZ.) (*R. Ch.*, 1929, pp. 354-374.) — Operative Treatment of Compression Fractures of the Calcaneum. (Avec E. STULZ.) (*Ann. Surg.*, mai 1930, pp. 731-738.)

WALTHER, Charles. A : Paris, rue de Courcelles, 49. — B : Rochefort-sur-Mer (Charente Infér.), 23-2-1855. — C : 1885, Paris. — E : Interne Hôp., 1880; Aide Anat. Fac., 1881; Prosecteur Hôp., 1895; Membre Soc. Nat. Chir. (Présid., 1918), Acad. Méd. (Prés. 1904), Assoc. Fr. Chir. (Prés. Congr. 1919 et Prés. depuis 1926), Soc. Belge Chir., Soc. Méd. Serbes, Assoc. Amér. Chir. — H : Comm. Légion d'Honneur, Comm. Ordre Couronne Belgique, Comm. Ordre St-Sava de Serbie, Off. Ordres Lion et Soleil de Perse, Croix de Guerre.

P : Anatomie normale et malformations. Recherches anatomiques sur les veines du rachis. (*Thèse Doctorat*, Paris, 1885.) — Anatomie du gros intestin. Développement exagéré de la dernière partie de l'S iliaque et du coecum. (Première observ. de mégacolon. (*Soc. Anat.*, 1888, p. 256.) — Forme très rare de brachydactylie. (Idem, 1886, p. 604.) — Kyste dermoïde de l'inion intra- et extra-crânien. (*Pr. M.*, 6-4-1895.) — Deuxième cas. (*Acad. Méd.*, 3-3-1914.) — Un cas d'hermaphrodisme vrai. (*S. Ch.*, 1896, p. 382.) — **Anatomie pathologique et recherches expérimentales.** Fractures du maxillaire supérieur à quatre fragments. (*S. Anat.*, 1891, p. 567.) — Sur quelques variétés de fracture du bassin. (Idem, 1891, p. 537.) — Recherches expérimentales sur certaines fractures de la cavité cotyloïde. (Idem, p. 561.) — Fractures du bassin. (Art. Bassin, in *Traité de Chirurgie*, T. VII, p. 364.) — Désinfection de la peau par la teinture d'iode. (*S. Ch.*, 1909, pp. 336 et 394; *Congr. Intern. Méd.*, Budapest, 1909; XXIII^e Congr. Franç. Chir., 1910, p. 712 (avec TOURAINE), et XXV^e Congr., 1912, p. 960; *Soc. Chir.*, 1913.) — Recherches anatom. sur le lieu d'élection de l'incision dans l'opération de l'empyème. (*S. Anat.*, 1888, p. 259.) — La thoracotomie sous-axillaire pour aborder les pleurésies interlobaires et les cavités profondes du lobe supérieur du poumon. (Idem, 12-4-1895.) — **Pathologie et clinique chirurgicales. Technique opératoire.** Anesthésie par scopolamine et chloroforme. (*S. Ch.*, 1905, pp. 614 et 787; 1906, p. 231; *Congr. Fr. Chir.*, 1906, p. 861.) — Sur une forme lente et insidieuse d'infection par le staphylococcus pyogenes aureus : Ostéomyélite et abcès multiples évoluant sans provoquer la moindre réaction. (*S. Anat.*, 1892, p. 206.) — Manifestations tardives d'infection par staphylocoques; Abcès froids et fongosites. (Idem, 1892, p. 692.) — Arthrite chronique à staphylocoques. (*S. Ch.*, 1902, p. 501.) — Traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses; Méthode sclérogène. (*Sem. Méd.*, 1897, p. 101; *S. Ch.*, 1905, pp. 685 et 810; 1906, pp. 616, 662, 787; 1907, pp. 1188, 1254; 1909, pp. 1154; 1913, pp. 605, 882, 1278, 1551; 1914, p. 870; 1915, p. 1156.) — Arthrotomie précoce dans les formes graves de l'arthrite blennorrhagique. (*Thèse Chittien*, Paris, 1893.) — Suture de la

rotule. Suture ultérieure du tendon rotulien. Première vérification d'un cal osseux de la rotule. (*S. Chir.*, 13-5-1891.) — Suture des condyles du fémur dans une fracture en T avec grand déplacement. (*Idem*, 10-4-1895.) — **Thorax.** Résultats éloignés de pleurotomies. (*Congr. Fr. Chir.*, 1910, p. 284.) — Pleurotomies pour dilatation bronchique. Mode de réparation des grandes cavités pulmonaires. (*Idem*, 22-10-1895 et 1900, p. 243.) — Cavités pleurales; Résection large du thorax. (*Idem*, 1913, pp. 741, 1616, 1760; 1915, p. 325.) — **Sein.** Epithélioma colloïde du sein. (*S. Ch.*, 1894; *Pr. M.*, 2-2-1915.) — Résection des muscles. (*Ass. Etude Cancer*, janv. 1910.) — Des résultats éloignés du traitement du cancer du sein. (*XXX^e Congr. Fr. Ch.*, 1921, p. 500.) — **Foie.** Abcès du foie. (*Soc. Ch.*, 15-1-1895; 1898, pp. 81, 272, 275.) — Résection d'un lobe surnuméraire. (*Idem*, 1903, p. 889; 1904, p. 303.) — Sur la suture du foie. (*Idem*, 1908, pp. 193-196.) — Sur le traitement de l'hépatite diffuse par dilacération du foie. (*Idem*, 1912, pp. 1020 et 1060.) — Résection du lobe gauche. (*Idem*, 1912, p. 1272.) — Résection large du foie. (*Congr. Chir.*, 1913, p. 630.) — **Appendice et colon.** Appendicite aiguë. (*S. Ch.*, 1896, p. 750; 1900, p. 560; 1902, p. 1697; 1904, p. 569; 1907, pp. 351 et 526.) — Drainage en décubitus latéral. (*Idem*, 1911, p. 498; 1913, p. 1240; *Ac. Méd.*, 1919, p. 230.) — Traitement opératoire précoce de l'appendicite. (*XVI^e Congr. Intern. Méd.*, Buda-Pesth, 1909.) — Appendicite chronique. (*S. Ch.*, 1896, p. 750; 1899, p. 157.) — Troubles digestifs dans l'appendicite chronique. Rôle de l'infection et des épiploïtes. (*Idem*, 1900, p. 254.) — Appendicite à manifestations thoraciques. (*S. Méd. Hôp.*, 21-3-1911 et 9-2-1912.) — Appendicite chronique et épiploïte. (*S. Ch.*, 1900, pp. 180 et 284; 1902, p. 89; 1905, pp. 274, 354, 510; 1906, p. 58.) — Traitement de l'appendicite chronique. (*XXIV^e Congr. Ch.*, 1911, p. 74.) — Epiploïtes chroniques. (*In Thèse Descomps*, Paris, 1905; *XIX^e Congr. Chir.*, 1906, p. 169; *XVI^e Congr. Intern. Méd.*, Buda-Pesth, 1909; *Thèse Hallev*, 1912; *S. Ch.*, 1922, pp. 110, 457; *J. Méd. et Chir. Prat.*, 16-3-1927, p. 166.) — Résultats éloignés des opérations pour épiploïte et péricolite. (*Congr. Ch.*, 1927, pp. 211 et 224.) — **Utérus et Annexes.** Discussion sur l'énucléation du fibrome. (*Ac. Méd.*, 1919, p. 752.) — Technique de l'hystérectomie totale. (*In Thèse Escudié*, Paris, 1919.) — Etude critique des interventions pratiquées contre les prolapsus génitaux. (*Congr. Chir.*, 1923, p. 339.) — Résultats éloignés des opérations conservatrices dans la chirurgie des annexes. (*Ac. M.*, 18-3-1913; *J. Méd. et Chir. Prat.*, 10-6-1922; *Congr. Ch.*, 1926, p. 504.) — **Testicule.** Article *Testicule, Pathologie*. (Avec GOSSELIN. (*Dictionn. Méd. et Chir. Prat.*, 1884.) — Orchidopexie. Procédé utilisant l'élasticité de la cloison pour maintenir et accentuer l'abaissement du testicule laissé complètement libre et mobile. (*S. Ch.*, 1901, p. 852; 1903, pp. 324, 358; 1904, p. 318; 1906, pp. 461, 1033; *Congr. Ch.*, 1906, p. 759; *S. Ch.*, 1907, pp. 329 et 557; 1908, p. 285; *Ac. Méd.*, 12-3-1912; *Congr. Ch.*, 1912, p. 964; *S. Ch.*, 1913, pp. 442, 749; 1914, pp. 117, 155, 811.) — **Eléphantiasis.** Nouvelle méthode de traitement de l'éléphantiasis; Drainage lymphatique à tubes perdus.

(*S. Ch.*, 1916, pp. 1601, 1996; 1917, pp. 126, 1652; 1918, p. 1472; 1919, p. 434; 1921, p. 1010; 1923, p. 1394; *Ac. Méd.*, 5-3-1918, p. 195; 9-11-1919, p. 202.) — Technique. (*Livre jubilaire Forgue*, Masson, 1924.) — **Chirurgie de guerre.** Les enseignements de la guerre. (*Congr. Franç. Chir.*, 1919.) — Etiologie et prophylaxie du tétanos. (*Ac. Méd.*, 29-10-1914.) — L'intervention chirurgicale dans les blessures des nerfs des membres par projectiles de guerre. (Idem, 10-11-1914.) — Sur l'utilité de l'intervention précoce dans les cas de paralysie des membres consécutive aux blessures de guerre. (*S. Ch.*, 1914, p. 1342.) — Indications opératoires dans les cas de projectiles de l'articulation du genou. (Idem, 1914, p. 1369; 1915, p. 1367.) — Sur le traitement des plaies des nerfs. (Idem, 1915, p. 355.) — Sur les blessures des nerfs par projectiles de guerre. (Idem, 1915, p. 381.) — Fausses éviscération par paralysie partielle des muscles de l'abdomen, suite de blessures des nerfs. (Idem, 1916, p. 282; 1917, pp. 329, 1169.) — Myoplasties pour pertes de substance étendues de l'extrémité supérieure de l'humérus. (Id., 1916, pp. 1459, 1902.) — Note sur le traitement chirurgical des cicatrices des blessures de guerre. (*Ac. Méd.*, 1919, p. 751.) — Observations : Blessures des nerfs. (*S. Ch.*, 1914, pp. 1360, 1384, 1385, 1387; 1915, pp. 91, 355; 1916, pp. 411, 666, 821, 1676, 1695, 1824; 1917, pp. 731, 1982; 1919, p. 254.) — Blessures des vaisseaux. (Idem, 1915, pp. 951, 1617, 1769, 1975, 1977; 1916, p. 396.) — Gelures. (Idem, 1915, pp. 537, 594.) — Tétanos. (Idem, 1915, pp. 607, 1904.)

GRANDE BRETAGNE

ABBREVIATIONS

A. Surg.	= Archives of Surgery.
Ann. Surg.	= Annals of Surgery.
B. J. Surg.	= British Journal of Surgery.
B. M. J.	= British Medical Journal.
Clin. J.	= Clinical Journal.
Guy's Hosp. Rep.	= Guy's Hospital Reports.
L.	= The Lancet.
Pract.	= The Practitioner.
Proc. R. Soc. Med.	= Proceedings of the Royal Society of Medicine..
R. Soc. Med.	= Royal Society of Medicine.

BOWEN, W. H. A : Cambridge, Lensfield Road, 24. — B : Birmingham, 1878. — C : M. S., Lond., F.R.C.S. — E : Senior Surg. Addenbrooke's Hosp., Cambridge; Consult. Surg. Royston Hosp. — H : Hon. M.A. Cambridge. — K : Gold Medal Surgery Guy's Hospital, 1902.

H : Traumatic subdural Haemorrhage. (*Guy's Hosp. Reports*, vol. 59.) — Tuberculous Glands in the Neck. (*Cl. Journ.*, Dec. 1927.) — Notes on the Etiology of Appendicitis. (*Guy's Hosp. Rep.*, vol. 79.) — A case of traumatic subdural Haemorrhage. (*Idem*, vol. 71.) — Five cases of perforation of the large Bowel. (*Idem*, vol. 72.) — Case of twisted Pedicle of the Spleen (jointly). (*Cl. J.*, July 1929.) — The Diagnosis of acute Appendicitis. (*Pract.*, vol. 128.)

COLT, G. H. A : Aberdeen, Garden Place, 13. — Ist vol., p. 361, line 6, read C : M. B., B. Ch., Cantab., 1904; M. A., 1905; F.R.C.S., Engl., 1908.

COUPLAND, James Alane. A : Collingham Bridge on Leeds. — B : Harrogate, 17-3-1879. — C : M. B., 1902, and B. S., 1904, London; F. R. C. S., Engl., 1906. — E : Sometime Hon. Surg. Gen. Infirm., Leeds; Consult. Surg., Selby Hosp., Govre Hosp., Coronation Hosp., Leeds Hosp. — K : Medall Prizeman Surg., Hardwich; Prizeman Med. School Leeds.

FITZWILLIAMS, Duncan Campbell Lloyd. A : London, Grosvenor Street, 57. — B : New Castle Emlyn, Carmarthen (South Wales), 31-12-1878. — C : M. B., Ch. B., 1902, Edinburgh; M. D., (Gold Medal), 1905; Ch. M. (Slightly Commended), 1907; F. R. C. S., Edinb., 1904; F. R. C. S., Engl., 1906. — E : Late Pres. R. Med. Soc., Harveian Soc. and The West London Med. Chir. Soc. — F : Surg. St. Marys Hosp. Paddington; Hosp. Sick Children Paddington; Mount Vernon Hosp. Cancer Research. — H : Lt-Col. Army Med. Corps Territorial S. African War; Medal and 4 clasps. Consult. Surg. North Russian Exp.; Hon. Assoc. Order St John and Jerusalem; Orders St Stanislas and St Anna, 2nd, 3rd Class; St Vlacimir 4th Class (all with swords); Chev. Légion d'Honneur; Chev. Crown Rumania with swords. — K : Leckie-Mactier Fellowship and Good Sir Memorial Fellowship Edinburg Univ.

P : On the Breast. (Heinmann Etternmann.) — The Tongue and its diseases. (Humphrey Shilford.) — Radium and Cancer. (H. K. Lewis & Co). — Indefinite Masses in Breast. — Parenchymatous Hypertrophy of Breast. — Hernia in infants. — The Use of Radium in malignant Diseases. — The Technique of Radium Therapy. — Lipomata of Breast. — Treatment of Carcinoma. (And many others.)

MORLEY, John. A : Manchester, St. Peter's Square, 2. — B : Harlow (Essex), 10-10-1885. — E : Ch. M.; F. R. C. S.

Articles: Traumatic Intramuscular Ossification. (*B. M. J.*, 6-12-1913.) — Brachial Pressure Neuritis due to a Normal First Thoracic Rib; Its Diagnosis and Treatment by Excision of Rib. (*Cl. J.*, 22-10-1913.) — Jackson's Pericolonic Membrane. (*L.*, 13-12-1913.) — Acute Perforating Diverticulitis of the Pelvic Colon. (*Med. Chronicle*, March, 1914.) — Some Conditions that simulate Chronic Appendicitis. (*L.*, 9-1-1915.) — Surgery on the Gallipoli Peninsula. (*B. M. J.*, 25-9-1915.) — Congenital Occlusion of the Ileum. (*B. J. Surg.*, Vol. IX, N. 33, 1921.) — Clinical Aspects of Abdominal Tuberculosis. (*B. M. J.*, 11-3-1922.) — Congenital Cyst of the Common Bile Duct. (*B. J. Surg.*, V. X, N. 39, 1923.) — New Gastrectomy Clamp. (*L.*, 12-9-1925, p. 554.) — Relation of Gastric Ulcer to Carcinoma. (*Idem*, 1923, II, 823.) — Acute Obstructive Cholecystitis. (*B. M. J.*, 15-3-1924.) — Clinical Significance of Shoulder-Tip Pain. (*Cl. J.*, 30-12-1925.) — Fusiform Dilatation of the Duodenum Simulating Hour-Glass Stomach. (*B. J. Surg.*, V. XIII, N. 52, 1926.) — Diverticula of the Oesophagus. (*B. M. J.*, 12-6-1926.) — Cardiospasm. (*L.*, 26-2-1927, p. 431.) — Technique and Results of Partial Gastrectomy for Chronic Gastric Ulcer. (*B. J. Surg.*, Vol. XVI, N. 62, 1928.) — Abdominal Pain as exemplified in Acute Appendicitis. (*B. M. J.*, 26-5-1928.) — Significance of the Afferent Impulses from the Skin in the Mechanism of Abdominal Pain. (*L.*, 14-12-1924, p. 1240.) — Mechanism of Deep Tenderness in Gastric and Duodenal Ulcer. (With E. W. TWINING.) (*B. J. Surg.*, Vol. XVIII, N. 71, 1931.) — **Author:** Abdominal Pain. (E. & S. Livingstone, Edinburgh.) — Section on Surgical Diseases of the Thyroid. (Parsons & Barling, *Diseases of Children*, 1933.)

NITCH, Cyril A. R. A : London, Harley Str., 69. — B : South Africa, 16-7-1876. — C : F. R. C. S. Engl., 1902; M. S. London, 1904. — E : Senior Surg. St Thomas's Hosp. London. — H : Hon. Member French and Italian Urol. Soc. — K : Gold Medal, Scholarship, Univ. London, 1902; Gold Medal, Master Surg., Univ. London, 1904.

P : Diffuse Emphysema of the Intestinal Wall (with Prof. SHATTOCK). (*Proc. R. Soc. Med.*, 1919.) — Renal Tuberculosis. (*L.*, Jan. 1925.) — Cystic Pneumatosis of the Intestinal Tract. (*B. J. Surg.*, 1924, Vol. II, N. 44.) — Urogenital Tuberculosis. (*B. M. J.*, 1927.) — Problems connected with benign enlargement of the Prostate. (*Idem*, 1929.) — Methods of investigating a Urological case. (*Pract.*, 1929.) — Transplantation of the Ureters into the large intestine. (*Proc. R. Soc. Med.*, 1932.) — Urinary complications of diseases of the large intestine. (*Idem*, 1932.) — Genital Tuberculosis. (*Idem*, 1933.)

SWAN, R. H. Jocelyn. A : London, Wimpole Str., 75. — C : Gosbreton (Lincolnshire), 20-7-1876. — C : 1902, M. S. London, F. R. C. S. Engl.; 1898. M. B. and B. S. London (First Class Honours in Medicine). — E : Sen. Surg. Cooles Hosp., London; Consult. Surg. St Paul's Hosp., Genito-Urin.

Disp. and Watford Memorial Hosp.; Late Consult. Surg. Woolwich District, Eastern Comm., and Senior Surg. R. Herbert Hosp. Woolwich; F. R. S. M., Fellow Med. Soc. London, Ass. Surg. Great Britain and Ireland; Member Soc. Intern. Urol. — H : O.B.E. (Military); Temporary Major R. A. M. C., during the War.

P : Primary unilateral renal Tuberculosis. (*Guy's Hosp. Rep.*, Vol. LXIV.) — Tumours of the urinary bladder. (*L.*, 9-5-1914.) — Tuberculosis of the male breast. (*B. J. Surg.*, 1926, XIV, N. 54.) — Haematuria. (*Cl. J.*, Febr. 1933.) — New growths of the kidney. (*B. M. J.*, 8-4-1933.) — Articles of genito-urinary diseases. (Index differential diagnosis main symptoms). (Herbert French.)

WALTERS, Charles-Ferrier. A : Clifton, Bristol, Mortimer Place, 5. — B : Bristol, 26-12-1874. — C : 1900 M. R. C. S., L. R. C. P., and 1904, F. R. C. S. Royal College Surgeons. — E : Sen. Surg. Royal Infirmary Bristol.

P : Retroperitoneal Sarcoma of Douglas Pouch (with I. W. NALL). (*B. M. J.*, 1907.) — Autoplastic intramedullary Bone Pegguy as a method of treatment of fractures. (*Bristol M.-C. J.*, 1914.) — 500 emergency operations for abdom war wounds (with R. W. ROLLINSON, A. J. JORDAN and A. GREY BANKS.) (*L.*, 1917.) — The duty of medicine to the race. (*Bristol M.-C. J.*, 1930.) — Heredity in Man and Medicine. (Hill & Sons, Bristol, 1932.)

WILLAN, R. J. A : Newcastle-on-Tyne, Kensington Tce, 6. — B : Durham, 10-1-1878. — E : M. V. O.; O. B. E.; M. S.; F. R. C. S.

P : An Aseptic Urethral Catheterisation Sheath. (*L.*, 4-5-1907.) — Treatment before and after Operation of 38 Consecutive Prostatectomies by Freyer's Method. (*Idem*, 26-10-1907.) — Stephen Scott Scholarship (1908) upon « The Diagnosis of Nephrolithiasis ». — A Cystoscopic Brush. (*L.*, 14-3-1908.) — Some Practical Experiences with the Urethroscope, the Cystoscope and the Catheterising Cystoscope. (*Northumberl. and Durham Med. J.*, March 1909.) — A Clamp for fixing the Ends of a Fractured Bone, described by Prof. Morison. (*Ann. Surg.*, Dec. 1909.) — Tuberculin in Genito-Urinary Tuberculosis. (*Northumberl. and Durham Med. J.*, March 1910.) — Notes on a Visit to the United States of America. (*Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, May, 1910.) — Stricture of the Urethra, with its Complication Acute Retention of Urine. (*Northumberl. and Durham Med. J.*, March, 1911.) — Carcinoma of the Prostate Gland. (A Study of 33 cases.) (*B. M. J.*, 12-7-1913.) — A Note on the Treatment of Simple Tumours of the Prostate Gland. (*North of Engl. Cl. J.*, Dec., 1913.) — Some cases illustrating the use, and lack of use, of the Cystoscope, etc. (*Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Jan., 1914.) — The Bismuth Ureteral Catheter, Collargol Solution, and Barium Sulphate Suspension in the Diagnosis of some Urinary Diseases. (*L.*, 24-1-1914.) — Litholapaxy; its Evolution, Indications and Contra-Indications, with Record of Cases. (*B. J. S.*,

Jan. 1914.) — Malignant Tumour of the Kidney. An Analysis of some Symptoms and Signs of a Series of Cases. (Idem, 27-11-1915.) — Surgical Technique on board the Royal Naval Hospital Ship « Drina ». (*J. R. Naval Med. Service*, Oct. 1915.) — Operative Surgical Work in the Royal Naval Hospital Ship « Drina », with notes on Interesting Cases. (Idem, Jan. 1916.) — Local Treatment of Burns on a Naval Hospital Ship. (*B. M. J.*, 2-9-1916.) — A Preliminary Note on Pieces of Clothing embedded in War Wounds. (With a Note by Surgeon General Sir W. WATSON-CHEYNE, Bart.) (*L.*, 25-11-1916.) — A case of Fascial Grafting for the repair of traumatic Stricture of the Urethra. (*B. J. S.*, 1918.) — Three Cases of Axillary Vein Obstruction. (*Edinb. Med. J.*, Febr., 1918.) — Note upon a helpful Diagnostic Sign in Ruptured Digestive Ulcers. (*B. M. J.*, 2-2-1918.) — Clinical Notes for Surgeon Probationers, R. N. V. R. — Heath Scholarship, 1920, upon « Genito Urinary Tuberculosis. Its Etiology, Pathology, Method of Spread, Prognosis and Treatment ». — An Address on Perinephric Abscess. (*Newcastle-on-Tyne and Northern Counties' J.*, 1924.) — A Clinical Lecture on Diagnosis by Pyelography. (*B. M. J.*, 6-3-1926.) — The Common Causes of Retention of Urine and their Treatment. (*Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, June, 1926.) — Traumatic Symphysiotomy. (*S., G. and O.*, Sept., 1927.) — A Clinical Lecture on the Treatment of Urinary Sepsis. (*B. M. J.*, 28-1-1928.) — End-Result of a Case of Fascial Urethral Graft thirteen years after Operation. (*B. J. Surg.*, 1927.) — Congenital Cystic (or Polycystic Kidneys : An Analysis of 22 cases. (*Newcastle Med. J.*, April, 1928.) — A case of Sarcoma of the Anus. (*B. J. Surg.*, 1928.) — Paraphimosis of the Clitoris. (*Br. M. J.*, Dec., 1928.) — The Treatment of Urinary Sepsis. (Idem, Jan., 1928.) — The End Result of a traumatised Kidney. (*B. J. Urol.*, March, 1929.) — Pyelography by Uroselectan. (*Pract.*, Aug. 1930.) — Radiography during Operation for Renal Calculus. (*B. M. J.*, Oct., 1930.) — Historical Notes upon Urinary Tract Calculus. (*Newcastle M. J.*, Jan., 1932.) — Further Studies in Intravenous Pyelography. (With James H. SAINT.) (*B. J. Surg.*, 1932.) — Notes on Post-Operative Treatment. (*Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, March, 1933.) — Ruptured Colon Sacculus in Sisters. (*L.*, Nov., 1932.) — Intestino-Vesical Fistula. (*B. M. J.*, July, 1933.)

GRAND=LIBAN

CRUIKSHANK, William Douglas. A : Beirut (Syria), Americ. Univ. B : Hamilton (Ontario), Canada.) — C : M. D., C. M., 1913, Mc Gill Univ., Montreal (Canada). — E : B. A., Univ. Toronto, 1907; F. R. C. S., Edinburgh, 1927; F. A. C. S., Chicago, 1933; Prof. Surg. Amer. Univ. Beirut.

HADDAD, Sami I. A : Beirut, (Syrie), rue Pertuis. — B : Beirut, 2-7-1890. — C : 27-6-1913, Americ. Univ. Beirut. — E : Assoc. Prof. Surg., Med. School, Amer. Univ. Beirut; Chief Surg., St. Georges Hosp., Beirut. — F : Rue Pertuis, Beirut.

P : Various Publications on : The Use of the Cystoscope; Renal Calculus; Blood Transfusion; Tumors of Bone; Elephantiasis; Cancer.

GRECE

ABBREVIATIONS

A. f. kl. Chir.	= Archiv für klinische Chirurgie.
Bull. et Mém. Soc. Paris.	= Bulletin et Mémoires de la Société de Chirurgie de Paris.
D. m. W.	= Deutsche medizinische Wochenschrift.
D. Z. f. Ch.	= Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
Gaz. Méd. Orient.	= Gazette Médicale Orientale.
Gr. M.	= Grèce Médicale.
Soc. Biol. Athènes	= Société de Biologie d'Athènes.
Soc. Chir.	= Société de Chirurgie.
Zbl. f. Ch.	= Zentralblatt für Chirurgie.

ANTIPAS, André A. A : Athènes, 67, rue Socrate. — B : 1892, Athènes. — E : Chir. chef Hôp. Intern. Constantinople, 1900-1915; Méd. princ. Réserve et Dir. Hôp. Mil. 1^{er}, Salonique et Athènes, 1916-1918; Chir. Chef Hôp. Mairie Athènes, 1923-1930; Chef Mission Croix-Rouge Hellén., Constantinople, et Chir. chef Hôp. Milit. Grec organ. par ordre gouvernem., 1918-1921; Vice-Prés. Soc. Impér. Méd. Constantinople, 1907-1908; Prés. Soc. Biol. Constantinople, 1909-1910; Membre et ancien Vice-Prés. Soc. Méd. Athènes; Prés. Soc. Chir. Athènes, 1932-1933. — H : Offic. Légion d'Honneur; Offic. Croix St-Sauveur Grèce; plus. Méd. Honn. de Guerre.

P : Sur la cystostomie suspubienne chez les prostatiques infectés. (*Bull. Soc. Impér. Méd. Constantinople*, 1899.) — Premier cas de gastro-entérostomie postérieure transmésocolique pour sténose pylorique fibreuse. (Idem, 1900.) — Anomalie de la carotide primitive droite. (Idem, 1899.) — Sur les hernies étranglées. (Idem, 1901.) — Hernie crurale gauche étranglée avec cystocèle chez une femme. (Idem.) — Sur les péritonites tuberculeuses et leur traitement chirurgical. (Idem, 1902.) — Les opérations sur l'estomac. (Idem, 1902, N. 18-19.) — Un cas de gastro-entérostomie pour ulcère de l'estomac. (Idem, 1900, p. 151.) — Un cas de tuberculose du caecum et de l'appendice iléocaecal. (Idem, 1904, p. 202.) — Le chloroforme chez les cardiaques. (Idem, 1904, N. 16.) — Sur le traitement du cancer. (Idem, 1904, p. 25.) — Gastrectomie subtotale pour cancer volumineux de l'estomac chez une femme. (Idem, 1906, N. 7.) — Un cas de pneumotomie pour caverne bronchique ectasique. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Paris*, 1905, N. 18.) — Deux cas de hernie de l'appendice iléocaecal. (*Bull. Soc. Imp. Méd. Constantin.*, 1908, N. 11.) — Sur le traitement orthopédique de la luxation congénitale de la hanche. (Idem, 1909, N. 2.) — Plaies de nerfs par arme à feu. (Idem, 1914, N. 12.) — Sur le redressement forcé des cyphoses du Mal de Pott. (*Soc. Biol. Constantin.*, 1901, N. 149.) — Kyste hydatique du foie traité par la méthode de Delbet. (*Soc. Chir. Paris*, 1910.) — Sur la cystorrhaphie complète immédiate pour lithiase vésicale sans drainage et sans sonde à demeure chez les enfants. (*Soc. Impér. Méd. Constantin.*, 1914.) — Un cas d'actinomycose cervico-faciale. (*Soc. Biol. Constantin.*, 1900, p. 109.) — Plaies pénétrantes du poumon. (Ed. Salonique, 1917.) — Trois cas de splénectomies. (*Soc. Méd.-Chir. Corps Expéd. Franç. Macédoine*, 1917.) — Rupture traumatique complète de la rate. (*Soc. Biol. Athènes*, 1919.) — Fractures du crâne et cranioplastie par le cartilage. (*Soc. Biol. Athènes*, 1918.) — Appendicite et grossesse extra-utérine. (*Soc. Méd.-Chir. Athènes*, 1923.) — Sur le traitement chirurgical des ulcères de l'estomac et du duodénum. (*Congrès Méd.-Chir., Salonique*, 1927.) — Perforation typhique de l'intestin grêle. (*Soc. Chir. Athènes*, 1932, p. 31.) — Cas de subluxation de la 5^e vertèbre cervicale. (Idem, 28-4-1931.) — Ulcère du duodénum perforé en péritoine libre. (Idem, 1931, p. 26.) — Sur les sutures profondes, etc. (Idem, 1931, p. 207.) — Sur les thromboses et embolies postopératoires. (Athènes, 1933), etc., etc.

SOTROPAS, Georges. A : Athènes, rue Notara, 13. — B : Chio, 7-3-1878. — C : Sept. 1899, Athènes. — E : Chir. chef Hôp. Réfugiés, Athènes, et Hôp. Franç. « Jérémia », Constantinople; Ancien Chef Clin. Hôp. Nation. Grec, Constantinople. — Ex-Prés. Section Biologique Syllouque Grec Constantinople.

P : (*en grec*) Plaies de la veine cave inférieure. (*Section Biol. Ann. Syllouque Litt. Hellén.*, 11-10-1906.) — Traitement des kystes hydatiques du foie par le formol. (Idem, 2-5-1907.) — Contribution au traitement des arthrites traumatiques suppurées. (Idem, 26-12-1907). — Parotidites post-opératoires. (Idem, 1908.) — Hernies diaphragmatiques. (Idem, 1910.) — Traitement des pleurésies purulentes par l'éther. (Idem, 1913.) — Traitement des péritonites aiguës par l'éther. (Idem.) — Invagination intestinale à cause d'une tumeur pédiculée. (Idem, 17-3-1922.) — (*En français*) Kystes hydatiques de l'épiploon et kystes dermoïdes de l'ovaire. (*Gaz. Méd. Orient.*, 1913, p. 112.) — Rupture des kystes hydatiques du foie dans les voies biliaires principales. (Idem, p. 691.) — Cholécyстите chronique calculeuse. (Idem, p. 113.) — Occlusion aiguë duodénale post-opératoire. (Idem, p. 118.) — Testicule surnuméraire. (Idem, p. 234.) — Invagination iléo-colique. (Idem, 1923, N. 2.) — Un cas d'hystérectomie totale chez une femme en travail. (Idem, 1915, p. 251.) — Tuberculose du coecum avec rétention des corps étrangers dans l'intestin grêle. (Idem, p. 328.) — Inversion utérine chronique. (Idem, N. 8-9.) — (*En grec*) Perforation du coecum par une arête de poisson. (*Iatriki*, 1921.) — Ostéosynthèse. (*Praktika Iatrikis Etairias*, 1926.) — Rupture des kystes hydatiques du foie dans les voies biliaires. (Idem, 1927.) — Rein polykystique. (Idem.) — Rein en fer à cheval. (Idem, 1928.) — Sténose extrinsèque du pylore par ganglions tuberculeux. (Id.) — Traitement du moignon appendiculaire sans enfouissement. (Id., 1931.)

INDES NEERLANDAISES

BORNHAUPT, Leo. A : Soerabaja (Java), Kaliasin, 47. — B : Moscou, 26-5-1874. — C : 1897, Charkow. — E : Oberarzt Chir. Abteil. Stadtkrankenhäuser, Riga, 1901-1904; Chefarzt Chir. Abteil. Kinderhospitali und der II Chirurg. Abteil. Stadtkrankenhäuser, Riga, bis 1919; Seit 1920, Chirurg. in Nederl. Indian (Java, Soerabaja.) — H : Orden d. Heil. Stanislas (II^e Kl.) am Halse f. d. Russisch-Japan. Krieg (1904-1905.)

P : Zur Frühoperation der Appendicitis. (*A. f. klin. Chir.*, Bd. 70.) — Einige unter dem Bilde der Actinomycose verlaufenden Affectionen. (Mit G. KIESERITZKY.) (Idem, Bd. 76.) — Pancreatitis acuta. (Idem, Bd. 82.) — Zur operativen Behandlung der Pancreatitis acuta. (*D. M. W.*, 1908, Nr. 30.) — Die Behandlung der allgemeinen eitrigen Peritonitis. (*St-Petersb. Med. Wsch.*, 1910, Nr. 4.) — Seitliche Naht der Vena cava. (Idem, 1911, Nr. 44.) — Freie Muskeltransplantation als blutstillender Mittel. (*Zbl. f. Chir.*, 1918, Nr. 32.) — Zwei geheilte Fälle von totaler Oesophagoplastie. (*A. f. kl. Chir.*, Bd. III. — **Gehirnchirurgie.** Zur operativen Behandlung der Brückenwinkeltumoren. (*St. Petersburg. Med. Wochensch.*, 1911, Nr. 1.) — Forstersche Operation. (Idem, Nr. 3.) — Beitrag für chirurg. Behandlung der Epilepsie. (*D. Z. f. Chir.*, Bd. 124.) — Hirncyste der rechten Seitenventrikels operat. geheilt. (*Zbl. f. Ch.*, 1918, Nr. 24.) — Zur chirurg. Behandlung der traumatischen Epilepsie. (*St. Petersburg. M. Wochensch.*, 1911, Nr. 48.) — **Kriegschirurgie.** Gefäßverletzungen und traumatische Aneurysmen im Russisch-Japan. Kriege. (*A. f. klin. Ch.*, Bd. 77.) — Die Schussverletzungen der Gelenke. (XXXV^e Kongr. Deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1906.) — Ueber die Bauchschüsse im Russisch-Japan. Kriege. (*A. f. klin. Ch.*, Bd. 84.) — Ueber die Behandlung der Gefäßverletzungen im Kriege. (*St. Petersburg. Med. Wochensch.*, 1908, Nr. 19.) — Gasgangrän und malignes Oedem. (In Russisch, 1917.)

ITALIE

ABREVIATIONS

A. ed Atti S. It. Ch.	= Archivio ed Atti Società Italiana di Chirurgia.
A. It. Anat. e Istol. pat.	= Archivio Italiana di Anatomia e Istologia patologica.
A. It. Ch.	= Archivio Italiana di Chirurgia.
A. Ort.	= Archivio d'Ortopedia.
A. Sc. M.	= Archivio per le Scienze Mediche.
Ann. It. Ch.	= Annali Italiani di Chirurgia.
Ann. Ost. e Gin.	= Annali di Ostetrica et Ginecologia.
Boll. Acc. M. Roma	= Bollettino dell' Accademia della Medicina di Roma.
Ch. Org. Mov.	= La Chirurgia degli Organi di Movimenti.
Cl. Ch.	= Clinica Chirurgica.
Cl. Mod.	= Clinica Moderna.
D. rad.	= Diario radiologico.
Fis. e M.	= Fisiologia e Medicina.
Gazz. intern. M. e Ch.	= Gazzetta internazionale di Medicina e Chirurgia.
Gazz. Med. It.	= Gazzetta Medica Italiana.
Gazz. Osp. e Clin.	= Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche.
G. Med. pr.	= Giornale del Medico pratico.
G. Biol. e M. sper.	= Giornale di Biologia e Medicina sperimentale.
J. Ch.	= Journal de Chirurgie.
Med. It.	= La Medicina Italiana.
Ped.	= La Pediatria.
Osp. Magg.	= Ospedale Maggiore.
Min. M.	= Minerva Medica.
Med. Soc.	= La Medicina Sociale.
Policl. s. Ch.	= Il Policlinico, sezione Chirurgia.
Policl. s. P.	= Il Policlinico, sezione Pratica.
Pr. M.	= La Presse Médicale.
Rass. intern. Cl. e Ter.	= Rassegna internazionale di Cliniche e Terapia.
Rif. M.	= Riforma Medica.
R. Osp.	= Rivista Ospedaliera.
R. Veneta Sc. M.	= Rivista Veneta di Scienze Mediche.
Sp.	= Lo Sperimentale.
Zbl. f. Ch.	= Zentralblatt für Chirurgie.
Z. f. Tbc.	= Zeitschrift für Tuberkulose.

ARTOM DI SANT'AGNESE, Valerio. A: Roma, Via A. Bertoloni, 1. — B: Fidenza, 21-12-1877. — C: 1901, Roma. — E: Già ass. med.-chir. Osp. Riuniti e l'aiuto clin. ostetr. ginec. R. Univ. Roma; lib. doc.; socio ord. Reale Acc. Med. Roma. — F: Policlinico Morgagni, Via Plinio, 19. — H: Comm. Cor. Italia.

P: Di alcuni casi d'infezione puerperale streptococcica trattati con il metodo di Wright. (*Boll. R. Acc. Med. Roma*, 1908.) — Ricerche sperimentali sulla osteomalacia. (*Ginecol.*, 1908.) — Ricerche sperimentali sulla patogenesi dell'osteomalacia. (*Atti Soc. Ital. Ost. e Gin.*, 1908.) — Sur l'étiologie du rachitisme. (*Congr. Int. Méd. Budapest*, 1909.) — La cura vaccinica Wright dell'osteomalacia. (*Acc. Med. Roma*, 1909.) — Osteomalacia e rachitide. (*Atti Soc. It. Ost. e Gin.*, 1909.) — Sifilide e concepimento. (*Idem.*) — Esperienze con il 606 in gravidanza. (*Boll. Soc. Lancisiana*, 1909.) — Sull'uso del cistoscopio nel campo ostetrico-ginecologico. (*Atti Soc. It. Ost. e Gin.*, 1903.) — Mola vescicolare in caso di aborto tubarico per gravidanza extraut. (*R. Osp.*, 1912.) — Paralisi dell'oculomotore da puntura lombare. (*Idem*, 1912.) — L'azione del mesotorio sul cancro dell'utero. (*Boll. R. Acc. Med.*, 1915 e 1917.) — Il drenaggio filiforme nella cura della mastite puerperale. (*Idem*, 1917.) — Sulla opportunità dell'uso della tintura di iodio. (*Policl.*, 1918 s. P.) — Sei anni di mesotorioterapia del cancro dell'utero. (*Atti Soc. It. O. e G.*, 1920.) — Profilassi prenatale. (*I. Congr. Naz. Protezione Infanzia*.) — Sulla cura della placenta previa centrale. (*Atti Soc. It. O. e G.*, 1921.) — Relazione alla Commissione Reale del Radio sull'uso dell'emanazione presso l'Institut du Radium di Parigi. (1920.) — Nota su di una particolare tecnica nell'applicazione del radio. (*Folia Gynec.*, 1922.) — La cura delle fistole vescico-vaginali per la via sopra-pubica. (*Atti Soc. It. O. e G.*, 1924.) — Nota sulla vaccinazione antistreptococcica nella profilassi della infezione puerperale. (*Idem.*) — Radiumterapia preoperatoria del cancro dell'utero. (*Idem*, 1925.) — L'episiotomia mediana. (*Idem.*) — Fistole vescico-vaginali operate per via transvescicale e transperitoneale. (*A. It. Ch.*, 1927.) — Sulla tecnica per il completamento della dilatazione del collo dell'utero durante il travaglio. (*Atti Soc. It. O. e G.*, 1927.) — Fibromi e gravidanza. (*Boll. Soc. Lancisiana*, 1928.) — In tema di annullamento di matrimonio. (*Clin. Ost.*, 1929.) — Vulvo-vaginiti da mugghetto. (*Atti Soc. It. O. e G.*, 1929.) — Sulla cura dei fibromi. (*Policl.*, 1931, S. P.) — Narcosi avertino-eterea in chirurgia ginecologica. (*Boll. Soc. Lancisiana*, 1932.)

BAGGIO, Cino. A: Cagliari, Piazza San Benedetto. — B: Castelfranco Veneto, 8-3-1882. — C: 6-6-1905, Padova. — E: Lib. Doc. Patol. Chir.; Prof. Patol. Chir. Univ. Cagliari; Socio Soc. Ital. Chir., Soc. Ital. Urol.; Socio corrisp. R. Accad. Med. Roma.

P: Sul concetto dell'insegnamento chirurgico: Semeiologia chirurgica. Nozioni generali. (Tip. « Le Massime », Roma, 1924.) — Seguito di statistica operatoria. (Idem.) — Secondo seguito di statistica operatoria. (Idem.) — Come concepisco l'insegnamento della patologia chirurgica. Prelezione alla R. Università di Cagliari, del 9 febbraio 1927. (Tip. « Le Massime », Roma.) — Il compito, i limiti e il metodo della Patologia speciale nel formare la cultura chirurgica del futuro professionista. (*Policlinico*, Sez. Pratica, 1928.) — A proposito di un trattato di patologia chirurgica. (*Policlinico*, Sez. Pratica, 1933.) — **Trattati:** Nozioni elementari di anatomia e di fisiologia ad uso di scuole infermiere. (Tip. Ital, Roma, 1924.) — Compendio di Patologia chirurgica. (Roma, Tip. « Arte della Stampa. ») I. Anomalie congenite di conformazione. Lesioni e affezioni da cause traumatiche in senso lato. Affezioni di natura statico dinamica. II. Infezioni, infestioni e flogosi in genere. III. Affezioni a carattere produttivo o di natura anabolica. Affezioni a carattere regressivo o di natura catabolica. Affezioni di natura metabolica. — Chirurgia dello stomaco e del duodeno (*Manuale Chir.*, diretto da R. ALESSANDRI.) (Roma, Casa Ed. L. Pozzi.) — La chirurgia della faccia, per il « *Trattato it. di Chirurgia* », diretto da ALESSANDRI, DONATI, MUSCATELLO (in corso pubblic.) — La ernie addominali. (Idem.) — Sul cancro della mammella, nel trattato sul cancro. (Edit. Vallardi, 1933.) — **Varie:** Contributo sperimentale allo studio del processi di riparazione nelle ferite della milza. (*A. Sci. Med.*, XXX, 1906, p. 11.) — Contributo sperimentale allo studio dei rapporti fra milza e fegato. (*Policl., Med.*, XIV, 1907, p. 10.) — Osservazioni istologiche sull'osteomalacia umana. (*A. Sci. Med.*, XXXI, 1907, p. 8.) — Sulle modificazioni anatomiche dei rene seguenti a lesioni traumatiche del midollo spinale. (Idem, XXXIII, p. 18.) — Due casi di tumore renale congenito. (*Folia Urol.*, IV, 1909, p. 13.) — Un caso di emangiendotelioma perivascolare della lingua. (*A. Sci. Med.*, XXXV, 1911, p. 8.) — Sulla stasi dei contenuto duodenale come causa di necrosi del pancreas. (*A. ed Atti S. I. Chir.*, XXV, Adunanza, 1911, p. 11.) — Ricerche sperimentali intorno all'influenza delle paratiroidi timiche sulla tetania paratiropiva dei coniglio. (*A. Sci. Med.*, XXXVII, 1913, p. 13.) — Ricerche sperimentali riguardanti l'influenza del timo sulla formula leucocitaria del sangue a proposito della linfocitosi dei Basedowiani. (*A. Sci. Med.*, XXXIX, 1915, p. 35, e XLIII, 1920, p. 35.) — Le modificazioni anatomiche della milza consecutiva a tiroidectomia. (*A. Fisiol.*, XIX, 1921, p. 12.) — Le modificazioni anatomiche della milza consecutive a stimizzazione. (Idem, XIX, 1921, p. 17.) — Ricerche sperimentale riguardanti l'influenza del timo sulla milza. (*A. Sci. Med.*, XLIV, 1921, p. 11.) — Contributo alla conoscenza del timo nei suoi rapporti funzionali con la milza e coi globuli bianchi del sangue. (*Boll. R. Acc. Med. Roma*, 1929, p. 8.) — Il timo studiato negli effetti complessivi della stimizzazione sperimentale. (*Policl., S. Ch.*, 1922, p. 21.) — Fisiopatologia delle autoplastiche ossee del cranio. (*A. Ort.*, XXVIII, 1919, p. 91, e XXXII, p. 15.) — Su un metodo personale per il trattamento osteoplastico di fratture esposte e di breccie secondarie della volta cranica. (*Policl., S. P.*, 1924, p. 8.) — Sull'esclusione



del piloro con metodi costrittivi. (*Cl. Ch.*, 1913, p. 22.) — L'ematuria da rene mobile. (*Idem*, 1920, p. 28.) — L'ematuria dell'idronefrosi. (*Policl. S. Ch.*, 1921, p. 16.) — L'ectopia del rene nella regione lombare. (*Idem*, 1923, p. 12.) — Contributo alla conoscenza dei cosiddetti « tumori flogistici » dell'addome. (*Boll. R. Acc. Med. Roma*, 1914-1915, p. 12.) — Scialo-adenite cronica fibrosa della sottomascellare da arista di grano. (*Policl. S. P.*, 1923, p. 3.) — Sull'esclusione sperimentale dello stomaco considerata dal punto di vista chirurgico. (*Boll. R. Acc. Med. Roma*, 1921-1922, p. 10.) — Ulcere peptiche del digiuno ottenute mediante esclusione della pars pilorica. (*Ann. It. Ch.*, II, 1923, p. 12.) — L'influenza che sulla produzione dell'ulcera digiunale viene esercitata dalla deviazione del contenuto gastrico. (*A. It. Ch.*, 1924.) — L'importanza del piloro e del trauma « ab ingestis » sulla produzione dell'ulcera digiunale e dell'ulcera peptica in genere. (*A. It. Ch.*, 1924, p. 8.) — Per quali cause dobbiamo intendere che si formi un'ulcera digiunale post-operatoria? Possiamo cercare di prevenirla? (*Policl., S. Ch.*, 1924, p. 32.) — Le iniezioni uretro-vescicali di glicerina nelle paresi vescicali post-operatorie. (*S. It. Chir.*, XXIV, Adunanza, 1911, p. 7.) — Alcune considerazioni sui flemmoni della coscia consecutivi a ferite d'arma da fuoco. (*G. Med. Mil.*, 1916, p. 7.) — Alcune considerazioni sulla cancrena gassosa per l'intervento precoce, metodico, completo. (*Cl. Ch.*, 1917, p. 12.) — Di certe ferite facilmente esposte alle infezioni cancrenose per le lesioni vasali che le accompagnano. (*Policl. S. P.*, 1918, p. 7.) — Il nuovo indirizzo chirurgico e la mia esperienza nella pratica di guerra. (*Cl. Ch.*, 1919, p. 41.) — Sul mezzi di continenza per l'ano artificiale. (*Policl. S. Ch.*, 1922, p. 12.) — Contributo alla conoscenza dell'ascesso cronico della lingua. (*Policl. S. Ch.*, 1925.) — Contributo al problema tecnico della colecistectomia. (*Idem*, 1925.) — Sulla infettabilità della bile cistica del cane per sola presenza di corpi estranei simili a calcoli nella cistifellea. (*Boll. R. Acc. Med. Roma*, 1925.) — Una colecistectomia per calcolosi a calcolo emesso. (*Soc. Cultori Sc. Med. e Nat.*, Cagliari, 1927.) — I risultati chirurgici sul cancro dello stomaco. (*XXXV Congr. Soc. It. Chir.*, 1928.) — I risultati chirurgici sul cancro del retto. (*Idem.*) — I risultati chirurgici sul cancro dello stomaco e sul cancro del retto. (*Idem.*) — A proposito della gastrectomia totale per cancro. (*Policl., S. Pr.*, 1929.) — L'azione degli impacchi caldo-umidi sulle ferite per prima. (*Soc. It. Ch.*, 1929.) — Contributo alla conoscenza delle complicazioni febbrili post-operatorie. (*Idem.*) — La nefropessia a complemento delle Pielo- e delle Nefrotomie. (*Soc. Cult. Sc. Med. e Nat.*, Cagliari, 1929.) — Per la cura dell'ernia inguinale. (*Policl., S. P.*, 1930.) — Contributo alla conoscenza della patogenesi e della cura demolitiva-conservativa della cancrena gassosa. (*Idem.*) — A proposito di suture introflettenti. (*Idem.*) — Ematuria da stasi sanguigna per inflessione del peduncolo renale. (*Idem.*) — Un esempio di chirurgia conservativa ed i benefici effetti della sonda uretrale a permanenza. (*Soc. Cult. Sc. Med. e Nat.*, Cagliari, 1931.) — La Mc. Burney trasformata in incisione a lembi. (*Policl., S. P.*, 1932.) — La soppressione completa e prolungata degli alimenti « per os » come trattamento preparatorio alla cura radi-

cale delle ulcere gastriche e duodenali sanguinanti. (Idem.) — L'etiologia, la patogenesi e la terapia dell'ulcera gastrica. (*Soc. Cult. Sc. Med. et Natur.*, Cagliari, 1933.) — La terapia ragionata dell'ulcera gastrica. (*Policl.*, S. Ch., 1933.) — Sul trattamento di due casi di appendicite già presentati in altre lezioni. (Idem, S. Pr., 1933.) — Il mio contegno di fronte alle complicazioni polmonari post-operatorie. (Idem, S. Ch., 1933.) — Il muscolo retto nell'operazione di Bassini. Congresso della Soc. di Anat., 1933. (Idem, S. P., 1933.) — Osteomielite della mandibola con dente incluso aggravata da estrazione del 3° molare superiore. (Idem.) — Su un malato a cui era stata fatta diagnosi di ulcera duodenale stenosante. (*Forze Sanit.*, 1933), ecc., ecc.

BERTOCCHI, Andrea. A : Torino, via Saluzzo, 56. — B : Gandino (Prov. Bergamo), 2-11-1884. — C : 29-11-1912, Torino. — E : Chir. prim. Osp. Magg. S. Giovanni Battista, Torino (Sez. S. Vito); Già aiuto Istit. Pat. Chir. R. Univ. Torino; Lib. doc. Patol. Spec. Chir. (1924), Clin. Chir. e Med. Oper. (1932); Incar. insegn. uffic. Med. Oper., Univ. Torino. — H: Cav. Cor. d'Italia. — K : Vincitore Premio Lerda anni accad. 1929-30 e 1930-31.

P : Contributo allo studio dell'« angioma arterioso racemoso ». (*A. It. Ch.*, vol. I, fasc. 1, Genn. 1922.) — Contributo allo studio dei tumori multipli maligni « diversi generis ». (*Policl.*, S. Ch., 1922.) — Sull'evoluzione degli innesti autoplastici transossei e transarticolari di fascia e di tendine con particolare riguardo alla ricostruzione dei legamenti crociati (col Dott. BIANCHETTI.) (*Ch. Org. Mov.*, vol. VII, fasc. 3-4, Giugno 1923.) — Contributo alla cura dell'alluce valgo. (*R. Acc. Med. Torino*, 6-7-1923.) — Innesti di pelle fissata. (*A. It. Ch.*, vol. XI, fasc. 5, 1925.) — Innesti di grasso fissato. (Idem, vol. XII, 1925, in onore Prof. Antonio Carle.) — Innesti di tessuti fissati. (Torino, Tip. Sociale Tor., 1925.) — Contributo allo studio delle fratture monocondiloidee del femore. (*Ch. Org. Mov.*, vol. X, fasc. 4-5, 1926.) — Rendiconto statistico delle operazioni eseguite dal Dott. Andrea Bertocchi. (Anni scolastici 1913-15 e 1919-26. (Tip. Sociale Tor., 1926.) — Contributo allo studio dell'epicondilitis omerale. (*Ann. It. Ch.*, fasc. 4, 1926.) — Innesti dell'apparato rotuleo fissato. (*R. Accad. Med. Torino*, 14-5-1926.) — Dell'azione del sole di alta montagna sulla tubercolosi sperimentale della pelle. (Idem, 16-7-1926.) — Ricerche sperimentali sulle variazioni di temperatura del rene nella decapsulazione, negli interventi, sui nervi vaso-motori e nella nefrectomia contro-laterale. (*Atti Soc. It. Ch.*, XXXIII, Adunanza, Padova, Ott. 1926.) — Del potere di penetrazione dei raggi calorifici del sole di alta montagna attraverso i tessuti dell'uomo. (*Boll. Soc. It. Biol. Sper.*, vol. II, fasc. 1, 1927.) — Decorticazione periarteriosa ed innesti auto ed omoplastici di pelle. (Nota riassuntiva.) (*R. Accad. Med. Torino*, 8-4-1927.) — La temperatura degli arti nella simpatectomia periarteriosa. (*Boll. Soc. It. Biol. Sper.*, vol. II, fasc. 7, 1927.) — Innesti omoplastici di tessuto muscolare striato fissato e conservato (col Dott. BIANCHETTI.) (*A. Sc. Med.*, vol. 41, anno 1927, in onore del Prof. B. Morpurgo.) — Medicina ed aviazione. (*Popolo d'Italia*, Milano, 24-7-1927.) —

La temperatura interna negli interventi in narcosi cloroformica. (*Atti Soc. It. Ch.*, XXXIV° Congr., Parma, Ott. 1927.) — Riassunto del XXX° Congresso Italiano di Chirurgia. (Tip. Edit. « Minerva »). — Osservazioni sopra alcuni casi di degenerazione maligna in tumori benigni. (*Riunioni Med.-Chir.-Radiol. dim. Piem.*, 20-5-1928.) — Gli effetti della « Laparotomia esplorativa » nel carcinoma gastrico inoperabile. (Idem, 23 Giugno 1928.) — Il rendiconto statistico delle operazioni eseguite dal 1926 al 1928. (Tip. Soc. Tor., 1928.) — Appendicocoele crurale sinistro strozzato. (*Minerva Medica*, N. 4, Genn. 1929-VII.) — Sull'impiego della trasfusione di sangue nel trattamento delle infezioni chirurgiche. (*Policl.*, S. Ch., 1929.) — Innessi di grasso fissato nel midollo diafisario del femore. (*A. It. Ch.*, vol. XXIV, fasc. 2°, 1929.) — Del potere di penetrazione globale dei raggi solari di alta montagna attraverso i tessuti dell'uomo. (*A. di Fis.*, vol. XXVII, fasc. 11.) — Innessi dell'apparato rotuleo fissato. (*Ch. Org. Mov.*, vol. XIII, fasc. 4, 1929.) — Azione del sole d'alta montagna e processi di guarigione delle fratture nella rachitide sperimentale. (*Congr. Naz. Ortop.*, Genova, Ott. 1929.) — Amputazioni osteoplastiche con innesti di osso eteroplastico fissato. (Idem.) — Studi sull'artrotomia longitudinale transrotulea. (*R. Accad. Med. Torino*, 25 Luglio 1930.) — III° Rendiconto statistico delle operazioni eseguite dal 1929 al 1930 (15 Agosto). (Tip. Damiasso, Torino, 1930.) — Evoluzione clinica ed anatomica delle sezioni longitudinali della rotula. (*Congr. Naz. Chir.*, Roma, Ott. 1930.) — Decorticazione periarteriosa alla Leriche ed innesti auto ed omoplastici di pelle. (*A. It. Ch.*, vol. XXIX, fasc. 1, 1931.) — Presentazione di una pinza da rotula per l'amputazione osteoplastica alla Gritti. (*Boll. e Mem. Soc. Piem. Ch.*, vol. I, fasc. 2, Febb. 1931.) — Psammona delle meningi spinali con paraplegia spastica. (*Il Cancro*, anno II, n. 1, 1931.) — Basi anatomiche e fisiologiche dell'anestesia peridurale alta (Dorsale). (*Boll. e Mem. Soc. Piemont. Ch.*, vol. I, fasc. 13, 27 Giugno 1931.) — Osservazioni anatomo-topografiche sul canale vertebrale (lombare e sacrale) in rapporto con l'anestesia peridurale. (Idem, vol. I, fasc. 17, 21 Nov. 1931.) — Rilievi sulla tecnica dell'anestesia peridurale. (Idem, 6 Febb. 1932.) — La temperatura interna e la temperatura polmonare nelle narcosi per inalazione (cloroformio ed etere) e nella flebonarcosi eterea. (Dalla Relazione sulla *Narcosi*, del Prof. Uffreduzzi.) (*Congr. Intern. Chir.*, 1932.) — Osteomielite del cuboide da stafilococco albo. (In corso di pubbl. *Ann. di Chir.*) — IV° Rendiconto statistico-operatorio. (Tip. Damiasso, Torino.) — La diagnostica per mezzo del lipiodol nello spazio peridurale. (*Boll. e Mem. Soc. Piem. Chir.*, 16 Apr. 1932.)

BERTONE, Guido. A: Torino, Via Massena, 71. — B: Alessandria, 21-8-1885. — C: Torino, 2-7-1910. — E: Chir. Prim. Osp. Mauriziano-Umberto I; Lib. Doc. Patol. Chir. R. Univ. Torino. — H: Commendatore Corona di Italia; Cav. Santi Maurizio e Lazzaro.

P : Potere emolitico del siero di sangue dei carcinomatosi. (*Cl. Ch.*, 1911.) — Tumori teratoidi del testicolo. (*A. Sc. Med.*, 1911.) — La sorte dell'antigene nella reazione di Bordet-Gengou. (Idem, vol. XXXIX, fasc. 10.) — Considerazioni sopra un caso di duplice carcinoma dello stomaco. (*Giorn. R. Acc. Med. Torino*, vol. XXII, fasc. 6.) — Innesti auto- ed omoplastici di cute. (*A. Sc. Med.*, 1913.) — La Patologia delle Vescichette Seminali. (Tip. Artale, Torino, 1921.) — Sopra un caso di colecistectomia a caldo. (*G. R. Acc. Med. Torino*, 1925, fasc. 4.) — Sopra un caso di torsione isolata di salpinge normale all'inizio del travaglio di parto. (*Ann. Ost. e Gin.*, 1927, v. XXXIX, fasc. 4.) — Tumore teratoide dell'ovaio contenente tessuto cordale. (*A. It. Ch.*, 1926, vol. XIII.) — Considerazioni sopra alcuni casi di perforazione di ulcera gastrica. (*Min. M.*, 1929, N. 32.) — Ileo da grosso calcolo biliare risolto spontaneamente con emissione del calcolo. (*Boll. e Mem. Soc. Piemont. Ch.*, vol. I, fasc. 4.) — Adenofibromioma carcinomatoso. (*Il Cancro*, vol. II, fasc. III.) — Papilloma maligno e adenocarcinoma della cistifellea calcicola. (Idem, vol. III, fasc. 3.) — Reticoloendotelioma maligno bilaterale del collo. (Idem, vol. III, fasc. 4), etc., etc.

BOLOGNESI, Guiseppe. A : Siena. — B : Bologna, 1879. — C : Bologna, 1904. — E : Dir. R. Clin. Chir. Univ. Siena (Italia); 1904-1907, Assistente effettivo Ist. Anat. Patol. Univ. Bologna; 1908-1908 Aiuto e 1908-1914 Assistente Clin. Chir. Modena; Lib. Doc. Patol. Chir., 1912; Clin. Chir., 1915; Aiuto Clin. Chir. R. Univ. Siena, 1914-1921. Incar. insegn. Patol. Chir. R. Univ. Siena; Prof. ord. Pat. Chir. prima, R. Univ. Siena (1926); poscia Prof. ord. Clin. Chir. gen. — Socio molte Soc. Chir. e Biol.

P : Sulla introduzione di paraffina fusa nell'organismo animale. Ricerche sperimentali e studio critico. (*Clin. Ch.*, 1905.) — Delle iniezioni di paraffina fusa nei tessuti oculari. (*Ann. Oftalm.*, 1905.) — L'ipofisi nel processo tubercolare (col Dott. Prof. B. DE VECCHI). (*Boll. Sc. Med. Bologna*, 1905, LXXVI, S. VIII, vol. V.) — La legatura della vena porta in animali con circolo di Jacobson. Studio critico e sperimentale. (*Sperimentale, A. Biol. Norm. e Patol.*, 1906, fasc. II.) — Gliosi cerebrale tubercolosa subependimale in soggetto melanconico. (*R. Patol. Nervosa e Mentale*, 1906, fasc. 8.) — Di una particolare disposizione dei vasi renali in un caso di anomalia di sviluppo nell'apparato genito-urinario di un coniglio. (*Monitore Zoolog. It.*, 1906, N. 6.) — Ricerche sperimentali sulla produzione dell'osteomielite col Diplococco di Fraenkel e coi filtrati di culture di Diplococco e di B. coli. (*Cl. Ch.*, 1907.) — Ectopia congenita di un rene con vasi multipli. (*Biologica*, 1907, Vol. I, N. 22.) — Di alcune importanti particolarità anatomiche in un cuore con stenosi congenita della arteria polmonare. (Idem, N. 25.) — Modificazioni chimiche del siero di sangue nelle infezioni da comuni piogeni. Ricerche sperimentali. (*Cl. Med.*, 1907.) — Le matériel de suture et sa stérilisation étudiés dans la réparation du rein. Recherches microscopiques et étude critique. (*Ann. Mal. Org. Gen.-Urin.*, 1907, T. XXV.) — L'indice opsonico nella cloronarcosi (col Dott. A. ZANCANI). (*Cl. Chir.*, 1908, e *A. It.*

Biol., 1908.) — Sul valore diagnostico delle alterazioni leucocitarie descritte da Cesaris-Demel (col Dott. A. ZANCANI). (*Cl. Chir.*, 1908.) — Untersuchungen ueber die Aenderungen in der Blutviskosität infolge von chirurgischen Operationen. Klinische Beobachtungen. (*Zentralbl. f. Chir.*, 1909, N. 34.) — Des modifications du sang consécutives à l'intervention chirurgicale. (*Journ. Phys. et Pathol. Gén.*, mars 1910, N. 2.) — Endotheliom der Submaxillar-Speicheldrüse. (*Arch. f. Klin. Chir.*, Bd. 93, H. 3.) — Der Verschluss der Mesenterialgefäße. Kritische Betrachtungen und experimentelle Untersuchungen. (*Virchow's Arch.*, 1911, Bd. 203.) — Ueber die spontane Rückbildung des Haut-epithelioms. (*Arch. f. Klin. Chir.*, Bd. 94, H. 3.) — Le cisti del Mesenterio. Contributo clinico ed istologico. (*Cl. Chir.*, 1911.) — Sulle cause del comportamento vario dell'intestino alla occlusione dei suoi vasi sanguini. (*Autoriasunti e Riv. Lavori It. Med. Interna ed Argomenti proximiori*, vol. IX, 3.) — Recherches physico-chimiques du sang dans l'occlusion intestinale expérimentale. (*Journ. Physiol. et Pathol. Gén.*, mars 1911, n. 2.) — Tuberculose rénale et bactériurie tuberculeuse. (*Ann. Mal. Org. Gen.-Urin.*, 1911.) — Del trattamento conservativo della tubercolosi chirurgica. (*Arch. Intern. Chir.*, 1911.) — Gli antifermenti proteolitici del siero del sangue. Nota prima (col Prof. V. REMEDI). (*Gaz. Intern. Med., Chir., Igiene, etc.*, 1911, N. 32, e *A. It. Biol.*, T. MVI, f. 11, 1912.) — Die Appendizitis. Klinischer und histologischer Beitrag. (*Virchow's Arch.*, 1912, Bd. 208.) — La prenarcorsi pantopòn-scòpolaminica. (*R. Osp., S. Sc.*, 1912, N. 23.) — L'istogenesi della cavità articolari di neoformazione. (*A. Intern. Ch.*, 1913, Vol. VI, Fasc. I.) — Il sangue in chirurgia. (*Cl. Ch.*, 1913.) — I tumori primitivi delle borse sierose. (*Tumori*, 1913.) — Appendicitis chronica « ab initio ». (*R. Osp., S. Sc.*, 1913, N. 18.) — Gli antifermenti proteolitici del siero del sangue. Nota seconda e terza (col Prof. V. REMEDI). (*R. Acc. Sc., Lettere ed Arti Modena*, 1913.) — Plastiche tendinee sperimentali. (*A. Ort.*, 1913, Vol. XXX.) — Le syndrome du rein mobile. Contribution clinique. (*Journ. Urol.*, janv. 1914, N. 1.) — Ueber die Pathogenese der sogenannten Knochenzysten. (*Deutsch. Zeitschr. f. Chir.*, 1914, Bd. 131.) — Sopra un caso di costola cervicale unilaterale. (*R. Osp., S. Sc.*, 1914, N. 20.) — Sporotricosi ossea sperimentale (*in vol. in omaggio del Prof. A. Poggi*, 25° anno Insegn. Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1914.) — Sporotricosi articolare sperimentale. Nota preventiva. (*Pathologica*, 1-2-1915, N. 150, e *A. Ort.*, 1915, vol. XXXII.) — Sopra un caso di corpo estraneo nell'esofago. (*R. Osp., S. Sc.*, 1915, N. 2.) — Sopra un caso di lussazione laterale esterna del gomito. (*Idem*, N. 3.) — Mixo-encondro sarcoma della volta cranica a sviluppo contemporaneo endocranico ed esocranico. (*Tumori*, 1915.) — Su la osteomielite da bacillo piociano. (*Policl., S. Ch.*, 1915.) — La necrobiosi da corrente elettrica. (*Sperimentale. Arch. Biol. Norm. e Patol.*, Sett.-Oct. 1915, fasc. V.) — Sporotricosi renale sperimentale. (*Policl., S. Ch.*, 1916.) — La nécrobiose provoquée par le courant électrique. (*A. It. Biol.*, 1916.) — La coagulazione del sangue negli interventi operativi. (*Cl. Ch.*, 1916.) — Granulations bonnes et mauvaises. Recherches histo-pathologiques. (*A. Méd.*

Exp. et Anat. Pathol., 1916.) — Notes sur deux cas d'Hémangiome et de Lymphangiome. (*Lyon Chir.*, nov.-déc. 1916.) — Les Tumeurs primitives des Aponeuroses. (*R. Chir.*, juin 1916.) — Su le ernie interne delle « fossette peritoneali ». (*Cl. Chir.*, 1917.) — Esito operatorio favorevole in un caso di esteso cancro cutaneo. (*G. It. Mal. Ven. e Pelle*, 1918.) — Esito operatorio favorevole in un caso di mielocistomeningocele cervicale. (*R. Osp.*, 1918.) — Anévrisme artério-veineux des vaisseaux fémoraux par blessure de guerre traité par l'extirpation. (*Lyon Chir.*, nov.-déc. 1918.) — Sur le mécanisme pathogénique de l'étranglement herniaire. (*A. Méd. Exp. et Anat. Pathol.*, août 1919, T. XXVIII, N. 4.) — Su la formazione del circolo collaterale degli arti. (*Ch. Org. Mov.*, 1919.) — Due casi non comuni di ferite toraco-addominali. (*Lyon Chir.*, 1920.) — Contribution à la pathogénie de la « péricolite membraneuse ». (*A. Mal. App. Dig.*, 1920, T. X.) — Su le atresie ano-rettali non complicate. (*Rif. M.*, 1920.) — Nuovo contributo clinico sui tumori primitivi delle aponeurosi degli arti. (*Tumori*, 1921.) — Sulla scontinuità delle vie spermatiche. Contribuito sperimentale e clinico. (*A. It. Ch.*, 1921.) — Presenza di testicolo e di uretro nel sacco erniario di un uomo. (*Idem.*) — Streptotricosi articolare. Ricerche sperimentali. (*Ch. Org. Mov.*, 1921.) — Transplantations testiculaires séminitères et interstitielles. (*Journ. Urol.*, 1921, T. XII, N. 3, e *A. It. Biol.*, 1924.) — Sul mixoma articolare. (*Ch. Org. Mov.*, 1922.) — Sull'echinococco primitivo e solitario dell'omento. (*Ann. It. Ch.*, 1922.) — Sur deux cas rares de chirurgie abdominale. (*Lyon Chir.*, 1922.) — Les tératomes kystiques sacro-coccygiens. (*Néoplasmes*, 1922.) — Les myxomes et les métamorphoses tumorales myxomateuses. (*Idem.*, 1922.) — Les blessures par morsures de serpents venimeux. (*Arch. Fr.-B. Ch.*, 1922.) — Les travaux parus en Italie dans l'année 1922 sur les Néoplasmes. (*Néoplasmes*, 1923.) — Micosi chirurgiche sperimentali. (*Pathologica*, 1923, e *R. A. Fisiocritici*, Siena, 1923.) — Su la patogenesi del Noma. Nota preventiva (coll. CHIURCO). (*Idem.*, 1923, e *Idem.*) — Ascenso freddo costo addominale da *Aspergillus fumigatus* (coll. CHIURCO). (*Idem.*, 1922 e 1923.) — Concetti clinico-patogenetici sul Noma (coll. CHIURCO). (*Stomatologia*, 1924.) — La radiothérapie profonde dans les tumeurs conjonctives et, en particulier, dans le « myxome ». (*Néoplasmes*, 1924.) — Sur deux cas de fibromes du muscle biceps brachial. Contribution clinique. (*Idem.*, 1925.) — Adénome de la langue. Contribution clinique. (*Idem.*) — Lipome parotidien. Contribution clinique. (*Idem.*) — Sopra una nuova micosi del torace (Malbranchea Bolognesii-Chiurcoi) (coll. CHIURCO). (*A. Biol.*, 1925, N. 5-6.) — Ferita da taglio della carotide primitiva in soggetto emofiliaco. (*Ann. It. Chir.*, 1926.) — Phlébite de la veine fémorale gauche et appendicite. (*Lyon Ch.*, 1926.) — Sulla stafilomicosi articolare. Contributo clinico. (*Ch. Org. Mov.*, 1926, F. 1.) — Le jeûne, élément étiologique de l'infection malarique. (*Lyon Ch.*, 1926.) — Sur les tumeurs primitives des tuniques et des gaines vasculaires. (*Néoplasmes*, 1928.) — L'insuccesso in Chirurgia. (*Discorso inaugurale della R. Università di Siena*, 1928-1929.) — La diagnosi precoce del cancro di mammella. (*Giorn. Med. Pratico*, 1931.) — Tumori e

pseudotumori stenosanti dell'emicolon destro. (*A. It. Ch.*, 1931, vol. XXVIII, f. 5.) — Su la rottura sottocutanea del tendine del quadricipite femorale. (*Giorn. Med. Prat.*, 1931, N. 10.) — Sur les épididymites subaiguës et chroniques dites aspécifiques (coll REDI). (*Journ. Urol.*, 1932, T. XXXIII, N. 4-5-6, e XXXIV, N. 1.) — Il fegato nella colecistite cionica calcolosa. (*A. It. Anat. e Istol. Patol.*, 1932, N. 5.) — Su la tubercolosi delle ossa e delle articolazioni. (*G. Med. Prat.*, 1933, N. 8.) — Su la tubercolosi delle ghiandole linfatiche. (*Idem.*, N. 7.) — Le Pancréas accessoire. Contr. Clinique. (*Arch. Mal. App. Digest.*, 1933, N. 7.) — Sur le myome du duodénum (*Néoplasmes*, 1933.)

BROGLIO, Ruggero. A : Bresjanone, Villa Emma. — B : Grignano Polesine (Prov. di Rovigo), 25-12-1896.) — C : 7-7-1921, Padova. — E : Prim. Chir. Osp. Civ. Bresjanone; Lib. Doc. Clin. Vie Urinarie e Clin. Chir.

P : Contributo alla conoscenza della nefrite apostematosa e del suo trattamento chirurgico. (*A. It. Ch.*, 1924, vol. X, fasc. 6.) — Il valore terapeutico delle iniezioni endovenose d'urotropina in urologia. (*A. It. Urol.*, 1924, vol. I, fasc. III. — Contributo alla terapia conservativa della degenerazione cistica dei reni. (*Idem*, 1926, vol. II, fasc. V.) — Sulle infezioni suppurative del rene. (*Policl.*, S. Pr., 1926.) — Pyélonéphrite atrophique. (*Journ. Urol.*, juill. 1926, t. XXII, N. 1.) — Su di un caso di leucoplachia vescicale. (*A. It. Urol.*, 1926, vol. III, fasc. 1.) — Su di un caso di peritonite acuta secondaria a rottura spontanea di idronefrosi. (*Min. Med.*, 30-4-1926, VI, n. 12.) — Una serie di oltre mille rachianestesia. (*A. It. Ch.*, 1926, vol. XV, fasc. 6.) — La ramificazione del simpatico nella cura della nefralgia. (*Idem*, 1926, fasc. 5.) — La motilità vescicale all'indagine radiologica. (Bologna, Ed. Cappelli, 1927.) — L'anestesia paravertebrale in rapporto alle sue applicazioni in urologia. (*Ann. It. Ch.*, 1927, VI, fasc. 6.) — La pieloscopia e la pielografia in serie nelle diverse affezioni renali. (*Policl.*, S. Ch., 1927.) — Enervazione renale e pielografia in serie in un controllo sperimentale. (*A. Radiol.*, Anno II, fasc. 5.) — Sull'eliminazione dei betteri attraverso il rene. (*Min. M.*, 31-8-1927, VII, n. 24.) — Megacolon e megaureteri congeniti. (*Rif. M.*, 1927, XLIII, n. 23.) — Contributo allo studio delle cisti spermatiche. (*A. It. Chir.*, 1927, vol. XVIII, in onore del Prof. Bastianelli.) — Sindrome asfittica acuta da ascesso pottico. (*Il Valsalva*, 1928.) — Su di una tipica sindrome appendicolare di origine meccanica. (*G. Med. Alto Adige*, Marzo 1929, I, fasc. 3.) — Sulla pleurite ossificante. (*Idem*, Genn. 1929, fasc. I.) — Nevrotomia dei pudendi interni in un caso di uretralgia postuma a prostatectomia. (*Idem*, Ott. 1929, fasc. 10.) — La simpatectomia periarteriosa nella sclerodermia. (*Idem*, Agosto 1929, fasc. 8.) — Tre nuovi casi di « ulcus simplex » del tenue. (*Idem*, 1930, fasc. 10.) — I risultati di 5 casi di frattura della rotula trattati con la sutura fibro-periosteale. (*Idem*, 1931, fasc. 3.) — Sulla lussazione dell'estremità acromiale della clavicola. (*Idem*, 1931, fasc. 4.) — I linfatici della mammella dal punto di vista chirurgico. (*Idem*, 1931, fasc. 7.) — L'associazione del prolasso rettale e del prolasso utero-vaginale. Note di tecnica operatoria. (*A. It. Ch.*, 1932, XXXII,

fasc. 2.) — Sul trattamento operatorio di un caso di lussazione abituale post-traumatica della rotula. (*Ch. Org. Mov.*, 1932, vol. XVII, fasc. 3.) — La sospensione della vagina mediante i legamenti rotondi dopo isterectomia addominale nel prolasso vaginale. (*R. It. Gin.*, Sett. 1932, vol. XIV, fasc. 3.) — La sutura fibro-periosteale nelle fratture del condilo esterno dell'omero. (*Ch. Org. Mov.*, 1933, vol. XVIII, fasc. 2.) — Una nuova via d'accesso per le due prime coste nell'apicolisi. (*A. It. Ch.*, 1933.) — Volvulo del cieco: Classificazione, cause e trattamento. (*G. Med. Alto Adige*, 1933, vol. V, fasc. 6.) — È il timpanismo dell'aia epatica, come sintoma precoce, patognomonico di una perforazione dello stomaco o del duodeno? (*Idem*, 1933, vol. V, fasc. 5.) — La nostra esperienza sulle ulcere gastro-duodenali. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1933, XL.) — Le fratture del corpo della mandibola e loro trattamento chirurgico. (*G. Veneto Sc. Med. Venezia*, 1933, vol. VII.)

BONANOME, Achille-Luigi. A: Roma, via dei Gracchi, 124. — B: Ceccano, 30-7-1874. — C: 16-7-1900, Roma. — E: Chir. Prim. Osp. Bambino Gesù; Lib. Doc. Patol. Spec. Chir. Dimostr.; Miembro Soc. It. Chir., Ortop., Urol., e Acc. Lancisiana; Soc. intern. Soc. Urol.; Miembro corrisp. Soc. Urol. Franç., Portug. e Rumena. — F: Clinico privata per le malattie delle vie urinarie e per la chirurgia generale. — H: Grande Uff. Corona d'Italia.

P: Un caso di rottura traumatica dell'intestino per una violenza indiretta. (*Policl.*, 1904, vol. XI, C.) — L'osteosintesi della rotula per mezzo del cerchiaggio. (*Idem*.) — Contributo alla casuistica della degenerazione cancerosa del moncone uterino dopo isterectomia subtotale. (*Boll. Soc. Lancisiana Roma*, 1905, XXV, f. IV.) — A proposito di un caso di prostatectomia perineale. (*Policl.*, 1905, vol. XII, C.) — Ricerche sulla funzionalità pancreatica nell'uomo (con GALLENGA). (*A. Farm. Sper. e Sci. Affini*, 1904, A. II, vol. III, f. X-XI.) — Contributo allo studio e al trattamento chirurgico della tubercolosi renale. (*Bull. Soc. Lancisiana*, 1907, XXVII, f. I.) — Contributo alla chirurgia dell'appendicite. (*Policl.*, *S. P.*, 1905, XII, f. 17.) — Alcuni casi di flogosi acuta trattati con iperemia alla Bier. (*Boll. Soc. Lancisiana*, 1907, XXVII, f. I.) — La costante uremica di Ambard. (*Policl.*, *S. P.*, 1913, f. 30.) — Sull'uretero-pielografia. (*R. Osp.*, Genn. 1915.) — Dell'appendicite. Etiologia, patogenesi, anatomia patol. (Roma, 1911, Ed. Nazionale.) — Discussione sulla cura delle pleuriti purulente. (*A. e Atti Soc. It. Chir.*, XXVIII° Congr. Napoli, 1921.) — Voluminosa idronefrosi congenita. (*Atti I° Congr. Soc. It. Urol.*, Firenze, 1922.) — La roentgenterapia in alcune affezioni della prostata e vescica. (*Atti II° Congr. Soc. It. Urol. Roma*, 1923.) Sulla pielografia. (I° Congr. Intern. Urol., Paris, 1921.) — Nefrectomia nella pielonefrite acuta. (*Atti Soc. It. Urol.*, Roma, 1925.) — Ulceri semplici della vescica. (*Idem*.) — Sindrome testicolare equivalente della colica renale. (*Idem*, Genova, 1929.) — Le colibacillurie. (VII° Congr. Soc. It. Urol., 1928.) — Pielografia endovenosa. (*Atti Soc. It. Urol.*, IX° Congr., 1930.) — Piurie renali


asettiche bilaterali. (Idem.) — Rara e complessa malformazione renale congenita (lipoma intra ed extra renale. Dilatazione extrarenale del calice inferiore). (Idem, XI° Congr., 1932.) — Due casi di lacerazione della vena cava. (Idem.) — Trattamento transuretrale delle ostruzioni del collo vescicale. (Idem, XII° Congr., 1933.) — Considerazioni su 28 casi di tubercolosi renale. (*A. e Atti Soc. It. Ch.*, Napoli, 25-26 Ott. 1921, 28° adn., p. 20.)

CASTIGLIOLA, Orlando. A : Tripoli, Ospedale Coloniale. B : Sassari (Sardegna), 1-9-1874. — C : Luglio 1898, Sassari. — E : Colonnello Medico; Dir. Sanita Militare Tripolitania e Osp. Coloniale Tripoli; Membro Ateneo Veneto. — H : Cav. Uff. Ordine Mauriziano; Comm. Corona d'Italia; Comm. Stella Coloniale; Medaglia d'Argento di Benemeriti Salute Pubblica; Croce di Guerra.

P : Echinococchi epatica in Cirenaica. (*G. Med. Mil.*, 1918, fasc. XII.) — Sopra due rare localizzazioni della sifilide (miringite e tiroidite acute sifilitica. (*A. It. Otol.*, 1920, vol. XXXI.) — Circa la diagnosi e la cura dell'epatite amebica. (*Rif. Med.*, XXXVI, N. 16.) — Relievi sintomatologici e terapeutici sulla dissenteria amebica. (*G. Med. Mil.*, 1926, fasc. 2.) — La trasfusione del sangue. Monografia. (Tip. Artigianelli, Venezia, 1927.) — Intorno ad un caso di ascesso epatico apertosi nel polmone. (*A. It. Sc. Med. Coloniali*, 1928, N. 1.) — Aviazione sanitaria in Tripolitania. (*G. Med. Mil.*, 1928, fasc. VIII. — Ascesso epatico in Tripoli. (Idem, 1928, fasc. 5.) — Organizzazione sanitaria della Tripolitania (col Dott. MAZZOLANI). (Edit. Cacopardo, Tripoli, 1931.) — Sorgenti termali solfuree in Tripolitania. (*Riv. Idrol., Climatol. e Terapia Fisica*, Genn. 1932.) — Da Tripoli a Murzuk. (Edit. Cacopardo, Tripoli, 1930.) — Il Lido delle Palme. (Edit. Cacopardo, Tripoli, 1932.) — Appendicite amebica. (*Congr. Intern. Igiene Mediterranea e Patol. Coloniale Marsiglia*, Sett. 1932.)

CASTIGLIONI, Giovanni. A : Milano, 2, Viale Porta Vercellina. — B : Milano, 11-7-1878. — C : 1904, Pavia. — E : Chir. Prim. Osp. Magg. Milano; Prof. inc. Patol. Chir. R. Univ. Milano; Socio eff. Acc. Med. Lombarda; Socio Soc. It. Chir., Soc. Lombarda Chir.; Redatt. Capo « Ospedale Maggiore ». — H : Croce Merito Guerra; Distintivo Ferito Guerra, Croce Volont. in Guerra; Med. Argento C.R.I. — K : Premio dell'Acqua; Premio Parravicini.

P : Un nuovo caso di acromegalia migliorato coll'opoterapia ipofisaria. (*Gazz. Med. It.*, 1905.) — Ricerche sperimentali sulle alterazioni istologiche degli organi emopoietici nelle gravi emolisi. (*Morgagni*, 1906.) — Contributo allo studio delle iperplasie e tumori della mammella maschile e dell'endoteloma della regione mammaria. (Idem, 1907.) — Sopra un caso di fibroadenoma in un nodo ghiandolare mammario accessorio. (*Osp. Magg.*, 1907.) — Sulla cranio resezione per lesioni traumatiche cranio-cerebrali. (*Morgagni*, 1908.) — Contri-



buto allo studio dell'azione cancerigena dei Raggi X. (*Atti Soc. Mil. Med. Biol.*, 1908.) — L'istituzione chirurgica Fr. Ponti nel 1908. Rendi-conto clinico operativo. (Milano, Tip. Fossati, 1909.) — Sul cosiddetto cancro gelatinoso primitivo del peritoneo. (*Osp. Magg.*, 1909.) — Contributo allo studio della stranguria appendicolare. (Idem.) — Sull'adenoma sebaceo circoscritto. (*Atti Soc. Mil. Med. Biol.*, 1909.) — Le tubercolosi chirurgiche dell'intestino. Memoria premiata al concorso Dell'Acqua. (*Cl. Chir.*, 1910.) — Contributo allo studio delle cisti e dei tumori branchiali. (*Osp. Magg.*, 1910.) — Sulla diagnosi biologica dei tumori maligni. Ricerche sperimentali. (Idem, 1911.) — Ricerche sperimentali comparative sul comportamento di innesti di tessuti fetali sottoposti all'azione dei Raggi X. (*Gazz. Med. It.*, 1911.) — A proposito di un caso di megacolon. (*Pensiero Med.*, 1911.) — Grave malformazione congenita dei genitali e mioma uterino. (*Osp. Magg.*, 1911.) — A proposito di un caso di anomalia congenita dell'apparato urogenitale. (*Sperimentale*, 1912.) — Ricerche sulla patogenesi e sulla diagnosi specifica della tubercolosi chirurgica. Ricerche sperimentali e osservazioni cliniche. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, 1912.) — Ricerche sull'etiopatogenesi, sulla diagnosi specifica e considerazioni sulla terapia della tubercolosi chirurgica. (Premio Paravicini, 1912; *Osp. Magg.*, 1912.) — Untersuchungen über Transplantation von Blutgefässen. (*Zieglers Beiträge*, 1913.) — Contributo clinico e ricerche sul trapianto dei vasi sanguigni. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, Giugno 1913.) — I trapianti vascolari e la loro importanza in chirurgia. (Pavia, Tip. Fusi, 1913.) (Vi sono pure contenuti i lavori sul destino dei trapianti eteroplastici sulla istogenesi delle fibre elastiche, sulla formazione del trombo, ecc.). — Trapianti e innesti vascolari. (*Morgagni*, 1914.) — Sulla tubercolosi chirurgica all'Estero. (Premio Paravicini; *Osp. Magg.*, 1913.) — Sulla terapia operativa della tubercolosi polmonare. (Idem, 1914.) — Morbo di Banti e splenectomia. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, 1914.) — La radioterapia nelle tubercolosi chirurgiche. (I° Congr. It. Rad., 1913.) — Contributo allo studio dei tumori primitivi delle guaine vascolari e nervose. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, 1914.) — Sulle contusioni e rotture dei reni. Ricerche sperimentali e cliniche. (*Osp. Magg.*, 1915.) — Affezioni del torace. Colonna vertebrale. Bacino. (*Estratto dal Rendiconto Padiglione Ponti*, 1914.) — Aneurismi traumatici da ferite d'arma da fuoco. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, 1916.) — Forme fruste e forme recidivanti di tetano. (Idem, 1918.) — Contributo alla diagnosi e alla cura della così detta nefrite apostematosa. (Idem, 1920.) — Contributi di terapia operativa per forme tubercolari a sede gastrica e intestinale. (Idem, 1921.) — Di un tumore cistico congenito del collo. (Idem.) — Rilievi patogenetici e clinici operativi intorno ad un voluminoso tumore retroperitoneale. (Idem.) — A proposito di un caso di ernia interna strozzata. (Idem, 1923.) — Le splenomegalie e il loro trattamento chirurgico. (Milano, Tip. Stucchi-Ceretti, 1924.) — La cura chirurgica della tubercolosi polmonare. (Dal trattato: *La Tubercolosi polmonare dal punto di vista clinico e sociale.*) (Ist. Edit. Scientifico, 1925.) — Metastasi ossee multiple da carcinoma prostatico e sindrome ossea di Paget. Contributo allo studio delle metastasi neoplastiche. (*Cl. Ch.*,

1926). — L'exeresi del frenico nella cura delle affezioni polmonari. (*Soc. It. Ch.*, 1925.) — Tentativi per modificare il comportamento di innesti omoplastici di organi. Ricerche sperimentali. (*Idem.*) — Istogenesi e terapia conservativa degli aneurismi traumatici. (Ricerche cliniche istopatologiche e sperimentali.) (*Cl. Ch.*, 1926.) — Ostosi circoscritte e diffuse e tumori ossei. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1926.) — Ricerche intese a modificare il destino dell'innesto omoplastico di organi a secrezione interna. (*Rif. M.*, 1927.) — Cancro sperimentali da stimoli chimici e fisici associati. (*Boll. Soc. Ital. Biol. Sperim.*, 1927.) — Sulla parotite post-operativa. (*Rass. Clin. Sc. I. B. I.*, 1930, N. 1-2.) — Sulla cosiddetta condromatosi articolare. (*Soc. Lomb. Sc. Med. Biol.*, Febb. 1930; *Cl. Ch.*, 1931, N. 4.) — Tentativi di cancerizzazione sperimentale in animali sifilizzati. (*A. It. Anat. e Istol. Patol.*, 1931, N. 2.) — Sul mieloma multiplo delle ossa. (*A. Ist. Bioch. It.*, 1931.) — La terapia chirurgica delle forme tubercolari. Concetti generali. La linfadenite tub. dal punto di vista chirurgico. La cura chir. della tub. polmonare. (Dal Trattato della Tubercolosi diretto dal Prof. Devoto.) (Ed. Valardi, 1932.) — Osservazioni sull'appendicite nei vecchi. (*Boll. Mem. Soc. Piemont. Chir.*, 1932, Vol. XII, Fasc. 11-12.) — Per le classificazioni e le patogenesi dell'ostosi monomelica eburneizzante. (*Dal vol. scritti in onore del Prof. Alessandri; Policl.*, 1933.) — Sifilide e cancro. Ricerche sperimentali. (*Tumori*, 1933.) — Osservazioni cliniche e sperimentali sul mucocele appendicolare e sul pseudomixoma peritoneale. (*Atti Mem. Soc. Lomb. Chir.*, XI, Vol. I.)

CATTERINA, Attilio. A : Gênes, rue Borgoratti, 84. — B : Molina (Trente), 7-9-1861. — C : 12-1-1887, Innsbruck; 7-11-1887, Padoue. — E : Prof. Méd. opérat. Univ. Gênes; Membre Soc. Ital. Chir. et Orthop., R. Acad. Méd. Gênes; Membre corrisp. Soc. Méd. Rome. — F : Maison de Santé pour Opérations chirurgicales à Gênes (Borgoratti, 84.) — H : Chev. Off. Couronne d'Italie; Chev. Ordre Maurizio e Lazzaro; Console Medico Ispettore Milice V. S. N.

P : Studio sulla cicatrizzazione dei nervi. (*A. Sc. M. di G. BIZZOZZERO*, 1891, N. II, Vol. V., p. 13.) — Terzo tentativo di suicidio. Ferita dello stomaco, laparotomia, gastrotomia, guarigione. (*R. Veneta Sc. M.*, Genn. 1891.) — Sulla resistenza del virus tetanico nelle carni tetaniche conservate in glicerina sterilizzata (col Prof. G. CATTERINA). (*Morgagni*, XXXIII, Sett. 1891.) — Die subperitoneale Stiel-Behandlung nach Supravaginaler Uterus-Amputation. (*Wiener Med. Wochenschr.*, 1891, Nr. 47.) — Contribuzione allo studio dei Sarcomi melanotici della cute con 4 tavole litografate e una cromolitografata (8 disegni macroscopici e 13 microscopici). (*Riv. Veneta Sc. M.*, Maggio 1892, IX, Vol. XVI.) — Di alcune rare malattie chirurgiche delle pareti toraciche. (*Idem*, Ott. 1892.) — Stenosi laringea tifica minacciante soffocazione : Cricotracheotomia, guarigione. (*Morgagni*, Ott. 1892, XXXIV.) — Alcuni appunti alla cura del gozzo e contributo alla casistica, con tavola. (*R. Veneta Sc. M.*, Nov. 1892.) — Cenno storico di una forcina di ferro inghiottita ed estratta dallo

stomaco colla gastrotomia. (*Boll. Ass. Med. Trentina*, 1893, XII.) — Nuovo metodo per la resezione dell'articolazione radio-carpica. (*Rif. M.*, Marzo 1893, N. 66.) — Delle resezioni della mano e del piede. (*Tesi Lib. Doc. Med. Oper. R. Univ. Torino*, Padova, Stab. Prosperini, 1893.) — Tarsectomia totale anteriore. (*Rif. Med.*, Marzo 1894, N. 72.) — La Clinica Chirurgica Propedeutica di Camerino. Resoconto dell'anno 1894-1895. (*Riv. Ven. Sc. M.*, 1895, XXXII.) — Discorso per l'inaugurazione del nuovo Teatro Chirurgico nell'Università di Camerino. (Camerino, Tip. Savini.) — Resoconto della Clinica Chirurgica di Camerino 1895-1896. (Camerino, Tip. Savini, 1896.) — Resezione parziale metacarpo-carpica destra per trauma, eseguita col metodo dell'Autore. (*G. Med. R. Esercito*, 1896.) — Frattura sottocutanea della rotula; illustrata dal Dott. TORRESI. (*Suppl. Policl.*, 1896, N. 8.) — Resektion des Hand-Gelenkes nach meiner eigenen Methode. (*Zentbl. f. Ch.*, 1897, N. 4.) — La resezione del polso col mio metodo; descrizione e casistica. (*Policl.*, 1897, p. 185.) — Della resezione dell'articolazione del gomito. Metodo originale e casistica con figure litografate. (Idem, 15 Luglio 1898.) — Amputazione osteoplastica intercondiloidea del ginocchio secondo Ssabaneyevv. (*Suppl. Policl.*, 1898, IV.) — Un caso di enfisema universale della cute in seguito a frattura sottocutanea costale. Toracotomia, zaffamento, guarigione. (Idem.) — Contributo alla cura dell'actinomicosi con alte dosi di ioduro di potassio. (*Cl. Ch.*, 1898, VII.) — Cisti dentifera multiloculare: Studio clinico e anatomo-patologico. (*Estratto dal volume per il XXV° anno dell'insegnamento chirurgico di Francesco Durante*. (Roma, Soc. Edit. Dante Alighieri, 1899.) — Contribuzione allo studio dei tumori vascolari linfatici e sanguigni. (*Bibl. Med. Contemp. Vallardi*, Milano, 1898.) — Contributo clinico sperimentale alla cura dell'invaginamento intestinale. (*Cl. Ch. Milano*, 1898, N. 9 e 10.) — Studio clinico sperimentale sugli inconvenienti del Bottone di Murphy. (Idem, 1898, N. 6.) — Trattato completo di Chirurgia del Braccio, Gomito, Avambraccio, Polso e Mano. (*Trattato It. Ch.*, Edit. Vallardi, Milano, 1899.) — Nuovo metodo di cura del rene mobile. (*Cl. Ch.*, 1899.) — Scienza ed arte chirurgica. (Discorso per l'inaugurazione degli Studi nell'Università di Camerino.) (Camerino, Tip. Savini, 1900.) — Taglio cesareo conservatore con incisione quasi completamente posteriore. (*Rass. Ost. e Gin.*, Napoli, 1900.) — Studio clinico e anatomo-patologico di un emoangiosarcoma periteliale del velo pendulo (cilindroma). (*Policl.*, 1901; Vol. VII. C.) — Un caso di volvolo in intestino erniato. (*Cl. Chir.*, 1901, N. 4.) — Due gravi contusioni addominali con rottura dell'intestino. (*Suppl. Policl.*, 1901.) — L'isterocatafrassi o l'isterofrassi o ingabbigliamento dell'utero. (*Policl.*, S. Pr., 1902.) — Ueber die Hystero-Kataphraxis. (*Zentrabl. f. Gyn.*, 1902, N. 26.) — Rendiconto delle operazioni chirurgiche fatte nell'Ospedale di Galatina negli anni 1899, 1900, 1901 e 1902. (Milano, Vallardi, 1902.) — Ferite della carotide. (*Boll. Soc. Eustachiana Camerino*, 1903.) — Due casi rari di chirurgia cerebrale. (*Memorie chirurgiche in onore di Enrico Bottoni, XXV° ano del suo insegn.*) (Palermo, 1903.) — Simpatectomia cervicale destra per epilessia volgare. (*Boll. Soc. Eustachiana Camerino*, 1903, N. 2.) — Operazioni

di gozzo, astragalectomia per lussazione sub talo, resezioni articolari. (Idem, 1903, N. 2.) — Rottura dell'uretra per caduta. (*Policl., S. Pr.*, 1903.) — Contributo clinico-sperimentale e modificazioni ai metodi di fissazione del reno e dell'utero. (*Boll. Soc. Eustachiana Camerino*, 1904, N. 1.) — Rendiconto sommario delle operazioni chirurgiche eseguite dal Prof. A. Catterina, 1904. (Camerino, Tip. Savini.) — Prolusione al corso ufficiale di operazioni chirurgiche nella R. Università di Genova. (Milano, Vallardi, 1904.) — Modificazioni al mio metodo di fissazione dell'utero. (*Boll. R. Acc. Med. Genova*, 1905, N. 6.) — Nuovi concetti della resezione dell'articolazione della spalla. (*A. Ort.*, 1906, N. 2.) — Die Resektion des Schulter-Gelenkes nach meiner Methode. (*Zentralbl. f. Chir.*, 1906.) — Concetti fondamentali circa la tecnica delle resezioni articolari. (VII° Congr. Soc. Ort. It., 1914.) — Carcinoma del retto diffuso alla vagina. Estirpazione. (*Liguria Med.*, 1916.) — Tumore del pericranio. (*Boll. Acc. Med. Genovese*, 1915.) — Contributo clinico sperimentale alle fratture della clavicola. (Idem, 1917-1918, XXXII, Fasc. 1.) — Contributo clinico sperimentale alle lussazioni sottostragali. (*A. Ort.*, 1909, XXVI, Fasc. 6.) — Contributo allo studio degli aneurismi traumatici del poplite. (*Boll. R. Acc. Med. Genova*, 1917-1918, XXXII, Fasc. 1.) — Contributo clinico sperimentale alla cinemattizzazione dei monconi di amputazione del braccio (Disarticolazione del gomito). (*Soc. It. Ort.*, IX° Congr., Nov. 1920.) — Commemorazione ufficiale per l'inaugurazione del busto marmoreo del Senatore Prof. Edoardo Bassini, fatta nella Clinica Chirurgica di Padova, 25 Ott. 1926, Anno V°. (Genova, Tip. A. Porcile.) — Enteroraggia mortale per ulcera duodenale in soldato ferito al torace. (*G. Med. Mil.*, 1917.) — Le applicazioni del mio metodo di resezione della spalla nella chirurgia di guerra. (*Boll. R. Acc. Med. Genova*, 1919.) — Calcolo dell'uretere sinistro. Rimozione. Guarigione. (*Policl., S. Pr.*, 1921, XXVIII, Fasc. 31.) — Contributo allo studio dei corpi stranieri nella vescica. (*A. It. Ch.*, 1922, V, Fasc. 5.) — Intorno alle anomalie dell'arteria pedidea. (Idem, 3 Maggio 1923, VII.) — Ernia crurale appendicolare strozzata (con Dott. PINI). (*Policl., S. Pr.*, 1923, XXX, Fasc. 21.) — Contributo allo studio della Malattia di Madelung. Caso osservato nella Clinica del Prof. Marotta. (*Ch. Org. Mov.*, 1926, IX, Fasc. 4-5.) — Colelitiasi recidiva intorno a corpo straniero. (*Policl., S. Pr.*, 1926, XXX, Fasc. 21.) — La fenosulfoftaleina nello studio delle funzioni renali. (*R. Acc. M. Genova*, 14 Genn. 1927.) — Contributo allo studio dello sfondamento dell'acetabolo con lussazione centrale dell'anca. (*Ch. Org. Mov.*, 1927, XI, p. 595.) — Appendicite acuta perforata complicata ad ernia del tenue strozzata in apertura del mesentere. Peritonite. Operazione. Guarigione. (*Policl., S. Ch.*, 1927.) — Trattamento chirurgico della tubercolosi polmonare. (*Boll. Med. Trentino*, 1929.) — I traumatismi pel giuoco del foot-ball. Frattura del rene. Nefrectomia. Guarigione. (*Policl., S. Pr.*, 1929.) — Considerazione cliniche su 100 casi di appendicite acuta trattati chirurgicamente. (Materiale della Cl. Chir. Prof. MAROTTA.) (*Soc. It. Chir.*, XXXV° Congr., Genova, Ott. 1929.) — Epulide sarcomatosa da irritazione di corpo straniero (tiranervi) infisso nell'alveolo di un dente. (*Cl. Ch.*, 1930, VI, N. 2.) —

Ernia inguino scrotale destra; torsione dell'omento, tumore postumo alla regione inguinale. (*A. It. Ch.*, 1930.) — Esiti di ricerche sul virus filtrabile osteomieltico. (*R. Acc. Med. Genova*, 1931.) — Voluminoso dermoide del pavimento orale. (*Vol. dedicato al Prof. Alessandri.*) — Tre casi di perforazione acuta dello stomaco da ulcera. (*R. Acc. Med. Genova*, 1932.) — L'operazione di Bassini. (Presentazione del vol. *L'Operazione di Bassini.*) (*Atti Soc. It. Ch.*, Ott. 1932, p. 938.) — Die Bruchoperation nach Bassini. (Verlag: Urban & Schwarzenberg, Berlin-Wien, 1933.) — Gli errori più comuni nella tecnica dell'Operazione di Bassini. (*Congr. It. Ch.*, 1933.)

CAVINA, Cesare. A : Bologna, via Mazzini, 45. — B : Bologna, 16-4-1888. — C : 5-7-1912, Bologna. — E : Prof. Odontol. R. Univ. Padova; Chir. Bocca, Scuola Odontoiatria R. Univ. Bologna; Prim. Sez. Chir. Istituto Clin. Malattie della Bocca, Bologna. — F : Bologna, via Torleone, 34.

P : Delle citotossine. (*R. Crit. Clin. Med.*, 1915, XVI, N. 3.) — Dei sieri placentotossici. (Studio critico e sperimentale.) (*Biochimica e Ter. Sper.*, 1915, V, Fasc. 3.) — Dell'azione abortiva degli estratti placentari. (Studio critico sperimentale.) (*Bull. Sci. Med. Bologna*, Apr. 1915, LXXXVI, S. IX, v. 3.) — Morfologia e riproduzione della spirochaeta pallida (Schaudinn) e loro importanza nella evoluzione clinica della sifilide nell'uomo. (*Morgagni*, 15 Lug. 1915, II, N. 40.) — Delle ferite da moderne armi da fuoco delle ossa mascellari in guerra. (Chirurgia e protesi.) (*Stomatologia*, Ag. 1915, vol. XIII, N. 8.) — I « piedi congelati » nei soldati di trincea. (Eziologia e profilassi.) (*Morgagni*, Febb. 1916, Pt. I, A. LVIII, N. 2.) — Nuovo tipo di casco e di fionda elastica. (*Stomatologia*, Febb. 1916, Vol. XIV, N. 2.) — L'organizzazione stomatologica nell'esercito francese e l'indirizzo clinico-terapeutico odierno nella traumatologia bucco-facciale. (Idem, Mar. 1916, N. 3.) — Apparecchio di riduzione per cicatrici della guancia. (Idem, Ag. 1916, N. 8.) — L'occlusione forzata e permanente (« Blocco »), delle mascelle come metodo di cura delle fratture della mandibola. (Idem, Lug. 1916, N. 7.) — Sul comportamento dell'urina dopo la iniezione endovenosa di Salvarsan. (*G. It. Mal. Ven. e Pelle*, 1917, A. LII, fasc. 4.) — Ematoporfirinuria da Salvarsan. (Idem.) — Cura delle ferite di guerra delle ossa mascellari. (*Stomatologia*, 1917, XV, N. 7-12.) — Le mutilazioni della faccia per ferite di guerra e la loro restaurazione. (Idem.) — Della influenza dei denti sulla evoluzione clinica delle fratture delle ossa mascellari. (Idem, 1921, XIX, N. 1.) — Dei denti nei riguardi della evoluzione e degli esiti dei trapianti ossei e cartilaginei sulla mandibola. (*Ann. Odontol.*, 1921, VI, N. 5.) — Plastiche per perdita totale del labbro inferiore e del mento. (*Bull. Sci. Med. Bologna*, Magg.-Sett. 1921, XCII, S. IX, Vol. 9.) — Trapianti ossei per pseudoartrosi e perdite di sostanza della mandibola. (*Ch. Org. Mov.*, Ag. 1921, V, fasc. 4.) — Knochenfisteln nach Kieferverletzungen. (*Zchr. f. Zahnheilk.*, 1925, H. 4, S. 495-541.) — Moderni progressi della chirurgia orale. (*Stomatologia*, Genn. 1922, XX, N. 1.) — Determinazione dei lipoidi contenuti nella sostanza dura dei denti dell'uomo. (*Biochimica e Ter. Sper.*, 1922, IX, fasc. 5.) —

L'anestesia locale in chirurgia dentale. (*Stomatologia*, Genn. 1923, XXI, N. 1.) — La mandibola dell'uomo. (Idem, Sett.-Ott. 1923, N. 9-10.) — Le basi anatomiche, la tecnica e le indicazioni della anestesia locale periferica dei denti frontali inferiori e della porzione mentale del corpo della mandibola. (*Bull. Sci. Med. Bologna*, Genn.-Febb. 1924, XCVI, S. X., vol. II.) — Cura delle nevralgie del trigemino. (Idem, Lug. 1924.) — Mutilazione della mascella inferiore per distruzione dei tegumenti della guancia, paralisi del facciale inferiore d., estesa perdita di sostanza nella metà d. della mandibola; esito di ferita di guerra. Meloplastica, plastica muscolare del facciale, trapianto osseo della mandibola. Restaurazione funzionale ed estetica. (Idem, Nov.-Dic. 1924.) — La cura chirurgica delle cisti dentali radicolari. (*Stomatologia*, Genn. 1924, XXII, N. 1.) — Mutilazione della faccia per lesioni multiple delle parti molli e dello scheletro e per paralisi del facciale S. : esito di grave trauma motociclistico. Restaurazione anatomica, funzionale ed estetica, mediante interventi plastici molteplici. (*Bull. Sci. Med. Bologna*, Lug.-Ag. 1925, XCVI, S. X, vol. II.) — Sarcoma della mandibola. Resezione della metà destra del corpo. Trapianto osseo. Guarigione da diciotto mesi. (Idem, Magg.-Giu. 1926, XCVIII, S. X, Vol. IV.) — La odontologia nella gerarchia delle discipline mediche. (*Stomatologia*, Giu. 1926, Vol. XXIV, N. 6.) — Le basi cliniche e tecniche della restaurazione chirurgica delle perforazioni sifilitiche del palato. (Idem, Ag. 1926, N. 8.) — Les résultats éloignés du traitement des fractures des mâchoires. (*Rev. Stomat.*, Nov. 1927, XXIX, N. 11.) — Suppurazioni perimandibolari e perimascellari acute di origine dentaria. (*Stomatologia*, Apr. 1928, XXVI, N. 4.) — Rinoplastica per perdita del lobulo, di parte delle ali e del sottosetto; esito di ferita da scheggia di granata. (*Bull. Sci. Med.*, 1927, XCIX, S. X, Vol. 5.) — Trapianti ossei nella mandibola. (Note di tecnica operativa e risultati della casistica personale.) (XXXIV° Congr. Soc. Ital. Chir. Parma, 18-21 Ott. 1927.) (*Arch. ed Atti*, 1928.) — Necrosi tardiva della mandibola da radium. (*Stomatologia*, Ott. 1928, XXVI, N. 10.) — Perdita totale del labbro inferiore e del mento. Restaurazione anatomicamente, funzionalmente ed esteticamente soddisfacente mediante cheilo-mento-plastica e trapianto osseo nella mandibola. (*Bull. Sci. Med.*, Lug.-Ag. 1928, A. C., S. X., Vol. 6.) — Plastiche delle labbra, del mento e della guancia, nell'uomo, dopo resezione chirurgica per cancro. (XXXV° Congr. Soc. It. Ch., Roma, 12-15 Ott. 1928.) (*Arch. ed Atti*, 1929, pp. 526-534.) — Three operative procedures in the treatment of dental radicular cysts of the maxillary-bone. (*Med. J. Rec.*, May 1929.) — Il sifiloma delle gengive. (*Stomatologia*, Lug. 1929, XXVII, N. 7.) — Mutilazione della faccia per perdita del bulbo oculare S., della palpebra inferiore S., della parte anteriore della guancia S. e della metà S. del labbro superiore e per vasta perdita di sostanza nella metà S. del corpo della mandibola : esito di ferita d'arma da fuoco. Restaurazione chirurgica e protetica. (*Bull. Sci. Med.*, Genn.-Febb. 1930, CII, S. X, vol. I.) — Correzione chirurgica di una macrognazia inferiore di alto grado. (Idem, Mar.-Apr. 1930, II.) — Indications, technique et résultats de l'amputation des apex des racines dentaires. (*Rev. Stomat.*, Mai 1930, XXI, N. 5.) — Conside-

razioni intorno ai reperti radiografici, alla radioterapia e alla chirurgia della ipofisi, tratte dalla esperienza di dodici ipofisectomie. (*Atti IX° Congr. Ital. Radiol. Med.*, Torino, 20-22 Magg. 1930.) — Alcuni casi di restaurazione di gravi mutilazioni traumatiche maxillo-facciali. (*A. Chir. Oris.*, Genn.-Febb. 1931, Vol. I, fasc. I.) — La mia esperienza nella cura del cancro della bocca. (*Atti II° Convegno Naz.*, Bologna, 4-5-Genn. 1931.) — Mój sposób wykonywania przeszczepów kostnych w obrebie zuchwy. (Meine Operationstechnik der Knochen transplantationen im Bereiche des Unterkiefers. (*Polska Stomatol.*, 1931, N. 4-5-6, S. 445-477.) — Della utilità del controllo radiografico durante la operazione di ipofisectomia per via transfenoidale, allo scopo di fissare il punto esatto della trapanazione della sella dello sfenoide. (*R. Radiol. e Fis. Med.*, 1931, III, Vol. V, Pt. I.) — Gaspare Tagliacozzi e l'arte di rifare i nasi. (Bologna, Stab. Poligr. Riuniti, 1932, p. 23.) — Impianti e trapiantazioni nella mandibola e nella mascella. (*Atti I° Congr. Stomat. Internaz.*, Budapest, Sett. 1931, pp. 211-326.) — I principii fondamentali e i risultati del moderno trattamento delle fratture della mandibola. (Idem, pp. 169-210.) — Lo stato attuale della chirurgia ipofisaria. (Indicazioni, tecnica e risultati.) (*R. Oto-Neuro-Oftalm.*, Magg.-Giu. 1932, IX, fasc. 3.) — Muccocele dei seni sfenoidali. Neurite ottica S. Operazione. Guarigione. (Idem, Sett.-Dic. 1932, fasc. V-VI.) — Résultats immédiats et éloignés du traitement des grandes névralgies du trijumeau d'après mon expérience personnelle (100 injections d'alcool dans le ganglion de Gasser, 2 gassérectomies et 60 neurotomies rétro-gassériennes.) (*C. R. VII° Congr. Franç. de Stomat.*, Paris, 3-8 Oct. 1932, pp. 506-527.) — Tumori della ipofisi diencefalica. (*Tumori Maligni*, 1933, pp. 269-297.; Milano, Soc. Ed. Libreria.) — Nevralgia del trigemino datante da 30 anni. Neurotomia retrogasseriana. Guarigione. (*R. It. Stomat.*, Lug. 1933, II, N. 7.)

CAVINA, Giovanni. A : Firenze, Spedale di San Giovanni di Dio. — B : Bologna, 24-9-1886. — C : 6-7-1911, Bologna. — E : Chir. Prim. e Dir. Osp. San Giovanni di Dio, in Firenze; Lib. Doc. Patol. e Clin. Chir. — H : Commendatore Corona d'Italia; Medaglia al Valore e Croce al Merito di Guerra.

P : Gozzo sperimentale. (*A. Farm. Sper. e Sci. Affini*, 1914, XVII, p. 289.) — Stenosi sperimentale dell'arteria polmonare. (Idem, 1915, XXXIX, n. 14.) — Intorno alle congelazioni dei piedi. (*Bull. Sci. Med. Bologna*, 1916, p. 39.) — Alterazioni istologiche dei vasi nelle congelazioni. (*Policl.*, S. Ch., 1917, fasc. 4.) — Un caso di sodòku. (*Morgagni*, 1917, p. 258.) — Osservazioni istologiche sulla gangrena gassosa. (*Bull. Sci. Med.*, 1920, p. 469.) — L'Idro-nefrosi intermittente. (*Policl.*, S. Ch., 1921, p. 556.) — Ricerche sperimentali sull'esclusione del piloro. (*Bull. Sc. Med.*, 1922, p. 205.) — Ricerche sperimentali sulle stenosi artificiali dell'intestino. (*Ann. It. Chir.*, 1923, p. 72.) — Echinococco retroperitoneale. Riduzione senza drenaggio. Guarigione per prima intenzione. (*Rif. Med.*, 1924, p. 749.) — Osservazioni istologiche su di un caso



di linfosarcoma trattato con la Röntgenterapia. (*Policl., S. Ch.*, 1925, p. 221.) — Splenectomia per cisti da echinococco. Cenni statistici sull'echinococco splenico in Italia. (*A. It. Ch.*, 1925, XIV, p. 1.) — Tecnica della resezione gastrica. (Bologna, Cappelli Ed., 1932, pp. 1-132.) — Stato attuale della terapia chirurgica del cancro dello stomaco. (*Rif. Med.*, 1933, p. 1605.)

COMOLLI, Antonio. A : Padova, Piazza Spalato, 2. — B : Como, 12-8-1879. — C : 6-7-1906, Genova. — E : Prof. straord. Patol. Spec. Chir.; Dirett. Ist. Patol. Spec. Chir., R. Univ. Padova; Lib. Doc. Anat. Umana Norm., Clin Chir. e Med. Oper.

P : Studio citologico sui corpi surrenali. (Pavia, Tip. Leg. Coop., 1912.) — Struttura ed istogenesi del connettivo del corpo surrenale. (*A. It. Anat. e Embriol.*, 1908, VII.) — Per una nuova divisione del cervelletto dei mammiferi. (Idem, 1910, vol. IX, fasc. II.) — Contributo alla conoscenza della circolazione linfatica dello stomaco nell'uomo. (Idem, 1911, vol. I, fasc. 1.) — L'espansione destra della borsa omentale nell'adulto. (*Monitore Zool. It.*, 1924, XXXV, N. 2-3. — Ricerche sull'attecchimento di muscoli striati in relazione alle loro connessioni nervose. (*Ch. Org. Mov.*, 1931, X.) — Comportamento del cavo articolare di animali normali ed immunizzati all'iniezione di microorganismi. (*Sp.*, 1909, LXIII, fasc. III.) — Sulle ernie del crasso. (Tip. E. Ariani, Firenze, 1915.) — Bemerkungen über die sogenannte Jacksonsche Membran und ihre angebliche chirurgische Wichtigkeit. (*Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir.*, 1926, Bd. 39.) — Ferita da coltello alla regione temporale destra con emorragia cerebrale da lesione nel campo delle arterie striate laterali. (*A. It. Chir.*, 1929, XXIII, fasc. III.) — Sull'esplorazione delle vie biliari con la sonda a scopo diagnostico. (XXIV° Congr. Soc. It. Chir., 1922.) — Contributo alla clinica del « tumor renis » a sintomatologia oscura. (*A. It. Ch.*, 1922, V, fasc. 1.) — Sul valore diagnostico della pielografia nel « tumor renis » a sintomatologia oscura. (*A. It. Urol.*, 1927, III, fasc. 6.) — Difficoltà diagnostiche fra « tumor renis » a sintomatologia oscura e tumore pararenale. (*Rass. Int. Clin. e Terapia*, 1930. (*Scritti in onore prof. E. Burci.*) — La sifilide della prostata. (*A. It. Urol.*, 1931, VII, fasc. 6.) — Rilievi clinici sull'invaginazione intestinale acuta nel bambino (*Scritti in onore a Carlo Comba.*) (*Riv. Clin. Ped.*, 1929.) — Cura incruenta col clistere di bario nell'invaginazione intestinale ed importanza della persistenza del mesentere comune nella patogenesi di questa. (*Clin. Chir.*, N. S. A., VI, (XXIII), N. 1, 1930.) — Sopra un caso di sutura del cuore per ferita da punta e taglio penetrante nel ventricolo sinistro. (*Sp.*, 1924, LXXVIII, fasc. 4-5.) — Tétanie chronique des adultes et transplantation de parathyroïdes humaines selon la méthode de Voronoff. (*Presse Méd.*, 1926, N. 23.) — La mioplastica col sartorio secondo la mia tecnica per la cura delle ernie inguinali recidive ed in genere dei vasti difetti muscolo-aponeurotici delle parete addominale. (*A. It. Ch.*, 1928, XXI, fasc. 2.) — Plastica muscolare con i gracili nella operazione per ernia sottombelicale postlaparotomica recidiva. (*Boll. Soc. Med. Chir.*, Modena, 1931.) — La resezione medio-gastrica nella

cura radicale dello stomaco a clepsidra. (*A. It. Ch.*, 1929, XXV, fasc. 2.) — Plastiche e protesi cinematiche. (*Acc. Med. Fis. Fior.*, 16-5-1918.) — A proposito della sutura e della mobilizzazione e della deambulazione precoce nelle fratture della rotula. (*VIII° Congr. Soc. It. Ortop.*, 1927.) — Sulla cura chirurgica delle fratture del calcagno. (*Ch. Org. Mov.*, 1925, IX, N. 3.) — Ueber ein deutliches Zeichen bei gewissen Schulterblattbrüchen. (*Zentrbl. f. Chir.*, 1932, N. 15.) — Chirurgia delle paratiroidi con speciale riguardo alla osteosi paratiroidea. (*Policl., S. Pr.*, 1933, XL.)

DALLA VEDOVA, Riccardo. A : Roma, via Varese, 12. — B : 6-10-1871, Padova. — C : 6-7-1896, Roma. — E : Prof. Patol. Spec. Chir., R. Univ. Modena (straordinario, 1909); Prof. straordinario Ortop. e Traumatol., R. Univ. Roma (1912); Prof. ordinario Clin. Ortop. e Traumatol. (1918); Dir. « *Ortopedia e Traumatologia dell'Apparato Motore* ». — H : Commenda Corona d'Italia; Uffic. SS. Maurizio e Lazzaro; Medaglia Argento Benemerenzia C. R. I.

P : Della differente frequenza clinica del varicocele destro e sinistro in rapporto con le condizioni anatomiche delle vene spermatiche interne destra e sinistra. (*Policl., S. Ch.*, 1899.) — Contributo alla diagnosi di sede dei corpi estranei metallici nel tubo gastr-enterico mediante i Raggi X. (Idem, S. P., 1899.) — Per la causistica dei tumori mesenteriali (sarcoma osteoide del mesocolon). (Idem, 1901.) — La lussazione abituale della rotula. (*A. Ort.*, 1902.) — Della costante presenza di nidi tiroidei nelle fistole congenite mediane del collo. (*A. ed Atti S. It. Ch.*, 1900.) — Encondromi multipli dello scheletro della mano. (Idem.) — Adenocistoma papillifero della mammella con riproduzione papillare nelle ghiandole ascellari. (Idem, 1901.) — Il valore della funzionalità renale è misurato dalla glucesuria florizinica. (*Boll. Acc. Med. Roma*, 1903.) — Per la funzione dell'ipofisi. (Idem.) — Per la funzione dell'ipofisi cerebrale. (Idem, 1904.) — Del trattamento del cancro mediante la cancroina. (Adamkiewicz.) (*Policl., S. P.*, 1902.) — Ricerche sperimentali sulla patogenesi dell'ulcera gastrica. (Idem, 1900.) — Ricerche sperimentali sulla patogenesi dell'ulcera gastrica. (*A. ed Atti S. It. Ch.*, 1901.) — Della possibilità di provocare alterazioni nelle pareti dello stomaco mediante lesioni dei suoi nervi. (*Policl., S. Ch.*, 1904.) — Ancora sulla patogenesi dell'ulcera gastrica. (Idem, 1905.) — Per la genesi dell'esostosi borsata (exostosis bursata). (Idem.) — Un nuovo separatore vescicale dell'orine. (*Policl., S. C.*, 1906.) — Per la diagnosi della tubercolosi della lingua. (Idem, 1907.) — Del trattamento delle tubercolosi osteo-articolare mediante le iniezioni di soluzione jodo-jodurata (alla Durante). (*Boll. Acc. M. Roma*, 1906.) — Per la conoscenza delle cisticongenite del pavimento della bocca. (*Policl., S. Ch.*, 1907.) — Parotite postoperativa. (*Boll. Acc. M. Roma*, 1906.) — Sarcoma sottodurale dorso cervicale. (*A. ed Atti S. It. Ch.*, 1908.) — La metastasi da innesto dei tumori maligni. (*Boll. Acc. M. Roma*, 1908.) — Ematocele biloculare (funicolo-intraddominale). (*Boll. Acc. M. Roma*, 1908.) — Della cosiddetta scoliosi delle costole cervicali. (*A. Ort.*, 1908.) — Contributo alla conoscenza dei

sarcomi primitivi della vescica. (*A. ed Atti S. It. Chir.*, 1908.) — Le costole cervicali nella patologia. (*Idem.*) — Per la casistica dei calcoli renali. (*Boll. Acc. Med. Roma*, 1908.) — Nuovo processo operativo pel trattamento della lussazione abituale della rotula. (*Idem.*, 1909.) — Quadruplici intervento in caso di duplice stenosi gastrica benigna. (*Idem.*) — Insemenzamenti batterici operativi e loro compensi biologici. (*Prelezione Corso Pat. Chir.*, 1909.) — La radio-diagnostica nella litiasi renale asettica. (*Boll. Acc. M. Roma*, 1910.) — Contributo alla conoscenza delle ossificazioni da trauma con speciale riguardo alle forme consecutive alla lussazione posteriore del gomito. (*A. Ort.*, 1911.) — Considerazioni sulla splenorressi traumatica (a proposito di un caso di rottura della milza. (*Boll. Acc. M. Roma*, 1911.) — Ricerche sperimentali sul trapianto libero osteo-articolare. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1911.) — Ematoma arterioso, diffuso da ferita della femorale. Incisione. Arteriorrafia. Guarigione. (*Boll. Acc. M. Roma*, 1913.) — Naso e sella traumatico : Autotrapianto, ecc. (*Idem.*) — Qualche cenno sull'attuale indirizzo della Traumatologia e Ortopedia. (*Rif. M.*, 1913.) — Amputazione femorale sopra-condiloidea osteoplastica a cappuccio cinematografico. (*R. Osp.*, 1913, — Per l'assistenza ai reduci storpi e mutilati. (*Policl.*, *S. P.*, 1915.) — Per la profilassi di talune debilitazioni dell'apparecchio del movimento, consecutive a traumi. (*Idem.*) — Per un più largo impiego della protesi provvisoria nei mutilati della guerra. (*R. Osp.*, 1916.) — L'assistenza ai Mutilati della Guerra. (*Idem.*) — L'educazione professionale degli storpi e dei mutilati in guerra. (*Rass. Assic. e Prev. Sociale*, 1916.) — Sulla osteosintesi inter-spino-vertebrale autoplastica (alla Albee) nel trattamento della spondilite tubercolare. (*Boll. Acc. M. Roma*, (1919.) — Sul moderno trattamento delle fratture. (*A. ed Atti S. It. Ch.*, 1920.) — Della necessità di urgenza di sistemazione dell'Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica. (1922.) — Meniscopessi sindesmoplastica nel trattamento radicale della lussazione (anteriore) abituale della mandibola. (*Boll. Acc. Med. Roma*, 1927.) — Il grado di invalidità del motuleso non trova sempre corrispondenza nella fisiologia patologica delle lesioni primitive determinate dal trauma. (*Rass. Prev. Sociale*, 1928.) — Del recupero dei motulesi e della prevenzione delle invalidità dell'apparato motore. (*Ort. e Traumatol. App. Motore*, 1929.) — Stato attuale della terapia della tubercolosi articolare. (*Idem*, 1930.) — L'assistenza assicurativa infortunistica e l'obbligatorietà delle cure. (*Assist. Soc. Agricola*, 1932.) — Los tumores de los huesos. (*El Dia Medico*, 1933.) — Per intensificare l'assistenza ortopedica. (*Assist. Soc. Agricola*, 1933.) — Per rendere più efficace la prevenzione e il recupero delle invalidità dell'apparato motore. (In corso di stampa.) (*Idem.*)

DE FRANCESCO, Donato. A : Venezia, via Erizzo, 20. — B : Torino di Sangro (Chieti), 11-6-1874. — C : 2-7-1898, Bologna. — E : Chir. chef Hôpital de la Mer (Lido de Venice); Prof. agr. Fac. Chir. Padoue. — F : Solarium. — H : Chev. Couronne d'Italie; Croix d'Or Croix-Rouge Italienne, Campagne de Guerre 1915-1918.

P : Le degenerazioni del miocardio. (Fano Soc. Tip. Ed., 1901.) — Ernia inguinale media strozzata. (*Gazz. Osp.*, 1900, N. 96.) — Innesti cutanei di pollo. (Idem, N. 105.) — Placenta triloba intermedia. (Idem, N. 147.) — Contributo alla casistica e cura della tbc orchio-epididimaria. (*R. Venete Sc. M.*, 1903, 11.) — Di alcuni casi chirurgici. (Norcia, 1903, Tip. Tonti.) — Di una nuova plastica della linea alba. (*Gazz. Osp.*, 1904, N. 13.) — Degli innesti eteroplastici. (*Clin. e Prat. Treviglio*, 1905, N. 8.) — Di alcuni casi chirurgici. (Spoleto, 1904, Stab. Paetto & Petrelli.) — Della colecisti-gastrostomia. (*Gazz. Osp.*, N. 33.) — Torsione e rottura di una cisti ovarica in donna gravida. (*Clin. e Prat.*, 1905, N. 14.) — Esplorazione dell'appendice attraverso un sacco erniario. (*R. Veneta Sc. M.*, 1906, fasc. 7.) — Di una pancreatite suppurata. (Idem, 1906, F. 12.) — Sulla opportunità di associare la decapsulazione alla nefrectomia quando il rene da conservare é in stato di nefrite. (*Rif. Med.*, 1907, 12.) — Sul modo di operare l'ernia inguinale. (*Gazz. Osp.*, 1907, N. 114.) — Sulla divulsione strumentale del piloro a cura di vomito incoercibile. (Idem, 1908, N. 5.) — Utilizzazione di un vecchio moncone di amputazione mediante resezione plastica alla Vanghetti. (*Soc. Ortop. It.*, 1908.) — Verwertung eines alte Amputations-Stumpfes mittelst Plastischer Resektion nach Vanghetti. (*Arch. f. klin. Ch.*, Bd. 87, H. 3.) — Relazione sanitaria dell'Ospedale Borella. (Milano, Tip. Agnelli, 1907.) — Del modo di intervento nella appendicite ulcerata. (*Riv. Ven. Sc. Med.*, 1909, fasc. 11.) — Innesto del perone sulla tibia. (*Cl. Ch.*, 1909.) — Lo strozzamento dell'intestino attraverso il forame di Winslow. (*A. Soc. It. Ch.*, 1909.) — Pleurectomia e decorticazione polmonare a cura di empiema cronico. (Idem, 1911.) — Considerazioni sopra alcune cineplastiche. (*Soc. It. Ortop.*, 1912.) — Resoconto chirurgico 1908-1909-1910. (Erba, Ist. Orfani, 1911.) — La cura della tbc ossea negli ospedali di campagna. (*VI° Congr. Naz.*, Genova, 1915.) — Dell'infundibolo. Appunti di Cineplastica. (*R. Osp.*, 1917.) — Di un apparecchio per immobilizzare gli arti durante la gessatura. (*Gazz. Osp.*, 1917, N. 40.) — Plastica del labbro inferiore. (Idem, 1918, N. 55.) — La elioterapia nella medicina militare. (*Tubercolosi*, 1919, 11-12.) — Sulla cura della tbc ossea e gangliare. (*Soc. It. Ortop.*, 1918.) — Della rotazione dei frammenti nelle fratture dell'omero. (*Ch. Org. Mov.*, 1920, VI.) — L'acqua di mare nella tbc chirurgica. (*Soc. It. Chir.*, 1920.) — Cura della sublussazione tibiale. (*A. Ortop.*, 1923.) — Contributo alla cura della spondilite tbc. mediante gli innesti vertebrali alla Albee. (Idem, 1924.) — Metodi e risultati delle cure elio-marine alla spiaggia di Lido nella tbc ossea. (*Soc. It. Ch.*, 1924.) — Contributo alla stomosino terapia nella pratica chirurgica. (*Gazz. M. Lombarda*, 1924, N. 9.) — Dell'innesto vertebrale. (*Gazz.*, 1926, N. 38.) — L'immunità locale nella pratica chirurgica. (*Ann. It. Chir.*, 1926, 7.) — Elementi di Elioterapia. (Venezia, Ferrari, 1927.) — La cura degli ascessi freddi mediante parafina caldissima. (*Rinnov. Med.*, Apr. 1929.) — Mare e tbc vertebrale. (*Med. It.*, 1929, Sett.) — La cura della tbc ossea. Lezioni. Talassoterapia. (Garzia,

Venezia, 1930.) — Indicazioni e contro-indicazioni della cura solare. (*Riv. Terapia*, 1928, 1.) — Mare e coxite tubercolare. (*Congr. Thalassothérapie, Berck-sur-Mer*, 1931.) — Contr. alla cura della lussazione abituale della rotula. (*Ch. Org. Mov.*, 1932.) — L'esame lipiodolico di colonna vert. nelle paraplegie pottiche. (*S. It. Ort.*, 1932.) — La resezione mediotarsica-metatarsica. (*Ch. Org. Mov.*, 1933.) — Si raddrizzano i gobbi? (*Abruzzo Med.*, 1933.)

DURANTE, Luigi. A : Genova, 23, via Maragliano. — C : 7-1913, Genova (col massimo voti). — E : Lib. Doc. Patol. Chir. R. Univ. Genova; Prim. Chir. Osp. Civ. Genova. — K : Premio Morselli.

P : Contributo sperimentale alla fisiologia dei nervi splancnici in rapporto alla patogenesi dell'ulcera gastrica. (*Pathologica*, 1913.) — Contributo clinico e anatomo-patologico alla tubercolosi della mammella muliebre. (*Policl.*, S. Ch., 1914.) — Istopatologia del reinnesto cerebrale parziale (sperimentale). (*Idem*, 1915.) — Induzioni e fatti sul trofismo nervoso simpatico. (*Quaderni Psichiatria e Neuropatol.*, 1915.) — La tubercolosi della lingua. Contributo casistico anatomo-clinico. (*Policl.*, S. Ch., 1916.) — The trophic element in the origin of gastric ulcer. (*Congr. Chir. Amer. Rochester*, 9-6-1915; in *Surg.*, *Gin.* and *Obst.*, 1916.) — Changes in the superior cervical sympathetic ganglia removed (col Dott. L. B. WILSON). (*Journ. Med. Research*, 1916.) — Le forme sclerolinfatiche della tubercolosa mammaria. (*Cl. Chir.*, 1919.) — Evoluzione delle ferite da proiettili di fucile in confronto con l'evoluzione delle ferite da proiettili di artiglieria. (Tip. Papini, Genova, 1918.) — Lo streptococco nelle prime fasi della evoluzione delle ferite da guerra. (*Rif. M.*, 1918.) — Criteri clinici e batteriologici della sutura immediata delle ferite di guerra (con Prof. DOMINICI). (*G. Med. Mil.*, 1919.) — Nuovi indirizzi nella terapia di alcune lesioni tubercolari chirurgiche. (*Policl.*, S. Pr., 1919.) — Sull'aneurisma traumatico artero-venoso dei vasi radiali. (*Rif. M.*, 1922.) — Sul Botriomicoma di Poncet e Dor. (*A. Sc. Med.*, 1922.) — Sui tumori a cellule giganti delle guaine tendinee. (*Ch. Org. Mov.*, 1923.) — Sul sarcoma del retto. (*Policl.*, S. Ch., 1924.) — Su due casi di malattia di Osgood-Schlatter. (*Radiol. Med.*, 1924, Vol. XI.) — Tecnica della exeresi delle vie linfatiche nell'epitelioma del labbro inferiore. (*A. It. Ch.*, 1923.) — L'incisione estetica nell'appendicectomia a freddo. (*Liguria Medica*, 1924.) — La simpatectomia periarteriosa della tibiale posteriore nelle sindromi dolorifiche trofiche del piede. (*A. It. Ch.*, 1925.) — Il problema topografico della simpatectomia periarteriosa. (*Policl.*, S. Ch., 1925.) — La simpatectomia periarteriosa delle piccole arterie nelle sindromi di Raynaud. (*A. It. Ch.*, 1927.) — Sul trattamento chirurgico della causalgia. Contributo alla resezione della guaina perineurale. (*Idem*, 1927.) — La protezione delle neurosintesi con autotrapianti vascolari. (*A. Biol.*, 1927.) — La neurotomia del safeno interno associata alla simpatectomia periarteriosa nelle ulcere varicose complesse. (*Policl.*, S. Ch., 1927.) — L'ileo paralitico come complicanza dell'appendicite acuta ed il suo trattamento coll'enterostomia. (*A. It. Ch.*, 1928.) — Statistica

operativa. (Ed. Papini, Genova, 1929.) — L'interruzione delle vie sanguigne afferenti e lo sdoppiamento cutaneo-mucoso del labbro nell'antrace labiale. (*Acc. Med.*, 1930, N. 1.) — Un caso di retrazione ischemica di Volkmann trattato con la resezione della guaina perineurale del mediano e del cubitale. (*A. It. Ch.*, 1930.) — L'asportazione del plesso retrocarotico laringeo di Haller e le simpatectomie periarteriose nelle laringiti tubercolari. (*Acc. Med.*, 1930.) — Contributo alla conoscenza della distrofia meta-epifisaria calcaneare giovanile. (*Ch. Org. Mov.*, 1930.) — Sul reperto istologico dei gozzi iperplastici roentgen-irradiati (con Dott. G. PRUSSIA). (*Cl. Chir.*, 1931.) — Stenosi di posizione per dislocamento in alto del segmento piloro-duodenale susseguente a frenicectomia destra. (*Policl.*, *S. Pr.*, 1931.) — L'asportazione del plesso retrocarotico laringeo di Haller e le simpatectomie periarteriose nelle laringiti tubercolari. (*A. It. Ch.*, 1931.) — Risultati del trattamento dell'ittero emolitico colla legatura dell'arteria splenica e colla splenectomia. (*Min. M.*, 1931.) — La resezione del muscolo scaleno anteriore isolata od associata alla frenicoexeresi nella tubercolosi polmonare. (*Acc. M.*, 1931.) — La resezione dei muscoli scaleni e del nervo respiratorio di Bell nella tubercolosi polmonare. (Idem, 1931.) — Die Resektion der Nervi splanchnici (Pendeschke Operation) bei der juvenil Gangrän infolge von Enderteritis obliterans und bei der Raynaud'schen Krankheit. (*Wiener Med. Wochenschr.*, 1932.) — Sul valore dell'arteriectomia nell'endo-arterite obliterante giovanile. (*Acc. Med.*, 1932.) — Sul comportamento del dotto cistico nelle grandi idropi calcolose. (Idem, 1932.) — Riflessi spastici di origine appendicistica sul neostoma della gastroenterostomia. (Id., 1932.) — Su di un dettaglio tecnico rivolto a prevenire le complicanze emboliche nella resezione limitata dell'ulcera gastrica. (Idem.) — Resoconto clinico-statistico delle operazioni eseguite nell'anno 1932 al Padiglione XII. (Edit. Sambolino Giuseppe, Genova, 1933.) — Indicazioni, tecnica e primi risultati della esclusione completa fra due lacci dell'ulcera pilorica e duodenale. (*A. It. Ch.*, 1933.) — Un nuovo gastroenterostomo. (*Acc. M.*, 1933.) — Duodenosfincterectomie anteriori. (Idem, 1934.)

ETTORRE, Enrico. A : Milan, via Bianca di Savoia, 6. — B : Resina, 1-6-1890. — C : 27-7-1914, Rome. — E : Chir. Vice-Prim. Hôp. Milan; Chir. chef Institut « Alessandro Mussolini », Assurances Sociales; Privat Docent Orthop. et Traumatol. Univ. Milan. — H : Chev. Couronne d'Italie. — K : Prix Parravicini, 1929.

P : Metatarso varo congenito. (*XII° Congr. Soc. It. Ort.*, Napoli, 24 ottobre 1921.) — Gli esiti a distanza della cura delle paralisi spastiche. (*A. Ort.*, Vol. XXXVII.) — L'operazione di Stoffel nelle paralisi spastiche. (*Atti Soc. Sc. Med. e Biol.*, Vol. XI, fasc. 2.) — Papillomatosi ureterale. (*Policl.*, *S. Ch.*, 15-1-1924.) — A proposito di trapianti tendinei. (*Atti Soc. Sci. Med. e Biol.*, Vol. XIII.) — Sul colpo di calore nei bambini. (Idem.) — Contributo alla diagnostica della lussazione congenita dell'anca. (*Med. Pratica*, vol. IX, fasc. 5.) — Sull'etiologia della coxa valga e sulle lussazioni negli spastici. (*A. Ort.*, vol. XL.) — Su di alcuni casi di simpatectomia periarterioso. (*XXXI°*

Congr. Soc. It. Ch., Milano, 26 Ott. 1924.) — Rotture sottocutanee tendinee in nefritico. (*Atti Soc. Lomb. Sci. Med. e Biol.*, vol. XIV, fasc. 1.) — Sulla cura della lussazione della rotula. (Idem.) — Le artroplastiche nella spondilosi rizomelica. (XVII° Congr. Soc. It. Ort., Venezia, 24-25 Ott. 1926; in *Arch. Ort.*, vol. XLIII.) — Sui rapporti fra coxa valga e osteocondrite. (*Policl.*, S. Ch., 1927, anno 34.) — Sulla scoliosi consecutiva alle toracoplastiche. (*Atti Soc. It. Ch.*, XXXIII° Adunanza, Padova, Ott. 1926.) — Il « segno dell'incocio » nella lussazione congenita dell'anca. (*Policl.*, S. Pr., vol. XXXIV.) — Sul distacco isolato del piccolo trocantere. (*Osp. Magg.*, 1927, N. 3.) — L'enucleazione traumatica del semilunare. (*Ch. Org. Mov.*, Vol. XII, fasc. 2.) — Sulla formazione della capsula nelle esostosi solitarie cartilaginee. (XVIII° Congr. Soc. It. Ort.; in *A. Ort.*, Vol. XLIV.) — Sugli ascessi freddi non specifici. (*Boll. Specialità Med.-Chir.*, O. P. Ronzoni, 1928, Vol. II.) — Le malacie epifisarie giovanili. (Osteocondrotrofopatie.) (*Clin. Chir.*, 1928, Vol. IV, fasc. 4.) — Ueber die Bildung von Freien Körpern der Exostosis bursata. (*Zeitschrift f. Ort. Chir.*, Vol. 50, p. 113.) — A proposito della imagine fessurale anteriore del corpo vertebrale nella radiografia di profilo. (Nota preventiva.) (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, Vol. XVII.) — Sulla osteomielite acuta della colonna vertebrale. (*Cl. Ch.*, 1929, V.) — Su di un caso di lussazione della colonna cervicale senza sindromi midollari. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, vol. XVII.) — Ricerche sul virus filtrabile osteomielitico. (*Boll. Ist. Sieroterap. Milanese*, Vol. VII.) — Considerazioni su 170 casi di fratture del bacino. (*A. Ort.*, vol. 44.) — La sinostosi peroneo-tibiale inferiore. (XX° Congr. Soc. It. Ort., Genova, 1929.) — Sulle lesioni ossee da matite copiative. (Studio sperimentale.) (XIX° Congr. Soc. It. Ort., Roma, 1928.) — Insufficienza e ricostituzione del tetto cotiloideo. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, 1929, XVIII.) — Traumatologia sportiva. (Nozioni pratiche di medicina sportiva.) (*Gazz. Sport*, 1930.) — Le osteodistrofie. (*Osp. Magg.*, Febb. 1931, XIX, N. 2.) — Ueber Morphologie des Monbeines und Verletzungen der Handwurzel. (*Zentralbl. f. Ch.*, 1931, N. 27.) — Rilievi clinici sulla narcosi avertinica. (*Rif. M.*, 1931.) — Direttive moderne di anestesia chirurgica. (*R. Acc. Med. Lomb.*, 1931.) — Cura ed esiti delle fratture del corpo vertebrale. (*Policl.*, S. Pr., 1931.) — Ricerche sperimentali sulle fratture del corpo vertebrale. (*Chir. Org. Mov.*, Vol. XVII.) — La traumatologia all'estero. (*Ortop. e Traum. App. Motore*, IV, 1932.) — L'indirizzo moderno nella traumatologia. (*R. Acc. Med. Lomb.*, 1932, N. 2.) — Nuovi metodi di cura per le fratture di gamba. (*Boll. e Mem. Soc. Piem. Chir.*, 1932, Vol. 2, f. 11-12.) — Die Endergebnisse von 308 im Ospedale Maggiore in Mailand behandelten Schenkelhalsbrüchen. (XXVII° Kongr. Deut. Orth. Gesell.) — Su di una staffa nuova per la trazione scheletrica a filo. (*Atti Soc. Lomb. Chir.*, 1933, Vol. 1, fasc. 4, p. 264.) — Sulla cura dell'anca a scatto. (Idem, 1933, fasc. 6, p. 397.) — Fratture misconosciute del rachide e M. di Kümmel. (Idem, 1933, X, 576.) — Su di un dettaglio di tecnica nell'operazione radicale dell'ernia. (Idem, 1933, XV, 1055.) — Plastica muscolare nella paralisi del gnonio dentato. (Idem, 1933, XVIII, 1193.)

FEDELI, Fedele. A : Modena, R. Università. — B : Pisa, 7-8-1891. — C : 17-7-1914, Pisa. — E : Dir. Inst. Pathol. Chir. R. Univ. Modena. — P : Ricerche istologiche sulla Dura Madre. (*G. R. Acc. Med. Torino*, 1914, LXXVII, N. 5-6, e *A. It. Biol.*, 1915, T. LXIII.) — Linfosarcoma primitivo della tonsilla. (*Rif. M.*, 1921, XXXVII, N. 5.) — Di un metodo semplice e pratico per la determinazione dell'urea nelle urine. (*Acc. Med. Genova*; *Tip. Mascarello*, 1922.) — Criteri diagnostici ed indicazioni operative dei tumori della ghiandola carotica. (*Liguria Med.*, 1922, XII, N. 7.) — Contributo alla conoscenza dell'ipernefroma. (*Tip. Mascarello*, Genova, 1924.) — I tumori della Ghiandola carotica. (*A. It. Chir.*, 1925, XIV, f. 2.) — Digestione e Gastroenterostomia. (*Arti Grafiche Folchetto*, Pisa, 1923.) — Sul linfoangioma della parotide. (*Min. M.*, 1925, V, N. 21.) — Le modificazioni istologiche delle anse intestinali anastomizzate allo stomaco. (*Ann. It. Ch.*, 1925, IV, f. 5.) — Contributo alla conoscenza dei tumori tiroidei. (*Idem*, 1925, IV, f. 7.) — Le sindromi gastriche della colelitiasi. (*Rif. Med.*, 1925.) — Sul meccanismo di produzione delle contusioni e fratture sotto-cutanee del rene. (*Tip. Cobianchi*, *Arti Graf.*, Montecatini, 1925.) — Contributo alla conoscenza dei tumori delle capsule articolari. (*Ch. Org. Mov.*, 1926, Vol. X.) — I tumori a struttura tiroidea delle regioni laterali del collo. (*A. It. Ch.*, 1925, XIV, f. 2.) — Sull'aneurisma arterovenoso. (*Idem*, 1928, XX, f. 1.) — Le cisti mesenteriche di origine embrionale. (*Cl. Ch.*, 1927, III (XXX). — Ricerche cliniche e sperimentali sulla eliminazione del Rosso neutro attraverso la mucosa gastrica. (*Min. M.*, 1927, VII.) — Contributo sperimentale alla patogenesi delle ulcerazioni gastriche nella intossicazione biliare. (*Boll. Soc. Eustachiana*, 1927, XXV, f. II.) — Su di un caso di linfogranulomatosi di Paltauf-Sternberg a sede inguinale. (*Min. M.*, 1928, VIII, N. 18.) — Contributo alla conoscenza delle micosi articolari sperimentali. (*R. Pat. Sper.*, 1928, IV, N. 3.) — La calcolosi ureterale. (*Rif. M.*). — Ricerche sperimentali sul microbismo della cistifellea nelle stenosi intestinali. (*R. Pat. Sper.*, 1929, IV, N. 4.) — Il fattore stasi intestinale nell'etiologia e patogenesi della colecistite. (*Boll. Acc. Med. Spezia e Lunigiana*, 1929.) — Su di un caso di proctite da residui vegetali. (*A. It. Ch.*, 1931, XXVIII.) — La curva amminoacidemica dopo splenectomia. (*R. Patol. Sper.*, 1930, VI, N. 4.) — Le modificazioni della parete della cistifellea conseguenti alla ablazione della mucosa. (*Cl. Chir.*, 1931, VII (XXXIV). — La curva amminoacidemica dopo G. E. e Res. Gastrica. (*Pathologica*, 1931, XXIII, N. 475.) — Contributo alla conoscenza delle alterazioni funzionali conseguenti a contusioni e ferite del pancreas. (*Acc. Med.*, 1932, XLVII.) — L'azione del bisturi elettrico sulla sostanza cerebrale. (*Idem.*) — Correlazioni fisiologiche e sintomie patologiche reno renali. (*A. It. Ch.*, 1933, XXXIV, f. 4.) — Le alterazioni del letto epatico della cistifellea nella colecistite cronica litiasica. (*Pathologica*, 1933, XXV, N. 497.) — Sul modo di comportarsi delle piastre motrici nei muscoli degli arti sottoposti ad ischemia temporanea da compressione. (*Acc. Med. Genova*, 1933, XLVIII.) — Anafilassi ed ulcera peptica digiunale. (*Idem.*)

FIORI, Paolo. A : Modena, R. Università. — B : Lerici (Genova), 1875. — C : 1898, Genova. — E : Lib. Doc. Patol. Chir. e Clin. Chir. e Med. oper.; Dir. R. Clin. Chir. Modena; Chir. Prim. Osp. Civ.; Prof. Patol. Chir. — H : Decorate due volte al Valore Militare.

P (49 fra le più importanti pubblicazioni) : L'influenza degli interventi chirurgici sul rene. — Contributo alla patogenesi delle cisti del cordone spermatico. — Contributo alla patogenesi del galattocele. — L'ipertrofia anatomica e funzionale del rene e la tolleranza dell'organismo nelle demolizioni esterne nell'organo. — Contributo all'idrosalpinge sperimentale e alla fisiopatologia della tuba e dell'ovaio. — L'istologia delle trombe fallopiane durante la gestazione dell'utero. — Sopra la struttura di un gozzo tiroideo accessorio e delle glandole paratiroidi nell'uomo. — L'azione dell'estratto renale e del siero di sangue della vena emulgente negli animali sottoposti alla nefrectomia bilaterale. — Patologia sperimentale del rene. — Sull'azione delle iniezioni di sangue venoso emulgente e di emulsione di parenchima renale negli animali della stessa specie. — Gli effetti della allacciatura dell'uretere con scapsulamento e isolamento permanente del rene. — Il trapianto tendineo nella cura della paralisi traumatica del nervo radiale. — Sul trapianto parziale di muscoli a funzione antagonista nella paralisi traumatica del nervo radiale. — Patologia sperimentale del rene. — Patologia sperimentale del rene. Legatura dell'uretere e suoi esiti. (Nota II/a). — Le lesioni del vago nella chirurgia del collo. — Contributo alla conoscenza dei tumori retroperitoneali. — Calcolosi e restringimenti multipli dell'uretere. Ureterotomia ed estesa uretero-etero-plastica. — Influenza dell'allacciatura delle giugulari sugli esiti della legatura dei grossi tronchi arteriosi del collo. Studio sperimentale. — Ulteriori ricerche sul valore della allacciatura della giugulare come atto complementare della legatura della carotide primitiva. (Secondo contributo sperimentale e casi clinici.) — L'intervento chirurgico nello stadio intermedio dell'appendicite acuta. — Die chirurgische Behandlung der akuten Appendicitis im Intermediärstadium. — Latente Veränderungen des Wurmfortsatzes bei den sog. medizinischen Heilungen. — Infiammazione ipertrofica papillomatosa dell'intestino ceco, di probabile origine tubercolare. Ulteriore contributo alla stenosi ileocecale cronica. — Sulla questione del tubercoloma cecale. Considerazioni cliniche ed anatomopatologiche su tredici casi trattati chirurgicamente. — Sui poteri di difesa del tubo gastro-enterico verso l'azione digerente del succo gastrico. — Ueber das Verhalten des Darmes gegenüber der Verdauungstätigkeit des Magensaftes. — La resistenza dei tessuti dinanzi all'azione dei fermenti e dei succhi digerenti. — Un caso di splenomegalia emolitica trattata colla splenectomia. — Ein weiterer Beitrag zur Frage des Verhaltens des Darmes gegenüber der Verdauungstätigkeit des Magensaftes. — Die Bindegewebszyste des Samenstranges. — Ueber einen besonderen Befund von Zelleinschlüssen bei dem Condyloma acuminatum. — Lo stimolo neoformativo dei prodotti batterici nelle colture dei tessuti in vitro. — Osservazioni sul condiloma acuminato. — Ricerche intorno al rapporto fra le lesioni sperimentali del vago intratoracico ed alterazioni della parete

gastrica. — Il meccanismo delle difese organiche di fronte alle attività digerenti degli auto-secreti, ecc. — L'infezione gassosa delle ferite di guerra. — Infezioni gassose. — Osservazioni sopra germi anaerobi. — Valore e significato della deviazione del sangue portale nella cirrosi atrofica del fegato. — Sui germi carbonchio-simili. — Contributo alla chirurgia dei corpi estranei nel cuore. — Il gozzo esoftalmica in chirurgia. (Relazione all'Adunanza della Società di Medicina e Chirurgia, Roma, 1925.) — Ricerche batteriologiche sul midollo delle ossa nelle fratture chiuse. — Alcune osservazioni sulle atrofie primarie del midollo spinale nella infezione sperimentale da vibrione settico. — Chirurgia del gozzo. — Patologia e clinica della ghiandola carotidea. — Chirurgia dell'ipofisi. — Le arteriti giovanili nei rapporti colla Malattia di Buerger.

GARGANO, Claudio. A : Napoli, via Santa Lucia, 62. — B : Napoli, 21-1-1876. — C : 28-7-1900. — E : Liber. Doc. Patol. Spec. Chir. e Clin. Chir.; Aiuto R. Clin. Chir.; Chir. Prim. Osp. Civ. Frattamaggiore; Socio Soc. Ital. Chir., Soc. Naturalisti Napoli. — H : Cac. Corona Italia; Commend. Danilo I del Montenegro; Medaglia Fatiche di Guerra con 4 campagne. — K : Laureato Scienze naturali.

P : Un caso di completo arresto di sviluppo. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1905.) — Dei tumori solidi dell'ovaio. (*Med. It. Napoli*, 1906.) — Ricerche sulla struttura del tubo digerente della *Lacerta muralis* Laur. (*Atti R. Acc. Sc., Napoli*, 1906.) — Ricerche su di uno speciale modo di preparazione del solfo colloidale e sulle sue applicazioni in chirurgia. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1908, vol. 30.) — Le cariocinesi nei sarcomi parvicellulari. (*Boll. Soc. Nat., Napoli*, 1908.) — Una cisti di sferocristalli rinvenuta in un sacco erniario. (*Idem.*) — Lo sviluppo dell'occhio pineale. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1909.) — Dei protozoi parassiti. (*Idem.*) — Enterorragie consecutive ad operazione di ernia inguinale libera. (Tommasi, Napoli, 1909.) — La cinesi nei sarcomi a cellule polimorfe. (*Boll. Soc. Nat.*, 1909.) — Di alcune formazioni patologiche a tipo epitelioidi. Il *Molluscum contagiosum* di Batsman. (*Idem*, 1910, e *G. It. Mal. Ven. e Pelle*, 1922.) — Trapianti di tumori epiteliali umani nel sorcio (*mus musculus*) e loro trasformazione in sarcomi. (*Idem.*) — Sulla presenza di corpuscoli cheratoidi nei sarcomi ulcerati. (*Idem*, 1911.) — Castrazione parassitaria prodotta per infezione secondaria di un sarcoma delle cavità nasali. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1911.) — Un nuovo tipo di tumori vasali. (*Idem.*) — Di una rara complicanza delle ernie strozzate. La disinserzione mesenterica. (*Idem.*) — L'erisipela e le complicanze streptococciche. (Unione Tip. Ed. Torinese, 1912.) — Dei tumori spontanei nei mammiferi. Sarcoma parviglobocellulare e sincisiale nella pantera. (*Pathologica*, 1913.) — Dei tumori spontanei nei mammiferi. Fibromioma delle cavità nasali del cavallo. (*Boll. Soc. Nat. Napoli*, 1913, vol. 26.) — Dei tumori spontanei negli anfibi. (*Idem*, 1914.) — Innesti di tessuti. Generalità. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1913.) — Implantation von Geweben. Implantation von Selachierensbryon. (*Virchow' Arch.*, 1914.) — Innesto d'embrione di « *Scyllium stellare* » nella milza. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1921.) — Due rare com-

plicanze chirurgiche di infezione influenzale. (*Gazz. Med.*, 1919.) — Dei tumori spontanei nei mammiferi. Endotelioma della cavità pleurica in un gatto. (*Boll. Soc. Nat.*, 1922.) — Di una speciale degenerazione delle cellule dei sarcomi. (*Idem.*) — Inclusioni di cellule negli epiteliomi. (*Idem.*) — La malattia di Paget. (*Ann. It. Ch.*, 1922.) — Abolizione della birifrangenza delle fibre muscolari nelle appendiciti croniche. (*Rif. M.*, 1922.) — Rilievi clinici ed istologici sopra i fibromi puri della mammella. (*Med. Prat.*, 1922.) — Mollusco contagioso gigante della regione soprapalpebrale sinistra. (*Gazz. Osp. e Clin.*, 1922.) — Azione del radio sugli epiteliomi. (*Boll. Soc. Nat.*, 1922.) — Le alterazioni prodotte dal radio nelle cellule degli epiteliomi. (*Ann. It. Ch.*, 1923.) — Sulla presenza di nidi cellulari non influenzati dal radio nel cancro uterino. (*Pathol.*, 1922.) — Le alterazioni prodotte nel fegato delle *Lacerta muralis* Laur. dal *cysticercus* di *thyroidium*. (*Boll. Soc. Nat.*, 1922.) — Malattia cistica del Reclus. (*Med. Prat.*, 1923.) — La tubercolosi della mammella. (*Gazz. Osp. e Clin.*, 1923.) — Le alterazioni indotte dal radio sulla tiroide normale. (*Boll. Soc. Nat.*, 1923.) — Documenti istologici per una ipotetica terapia degli epiteliomi cutanei. (*G. It. Mal. Ven. e Pelle*, 1923.) — Esperimenti di cultura « in vitro » degli epiteliomi umani. (*Ann. It. Ch.*, 1923.) — Esperimenti di cultura « in vitro » di tessuti di Selaci. (*Boll. Soc. Nat.*, 1923.) — Considerazione sulla morfologia delle cellule coltivate « in vitro » rispetto a quella di elementi liberi in tessuti patologici. (*Idem.*) — L'origine nucleolare dei centrosomi negli osciti di cagna. (*Idem.*) — La radioterapia degli epiteliomi cutanei. (*Morgagni*, 1924.) — Cisti di echinococco della mammella. (*Ann. It. Ch.*, 1924.) — I fibromi puri della mammella. (*Rass. Intern. Clin. e Terapia*, 1924.) — La cultura dei tessuti « in vitro ». (*Mon. Zool. It.*, 1924.) — Aneurismi da traumi. (*Gazz. Osp. e Clin.*, 1924.) — Processi rigenerativi che si svolgono nelle arterie in seguito al denudamento ed alla ablazione della tunica adventitia. (*Boll. Soc. Nat.*, 1924.) — Le alterazioni sifilitiche dal cordone ombelicale. (*G. It. Mal. Ven. e Pelle*, 1924.) — La degenerazione sarcomatosa nei miofibromi uterini. (*Med. Prat.*, 1924.) — La presenza di strutture filamentose in alcune affezioni patologiche. (*Boll. Soc. Nat.*, 1924.) — Dei tumori spontanei negli uccelli. Il sarcoma aviario. (*Idem.*) — Arteriti ed aneurismi. (*Ann. It. Ch.*, 1925.) — Di una grave complicanza della simpaticectomia periaortica: la rottura della parete dell'arteria. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1931.) — Come si debbono interpretare alcune formazioni patologiche dell'epidermide clinicamente ed istologicamente identiche agli epiteliomi. (*XXXVII° Congr. Soc. It. Ch.*, 1932.) — La metastasi dei tumori benigni. Metastasi inguinale di un lipoma della coscia. (*Atti II° Conv. Naz. Lega It. contro Cancro*, 1931.) — Noduli epiploici di steatonecrosi pancreatica. (*XXXVIII° Congr. Soc. It. Chir.*, 1932.) — Le alterazioni istologiche del fegato consecutive a cisti di echinococco. (*XXXIX° Congr. Soc. It. Ch.*, 1933.) — Aspetto morfologico delle metastasi degli epiteliomi nei linfatici. (*XL° Congr. Soc. It. Ch.*, 1933.) — Lesioni precancerose nei tumori epiteliali del seno della donna. (*III° Conv. Naz. Lega It. contro Cancro*, 1933.)

CHIRON, Vittorio. A : Roma, via Messina, 25. — E : Aiuto R. Clin. Chirurgica, Roma; Lib. Doc. Patol. Chir., Clin. Chir. e Med. Oper. — H : Croce di Guerra; Medaglia Volontario di Guerra; Cav. Corona Italia.

P : La cura chirurgica della paralisi spastica. (*Morgagni*, 1915.) — Su di un endotelioma della guancia. (*Sper.*, 1915.) — Un caso di tachipnea traumatica. (*Ann. Med. Nav. e Colon.*, 1917.) — La malaria latente. (*Policl.*, S. Pr., 1919.) — La leucocitosi dell'emoperitoneo. (*Idem*, S. Ch., 1921.) — L'importanza della paratiroide secondo le odierne vedute. (Roma, Pozzi Edit., 1924.) — Le paratiroidi nell'accrescimento dello scheletro. (*A. It. Ch.*, 1924.) — La paratiroidi nello shock anafilattico. (*Cultura Med. Moderna*, 1924.) — L'occlusione duodenale cronica. (*Policl.*, S. Ch., 1925.) — Su due casi di tumori della mammella. (*Atti Congr. It. Ch.*, 1926.) — Esperimenti di sutura di vasi (Aorta addominale). (*Idem.*) — Tentativi di terapia incruente della vescica. (*Idem*, 1926.) — Esperimenti su un nuovo metodo di sutura. (*A. It. Ch.*, 1926.) — Ueber die Therapie der Harnblasenfisteln. (*Zentralbl. f. Ch.*, 1927.) — Su di una nuova via d'accesso all'esofago toracico. (*Policl.*, S. Ch., 1927.) — Sulla produzione sperimentale di polmoniti e cancrene polmonari. (*Boll. Atti R. Acc. Med. Roma*, 1927.) — Sulla produzione sperimentale di trombo-angioiti obliteranti. (*Idem.*) — Esperimenti per il nuovo metodo di rafforzamento delle suture. (*Idem.*) — Sull'innesto della mesenterica inferiore sull'iliaca primitiva. (Studio sperimentale. (*Idem*, 1927.) — Ancora sulla terapia incruente delle fistole vescica. (*Idem.*) — La chirurgia della vena porta. (*A. It. Ch.*, 1928.) — Contributo clinico e sperimentale alla trombo angioite obliterante. (*Idem*, 1929.) — Contributo clinico e batteriologico alle broncopolmoniti postoperatorie. (*A. e Atti Soc. It. Ch.*, 1928.) — Contributo sperimentale alla questione della nefrite traumatica. (*Atti Soc. It. Urol.*, 1928.) — Contributo alla Sieroterapia nei tumori sperimentali dei topi. (*Sp.*, 1929.) — Ueber die Leberveränderungen für Eiweissstörungen. (*Deutsche Zeitschr. f. Chir.*, 1929.) — Legature dell'arteria spatica. Anastomosi del suo capo terminale con vena porta. (*Boll. e Atti R. Acc. Med. Roma*, 1929.) — Esperienza sull'anestesia con l'etilene. (*Policl.*, S. Ch., 1929.) — Studio sulla importanza del fattore circolatorio nella patogenesi dell'appendicite. (*G. Med. Alto Adige*, 1929.) — Esiti degli interventi per trombo-angioite obliterante. (*Atti Congr. It. Chir.*, 1929.) — La patogenesi delle broncopolmoniti, ecc. (*Idem*, 1929.) — Le variazioni di volume della milza di importanza chirurgica. (*Ann. It. Chir.*, 1930.) — Di un caso di eunucoidismo trattato con innesto testicolare. (*Endocrin. e Patol. Costituzionale*, 1930.) — L'azione di varie sostanze sull'ileo paralitico. (Studio sperimentale.) (*Policl.*, S. Ch., 1931.) — Sul trattamento chirurgico della cancrena degli arti. (Studio, clinico.) (*Boll. e atti Acc. Roma*, 1931.) — Note sui tumori delle ossa. (*Atti Acc. Lancisiana*, 1931.) (Lavoro premiato.) — Ricerche sperimentali sulla etiologia delle broncopolmoniti da irritazione del peritoneo. (*Policl.*, S. Ch., 1931.) — Contributo al trattamento chirurgico della cirrosi epatica. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1932.) — Legatura dell'arteria epatica e su innesto della vena porta. (*Ann. It. Ch.*, 1931.) — Sopra un caso di ernia otturatoria. (*Policl.*, S. Pr., 1932.) —

Sull'ipoglicemia sperimentale. (*Boll. e Atti Acc. Med. Roma*, 1932.) — Idronefrosi sperimentale e reflusso pielovenoso. (*A. It. Urol.*, 1931.) — Studio sull'azione delle tossine nefrogene. (*A. It. Ch.*, 1931.) — Di un caso di anastomosi di un ramo dell'epatico col duodeno. (*Roma*, 1932.) — Le complicazioni postoperatorie. (*Idem.*) — Studio sperimentale sui riflessi reno gastroenterici. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1933.) — Il succo pancreatico come fattore delle colicistiti. (*G. Ven. Sc. Med.*, 1932.) — Contributo allo studio dell'iperinsulinismo sperimentale. (*Cl. Ch.*, 1933.) — Beitrage zur Wirkung einer proteolytischer Fermente auf die bösartigen Tumoren der Ratter. (*Ztschr. Krebsforschung*, 1933.) — Sull'importanza del fattore circolatorio e delle alterazioni vasali sui tumori maligni. (*Bull. e Att. Acc. M. Roma*, 1933.) — Di un caso di impianto di epiteloma del ceco sulle pareti addominali e di plastica delle pareti col m. psoas. (*Idem.*) — Contributo clinico allo studio dell'epatico-duodenostomia. (*A. It. Ch.*, 1933.) — Legatura dell'epatica e suo innesto sulla lineale. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1933.) — Anestesia. (*Estratto Manuale Chir.*, Pozzi, Edit., *Roma*, 1933.) — La preparazione dell'operando, ecc. (*Idem.*) — Chirurgia dei vasi. (*Idem.*) — Fratture e lussazione. (*Idem.*)

GIACOBBE, Corradino. A : *Roma*, via dei Mille, 35. — B : Paganica (Aquila), 31-8-1895. — C : 17-7-1920, *Roma*. — E : Capo Reparto Chir. Osp. Mil. *Roma*; Lib. Doc. Patol. Chir. Reg. Univ. *Roma*. — H : Cav. Corona d'Italia.

P : Cisti d'echinococco della milza. (*Atti II° Congr. Intern. Med. Mil.*, *Roma*, 1923.) — Malattia di Osgood-Schlatter. (*G. Med. Mil.*, 1927.) — Il pneumoartro terapeutico nelle lesioni endo-articolari del ginocchio. (*Ch. Org. Mov.*, 1928.) — Fratture sottocutanee dell'estremità sternale della clavicola. (*Cl. Ch.*, 1928.) — Contributo allo studio dell'asepsi del campo operatorio. (*Min. M.*, 1929.) — Contributo allo studio della tubercolosi muscolare ematogena. (*Policl.*, *S. P.*, 1929.) — L'indagine radiografica nell'idrocele. (*G. Med. Mil.*, 1930.) — L'importanza dei cloruri nelle occlusioni sperimentali acute del digiuno. (*G. Med. Alto Adige*, 1930.) — Sulla cura pre-operatoria della diatesi emorragica nell'ittero da ritenzione. (*A. It. Ch.*, 1930.) — Le variazioni di volume della milza d'importanza chirurgica. (*Ann. It. Ch.*, 1930.) — Ricerche sul potere di assorbimento della vescica. (*G. Med. Alto Adige*, 1930.) — Trattamento dei traumi cranio-cerebrali. (*XXXVII° Congr. Soc. It. Ch.*, *Roma*, Ott. 1930.) — Cancro di un nodulo mammario aberrante. (*Min. Med.*, 1930.) — Torsione spontanea del funicolo in testicolo scrotale. (*G. Med. Mil.*, 1931.) — La « Batteriofagia provocata » nelle comuni infezioni da piogeni. (*Idem.*) — L'indagine encefalografica per via endocarotideale. (*G. Med. Alto Adige*, 1931.) — Potassiemia e tumori maligni. (*Rif. M.*, 1931.) — Sull'ulcera gastro-duodenale consecutiva al « Drenaggio duodeno-epato-pancreatico ». (*Policl.*, *S. Ch.*, 1931.) — Idronefrosi e reflusso pielo-venoso. (*A. It. Urol.*, 1931.) — Cisti connettivali del funicolo spermatico. (*Policl.*, 1931.) — L'impiego dell'eserina nella rachianestesia. Ricerche sperimentali. (*XXVIII° Congr. Soc. It. Ch.*, 1931.) — Il metodo

Daniel nella rachianestesia. (*Gazz. Intern. Chir.*, 1932.) — Torsione acuta della cistifellea. (*G. Med. Mil.*, 1932.) — Restringimento del retto e Malattia di « Nicolas-Favre ». (*Gazz. Intern. Chir.*, 1933.) — L'anca a scatto. (*G. Med.*, 1933.)

GIOJA, Edoardo. A : Pavia, Piazza Municipio, 3. — B : Melegnano (Milano), 5-10-1893. — C : 1-7-1919, Pavia. — E : 1919-1932, Prima Assist. effettivo e poscia aiuto effettivo R. Clin. Chir. Pavia; Aiuto volontario Ist. Patol. Gen. R. Univ. Pavia; Lib. Doc. Patol. Spec. Chir. (1924) e Clin. Chir. e Med. Oper. (1929). — F : Casa di Cura Morelli, Pavia; Casa di Cura S. Rovera, Varese. — H : Decorato Al Valor Militare (Medaglia di bronzo). — K : Premio « Socrate Paggi » (Acc. Sc. Bologna) per Chir. prat. (1925.)

P : Carcinoma seminifero e carcinoma Wolffiano. Contributo anatomo-patologico e clinico. (*Tumori*, 1932, XI, fasc. 2-3.) — Embrioide in testicolo soprannumerario (con dimostraz. del pezzo e dei prep. istol. (*Boll. Soc. Med. Chir.*, Pavia, 1923 XXXVI, fasc. 4.) — Sui tumori primitivi delle ghiandole linfatice. Contributo anatomo-patologico e clinico. (*A. It. Chir.*, 1923, VIII, fasc. 2.) — I tumori maligni primitivi del testicolo. (Tip. Coop., Pavia, 1923.) — Ueber Splenektomie verbunden mit Epiploexie zur Heilung von Splenomegalien mit hepatischen Sekundärerscheinungen. (*Deut. Med. Woch.*, 1925, N. 13.) — Tumori multipli di probabile origine nevica (Endotelioni). Contributo anatomo-patologico e clinico. (*A. It. Ch.*, 1925, XIV, fasc. 1.) — Sulla calcolosi prostatica. (*Ann. It. Ch.*, 1925, IV, fasc. 4.) — Un singolare reperto anatomo-patologico in metastasi ghiandolari di carcinoma della mammella tipo Paget. (Considerazioni intorno alla presenza di cellule giganti nei tumori. (*Boll. Soc. Med. Chir. Pavia*, 1925, fasc. 4.) — Anomalia di posizione della cistifellea causa di coliche epatiche. Colectomia. Guarigione. (XXXII° Congr. Soc. It. Chir., 1925.) — Sulla gangrena dello scroto. (*Ann. It. Ch.*, 1926, V, fasc. 1.) — A proposito della reazione di Bothelo. (*Boll. Soc. Mer.-Chir. Pavia*, 1926 (nuova serie), I, fasc. 5 — Aneurisma micotico dell'aorta. (Idem, fasc. 6.) — La lussazione del semilunare. (Idem.) — Sarcoma fusocellulare sistematico primitivo delle ghiandole linfatice. (Contributo anatomo-patologico e clinico) (*Haematologica*, 1926, VII (3) : 201-228.) — Osservazioni anatomo-patologiche e cliniche sui cosiddetti tumori misti del rene e in particolare sull'adenosarcoma. (*A. It. Ch.*, 1927, XVII, fasc. 1.) — Sull'impiego in chirurgia dell'esame istopatologico estemporaneo e su di un particolare di tecnica che ne facilita l'esecuzione. (*Gazz. Intern. Med.-Chir.*, Napoli, 1927.) — Resezione della mandibola per sarcoma. Protesi. Guarigione persistente dopo due anni. Soppressione tardiva della protesi senza danno nè funzionale nè cosmetico. (*Nuovo Rassegna Odontoiatria*, 1927, n. 7.) — Uno sguardo ai vari procedimenti di otturazione di brecce craniche, e considerazioni intorno ad un caso di estesa cranioplastica mediante innesto osteoperiosteale autoplastico di tibia. (*A. It. Ch.*, XXI, fasc. 2.) — Culture « in vitro » di tumori umani. (*Tumori*, 1928, XIV, fasc. 3.) — Culture « in vitro » di tumori umani. (*Arch. f. Zellforschung*, 1928, Bd. 7, Hft. 2.) — Su alcuni casi di una

singolare alterazione del tessuto adiposo sottocutaneo : la cosiddetta necrosi del tessuto adiposo o citosteatonecrosi. (*Boll. Soc. Med.-Chir. Pavia*, 1928, fasc. 1.) — Due casi non comuni di ernia strozzata. (*Rinnovam. Med.*, Napoli, 1928, n. 8.) — Un caso di distruzione completa dell'appendice, con ascesso retrocecale. (*Gazz. Osp. e Clin.*, 1928, N. 22.) — Elaiomi e liponecrosi. (Nuovi fatti e nuove ipotesi patogenetiche. (*Atti XXXV° Congr. Soc. Ital. Chir.*, Roma, 1929, VII.) — Contributo alla cura delle fratture della clavicola. (*Boll. Soc. Med.-Chir. Pavia*, 1929, fasc. 1.) — Colecistite calcolosa con migrazione di calcoli nel parenchima epatico. Colectomia. Guarigione. (Idem.) — Contributo alla conoscenza delle peritoniti tifiche senza perforazione. (Idem, fasc. 2.) — Su di un raro rapporto vasale del nervo frenico, interessante per la pratica. (Idem, fasc. 4.) — Sui cosiddetti tumori sperimentali della cistifellea della cavia. (Ricerche sperimentali.) (*A. Ist. Biochim. It.*, 1929, fasc. 3.) — Tecnica e risultati della gastroenterostomia e resezione gastrica col processo di Tansini. (*Ann. It. Chir. Napoli*, 1930, fasc. 1.) — Contributo alla patogenesi e all'anatomia patologica dei tumori maligni primitivi del polmone. (*A. Ist. Biochim. It.*, 1930, fasc. 4.) — I tumori maligni primitivi del polmone da punto di vista clinico-terapeutico. (*Ann. It. Ch.*, Napoli, 1930, fasc. 12.) — Patogenesi e cura delle fistole stercoracee consecutive ad appendicectomia o ad incisione di ascessi periappendicolari. (*Boll. Soc. Med.-Chir. Pavia*, 1930, fasc. 4.) — Sulla patogenesi e la cura delle fistole stercoracee consecutive ad appendicectomia o ad incisione di ascessi periappendicolari. (*Riv. It. Terapia*, Napoli, 1931.) — Sul carcinoma della cistifellea. (Contrib. anatomo-patol. e clinico.) (*A. It. Chir.*, 1931, XXVIII, fasc. 3.) — Considerazioni sul trattamento dei traumi del cranio. (*Atti Soc. It. Ch.*, Roma, 1931.) — Una varietà rara della litiasi biliare : I calcoli pigmentarii. (*Boll. Soc. Med.-Chir.*, 1931.) — Evoluzione maligna in morbo di Recklinghausen (Neurofibromatosi). (Idem, f. 2.) — Sopra un caso di ritenzione vescicale permanente completa senza ostacolo meccanico, guarita mediante cistotomia e divulsione digitale del collo. (Idem, fasc. 3.) — Contributo alla conoscenza della nefropielocistite colibacillare consecutiva ad appendicite subacuta recidivante con stipsi cronica. (Idem.) — Ricerche sperimentali sui veleni del bacterium coli. (Idem.) — Appunti di chirurgia toracica. (Idem, IX, fasc. 6.) — Considerazioni sopra alcuni casi di calcolosi dell'uretere. (Idem, — Su alcuni casi di ulcera gastrica e duodenale perforata. (Idem, 1932, X, f. 3.) — Di un segno cistoscopico della calcolosi ureterale. (Idem.) — Sull'arteriografia con particolare riguardo alla tecnica. (Idem, 1933, XI, fasc. 1.) — Ferita accidentale della carotide primitiva. Doppia allacciatura. Guarigione. (*A. It. Ch.*, 1933, XXXIV, fasc. 4.)

GIULIANI, Giovanni-Maria. A : Parma, via Solferino, 3/5. — B : Rimini, 1-10-1895. — C : 9-7-1920, Bologna. — E : Aiuto R. Clin. Chir. Gen. Parma; Incar. insegn. Med. Oper.; Doc. Patol. Spec., Chir. e Clin. Chir. e Med. Oper.; Membro Soc. It. Chir., Soc. It. Ortop., Soc. It. Urol., Soc. Franç. Chir. — H : Croce di Guerra. — K : Borsa di Studio perfez. all'Estero, Ministero It. Educaz. Naz., 1925.

P : Sulla guarigione delle ferite del bacinetto renale. Ricerche sperimentali con un'osservazione clinica. (*Ann. It. Ch.*, anno 2, 1923.) — Anomalia congenita dei dotti biliari e pancreatici, con calcolosi. (Idem, 1924, IX.) — Scafofite del Köhler. (*A. Ort.*, 1924.) — Considerazioni cliniche sugli ematomi e sulle raccolte ascessuali della parete addominale. (*A. It. Ch.*, 1925, XIV.) — Studio istopatologico di un adeno-carcinoma della mammella trattato con Röntgenterapia. (*Tumori*, 1926, XII.) — Manualità cistoscopiche. (Casa Edit. Luigi Pozzi, Roma.) — Sull'appendico colecistiche. (*A. It. Ch.*, 1927, XIX.) — Restrignimento e dilatazione di due ureteri dopo isterectomia sub. totale. (*A. It. Urol.*, 1928, f. 3.) — La guarigione delle ferite del coledoco. (*A. It. Ch.*, 1928, fasc. 5.) — Della cura e dell'esito della tubercolosi del ginocchio. (*A. Ort.*, 1928, vol. 54.) — Un caso di linfosarcoma dell'intestino. (*A. It. Ch.*, 1928, XX.) — Il comportamento dei nuclei di ossificazione di fronte alle azioni traumatiche. (Ediz. Cassa Nazion. Infortuni, 1929, Roma, Panetto-Petrella.) — Giovanni Rossi : Clinico Operatore Didatta. (*Boll. Soc. Med. Parma*, 1928.) — Lussazione congenita della rotula. (*Ateneo Parmense*, 1929.) — L'influenza dei tendini sullo sviluppo dei nuclei di ossificazione. (*Ch. Org. Mov.*, 1929, XIV, fasc. 2.) — La distensione dell'uretere, elemento diagnostico della tubercolosi renale. (*Ateneo Parmense*, Vol. suppl., 1929.) — La tecnica della colecistectomia. (*A. It. Ch.*, 1929, XXIII, fasc. 3.) — Risultati lontani della colecistectomia. (Idem, 1930, XXIV, fasc. 3.) — La chirurgia d'Ippocrate. (*Ateneo Parmense*, 1930.) — Occlusione intestinale da ernia interna della fossetta ileocolica. (*Rass. Intern. Clin.*, 1930, scritti in onore di Enrico Burci.) — Colecistite a fragola e calcolosi epatica sperimentale. (*Ateneo Parmense*, Vol. suppl., 1931.) — Il comportamento del getto dell'urina negli esiti delle affezioni dell'uretra. (*A. It. Urol.*, 1931, VII, fasc. 3.) — Domenico Cotugno e Antonio Scarpa nella priorità del nervo naso-palatino. (*R. It. Stomatol.*, 1932, N. 8.) — Accorgimenti di tecnica nella cura dell'ipertrofia prostatica. (*Min. M.*, 1932, N. 1.) — Ossificazione connettivale ed encondrale ottenute sperimentalmente. (*A. It. Ch.*, 1932, fasc. 3.) — Malattie scheletriche della crescita (Malattia di Köhler e di Osgood-Schlatter.) (*Ch. Org. Mov.*, 1932, fasc. 2.) — Osteo-artrite deformante secondaria a lussazione traumatica dell'anca con interessamento dello sciatico. (Idem, 1933, fasc. 6.) — Embolia sperimentale arteria polmonare. (*A. It. Ch.*, 1933, XXXV, fasc. 1.) — Tromboflebite del seno cavernoso. (Idem, fasc. 2.) — La cura chirurgica radicale dell'epitelioma labbro inferiore. (*Archivium Chirurgiae oris*, 1932.) — Rilievi semeiologici nelle raccolte pararenali in rapporto alla flora batterica. (*A. It. Urol.*, 1933, X, fasc. 2.)

MAJOCCHI, Andrea. A : Milano, Corso Roma, 111. — C : 2-7-1900, Pavia. — E : Lib. Doc. Clin. Chir. e Med. Oper.; Chir. Prim. Osp. Magg. Milano; Incar. Insegn. Semeiotica Chir. Ist. « Enrico Borghi ». — H : Medaglia Bronzo Merito della Croce Rossa e Croce di Cavaliere.

P : La cura chirurgica delle cirrosi epatiche. (*Cl. Ch.*, 1908.) — La cura delle lesioni violente del polmone. (Idem.) — Considerazioni sulla prognosi delle ferite

del tubo digerente. (Idem.) — La chirurgia dell'apparato digerente all'estero. (Idem, 1909.) — Ematurie renali. (Idem, 1910.) — Sopra un caso di epaticotomia per calcolo. (Idem, 1911.) — Difficoltà e complicazione nella resezione del ganglio del gasser. — Contributo allo studio delle estese resezioni del grosso intestino. (*Atti Soc. Lomb. S. M. e B.*, 1912.) — Contributo alla cura operatoria delle emorroidi con un nuovo metodo. (*Att iSoc. Med. e Biol. Mil.*, 1913.) — Raccolta di lezioni, tolte dal corso di chirurgia d'urgenza tenutasi all'Ospedale Maggiore di Milano per incarico degli Istituti Clinici di Perfezionamento e pubblicate nel giornale. (*Osp. Magg.*, 1914.) — Sulle cisti delle ossa. (Idem, 1914.) — Le indicazioni dell'intervento chirurgico nelle coliche biliari. (*Atti Soc. Lombarda Med. e Biol.*, 1920.) — Voluminosa cisti da echinococco del fegato. (Idem, 1920.) — Coledocotomia retroduodenale e coledocotomia trasduodenale. (Idem, 1921.) — Appunti di chirurgia infantile. (*Osp. Magg.*, 1923.) — La calcolosi dei dotti biliari intraepatici. (*Atti Soc. It. Chir.*) — Esclusione pilorica ed ulcera duodenale. (Idem.) — La semeiotica dei tumori del glomo carotideo. (*Cl. Ch.*, 1925.) — Sulla narcosi rettale coll'avertina. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1932.) — Echinococco del polmone. (*Atti Soc. Lomb. Ch.*) — In tema di colecistectomia. Considerazioni su 200 interventi. (Idem), ecc., ecc.

MARGARUCCI, Oreste. A : Rome, via Aventina, 15. — B : Sanseverino-Marche, 3-8-1868. — C : Luglio 1893, Roma. — E : Chir. Prim. Policl. « Umberto I »; Lib. Doc. Patol. Chir., R. Univ. Roma; Socio ord. R. Acc. Med. Roma; Vice-Pres. Acc. Lancisiana Roma; Socio ordin. Soc. It. Chir., Urol., Ortop., ecc.; Socio corrisp. « Ass. Surg. Great Britain and Ireland ». — F : Clinica Chir. « Little Company of Mary », in S. Stefano-Rotondo, 6, Roma. H : Grande Uff. SS. Maurizio e Lazzaro; Gr. Uff. Corona d'Italia; Commend. Legione d'Onore di Francia; Croce di Guerra Al Merito; Medaglio d'Oro con palme Croce Rossa Ital. per Servizi di Guerra e di Pace. — K : Due Premio Rolli e due Premio Corsi, R. Univ. Roma.

P : Ricerche sulla circolazione propria dell'uretere. (*Policl.*, S. Ch., 1894.) — Tubercolosi peritoneale secondaria a tubercolosi delle tube. (*Boll. R. Acc. Med. Roma*, 1895.) — Gangrena progressiva enfisematica da « Bacterium coli ». (*Policl.*, S. Ch., 1895.) — Contributo alla cura delle varici arti inferiori. (Idem, S. Pr., 1896.) — Contributo alla chirurgia dei tumori maligni delle ossa. (*Atti Soc. It. Chir.*, 1896.) — Ricerche sperimentali sulla rigenerazione del tessuto osseo. (*Policl.*, S. Ch., 1896.) — Rachitide fetale. (*Atti Soc. It. Chir.*, 1896.) — Contributo alla chirurgia dei seni frontali. (*A. It. Oto-Rino-Laring.*, 1896.) — Stato anatomico degli annessi dell'utero, dopo isterectomia. (*R. Acc. Med. Roma*, 1896.) — Sopra alcune anomalie nello sviluppo dello scheletro durante la vita fetale. (*Policl.*, S. Ch., 1896.) — Su un raro tumore delle ossa del carpo. (*R. Acc. Roma*, 1896.) — Quanta sostanza renale è compatibile colla vita. (*Soc. It. Chir.*, 1897.) — Del piede varo equino e del suo trattam. chir. (*Policl.*, S. Ch., 1897.) — Sulla cura chirurgica della tubercolosi del peritoneo. (*XI° Congr. Soc. It. Chir.*, Roma, 1897.) — Della tubercolosi intestinale e del suo trattamento

chir. (*Policl., S. Ch.*, 1897.) — Angioma cavernoso ossifico del muscolo gemello surale. (*XXV° anno Insegn. Prof. F. Durante, Roma*, 1898.) — Contributo all'intervento chirurgico nelle peritoniti da perforazione tifosa. (*Policl., S. Pr.*, 1898.) — Un caso di splenoplessia addominale. (*Soc. It. Ch.*, 1898.) — La cura del laparocoele inguinale congenito. (*Policl., S. Pr.*, 1901.) — Trattamento conservativo fatto in caso di vasta ferita trasfossa della milza, ecc. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1902.) — L'estirpazione totale della vescica, ecc. (*Policl., S. Pr.*, 1902.) — Sull'angioma primitivo dei muscoli volontari. (*Idem, S. Ch.*, 1902.) — Ascessi e cisti da echinococco del fegato. (*Roma*, 1903.) — Pneumotomie per bronchiectasie e cisti idatidee del polmone. (*Roma*, 1903.) — Complicazioni cerebrali consecutivo a legatura della carotide comune. (*Roma, Tip. Industr. e Lavoro*, 1903.) — Resezione dell'arteria iliaca esterna per emorragia secondaria. (*Bull. Soc. Lancis. Osp. Roma*, 1903.) — Resoconto clinico statistico di 471 atti operativi praticati in un triennio di servizio ospitaliero in qualità di Aiuto Chirurgo. (*Roma, Tip. Naz. G. Bertero*, 1902.) — Actinomicosi umana. (*Bull. Soc. Lancis. Osp. Roma*, 1906.) — Contributo alla chirurgia delle vie biliari. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1908.) — Sulla pseudotubercolosi peritoneale da residui vegetali. (*Idem*, 1909.) — Cisti multiple da echinococco del cavo midollare della tibia. (*R. Osp.*, 1911.) — Ipernefroma del rene sinistro in ectopia pelvica simulante un tumore dell'ovaio. (*Idem*, 1911.) — Resezione subtotali dello stomaco. (*Bull. Soc. Lancis.*, 1912.) — Sulla cura del prolasso rettale nell'adulto. (*Atti Acc. Med. Roma*, 1920.) — Esoftalmo pulsante. (*Atti Soc. It. Chir.*, 1920.) — Tubercolosi iperplastica dell'intestino. Casuistica. (*Atti R. Acc. Roma*, 1920.) — La sfigmografia nell'esoftalmo pulsante (col Prof. A. G. GIANNELLI). (*Policl., S. M.*, 1922.) — Sulle cisti non parassitarie del fegato. (*Atti Soc. It. Chir.*, 1921-22.) — Sulle cisti del fegato, con particolare riguardo alle cisti neoplastiche solitarie. (Cistoadenoma uniloculare.) (*Policl., S. Ch.*, 1922-23.) — Mixoma della regione antrale dello stomaco : resezione, guarigione. Diverticolo della grande curvatura : escissione, guarigione. Pancreatite acuta : eliminazione secondaria di un grande sequestro di tessuto pancreatico necrotico. Illustrazione dei preparati anatomici. (*R. Acc. M. Roma*, 1923.) — L'echinococco primitivo del grande omento. (*Ann. It. Ch.*, 1923.) — Sulla cura chirurgica dell'echinococco. (*Atti R. Acc. Roma*, 1923-24.) — Sarcoma della parete toracica ed addominale e del diaframma, ecc.; estirpazione; guarigione. (*Idem.*) — Le occlusioni intestinali determinate dal diverticolo di Meckel. Casuistica. (*Idem.*) Cisti da echinococco della parete vescicale simulante un tumore. (*Idem*, 1925-26.) — Mucocele dell'appendice. Suoi rapporti col pseudomixoma del peritoneo. (*Idem*, 1924-25.) — La cura dell'occlusione intestinale acuta. (*Rif. M.*, Ott. 1925.) — Il trattamento senza drenaggio delle cisti da echinococco e la sua applicazione alle grandi cisti pararenali retroperitoneali. (*Scritti in onore del prof. R. Bastianelli a cura Arch. It. Ch.*, *Bologna*, 1927.) — Tumore a mieloplassi della parete costo-pleurale. Resezione della parete toracica. Guarigione. (*Atti Acc. Lancis.*, 1928.) — Invaginazione cronica ileo-cieco-colica. Coloresezione; guarigione. (*Atti Acc. Lancis.*, *Roma*, 1928-29.) — *Appendix duplex*. (*Idem*, 1929-30.) — Peritoniti

acute osservate dall'anno 1921 all'anno 1931 al 2° Pad. del Policlinico « Umberto I° » (col Dr. PANAGIA). (*Atti Soc. It. Chir.*, 1932.) — Il cancro della mammella. (Conferenza alla « Settimana del Cancro ».) (*R. Clin. Chir. Roma*, Maggio 1932.) — Adenoma del fegato : resezione lobo sin.; guarigione. (*Atti Acc. Lancis.*, Roma, 1933.) — Complicazione non comune (reflusso gastro-duodenale) osservata in caso di drenaggio dell'epatico. (Idem, 1933.) — Sindrome addominale acuta da trombosi nel territorio della vena mesenterica superiore consecutiva ad angina acuta. (*XXX° anno Insegn. Prof. R. Alessandro*, Roma, 1933, ecc., ecc.).

MARINACCI, Sertorio. A : Chieti. — B : Collarmele, 17-2-1885. — C : 16-7-1910, R. Univ. Roma. — E : Chir. Prim., Dir. Osp. Civ. Chieti; Lib. Doc. Patol. Spec. Chir., Clin. Chir. e Med. Oper. Univ. e Ist. Super, Regno. — H : Medaglia Valor Mil.; Croce Merito Guerra. — K : Premio Girolami (1911); Premio Corsi (1913).

P : Ricerche sperimentali sulle variazioni della funzionalità renale nelle nefropatie unilaterali. (*Policl.*, 1911, XVIII, C.) — Ricerche sperimentali sulle variazioni della funzionalità renale dopo la legatura dell'arteria e della vena emulgente. (Idem.) — Proposta di trattamento dell'intestino privato del suo mesenterio coll'invaginazione. (Idem, 1912, XIX, C.) — In caso di « Erpes Zoster » addominale notevole per il decorso clinico. (*R. Osp.*, 1912.) — Ittero da ritenzione per grosso calcolo incuneato nel coledoco. (Idem.) — Nuovo processo per l'allacciatura dell'arteria poplitea. (*Policl.*, S. Pr., 1917.) — Due casi di allacciatura dell'arteria femorale. (*Policl.*, 1918.) — Ferite del torace. Osservazioni cliniche. (*Cl. Ch.*, N. S., 1919, Anno I° (XXVI, N. 1.) — Ferite dell'articolazione del ginocchio. (Idem, N. 2.) — Due casi di aneurismi traumatici. (Idem, 1920, Anno I° (XXVII, N. 5-6.) — Occlusione intestinale. (Roma, « L'Universelle », Impr. Polyglotte, 1920.) — Usura di un ansa intestinale aderente alla cicatrice cesarea per l'effetto dell'azione distruente dei villi coriali. Enterorragia sintomatica. (*Policl.*, S. Pr., 1923.) — Cisti dermoide della vescica. (Idem, 1924.) — Trattamento chirurgico dell'ulcera gastrica secondo i più recenti metodi. (Idem, S. Ch., 1924.) — Cisti ematica del grande epiploon. (Idem, S. Pr., 1925.) — Coloperitoneo con integrità apparente delle vie biliari. (Idem.) — Di una forma rara di ernia di Littre. (Idem.) — Torsione della cistifellea. Idrope acuto. (Idem, 1926.) — Pseudo lipoma arborente dell'articolazione del ginocchio. Idem, S. Ch., 1926.) — Sindrome pilorica da aderenze post-laparotomiche. (Idem, S. Pr., 1929.) — Cura chirurgica delle nefrite. (Idem, 1931.) — Lesioni traumatiche rare del gomito e loro esiti. (Idem.) — L'incisione anteriore extraperitoneale nel rene a ferro di cavallo. (Idem.) — Ascesso cerebrale. (Bologna, Licinio Cappelli, Edit.).

MINGAZZINI, Ermanno. A : Roma, via Tirso, 83. — B : Roma, 25-4-1893. — C : 23-4-1917, Roma. — E : Prim. Urol. Osp. Riuniti Roma (attualm. Osp. Littorio); Aiuto volontario Clin. Chir.; Incar. Insegn. Endoscopia

ai perfezionandi in Chirurgia; Lib. Doc. Clin. malattie vie urinarie, Patol. Spec. Chir.; Membro corrisp. Soc. Belga, Francese, Portoghese e Viennese di Urol.; Vice-Pres. Soc. It. Urol.; Socio Soc. Intern. Urol. — F : Clinica Figlie della Sapienza, Corso d'Italia, 33. — K : Premio Corsi.

P : Contributo clinico e sperimentale allo studio del riflesso oculo-cardiaco (col Prof. G. FUMAROLA). (*Policl.*, 1917, M., XXVI.) — Contributo sperimentale all'esclusione temporanea chiusa di un rene. (*Ci. Ch.*, 1920, I, N. 5-6.) — Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dell'adiposi dolorosa. (*Policl.*, 1919, M., XXV.) — L'osso sesamoide del bicipite crurale. (*Boll. Acc. Med.*, L., 1923-24.) — Le indicazioni, la tecnica i risultati del pneumorene. (*A. It. Urol.*, 1924, Vol. 1/4.) — Il pneumorene. (*Atti II° Congr. Soc. It. Urol.*, Pozzi, 1924.) — L'importanza della ventricolografia e dell'encefalografia nella diagnostica delle malattie del sistema nervoso. (*R. Oto-Neuro-Oft.*, Roma, 1925.) — Contributo sperimentale allo studio dei rapporti tra sistema nervoso centrale e funzione renale. (*Atti III° Congr. Soc. It. Urol.*, Pozzi, 1925.) — Contributo clinico alla conoscenza dei tumori del testicolo ritenuto. (*Ann. It. Chir.*, 1925, F. 8.) — Ueber ein neues Kontrastmittel für die Radiodiagnostik der Rückenmarkstumoren. (*Mitt. aus Grenzgeb. Med. u. Chir.*, 1925, Vol. 38.) — In difesa della cromocistoscopia con l'indigo carminio. (*A. It. Ur.*, 1926, III/1.) — Le pielonefriti. (*IV° Congr. Soc. It. Urol.*, 1926.) — L'esame della funzione renale in chirurgia. (*Policl.*, S. Pr., 1926.) — L'importanza della enervazione del peduncolo renale nella produzione della idronefrosi sperimentale. (*Atti IV° Congr. Soc. It. Urol.*, Pozzi, 1926.) — Calcolosi in rene a ferro di cavallo. (*Policl.*, S. Pr., 1928.) — Contributo clinico allo studio delle affezioni del collo vescicale. (Idem, 1932.) — Contributo sperimentale allo studio degli ormoni cerebrali diuretici. (*A. It. Urol.*, 1932, VIII, Fasc. VI.) — La chirurgia dell'apparato urinario. (*Manuale Chir.* del prof. Alessandri, Roma, Pozzi, 1933.) — Manuale pratico di Urologia. (Pozzi, Roma, 1934.) — Cisti sierosa unica in rene a ferro di cavallo. (*Atti XI° Congr. Soc. It. Urol.*, 1933.)

MIRONE, Gregorio. A : Catania (Sicilia), Piazza Massarello, 19. — B : Catania, 24-8-1899. — C : 12-7-1923, Catania. — E : Aiuto Chir. Osp. Civ. «Vittorio-Emanuele», Catania; Chir. Prem.-Dir. Osp. Civ. «M. Chielle», Piazza Armerina (Enna); Socio Soc. It. Chir. e Soc. Med.-Chir. Catania. — F : Casa di Cura Chir., Piazza Massarello, 19, Catania. — H : Campagna di Guerra 1915-1918.

P : Su due casi di endotelioma delle ghiandole linfatiche del collo. (*Ann. It. Chir.*, 1931, IX, fasc. 3.) — Strozzamento dello stomaco attraverso una breccia del mesocolare trasverso. (*R. Sanit. Siciliana, Palermo*, 1933, XXI, N. 1.) — Il metodo di Willems nel trattamento delle artriti acute purulente. (*Boll. Soc. Med.-Chir. Catania*, 1933, I, N. 9.) — Il metodo di Willems nel trattamento delle artriti acute purulente. (*R. Ortop. e Traumatol. Apparato Motore*, 1933, vol. V, fasc. 6.)

NICRISOLI, Bartolo. A : Bologna, via Malgrado, 11. — B : Mezzano (Ravena), 18-12-1858.) — C : 24-6-1883, Bologna. — E : Prof. ord. Clin. Chir., R. Univ. Bologna; dimesso per incompatibilità politica (1931). — F : Casa di Cura, 11, via Malgrado, Bologna.

P : Operaz. cesarea col metodo cons. (*Il Racc. Med.*, 1890.) — Chirurgia ren. (Bologna, Zanichelli, 1890.) — Contrib. chirurgia Echin. : 11 casi. (Bologna, Zanichelli, 1893.) — Nuovo contr. chirurgia Echin. : 46 casi. (Bologna, Zanichelli, 1899.) — Sulla chirurgia gastrica. (*Rif. M.*, 1898.) — Sulla ister. vag. (*Nuovo Racc. M.*, 1902.) — Sulle cisti gasose intestino umano. (Idem.) — Sulle resezioni estese int. (Idem.) — Sulle ferite vasali osservate nella campagna Montenegro-Turchia 1912-1913. (*G. Med. Mil.*, 1915.) — Osservazioni e pratica chir. guerra : campagna Montenegro 1912-13 e Italia 1915. (Bologna, Zanichelli, 1915.) — Chirurgia e Chirurghi nel I° Centenario della S. M. C. di Bologna. (1924.) — U. d. Laryngekt. (*Z. f. Lar., Rhin. u. ih. Grenz.*, Bd. 12.) — Sulla laringect. in Romagna, ecc. (*Ann. It. Chir.*, 1924.) — Risultati mie laryngectomie. (*II° Conv. Naz. Lega contro Cancro, Bologna*, 1931.) — Pericardite callosa. Pericardiectomia. (*Boll. e Mem. Soc. Piemont. C.*, 1932, II.) — Cancro del retto dell'ano. (*Tumori maligni*, Soc. Ed. Libr., Milano, 1933.)

ODESCALCHI, Innocenzo. A : Milano, via Statuto, 18. — B : Milano, 29-6-1895. — C : Pavia, 11-7-1919. — E : Lib. Doc. Clin. Ostetr.-Ginecol., R. Univ. Pavia; M. D. (Qualification in the United Kingdom.) — H : Croce al Merito di Guerra.

P : Gravidanza e tabe dorsale. (*Arte Ost.*, 1921.) — Studio radiologico del colon ileo-pelvico nei tumori utero-annessiali. (*Ann. Ost. e Ginec.*, 1922.) — Lo stato attuale della radiumterapia ginecologica. (Idem, 1923.) — Le cure radioattive nell'Istituto Ost.-Ginec. di Milano. (Idem, 1924.) — Alcuni rilievi sopra 100 casi di epitelioni della portio trattati col radium. (Idem, 1924.) — Sopra due casi di applicazione intraddominale di radium per diffusioni del cancro del collo dell'utero. (*Atti Soc. Lomb. Sci. Med. e Biol.*, 14-2.) — L'irradiazione dell'ipofisi contro i disturbi ovariprivi. (*VI° Congr. Ital. Radiol.*, 1925.) — L'associazione Röntgen-Curieterapica nell'irradiazione del cancro dell'utero. (Idem.) — L'uterografia e la salpingografia come sussidio alla diagnosi ginecologica. (*Atti Soc. Lomb. Sci. Med. e Biol.*, 1927, Vol. 16.) — A proposito dell'aborto Röntgen. (*Fol. Gyn.*, 1928, Vol. 26.) — Sulla diagnosi radiologica della gravidanza. (Idem.) — La reazione biologica della gravidanza secondo Ascheim e Zondek. (*Ann. Ost. e Ginec.*, 1928.) — Controindicazioni assolute e relative alla radioterapica dei fibromiomi dell'utero. (*Fol. Gyn.*, 1928, Vol. 26.) — Direttive e dettagli tecnici della curieterapia del cancro dell'utero. (Tip. Operai, Milano, 1930.) — Le lesioni cutanee conseguenti alla telecurieterapia. (*Atti X° Congr. Ital. Radiol., Parma*, 1932.) — La misura qualitativa e quantitativa delle contrazioni uterine nel travaglio di parto. (*Atti Soc. Lomb. Ost. e Ginec.*, 1933.) — Contributo alla conoscenza delle rotture d'utero in travaglio di parto.

(Cooper. Poligr., Milano, 1933.) — Statistica dei cancri d'utero irradiati negli anni 1923-1926. (*Atti Soc. Lomb. Ost. e Gin.*, 1933.) — Il ripristino della mestruazione nelle donne ovariectomizzate. (*Atti XXXI° Congr. Soc. Ital. Ost. e Gin.*, Bari, 1933.)

PASCALÉ, G. A. : Napoli, via Concezione a Montecalvario, 14. — E : Dirett. Clin. Chir., R. Univ.

P : Contribuzione allo studio e trattamento del cancroide della cute. (*G. Int. Sc. Med.*, 1884.) — L'eresipela e la moderna patogenesi. (*Morgagni*, 1886.) — Le iniezioni intrapleurali e le crisi epilettiche. Loro teoria. Comunicazione preventiva. (*Atti Acc. Med.-Chir. Napoli*; *Morgagni*, 1887.) — L'idrotorace nei tumori ovarici. (*V° Congr. Chir., Napoli*, 1888.) — L'idropeascite nei tumori addominali. (*VII° Congr. Chir., Roma*, 1892.) — Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche su alcuni tumori dell'addome. (*VIII° Congr. Chir., Roma*, 1893.) — La riunione per prima delle ferite con special riguardo alle superficie suppuranti. (*X° Congr. Chir., Roma*, 1895.) — Piede varo-equino. Patogenesi e speciale processo operativo. (*XI° Congr. Chir., Roma*, 1896.) — Cistotomia soprapubica. Contributo e modificazione alla tecnica operativa. (*XII° Congr. Chir., Roma*, 1897.) — Innesti ossei. Risultati sperimentali ed ulteriori ricerche istologiche. (*Idem.*) — Le vaginaliti del testicolo. (*XIII° Congr. Soc. It. Chir. Torino*, 1898.) — La decorticazione del polmone nell'empiema cronico. (*XIII° Congr. Chir. e A. Intern. Med. e Chir.*, Ott. 1898.) — Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche sui casi più importanti (1897 e 1898, Resoconto). (*A. Intern. Med. e Ch.*, Ott.-Marzo 1898-99.) — Lezioni di patologia chirurgica generale dettate per incarico nel corso ufficiale. (Marzo-Giugno 1900.) (*Trattato Ital. di Clin. Chir.*, « *Lesioni traumatiche* », Edit. Vallardi.) — La scuola e l'indirizzo in chirurgia, con accenno alla chirurgia della cirrosi epatica. (*Gazz. Internaz. Med. Prat.*, 1901.) — Contributo di chirurgia cerebrale. (*Acc. Med.-Chir. Napoli*, 1901, N. 11.) — L'intervento chirurgico nella cirrosi epatica con special riguardo alla legatura della vena porta e della vena cava inferiore. Ricerche sperimentali e risultati clinici. (*Acc. Med. Chir.*, 1901, vol. VI.) — Mixomiofibroma primitivo dell'appendice vermiforme. (*Soc. It. Chir. Roma*, 1904.) — La sinorchidia nelle operazioni conservatrici del testicolo. Risultati clinici e ricerche sperimentali. (*Rif. Med.*, 1903, XIX, 23.) — Neoartrosi a sostegni metallici. (1903.) — Modifica alla tecnica di colpoperi-neorrafia nella cura del prolasso dell'utero. (*Soc. It. Ost. e Gin. Palermo*, 1904.) — La chirurgia conservativa nei tumori della scapola. (*Acc. Med. Chir. Napoli*, 1905.) — L'intervento chirurgico nella cura degli aneurismi degli arti con speciale riguardo alla estirpazione del sacco. (*Idem*, 1906.) — Aneurisma popliteo diffuso consecutivo. Considerazioni anatomiche su alcune possibili anomalie di origine dei rami dell'iliaca esterna. (*Rif. M.*, 1907, XXIII, N. 10.) — L'intervento chirurgico nella paralisi traumatiche del facciale. (Anastomosi spino-facciale.) (*Acc. Med. Chir. Napoli*, Luglio 1906.) — Tumori epiteliali della verga. Contributo clinico ed anatomo-patologico. Loro trattamento chirur-

gico con speciale riguardo alla emasculazione totale (10 casi). (*Soc. It. Chir. Roma*, 1907.) — Storpi, ciechi, mutilati degli arti. (Napoli, 1916.) — La tubercolosi e la sua progressiva diffusione. (*Conferenze popolari*, 1919-1920.) — Le provvidenze sanitarie pei tubercolotici di guerra in Napoli nel dopoguerra. (*Rif. M.*, 1920-24-27-31-35.) — L'opera del Prof. Pascale durante la guerra, quale Presidente e quale Ispettore Sanitario della X e XI circoscrizione della Croce Rossa. — Lo indirizzo nello studio della Clinica Chirurgica. (*Ann. Ital. Chir.*, Genn. 1922.) — Aneurismi dei grossi vasi del collo (carotide e giugulari), operati e guariti con la estirpazione completa del sacco. (Idem, 1922, N. 1.) — Aneurismi della carotide interna nel seno cavernoso. (Idem, N. 2.) — Aneurisma dei grossi vasi del bacino. Conclusioni generali di tecnica operativa. (Idem.) — Appendicite. (Patogenesi, forme cliniche, terapia.) (Idem, 1925, N. 1.) — Patogenesi dell'ulcera peptica del diverticolo di Meckel e suoi rapporti con alcuni tumori e fistole della regione ombelicale. (*Atti XXXI° Congr. Soc. It. Ch.*, Roma, 1925.) — Ulcera cronica gastro-duodenale; perforazione; intervento dopo 12 ore; ampia resezione gastro-duodenale; guarigione. (*An. It. Ch.*, 1930.) — Diverticolo vescicale superiore congenito; calcolo incistato e completa indipendenza dalla cavità vescicale. Tecnica operativa; guarigione. (Idem.) — Tumore endorachideo extramidollare del segmento dorsale (endotelioma). Asportazione; tecnica operativa; risultati. (Idem.) — Ulcera gastro-duodenale. (Idem, 1913.) — Autoplastica dello stomaco. (Idem.) — Le epatiti croniche (comprese le cirrosi). (*XXIX° Congr. Soc. It. Ch.*, Roma, 1932.) — La chirurgia moderna e la scuola napoletana. (*Ann. It. Ch.*, 1927, p. 8.) — Tumori dello stomaco: ampia resezione gastrica. Ricostruzione dell'organo con processo di autoplastica. Guarigione. (Volume scritti *in onore del Prof. Alessandri*, Roma, 1933, XI), ecc., ecc.

PEREZ, Giovanni. A : Roma, via Merulana, 247. — B : Palermo, 25-11-1873. — E: Prof. Patol. Chir. R. Univ. Pavia (1908) e Roma (1920).

P : Microbismo latente nel sistema linfatico. — Comportamento dei microorganismi dei gangli linfatici. — Cancri bronchiogeni. — Localizzazioni chirurgiche da influenza. — Batteriemie. — Tumori maligni della laringe. — Carcinomi gastrici. — Cisti ossee. — Contusioni addominali. — Rachianestesia. — Sarcoma dell'intestino, ecc., ecc. — Un compendio di chirurgia di guerra. (Vallardi, 1916.) — Malattie causate da agenti microbici e da parassiti animali. (St. Reale, Roma, 1933, XI.) — Trattato di Patologia chirurgica, ecc.

PUCCINELLI, Vittorio. A : Roma, via Po, 23. — B : Roma, 1-10-1890. — C : 24-7-1912, Roma. — E : Chir. Prim. Osp. Roma; Liber. Doc. Patol. Chir., Clin. Chir. e Med. Oper.; Membro R. Acc. Med. Roma. — F : Villa Luisa, via Col di Lana, 24, Roma, e Villa Savoia, via Andrea del Castagno, 6, Firenze. — H : Tre Croci di Guerra; Commend. Corona d'Italia.

P : Un volume : *Peritoniti acute* (Ed. Cappelli, Bologna, 1924) e 50 pubblicazioni (nella « Rivista Ospedaliera » di Roma; nei « Archivio Italiano di Chirurgia » (Edit. Cappelli, Bologna); negli « Atti dei Congressi » della Soc. Italiana di Chirurgia, ecc., ecc.

RAZZABONI, Giovanni. A : Parma, via Pier-Maria Rossi, 34. — C : Lugl. 1904, Bologna. — E : Lib. Doc. Patol. spec. Chir. dimostr. e Clin. chir. e Med. oper., Siena; Dir. Ist. Patol. Spec. Chir., poscia Ist. Clin. Chir. gen., Univ. Parma.

P : **Libro** : Interventi operativi. Patologia e Clinica. (L. Cappelli, Bologna, 1932.) — **Principali studi** : Lesioni arteriose. — Aneurismi. — Istopatologia delle varici. — Patogenesi degli sventramenti postlaparotomici. — Microbismo latente delle cicatrici. — Torsion sperimentale del rene. — Innesti di tessuti fissati. — Plastiche dell'esofago. — Occlusione intestinale sperimentale. — Patologia delle fistole del duodeno in rapporto agli interventi extraduodenali.

ROSSI, Franco. A : Milano, via S. Vittore, 40. — B : Pioltello (Milano), 11-4-1892.) — C : 4-4-1917. — E : Vice-Prim. Chir. Osp. Magg. Milano; Aiuto volontario Clin. Chir. Milano; Lib. Doc. Patol. e Clin. Chir.; Socio Soc. It. Chir., Soc. It. Ortop., Soc. It. Urol.

P : Contributo alla conoscenza delle alterazioni portate dalla fototerapia nel gozzo. (*Pensiero Medico*, 1915, N. 17.) — Ferita da pallottola di fucile alla regione trocanterica sinistra penetrante nell'addome. Frattura comminuta della testa femorale, dell'ileo e del pube. Resezione intestinale. Resezione secondaria della testa femorale sinistra. Guarigione. (Idem, 1919, N. 4.) — Contributo allo studio degli angiomi della mammella. (*Osp. Magg.*, 1921, N. 2.) — Due casi di echinococco dei muscoli del collo. (*Pensiero Medico*, 1921, N. 9.) — Un caso di sarcoma primitivo dello stomaco. (*Osp. Magg.*, 1923, N. 5.) — Contributo allo studio degli adenomi solitari congeniti del fegato. (*Tumori*, X, N. 2.) — Contributo alla statistica della tubercolosi nell'età senile (col Prof. RONCHETTI). (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, 1923, XII, N. 2.) — Di un semplice e pratico apparecchio per la trasfusione con sangue citratato. (Idem, 1923, N. 5.) — Tumori consecutivi ad iniezioni di paraffina. (Idem, 1924, XIII.) — Di alcuni casi di trasfusione con sangue citratato. (*Atti Soc. It. Ch.*, XXXI° Congr., 1924.) — Intorno alla conoscenza dei tumori delle capsule surrenali. (*Cl. Ch.*, 1925, I.) — Sierodiagnosi delle forme neoplastiche. La reazione di Botelho. (*Rass. Intern. Clin. e Terap.*, 1925, N. 6.) — Iniezioni endo-addominali di soluzione di glucosio ipertoniche nelle peritoniti acute. Ricerche sperimentali. (*Cl. Ch.*, 1926, N. 1.) — Coesistenza di due tumori successivi con caratteristica istologica diversa della medesima mammella. (*Atti Soc. Lomb. Sc. Med. e Biol.*, V, N. 2.) — Modificazione al mio apparecchio per la trasfusione del sangue citratato. (*Clin. Ch.*, 1926, N. 6.) — Siero-diagnosi nei tumori maligni. Le reazioni : del rosso neutro di Roffo; meiostagminica pre-

capitante di Izar; dell'albumina A di Kahn. (Idem, 1926, N. 10.) — I tumori della ghiandola carotidea (col Prof. APERLO). (Idem, 1927, N. 1.) — Il fattore sensibilizzazione nel problema dei trapianti e degli innesti. Ricerche sperimentali comparative su innesti ovarici. (Idem, N. 8.) — Le fratture del gomito. (Coop. Grafica Operai, Milano, 1927.) — Cura e postumi delle fratture del gomito. (*Atti Soc. It. Chir.*, XXXIV° Congr., Parma, Ott. 1927.) — Lussazione del gomito e frattura dell'epitroclea. (*Clin. Ch.*, 1928, N. 6.) — Litiasi silente del coledoco. (Idem, 1929, N. 6.) — Considerazioni anatomo-patologiche, cliniche e terapeutiche sui casi di tumori maligni dello stomaco, radicalmente operati nella Clinica Chirurgica di Milano dal 1919 al 1927. (Idem, 1930.) — Di un interessante caso di duplicatà ureterale e di ectopia in rene calcolotico. (Idem.) — La pielografia endovenosa con Uroselectan. (Nota preventiva.) (Idem.) — Ernia interna strozzata (della fossetta ileo-cecale inferiore. (Idem, 1931, N. 9.) — Considerazioni diagnostiche e terapeutiche su alcuni casi di perforazione, nella cavità addominale, di ulcere dello stomaco e del duodeno. (Idem.) — La lesione del Monteggia (Frattura della diafisi cubitale e lussazione del radio.) (Lavarò inedito.)

SANVENERO, Francesco. A : Savona, via Genova, 1. — B : Spezia, 12-8-1888. — C : 14-7-1913, Pisa. — E : Chir. Prim. Osp. Civ. Savona; Lib. Doc. Patol. Chir., Clin. Chir. e Med. Oper., R. Univ. Genova; Socio R. Acc. Med. Genova; Membro Soc. It. Chir.; Pres. Croce Rossa Savona; Membro Consiglio Sanit. Prov. Savona. — F : Casa di Salute « Villa Salus », Savona.

P : Contributo allo studio ed alla cura chirurgica della tubercolosi gastrica. (*Clin. Ch.*, 1915, N. 6.) — Sopra alcuni casi di resezione intestinale per tubercolosi. (Idem, 1916, N. 1.) — Le esostosi osteogenetiche di accrescimento. (*Ch. Org. Mov.*, 1922, VI, 2.) — Gli innesti ossei. (Edit. Cappelli, Bologna, 1923.) — Sulla chirurgia del rene unico. (Edit. Mascarello, Genova, 1924.) — Valore diagnostico dell'iperglicemia provocata nei cancerosi. (Idem, 1927.) — Considerazioni sulle narcosi col narcilene. (*Acc. Med. Genova*, 7-6-1929.) — Esiti definitivi di un trapianto osseo libero. (Idem, 22-3-1929.) — I problemi moderni dell'anestesia con particolare riguardo alle complicazioni postoperatorie. (XXXVI° Congr. Soc. Ital. Chir., 1929.) — Fibrolipoma parafaringeo recidivo, stenosi laringea conseguente. (*Acc. Med. Genova*, 5-6-1930.) — Risultato della trasposizione del perone alla Hahn-Codivilla per vasta perdita di sostanza della tibia. (Idem, 21-6-1930.) — Metodo operativo impiegato in un caso di fistola vescico-vaginale complicata. (Idem, 1931.) — L'esplosibilità dei gas anestetici. (*Liguria Medica*, 1931, II.) — Contributo alla terapia della calcolosi delle vie escretrici renali con l'estratto ipofisario posteriore. (Idem, 1928, 8.)

SCALONE, Ignazio. A : Milano, via F. Corridoni, 37. — B : Francofonte (Siracusa), 1-1-1883. — C : 7-8-1906, Napoli. — E : Lib. Doc. Patol. e Clin. Chir.; ex-Aiuto R. Clin. Chir. Napoli e Milano; Socio Acc. Med. Lombarda; Membro Soc. It. Chir., Ort. e Urol.; Direttore-Chir. Prim. Osp. « Monumenti di Caduti, Rho » (Milano). — F : Casa di Cura « Florence Nightingale »», Milano. — H : Medaglia Argento con Palma C. R. I.

P : Sull'anatomia e fisiologia del timo. Studio critico sperimentale. (*Il Tommasi*, 1908.) — Sull'origine infiammatoria di alcuni tumori fibrosi delle parete addominale. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1908.) — Del trapianto del timo. Ricerche sperimentali. (*Il Tommasi*, 1909.) — Sopra tre casi di tumore infiammatorio della glandola sottomascellare. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1908.) — Un caso di epiteloma del collo dell'utero associato a tubercolosi papillare dell'endometrio e della tromba di destra ed a cisti multiple di varia natura di entrambi gli annessi. (*Idem*, 1909.) — Tubercolosi della tromba e dell'ovaio con cisti ovarica tubercolare. (*Folia Gyn.*, 1910.) — Il tessuto elastico negli angiomi. Ricerche istologiche. (*Gazz. Intern. Med.*, 1909.) — Sulla torsione dell'omento. Ricerche sperimentali. (*Il Tommasi*, 1910.) — Resoconto scientifico del Laboratorio della Ia Clinica Chirurgica di Napoli. (Napoli, Stabl. Tip. Morano, 1910.) — Ulteriori ricerche sul trapianto del timo. (*Gazz. Intern. Med.*, Napoli, 1910.) — Sull'istogenesi vascolare del leiomioma dell'utero. (*Ann. Ost. e Gin.*, 1910.) — Il bacterium coli nella patogenesi delle osteomieliti croniche recidivanti. Ricerche sperimentali. (*Gazz. Intern. Med.*, 1911.) — Contributo alla chirurgia ed alla conoscenza della struttura istologica delle neoformazioni congenite del collo e del pavimento della bocca. (*Idem.*) — La stenosi della vena cava inferiore al di sopra dello sbocco delle renali. Effetti sul rene e sulle capsule surrenali. Ricerche sperimentali. (*Idem.*) — Sulla permeabilità della cute ai batterii dopo il trattamento alla Grossich in confronto al trattamento comune. Ricerche sperimentali. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1911.) — La ricerca dei bacilli col metodo dell'antiformina nella diagnosi delle lesioni tubercolari chirurgiche. (*Studium*, 1911.) — Sulla presenza di fibre muscolari lisce nella mucosa della lingua associata ad ipertrofia papillare erettile. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1911.) — Di uno speciale bacillo mucoso filante isolato da un ascesso perirenale. Ricerche batteriologiche e sperimentali. (*Il Tommasi*, 1911.) — Sulla istologia, istogenesi e diagnosi istologica di alcuni speciali tumori maligni del rene. (*Folia Urol.*, Lipsia, 1911.) — La produzione sperimentale della tubercolosi della vaginale. (*Policl.*, 1911.) — La patologia e la clinica del così detto Tumore infiammatorio della glandola sottomascellare. (*Cl. Ch.*, 1911.) — Considerazioni su un caso di enorme fibroma del mesocolon accompagnato a profonda modificazione morfologica del sangue. (*G. Intern. Sc. Med.*, 1911.) — L'istologia del ganglio di Gasser nelle nevralgie del trigemino. (*Ann. Neurologia*, 1911.) — La tubercolosi chirurgica illustrata dal punto di vista della virulenza, di alcune rare localizzazioni e speciali forme anatomo-patologiche. (*Il Tommasi*, 1911.) — Le alterazioni infiammatorie del ganglio di Gasser e la loro produzione per via

ascendente lungo le branche periferiche del trigemino. Ricerche sperimentali. (*Clin. Ch.*, 1912.) — Ernia crurale strozzata della tromba uterina con sindrome d'ileo paralitico. Operazione. Guarigione. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1912.) — Le alterazioni dei gangli nervosi renali e perirenali nelle iperemie da stasi del rene e nei processi infiammatorii consecutivi. (*Il Tommasi*, 1913.) — Diverticoli vescicali erniati ed ernie diverticolari della vescica. A proposito del primo caso di un diverticolo vescicale in un'ernia crurale dell'uomo. Resezione. Guarigione. (*Cl. Ch.*, 1913.) — Un processo per la produzione della stenosi vasale. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1913.) — Le moderne concezioni sul rapporto fra trauma e tubercolosi ossea. Ricerche sperimentali. (*Il Tommasi*, 1913.) — Guida allo studio della infiammazione. (*Corso Patol. Chir. Dimostrativa*, *Napoli*, 1912-13.) — La cura chirurgica del morbo di Basedow con contributo operativo alla chirurgia tiroidea. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1914.) — Nevrolisi del plesso brachiale al cavo dell'ascella per paralisi traumatica totale dell'arto superiore. (*A. Ort.*, 1914.) — Di una eccezionale indicazione alla impiombatura per la guarigione di una lesione suppurativa della tiroide e dell'uso dell'impiombatura nella moderna chirurgia. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1914.) — Speciali formazioni morfologiche presentate da un germe filamentoso polimorfo in un caso di batteriuria reno-vescicale. (*Pathol.*, 1914.) — Tre grossi fibro-miomi dell'utero complicati a gravidanza al terzo mese. Laparo-miomectomia. Guarigione e parto a termine. (*Cl. Ch.*, 1915.) — Ritensione vescicale completa da calcolosi prostatica occulta. Ascesso consecutivo della prostata: svuotamento, guarigione. (*Policl.*, 1915.) — L'influenza dell'epiploon sullo strozzamento erniario dell'intestino. Ricerche batteriologiche e considerazioni cliniche e terapeutiche su 53 casi di ernie strozzate. (*Idem*, *S. Ch.*, 1916.) — Fisiopatologia generale delle infezioni chirurgiche. (*Corso Patol. Sp. Chir.*, 1913-14.) — I lembi cutanei a ponte nel trattamento preventivo delle vaste cicatrici retrattili. (*Policl.*, *S. Pr.*, 1918.) — Splenectomia per ferita dell'ilo con necrosi della milza, trombosi intraparenchimale diffusa ed extraperitonealizzazione per ematoma perisplenico. (*Idem*.) — Su alcuni casi di edema maligno non gassoso. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1918.) — Sulla sintomatologia nervosa e simpatica in un caso di ferita della prima radice dorsale e sulla paralisi simpatica del n. ricorrente. (*A. Ort.*, 1918.) — Sul trattamento delle ferite cavitare addominali. (*Cl. Ch.*, 1917.) — Sopra due forme anormali di tetano. (*Idem*, 1918.) — Nozioni chirurgiche sulla costola cervicale. (*Ch. Org. Mov.*, 1918.) — Sulle indicazioni operatorie nei casi di permanenza di proiettili nel cuore. (*Policl.*, *S. Ch.*, 1919.) — Il trapianto di lembi aponeurotici liberi per la mobilizzazione dei tessuti e nella chirurgia delle lesioni dei nervi periferici. (*Ch. Org. Mov.*, 1918.) — Il trapianto aponeurotico libero per la mobilizzazione delle sinostosi radio-cubitali e per la ricostruzione della membrana interossea. (*Idem*.) — Processo operatorio per la cinematizzazione dei monconi di amputazione per una efficace produzione di lavoro (Processo a bilanciare). (*Idem*, 1919.) — La mobilizzazione del gomito in seguito a resezione per tubercolosi. (*A. Ort.*, 1920.) — Processo per il trattamento operatorio del morbo di Pott. (Gli innesti ossei paramediani bilaterali.) (*Ch. Org. Mov.*, 1920.) — Sul trattamento operativo

del piede cavo. Tarsectomia cuneiforme dorsale e reimpianto a base plantare del cuneo osseo. (Idem, 1923.) — Contributo alla chirurgia delle grosse cisti biliari non parassitarie del fegato nei bambini. (*Policl., S. Ch.*, 1924.) — La correzione della deformità della faccia per paralisi del facciale mercè l'uncino di Ombrédanne. (*An. It. Chir.*, 1923.) — La simpatectomia periarteriosa per lo sviluppo del circolo collaterale dopo la legatura dei grossi vasi. (*Ann. It. Chir.*, 1925.) — La tecnica della simpatectomia periarteriosa « col bistoury » (in onore del Prof. Carle). (*A. It. Chir.*, 1925.) — La ricostruzione funzionante del primo metacarpo in un caso di estirpazione per tumore. (*Cl. Ch.*, 1926.) — Le lesioni traumatiche del cervello e del cervelletto. Appunti di chirurgia clinica. (Casa Edit. Unitas, Milano, 1926.) — Influenza della megasplenoptosi nella patogenesi della sindrome d'ulcera gastrica. (*Cl. Ch.*, 1927.) — Le basi anatomo-patologiche sperimentali del trattamento chirurgico della nevralgia del trigemino e le alterazioni del ganglio di Gasser dopo la neurotomia retrogasseriana. Ricerche sperimentali. (*A. It. Ch.*, 1927, XVIII.) — Dilatazione acuta dello stomaco per megasplenoptosi e ricerche sulla occlusione artero-mesenteriale del duodeno. (*Cl. Ch.*, 1928.) — Tre casi di chirurgia addominale con reperti molto rari. (*Policl., S. Ch.*, 1928.) — Influenza dell'innervazione vasale sullo sviluppo del circolo collaterale dopo la legatura dei grossi vasi. Ricerche sperimentali. (*Cl. Ch.*, 1928.) — L'epitelioma glandolare della lingua. (*Ann. It. Ch.*, 1928.) — Insegnamenti che possono venire da reinterventi sullo stomaco per ulcera gastrica e duodenale. (*Cl. Ch.*, 1929.) — Le suppurazioni del polmone. (*Atti Soc. It. Ch.*, 1930.) — La tubercolosi chirurgica dal punto di vista sociale e rapporti colla tubercolosi polmonare. (*Sanatorium*, Ott. 1930.) — La tubercolosi da ultravirus e la tubercolosi chirurgica di fronte ai problemi dell'immunità antitubercolare. (Idem, Genn. 1931.) — La chirurgia della innervazione periferica del simpatico. (U. Hoepli, Milano, 1931.) (Lavoro premiato R. Ist. Veneto Scienze, Lettere e Arti.) — La cancerizzazione dell'ulcera gastrica. Rapporti fra ulcera e cancro dello stomaco. (U. Hoepli, Milano, 1931.) — Le alterazioni dell'apparato neuro-gangliare dei visceri nelle sindromi dolorose dell'addome destro. (*Le Ganglio-neuriti addominali*, Milano, 1933.) — Lo studio dei fenomeni distrettuali. (In *Patologia chirurgica*, Parte Ia, Milano, 1933.)

SEGALE, G.-Carlo. A : Genova, Piazza Galeazzo Alessi, 1. — B : Genova, 15-2-1886. — C : 24-7-1911, Genova. — E : Chir. Prim. Osp. Civ. Genova; Lib. Doc. Pat. Chir. (Diploma 1919); Soc. Acc. Med. Genova; Soc. It. Chir., Urol. — H : Campagna 1915-18. — K : Diploma d'onore di Primo Grado, Univ. di Genova.

P : **Storia della medicina:** Cenni sui primi contributi italiani alla gastrectomia ed alla colecistectomia sottosierosa. (Tip. Elz., Genova, 1929.) —

Ricerche sperimentali: a) *Cartilagini articolazioni:* Ueber die Regeneration der Synovialmembran und der Gelenkkapsel. (*Btr. z. Klin. Ch.*, 1913, Bd. LXXXVII, H. 1.) — Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der Kniegelenkkapsel nach total Extirpation. (Idem.) — Rivista sintetica

dei due lavori precedenti. (*Cl. Ch.*, 1913, 14.) — Sulla sorte della cartilagine epifisaria nei reinnesti di estremità ossee e di articolazioni. (*Boll. R. Acc. Med. Genova*, 1913, XIX, N. 6.) — Ueber das Schicksal der Intermediärknorpels bei Reimplantation von Gelenken oder resecierten Knochenden. (*Btr. z. klin. Ch.*, 1917, Bd. 104, H. 2.) — Sull' azione biologica dei Raggi Röntgen e del radium sulle cartilagini epifisarie. (*A. II° Congr. It. Rad. Med.*, 1919.) — b) *Intestino* : Sulla funzione motoria dell'intestino. Esiti di inversioni parziali o subtotali del tenue. (*A. It. Ch.*, 1921, IV, f. r.) — c) *Rene* : Ricerche sulla eliminazione dell'indaco-carminio per via renale (con G. ONETO.) (*Congr. Osp. Civ. Genova*, Dic. 1931.) — d) *Tumori* : Azioni dei Raggi Röntgen e del radium sull'adeno-carcinoma del topino. (*Pathologica*, 15 Genn. 1921.) — Esiti di innesti di adeno-carcinomi in animali preparati con poltiglia neoplastica irradiata. (*Radiologica Med.*, 1926, XIII, N. 3.) — Sull'importanza della distribuzione cronologica della dose in radiumterapia. Ricerche sperimentali sul sarcoma del ratto e sulla germinazione delle piante (con A. VALLEBONA). (*Pathol.*, XX, N. 446, p. 622.) — e) *Radiobiologia* : Azione del Radium, dei Raggi Röntgen ultramolli e dei raggi ultravioletti, sugli infusori (col Dott. A. VALLEBONA) (*Radiologica Med.*, 1927, XIV, n.° 11.) (v. cartilagini e articolazioni), (v. tumori.) — 3° **Patologia chirurgica e istologia patologica**: a) *Infezioni* : Tetani postsierici e tetani tardivi. (*Boll. R. Acc. Med. Genova*, 29-5-1925.) — b) *Tumori* : Osteite deformante del Paget con sarcoma dell'omero. (*Boll. Acc. M. Genova*, 20-12-1927.) — Sui processi infiammatori ricorrenti nei linfangiomi. (Tip. Derelitti, Genova, 1927.) — Radium e Röntgenterapia dei tumori. (*Tesi docenza*.) (Ed. F. Ili Pagano, Genova, 1920.) — c) *Vasi* : Sulla istologia patologica e istogenesi degli aneurismi aortici. (*Pathol.*, 1912, IV, n. 90.) — Trombosi dell'arteria poplitea da lacerazione delle tuniche interne. (*R. Acc. Med. Genova*, 22-4-1921.) — Fistola arterio-venosa dei vasi femorali con ematoma comunicante. (*Congr. Osp. Civ., Genova*, 12-6-1925.) — d) *Ossa* : Ascessi ossei. (*Congr. Osp. Civ., Genova*, Magg. 1931.) — e) *L.c.r.* : Modificazioni della pressione del liquido cefalo-rachidiano nei traumi cranio-encefalici. (*XXIX° Congr. Soc. It. Chir.*, 1922.) — f) *Ernie* : Distopie del dotto peritoneo vaginale e genesi delle ernie intraparietali. (*Boll. R. Acc. Med. Genova*, 30-6-1922.) — 4° **Chirurgia generale**. a) *Tumori* : Röntgen e Radiumterapia : Tecniche Radium-chirurgiche. (*Boll. R. Acc. Med.*, 21-1-1927.) — Su alcuni accorgimenti di tecnica nella Radiumterapia dei carcinomi del pavimento della bocca. (*Radiol. Med.*, 1927, XIV, 11.) — La radiumterapia e l'intervento chirurgico nelle metastasi linfatiche regionali dei carcinomi della cavità orale. (*Min. Med.*, VIII, n. 37.) — Su alcuni casi di tumori trattati con il Radium. (*Idem*, 1928, VIII.) — Carcinomi cutanei. Carcinomi della bocca. Resoconto 1926-1927-1928 (con VALLEBONA). (Ed. Licinio Cappelli, Bologna, 1929.) — Note sul trattamento di 82 carcinomi della bocca. (G. Carlo SEGALÉ.) (*XXXVI° Congr. Soc. It. Chir.*, 1929.) — b) *Capo*: (v.s.) (L.c.r. nei traumi cranici.) — c) *Torace*: Sul trattamento degli empiemi cronici fistolizzati. (*Congr. Osp. Genova*, 14-3-1927.) — d) *Addome* : Stenosi ileocoliche di posizione. (*Idem*, Magg. 1924.) — Rese-

zione gastrica per ulcera callosa del piloro. (Idem, 15-11-1928.) — e) *Org. gen-urinari* : Sul trattamento dell'ipospacia. (Tip. F. Ili Pagano, 1924.) — Sul trattamento dei papillomi vescicali. (*Congr. Osp. Civ., Genova*, 24-2-1925.) — Valore della cromocistoscopia come metodo di saggio della funzione dei singoli reni. (Idem, Dic. 1931.) — f) *Arti* : Lussazione anteriore del gomito. (*Congr. Osp. Civ., Genova*, 12-4-1926.) — Il trattamento delle lussazioni della spalla con frattura dell'omero. (Idem, 1930.) — g) *Interp. chir.* : 1) 1913-1921, 2) 1921-1928, 3) 1929-1933. (Tip. Fr. Payano, Genova.)

SERRA, Africo. A : Bologna, via Galliera, 11. — B : Cesena (Forlì), 20-2-1887. — C : 1-7-1910, Bologna. — E : Chir. Dir. Osp. per Tarumatizzati « Benito Mussolini », Bologna; Lib. Doc. Ortop. e Traumatol. R. U. — H : Croce di Guerra.

P : Ricerche sperimentali su la necrosi delle ossa in seguito alla congelazione degli arti. (*Cl. Ch.*, 1912. — Pancreas accessorio nel digiuno. (*Boll. Sc. Med. Bologna*, 1911, L. XXXII.) — Di una poco nota lesione traumatica del ginocchio. (*A. Ort.*, 1913, XXX.) — Contributo all'anatomia patologica della lussazione congenita dell'anca. (Idem.) — Sui reperti microscopici di due trapianti ossei liberi nell'uomo. (*Bull. Sc. Med. Bologna*, 1913, L. XXXIV.) — Ossificazioni traumatiche e fratture del condilo interno del ginocchio. (*Med. Inf. Lav. e Ass. Soc.*, 1914, VII.) — Su di un pseudo tumore del calcagno. (*Bull. Sc. Med. Bol.*, 1913.) — Sulla lussazione cong. anca. (*Atti VIII° Congr. It. Ort.*, 1913.) — Ricerche istologiche sul trapianto osseo libero nell'uomo. (Idem.) — Ueber eine noch wenig bekannte angiosklerotische Knochenveränderung. (*Deut. Zeitschr. f. Chir.*, Bd. 127.) — Beiträge zur Lehre der primären Muskelangiome. (*Arch. f. Klin. Ch.*, Bd. 103, H. 4.) — Sulle ombre paravertebrali della colonna dorsale. (*Radiol. Med.*, 1914, I, f. 3.) — Anatomia e patologia radiografica della V° lombare. (Idem, 1914, II, fasc. 6 e 7.) — Contributo allo studio dell'osteomielite larvata. (*Vol. in omaggio A. Poggi*, Gamberini-Parmeggiani, Bologna, 1914.) — Due casi di paralisi degli arti inferiori in feriti di guerra. (*R. Osp.*, 1916, n. 15-16.) — Contributo istologico al trapianto osseo libero nell'uomo. (*Ch. Org. Mov.*, 1917, I, f. 3.) — La cura delle fratture della ossa da proiettili di guerra. (Idem, 1917, f. 4-5-6.) — Ricerche statistiche su 483 casi di scoliosi. (Idem, 1917, f. 3.) — Protesi per amputazione osteoplastica bilaterale alla Wladimiroff-Mikulicz. (Idem, 1919, III, f. 4.) — La protesi per arto superiore e più specialmente la mano meccanica. (Idem, 1919, III, f. 5-6.) — Considerazioni sulla mia casistica di Chir. Cranica per feriti di guerra. (Stabl. Poligrafia, Bologna, 1920.) — Il trattamento ortopedico delle rigidità e delle anchilosi. (*XI° Congr. Soc. It. Ortop.*, Roma, 1920.) — Pseudoartrosi di femore da frattura patologica e rapporti con le cisti ossee. (*Bull. Soc. Med. Bol.*, 1921, XCII.) — Gli apparecchi gessati. (L. Cappelli, Bologna, 1923.) — Il continuo fasce-aponeurosi-legamenti e le operazioni destinate a correggere le deformità delle articolazioni. (*Arch. Ort.*, 1923, XXXVIII.) — Trapianto parziale di muscolo gran pettorale per paralisi di grande dentato. (Id.) — Osservazioni sui postumi di

una paralisi di grande dentato. (*Rass. Previd. Soc.*, Roma, 1923.) — La clinica per gli Infortuni e le Malattie del Lavaro C. Ferrero di Cambiano. (R. Garroni, Roma, 1924.) — Il trapiantamento dei tendini come mezzo di cura delle paralisi periferiche. (*Min. Med.*, 1925, n. 4.) — Esperimenti di trapiantamento libero di un muscolo intero. (*A. It. Ch.*, 1925, XII, in onore di A. Carle.) — Le condizioni ed i limiti della restituzione di funzione nelle gravi lesioni dovute agli infortuni sul lavoro. (*Rass. Prev. Soc.*, Roma, 1927.) — Su di quanto si può guadagnare in validità con mezzi chirurgici nelle lesioni articolari. (*Idem.*) — Sulla istologia patologica dei muscoli nella paralisi infantile. (*Bull. Sc. Med. Bol.*, 1927, L, XLIX.) — Di alcune operazioni sulle vertebre, sul midollo spinale, sul cranio e sull'encefalo. (*A. It. Ch.*, 1927, XIX, f. 5.) — Ulteriore contributo alla chirurgia del sistema nervoso centrale. (*Min. Med.*, 1928, VIII, n. 22.) — Rapporti fra traumi e tumori. (*V° Congr. Int. Infortuni, Budapest*, 1928, II Vol. Contr. It.) — Sull'indennizzo della deformità radiologica di un osso lungo fratturato. (*Idem.*) — Sull'ematoma cronico subdurale traumatico. (*Idem.*) — Contributo alla chirurgia del cervello e del midollo spinale. (*Bull. Sc. Med. Bol.*, 1928, L XXXIX.) — Onoranze al Prof. B. Morpurgo. (*Id.*, 1927.) — Observations sur les séquelles des lésions traumatiques du rachis. (*VI° Congr. Intern. Accid. Trav.*, Genève, 1931.) — Etude sur les rapports entre la pression du L.C.R., la stase papillaire et la tension artérielle rétinienne dans les traumatismes fermés du crâne et dans leurs séquelles. (*Idem.*) — Gli effetti della ipertensione e della detensione dei muscoli sul loro peso in rapporto alla tecnica operativa del trapianto di funzione muscolare. (*Boll. Poliamb. Ronzoni*, Milano, 1931, V, f. 4.) — Osservazioni radiologiche sulla diagnosi dei tumori del sistema nervoso centrale. (*Riv. Rad. Fis. Med.*, vol. VI, in onore A. Busi, 1932.) — La ricostruzione dei legamenti del ginocchio in casi di lesioni associate dei menischi, dei crociati e dei collaterali. (*Rass. Prev. Soc.*, XIX, 1932.) — Zur Behandlung der Schenkelhalsfraktur durch Längszug in Adductionstellung. (*Der Chirurg*, 1933, V, 5.) — I tumori del midollo spinale. (*I tumori maligni*, S. E. L., Milano, 1933.) — I tumori del cervello. (*Idem.*) — La riduzione incruenta delle fratture recenti del collo del femore col metodo della adduzione forzata. (*Boll. Poliamb. Ronzoni*, VII, 2, Milano, 1933.)

SILVESTRINI, Luigi. A : Rimini, Corso di Augusto, 83. — B : Brighella (Ravenna), 20-6-1882. — C : 3-7-1909, Firenze. — E : Chir. Prim. Osp. Civ. Rimini; Lib. Doc. Patol. Chir. R. Univ. Modena. — H : Caval. Corona d'Italia.

P : Sulla riempitura con paraffina di cavità ossee artificiali. (*Tesi di Laurea*, Firenze, 1909.) — Contributo al valore pratico della reazione di Wassermann. (*Ann. Med. Nav. e Col.*, Roma, 1912, N. 5-6.) — Sul potere antitossico della piocianasi sulla tossina tetanica. (*Gazz. Intern. Med. e Chir.*, Napoli, 1913, N. 26.) — Sulla plastica uretrale a mezzo di un lembo libero di fascia. (*Idem*, 1914, N. 16.) — Contributo allo studio della mastite cistica cronica. (*Idem*, N. 17.) — Le Vicende Sanitarie e la Chirurgia di guerra a bordo della R. Nave

Ospedale « Re d'Italia » durante la guerra Libica (1911-1912). (Edit. Donath, Genova, 1914.) — La frenicotomia nella terapia di alcune malattie croniche del polmone. (*Gazz. Intern. Med. e Chir.*, Napoli, 1915, N. 16.) — Estirpazione della milza nella patologia del Fegato e del Sangue. (*Tesi di Lib. Doc.*, Edit. Cappelli, Bologna, 1915.) — Studio clinico ed anatomo-patologico di due casi infrequenti di cisti dentifera della mandibola. (*Gazz. Intern. Med. e Chir.*, Napoli, N. 19.) — Ricerche sperimentali sulle modificazioni del tessuto epatico in seguito all'asportazione della milza. (*A. It. Chir. Bologna*, 1920, N. 2-3.) — Su di un caso speciale di cisti da echinococco della milza. (*Gazz. Intern. Med. e Chir.*, Napoli, 1921, N. 21.) — Di un caso di scalp incompleto. (Idem, 1921, N. 4.) — Patologia e chirurgia della milza. (Studio sperimentale e clinico.) (Ed. Cappelli, Bologna, 1924.) — Asportazione graduale della milza ipertrofica ed aderente. (*A. It. Ch.*, Bologna, 1929, N. 6. — Contributo allo studio dell'ernia ventrale dello Spigelio. (*Gazz. Intern. Med. e Chir.*, Napoli, 1930, N. 9.) — Sul trattamento cruento delle fratture dell'epifisi superiore dell'omero. (Idem, 1930, N. 2.) — Singolarità di cisti del parovario. (Idem, 1931, N. 4.) — Rendiconti clinico-operativi dall'anno 1909 all'anno 1930 negli Ospedali Civili di Brisighella, Mirandola, Rimini, compreso un rendiconto dell'Ospedale Militare di Riserva durante la Guerra Europea. (N. 7.)

SPANGARO, Saverio. A : Verona, via Amanti, 12. — B : San Stefano Cadore (Belluno), 28-2-1870. — C : 7-7-1895, Padova. — E : Chir. Prim. Osp. Magg. Verona; Lib. Doc. Clin. Chir. Univ. Padova; Membro Consiglio Sanitario prov.; Membro effettivo Acc. Sc., Lettere ed Agricolt. Verona; Socio Acc. Veneto-Trentina Padova; Soc. It. Chir.; Soc. It. Urol.; Soc. It. Ortop.; Soc. Francese Chir.; Soc. Tedesca Chir., ecc., ecc. — H : Command. Corona d'Italia. — K : Premio Vanzetti per Perfezionamento in Chirurgia.

P : Contributo sperimentale alla conoscenza dell'immunità e della immunizzazione. (*Gazz. Osp.*, 1897.) — Papilloma della vescica e dell'uretra seguito da icronefrosi bilaterale. Contributo alla conoscenza dei tumori primitivi delle vie genito-urinarie. (*Policl.*, 1898). — Aplasia congenita del cervelletto in un cane. (*R. Patol. Nerv. e Mentale*, 1898.) — Wie ist der Einfluss des Nervensystems auf den Verlauf der Infectionen zu deuten? (*Virch. Arch.*, Bd. 155.) — Come debba interpretarsi l'influenza del sistema nervoso sul decorso delle infezioni. (*A. per Sc. Med.*, vol. XXIII.) — Come decorre il digiuno degli animali emiscerebrati e scerebrati in confronto di quello degli animali normali. (*R. Sper. Freniatria*, 1900.) — Come agisce il peptone sul sangue degli uccelli. Contributo sperimentale alla conoscenza del processo della coagulazione del sangue. (*Sper.*, Vol. LIV.) — Quale influenza esercita sulla coagulazione il diretto contatto del sangue coi tessuti. (Contributo alla conoscenza del processo della coagulazione del sangue.) (*A. It. Biol.*, XXXXII.) — Nel testicolo senile conduce la legatura del dotto deferente all'atrofia dell'organo? (Osservazioni istologiche e critiche. (*Sp.*, 1903.) — Sulle modificazione istologiche del testicolo umano, dell'epididimo, del dotto deferente dalla nascita alla vecchiaia, con

speciale riguardo all'atrofia del testicolo, allo sviluppo del tessuto elastico ed alla presenza di cristalli nel testicolo. (*R. Veneta Sc. Med.*, XXI); (en allem. : *Anatomische Hefte*, LX; en franç. : *A. It. Biol.*, XXXVI). — Intorno all'azione battericida del sangue puro, del sangue splasmato, del plasma e del siero dei colombi normali ed immunizzati contro il carbonchio antrace. (Contributo alla fisiologia del sangue ed alla conoscenza dell'immunità e della immunizzazione.) (*Rif. M.*, XX; *Zentralbl. f. Bakt.*, XXXVI; *Morgagni* (Lavoro in esteso), 1904.) — Sulla tecnica da seguire negli interventi chirurgici per ferite del cuore e su di un nuovo processo di toracotomia. (*Cl. Ch.*, 1906.) — Ricerche sperimentali sul cuore ferito e sottoposto ad atti operativi. (*A. Intern. Ch.*, IV.) — Sul prolasso dell'utero e su di un nuovo processo di ventrofissazione. (*A. It. Gin.*, 1907.) — Sulla sterilizzazione del campo operatorio. (*Cl. Ch.*, 1908.) — Sull'effetto benefico della laparotomia esplorativa nel cancro inoperabile dello stomaco. (*A. Intern. Ch.*, 1910.) — La stiticherra abituale. Trattamento chirurgico. (XXXIV^o *Congr. Soc. It. Chir.*) — Il dolore dal punto di vista chirurgico. (1933.) — Commemorazioni, conferenze, discorsi diversi, ecc., ecc..

NORVEGE

BACKER-CRONDAHL, Nils. A : Bergen, Haukelandsvei, 10. — B : Oslo, 11-10-1877. — C : June, 1903, Univ. R. Frederique, Oslo; Dr. Med., 1910. — E : Boursier Univ., 1913-1917; Méd. Chef Riksforsikringsanst., 1917-1920; Chef Clin. Chir., Bergen, 1927; Direct. Hôp. Munic. Bergen, 1927; — H : Prés. Soc. Chir. Oslo, 1922-1923; Membre consult. Soc. Chir. Scandinave, 1933. — K : Legat de Pasteur, 1910.


P : Extrait de 84 publications. — **Livres** : Actinomykosen i Norge. (Avec Fr. HARBITZ.) (*Vid. S. Skr.*, 1910; *N. M. f. L.*, 1911; *J. O. Med. Sc.*, 1911; *B. z. p. A.*, 1911.) — Om Fettemboli, kliniske, etc., Studier. (Grøndahl & Søn, Oslo, 1911.) — Den kroniske Appendicit og gastro-intestinale Funktionsforstyrrelser. (Suppl. a *N. M. F. L.*, 1917.) — Narkosedödsfald. (*Festskr. f. A. Cappelen*, Stavanger, 1919.) — Tumores. (*Laerebok i Kirurgi*, B. I, 1920 & 1932.) — Narkose og pleje av operationspatienter. (Grøndahl & Søn, 1921.) — Bacteriologi, Aseptik, etc. (Idem.) — Bandager, Instrumenter, etc. (Avec E. KJERSCHOW.) (Idem.) — **Articles et Contributions** : **Bactériologie** : Om Dreyers Widalreaktion. (*Tids. f. Laegf.*, 1907.) — Om pathogene soparter. (*N. Tids. f. Nat.*, 1911.) — Opsonintherapien. (*Med. Rev.*, 1911.) — Cholecystit; Leverabsces & Empyem av *Pneumococcus mucosus*. (Avec Th. THJÖTTA & J. HANEBORG.) (*N. M. f. L.*, 1924, 442.) — **Pathologie et Histologie**. Ueber Fettembolie. (*D. Z. f. Chir.*, 1911.) — Ejendommelige lidelser i centralnervesystemet. (*N. M. F. L.*, 1908.) — Pneumatosis cystoides intest. Hominis. (*D. m. W.*, 1907, & *N. M. f. L.*, 1907.) — Pericanaliculaert Fibromyom i Epididymis. (*Kir. For. Forh.*, 1909.) — Histopathologiske Studier over Paralysis generalis. (*N. M. f. L.*, 1911.) — **Anesthesie**. Eternarkosens indflydelse paa Nyrer. (*N. M. f. L.*, 1905.) — Eter og Nyrer. (*Nord. Kir. f. Forh.*, 1919, 147.) — Farer og Fordeler ved de forskjellige Anesthesieformer. (Idem, 1929.) — Erfaringer med 1.000 Spinalanestiesier. (*Med. Rev.*, 1933.) — Spinal Anesthesia in all subdiaphragmatic Operations. (*Act. Chir. Scand.*, 1932, Vol. LXXI, 51.) — Recherches sur les altérations dans le liquide rachidien après rachianesthésie. (Idem, 1934, LXXIII, 485.) — **Chirurgie nerveuse**. Trepanation for Jacksons Epilepsi. (*Kir. For. Forh.*, 1915.) — Hypofysetumor, Diabetes insipidus, let Infantilisme. (*N. M. f. L.*, 1915.) — **Chirurgie du tube digestif**. Sialodochostenose. (*Kir. For. Forh.*, 1920, 37.) — Cardiaplastik ved Cardiospasmus. (*Nord. Kir.*

F. Forh., 1916.) — Foreløbige resultater med Glusinski Prøvemaaltid. (*Nord. T. f. Ther.*, 1913.) — To vanskelige tilfælde av *Ulcus ventriculi*. (*Kir. For. Forh.*, 1915.) — Röntgendiagnose av *Cancer ventriculi*. (Idem, 1912.) — *Ulcus duodeni* efter Forbrenning. (*Med. Rev.*, 1931, H. 1-5.) — Et tilfelle av *Gynntarmsinvagination*. (*N. M. f. L.*, 1910.) — Tarmruptur ved brok uten incarceration. (Idem, 1915.) — Fremmedlegemer i Appendix. (Idem, 1915, 1549.) — Den kroniske Appendicit og cökale Funktionsforstyrrelser. (*Nord. Kir., F. Forh.*, 1916.) — Incarceration og *Volvulus* i *Hernia diaphragmatica*. (*Kir. For. Forh.*, 1916, 47.) — Utebleven *Colonrotation*. (*Med. Rev.*, 1928, H. 12.) — *Ulcuskarcinom*. (*N. M. f. L.*, 1929, 130.) — **Foie. Pancréas.** Om idiopathisk *choledochuscyste*. (*Med. Rev.*, 1933, 337.) — Om den diagnostiske værdi av *Wohlgemuts Diastasereaktion* ved akute *Pankreaslidelser*. (*Nord. Kir. f. Forh.*, 1923, 9.) — *Harndiastase* und *Pankreaserkrankungen*. (*Karlsbal Ärztliche Vortr.*, 1924, B. 6.) — *Diastaseundersökelse*ernes betydning for den kirurgiske klinik. (*Nord. Med. Tids.*, 1930, 737). — **Organes urinaire:** Beitrag zur Bestimmung der Funktionsfähigkeit der Nieren. (Avec Klaus HANSEN.) (*Nord. Med. Ark.*, 1903.) — *Ruptura Renis*; skiulykke. (*M. S. Forh.*, 1916.) — *Urolithiasis* og *Nyretuberkulose*. (*Kir. For. Forh.*, 1922, 49.) — *Carcinom* og *Sarkom* i *Blaere*. (Idem, 1923, 9.) — *Paroxystisk Haemoglobinuri*. (Idem, 1923, 11.) — *Ensidig Nyreblødning*. (Idem, 1925, 62.) — *Primaer Prostata*tuberkulose. (Idem, 1925, 6.) — En *Binyresvulst*. (*Med. Rev.*, 1928, Nr. 11.) — Om *genuine Porfyrinurier* og lignende tilstande. (*Nord. Kir. For. Forh.*, 1931, 114.) — **Fractures.** *Fractura marginalis post. tibiae*. (*N. M. f. L.*, 1913, 737.) — *Spontan brudd* av *Skulderblad*. (Idem, 1103.) — *Kompressionsfraktur* av *Hvirvelsøilen* ved *Skiløpning*. (Idem, 1109.) — Et opereret tilfelle av *Kümmels Spondylit*. (*Med. Rev.*, 1931.) — *Fordeler og mangler* ved operativ behandling av brudd. (*Med. Rev.*, 1932, 193.) — **Divers.** Et tilfelle av *Skalpering*. (*Kir. f. Forh.*, 1912.) — *Extraction* av *Naal* i *Haanden* med magnet. (Idem.) — En *sengebaare*. (Idem, 1922.) — Tilfelle av *Sarkom* i *Pleura*. (Idem, 1923.) — Et sprengt hjerte, *amens* og *vaevsnekrose*. (*N. M. f. L.*, 1927, 345.) — *Ejendommeligt saar* med *vistnok anaerob infektion*. (*Kir. f. Forh.*, 1927, 45.)

BULL, Peter Nicolay. A : Oslo, rue Incognito, 26. — B : Tönsberg, 16-10-1869. — C : Déc. 1894, Univ. Royale Oslo; Privatdocent, 1905. — E : 1897-1899, Assist. Docteur Malthé; 1899-1903, Assist. Institut Anat. Pathol.; 1904-1907, Chef Clin. Chirurg. B., Oslo; 12-12-1912, Prof. Clin. Chir. Univ. Oslo; 30-6-1928, Chir. Chef Hôp. Lovisenberg, Oslo; Membre Soc. Méd. Finlandaise Helsingfors, Soc. Méd. Suédoise, Danoise, Med. Gesellsch. Wien; Membre corresp. Soc. Nation. Chir. Paris, Assoc. Surg. Great Britain and Ireland. — H : Chevalier Nordstjerneordenen.

P : **Livres :** On dermoid Cystes and teratoid Tumours. (*Videnskapss. Skr.*, Oslo, 1905, N. 4.) — Experiences and Remarks on acute Appendicitis and its surgical Treatment. (Supplem. *N. Magas. f. Laegev.*, Aug., 1908.) — Trom-

bosen und Embolien nach Appendizitoperationen. (Oslo, 1912; Also printed in *D. Med. W.*, 1912, Nr. 40.) — Ten clinical Lectures on Diseases of the Urinary Tract. (Oslo, 1915.) — Surgical Diseases of the Breast and the Chest. (*Northern Textbook of Surgery*, 1922.) — Thoracoplasty in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis. (*Intr. Paper VII^e Intern. Confer. against Tbc.*, Oslo, 1930.) — **Pathologie générale.** A Case of Mikrokephali. (*N. Mag. f. Laegev.*, 1901.) — Another Case of Mikrokephali. (Idem.) — On Feverish Sarcomata. (Idem, 1906.) — Etiology of Tumours. (Idem, 1906.) — Experiences on Sacral Anesthesia. (Idem, 1915.) — What can more than 6.000 post-mortem Examinations teach us about Emboli and Embolic Gangrene of the Extremities? (*Acta Chir. Scand.*, 1922, LIV, P. 315.) — Ueber embolische Gangrän der Gliedermassen, besonders der unteren. (*Beitr. z. kl. Chir.*, CXXV, H. 3, P. 519.) — Postoperative Thrombosis and Embolism. (*N. Kir. f. F.*, 1930.) — More Experiences on postoperative Thrombosis and Embolism. (*N. Magaz. f. Laegev.*, 1932, P. 957.) — Delay in Seeking Radical Treatment for Cancer. (*Lancet*, 22-10-1932, P. 926.) — **Plèvre. - Poumon.** Pyo-Pneumothorax tuberculosus ambulans von 4-jährigen Dauer; Resektion von C. II-XI; Heilung. (*D. M. W.*, 1910.) — Extrapleurale Thoracoplastie bei einseitiger Lungentuberkulose. (*Nord. Kir. for Forhl.*, XI^e Tag., 1916, P. 209.) — Extrapleural Thoracoplasty in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis. (*Lancet*, 16-10-1920.) — Extrapleural Thoracoplasty in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis. (*Brit. Med.*, 23-12-1922.) — 93 Cases of Extrapleural Thoracoplasty. (*Proc. R. Soc. Med.*, March, 1924.) — On Mediastinal Dermoid Cysts and Teratoid Tumours. (*N. Mag. f. Laegev.*, 1929, P. 329.) — Extirpation of a Tumour in Mediastinum Posticum. (Fibro-Xantho-Myxom.) (Idem, 1931, P. 1110.) — **Tube digestif et Péritoine.** On the Treatment of Acute Appendicitis. (*Tidsskr. f. Laeg.*, 1922, P. 975. — The History of Appendicitis and a little more. (Idem, 1923, P. 421.) — Le diagnostic clinique des altérations pathologiques anatomiques durant les trois premiers jours de l'appendicite aiguë. (*Nord. Ark. f. Kir.*, Bd. LI.) — Myxo-Fibro-Chondro-Sarcoma-Retroperit per magnum. (*N. Mag. f. Laegev.*, 1919, Bd. 2.) — Rupture of the Liver. Operation. Recovery. (Idem, 1916, N. 6) — Cholecystitis with pure Culture of *Micrococcus Militensis*. (Idem, 1911, Nr. 10.) — Cancer Recti especially its Treatment. (Introductory Paper at the *XIIth Meeting North. Surg. Congr.*, 1919.) (Idem, 1919, Nr. 12.) — Sur deux cas de cancer et du colon et de l'estomac, observés sur deux frères. (*Bull. et Mém. Soc. Chir.*, 1932, P. 1338.) — So-Called Idiopathic Dilatation of the Oesofagus. (*Ann. Surg.*, Jan.-Feb. 1925.) — **Voies urinaires.** Infizierte Cysteniere; Nephrectomie; Ausgesprochene familiäre Disposition. (*N. Mag. f. Laegev.*, 1910, P. 808.) — Tumor renis permagnus. (10.7 kg.); Nephrectomy; Recovery. (Idem, 1923, P. 223.) — Diagnostizierte Embolie der linken Arteria renalis. Nephrectomie; Mors subitanea 16 Tage nach der Operation. (*Zeitschr. f. Urol. Chir.*, 1924, XIV, H. 5-6, P. 201.) — Tuberculosis of the Kidney and the Urinary Tract. (Introduct. Paper *XVth Meet. Nord. Kir. For.*, Copenhagen, 1925.) — Experiences from 53 operated



Cases of Stones in the Kidney and Ureter. (*N. Mag. f. Laegev.*, 1925, N. 5.) — **Gynécologie.** What Part is played by Acute Appendicitis in the Causation of Sterility in Young Girls and Women? (*Acta Chir. Scand.*, 1932, LXXI, P. 155.) — **Membres.** Acute Osteomyelitis following Accidents. (*N. Mag. f. Laegev.*, 1914, Nr. 6.) — Congenital Fracture of the Leg; Two Cases. (*Idem*, 1922, Nr. 11.)

PAYS-BAS

ABBREVIATIONS

D. Arch. f. klin. Med.	=	Deutsches Archiv für klinische Medizine.
D. Z. f. Ch.	=	Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
Gen. Tijd. Rijksv.	=	Geneesk. Tijdschrift der Rijksverzekeringenbank.
N. T. v. G.	=	Nederlaand Tijdschrift voor Geneeskunde.
N. Vereen. Heelk.	=	Nederlaand Vereeniging voor Heelkunde.
Zbl. f. Chir.	=	Zentralblatt für Chirurgie.

BACKER, J. P. A : Amsterdam, Keizersgracht, 550. — B : 15-9-1877. — C : 23-5-1903, Amsterdam. — E : Chir. chef Hôp. Municipal « Tessel-schade », Amsterdam.

P : Rachianesthésie à la stovaïne. (*N. T. v. G.*, 1907.) — Rupture de l'intestin et hernie. (Idem, 1908.) — Radiologie en art dentaire. (Idem.) — Collapsothérapie dans la tuberculose pulmonaire unilatérale. (Avec M. W. MARS-MAN.) (Idem, 1925.)

BAKKER, Anton. A : Wassenaar, Groot Hoefijzerlaan, 11. — C : 2-2-1902, Amsterdam. — E : Civiel Geneesheer Tassik Malaja (Java); Controleur Geneeskundige Rijksverzekeringsbank.

BOEVE, H. J. A : Rotterdam, Mathenesserlaan, 9.

P : Geval van den dood veroorzakende phlegmone van het laatste gedeelte van het ileum. (*N. T. v. G.*, 1929.) — Over de combinatie : Phlegmone van dunnen of dikken darm en Invaginatie. (Idem.) — Darmvercheuring door samengeperste lucht. (Idem, 15-11-1930.) — Ventriculographie en Encephalographie. (*Maandschr. v. Kindergeneesk.*, 1932, p. 286.) — Congenitale terminale ureterstricturen. (Idem, 1932, II, p. 83.) — Zur operativen Behandlung der kongenitalen intramuralen Ureterstricturen. (*Zentralbl. f. Chir.*, 1933, 60, S. 1002.) — Meningiomes de la selle turcique. (Avec E. MARX.) (*Arch. Ophtalm.*, juill. 1932, T. XLIX, N. 7.) — Skeletkrankheiten und Nebenschilddrüsenadenom. (Mit SNAPPER.) (*D. Arch. f. klin. Med.*, Bd. 170, H. 4.)

DUQUESNE, Marie-Hubert-Léopold-Joseph. A : Amsterdam, Doelenstraat, 11. — B : Heer (près Maestricht), 11-12-1879. — C : 14-12-1907, Amsterdam. — E : Ancien Chir. Hôp. Municipal « Louise », Ruremonde; Doct. Univ. Gand (Belgique).

P : Hypospadias penis. (*Ned. Vereen. Heelk.*, Dec. 1911, en *N. T. v. G.*, 1912, II, p. 336.)

FOCKENS, P. A : Rotterdam, Mathenesserlaan, 338. — B : Groningue, 27-9-1876. — C : 2-4-1903, Groningue. — E : Chir. Hôp. Israélite, Rotterdam.

P : Over aangeboren atresie van den darm met een door operatie genezen geval. (*N. T. v. G.*, 1911, I, Nr. 18.) — Ein operativ geheilter Fall von kongenitaler Dünndarmatresie. (*Z. f. Chir.*, 1911, Nr. 15.)

KOCH, C. F. A : Middelburg, Heerengracht, 47. — B : Groningue, 30-4-1890. — C : 5-4-1917, Groningue. — E : Chir. chef Hôp. Municipal Middelburg; Med. Doct. Leiden.

P : Bijdrage tot de kennis van ruptura cordis traumatica. (*Dissertatie*, 1922.) — Darmplastiek bij ontbreken eener scheede. (*N. T. v. G.*, 1927, I, Bl. 214.) — Coxa vara en arthritis deformans juvenilis. (*Subluxatio coxae congenitae.*) (Idem, Bl. 307.) — Therapie bij halsactinomycose. (Idem, 1928, I, Bl. 908.) — Vorderseitenstrangdurchschneidung des Rückenmarks wegen Schmerzen durch Werbelmetastasen. (*Arch. f. kl. Chir.*, Bd. 162, Bl. 91.) — Chordotomie bij wervelmetastasen. (*N. T. v. G.*, 1931, I, Bl. 257.) — Zur Technik der Chordotomie. (*Zentrbl. f. Ch.*, 1931, Bl. 1493.) — Diverticulum oesophagi behandeld met diverticulopexorrhaphie. (*N. T. v. G.*, 1932, Bl. 2974.) — Splenectomie wegens miltaderthrombose. (Idem, Bl. 2979.) — Operative behandeling wegens ruggemergsstoornissen bij spina bifida occulta lumbo-sacralis. (Id., 1933, Bl. 2375.) — Scherpere afgrenzing in de diagnose der z.g. chron. appendicitis. (Idem, 1933, Bl. 4872.) — Hebben Roentgenfoto's van de appendix vermicularis waarde voor den chirurg? (Idem, 1934, Bl. 470.)

PIMENTEL, Henriques. A : Amsterdam. Sarphatikade, 16. — B : Amsterdam, 18-11-1865. — C : Févr. 1892, Amsterdam. — E : Ancien chef Chir. Nederl. Israël. Ziekenhuis, Amsterdam; Direct. et chef Chir. Portugeesch Israël. Ziekenhuis, Amsterdam. — F : Centraal Israël. Ziekenverpleging.

SCHOEMAKER, J. A : La Haye, Oude Scheveningscheweg, 84. — B : Almelo, 15-8-1871. — C : 1896, Leyde. — E : Chir. Chef Hôpital Communal, La Haye. — H : Hon. Fellow Amer. Coll. Surg.; Hon. Member Interst. Postgrad. Med. Assoc. N. Amer., and Physicians Club Chicago; Associé étr. Soc. Nation. Chir. Paris et Soc. Chir. Lyon; Socio corresp. strang. Soc. Piemont. Chir.; Soc. hon. Soc. Chir. Polonorum.

P : Über Geburts-Lähmungen. (*Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn.*, 1900.) — Die Trochanter-Spina-Linie als diagnostisches Hilfsmittel. (*Zeitschr. f. Orthop. Chir.*, Bd. XIX.) — Over verandering in vorm der Beenderen. (*N. T. v. G.*, 1903, Deel I, Nr. 19.) — Rippenschere. (*Zentrbl. f. Ch.*, 1905, Nr. 38.) — De geperforeerde Maagzweer. (*N. T. v. G.*, 1907, Eerste Helft, Nr. 16.) — Un nouveau procédé opératoire pour la reconstruction du sphincter anal. (*Sem. Méd.*, 1909, Nr. 14.) — Bericht über 3.000 Scopolamin-Chloroform-Aether-narkosen. (*D. Med. W.*, 1909, Nr. 7.) — Over de indicatie tot operatie bij galsteenlijden. (*N. T. v. G.*, 1910, Tweede Helft, Nr. 17.) — Über gallige Peritonitis und die Permeabilität der Gallenblase. (*Arch. f. klin. Chir.*, Bd. 113, H. 1.) — Een geval van Hartverwonding. (*N. T. v. G.*, 1909, Nr. 26.) — Über die motorische Funktion des Magens. (*Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir.*, 1910, Bd. 21, H. 4.) — Sammelreferat über das perforierte Magengeschwür. (*Zentrbl. f. Grenzgeb. Med. u. Chir.*, Bd. 18, Nr. 1.) — Hysterische Hüft-haltung und schnellende Hüfte. (*Zeitschr. f. Orthop. Chir.*, Bd. 8.) — Over Uranoplastiek. (*N. T. v. G.*, 1912, Eerste Helft, Nr. 25.) — Over de breuk van den dijbeenhals. (Idem, 1919, Tweede Helft, Nr. 5.) — Some technical Points in abdominal Surgery. (*Surg., Gyn. and Obst.*, 1921.) — Pericolitis

membranacea. (*A. f. klin. Chir.*, Bd. 114, H. 4.) — Ein Ligaturführer. (*Zbl. f. Chir.*, 1929, Nr. 38.) — Die Technik der Gaumennaht. (*Chirurg*, 1929, H. 22.) — Periduodenitis. (*Sur., Gyn. and Obst.*, 1930, Vol. 51.) — Periduodenitis. (*A. f. klin. Chir.*, Bd. 162.) — Traitement opératoire de la Cryptorchidie. (*Pr. Méd.*, janv. 1931, N. 6.) — Behandeling van de breuk van den Dijbeenhals. (*Geneesk. Tijdschr. v. Belg.*, Oct. 1911, Nr. 19.) — Treatment of long standing Dislocations of the Hip. (*Surg., Gyn. and Obst.*, 1921, 461-463.) — The Red Stomach. (Idem, 1925, 305-309.) — Operative Treatment of Obstruction due to a Growth in the Descending Colon. (Idem, 1927, 359-363.) — Sympathectomie. (*N. T. v. G.*, Oct. 1933, Nr. 42.)

TEN HORN, C. A : Nimègue, Annastraat, 20. — B : Veendam, 3-7-1884. — C : 16-11-1909, Amsterdam. — E : Chir. Chef Hôp. St. Canisius-Ziekenhuis, Nymegen.

P : Proefondervindelijke bijdrage tot de kennis der Huidontsmetting. (*N. T. v. G.*, 1910.) — Huiddesinfectie met tinct. jodi. (*N. Maandschr. v. Vrouwenz. Verlosk.*, 1911.) — Bloedingen aan hoofd en hals bij samendrukking v. d. romp. (*N. T. v. G.*, 1914.) — Zur Diagnose der Appendicitis. (*Zbl. f. Ch.*, 1914; *Berl. kl. W.*, 1915.) — Behandeling van Tetanus, ervaring uit den oorlog. (*N. T. v. G.*, 1916.) — Ueber die Aetiologie der Entzündung des Wurmfortsatzes. (*A. f. kl. Ch.*, 1917, Bd. 109.) — Die Plikation des Coecum als Behandlung der Obstipation. (*Zbl. f. Chir.*, 1919, Nr. 19.) — De nieuwe behandeling bij verlies van arm en hand. (*Geneesk. Blad*, R. 22, Nr. 4.) — Ein Beitrag zur Kenntnis der Muskelempfindungen. (*D. Z. f. Ch.*, 1921, Bd. 161.) — Ueber chron. Appendicitis en Coecum mobile. (*Btr. z. kl. Ch.*, 1921, Bd. 124.) — De wilkeurig beweegbare kunsthand. (*N. T. v. G.*, 1921.) — Is een verband bij Ribbreuken noodig of gewenscht? (Idem, 1922.) — Ueber Muskelsensibilität und Muskeldissoziation. (*D. Z. f. Ch.*, 1922, Bd. 169.) — Ueber Muskeldehnung und Anfangsspannung. (Idem.) — Spätergebnisse bei Sauerbruch-Amputierten. (*M. M. W.*, 1922, Nr. 7.) — Ueber die Bewertung des Sauerbruchverfahrens. (Idem, Nr. 37.) — Spaltung des einzelnen Muskels zwecks Vermehrung der Kraftquellen. (*Zbl. f. Ch.*, 1922, Nr. 35.) — Ein neues künstliches Kniegelenk. (Idem, 1923, Nr. 6.) — Die willkürlich bewegbare künstliche Hand. (Mit SAUERBRUCH.) (Verlag Springer, Bd. 2.) — Prothese bij Amputatie van het Dijbeen. (*N. Vereen. Heelk.*, 1925.) — Meten van Rompafwijkingen. (Idem, 1925.) — Onderarmprothesen. (Idem, 1926.) — Longabscessen. (Idem, 1926.) — Behandeling van Elephantiasis. (Idem, 1929.) — Avertine-Narcose. (Idem, 1931.)

VAN DER GOOT, D. H. A : La Haye, Sweelinckstraat, 4. — B : Sappemeer, 23-6-1870. — C : 17-6-1897, Groningen. — E : Chir. Hôp. Diaconesses, La Haye.

P : Oorlogschirurgie. (*Handelingen XVI^e Nederl. Natuur- en Geneeskund.*

Congr., 'S Gravenhague, 14-4-1917, Bl. 57.) — Een geval van Miltruptuur in twee tempi en van een analog geval van Leverruptuur. (*Voordr. LXXXIV^e Alg. Vergad. Nederl. Mij Bevorder. Geneesk., 1933.*) — Différents articles dans « *Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunst* » et « *Medische Revue* ».

VAN WOERDEN, J. A : Gouda, Crabethstraat, 2. — E : Chir. Gyn.
 P : Over Fibromyomen van Maag en Darmkanaal en van het Mesenterium. (*N. T. v. G., 1921, II, Bl. 336.*) — Een Geval van Thoraxcompressie. (*Idem, II, Bl. 2911.*) — Over de Roode Maag. (*Dissertatie, 1924.*) — Echinococcus der Wirbelsäule. (*D. Zschr. f. Chir., Bd. 206, H. 6.*) — Incarceratio uteri gravidi retroflecti. (*N. T. v. G., 1929, I, Bl. 1240.*)

PEROU

BELLO, Eduardo. A : Lima, Orejuelas, 684. — B : Lima, 21-6-1872. — C : C : 24-12-1898, Univ. Mayor San Marcos de Lima. — E : Prof. Med. Oper. (Titular.), Fac. Med. Lima; Ciruj. Titular Hosp. « Loaiza » desde 1905; Med. Dir. interino del mismo en varias oportunidades. — Miembro Acad. Nac. Med. Lima (Ex-Pres.); Soc. Peruana Cir. (Ex-Pres.); Fellow Amer. Coll. Surg.; Miembro Hon. Soc. Cirujanos Hosp. Santiago de Chile.

P : La Cirugía del Cráneo entre los antiguos pobladores del Perú. (1925.) (Imprenta Mercatili, Buenos Aires.) — Historia de la Ginecología en el Perú. (*Gaz. Med. Peruana*, 1933.) — Tratamiento del aborto incompleto. (*Tesis de Doctorado*, Lima, 1898; Impr. y Libr. de San Pedro.) — La enseñanza de la Medicina Operatoria. (*Trabajo para el centenario de Unánue*.) (*Gaz. Med. Peruana*, 1933.) — Además muchos artículos sobre materias diversas insertos en la *Crónica Médica* y otras publicaciones periódicas nacionales, no especificados por falta de tiempo.

POLOGNE

ABBREVIATIONS

Ch.	= Chirurgia.
Ch. Cl. P.	= Chirurgia Clinica Polonica.
Ch. Kl.	= Chirurgia Kliniczna.
Ch. N. Ruchu.	= Chirurgia Narządów Ruchu.
L. Woj.	= Lekarsk. Wojskowy.
M. Wars.	= Medyc. Warszawska.
N. L.	= Nowiny Lekarskie.
N. P.	= Neurologja Polska.
P. G. L.	= Polska Gazeta Lekarska.
P. Prz. Ch.	= Polski Przegląd Chirurgja.
Prakt. L.	= Prakt. Lekarska.
Prz. Ch. G.	= Przegląd Chirurgiczno Ginekologiczny.
Prz. L.	= Przegląd. Lekarski.
R. Ch. A.	= Russki Chirurg. Archiv.
Rospr. Ak. L.	= Rosprawy Akademji Lekarska.
R. W.	= Russki Wratsch.
Wych. F.	= Wychowanie Fizyczne.

BURSCHE, Emil. A : Varsovie, Wierzbowa, 2. — B : Zgierz (Pologne), 9-6-1872. — C : 3-10-1896, Varsovie. — E : Dir. et Chir. chef Hôp. Evangélique, Varsovie.

P : O polipowatym zapaleniu odbytnicy i kiszki grubej (Polyposis recti et intestini crassi. (*Prz. Chir.*, 1910.) — O przepuklinie nadbrzuszej (Hernia epigastrica). (*Med. i kron. Lek.*, 1911.) — Dwa przypadki operowane przepukliny muzu (Céphalocèle). (*Prz. Chir.*, 1912.) — Wrażenia w wycieczki naukowej do Ameryki Północnej. (*Med. i kron. Lek.*, 1913.)

DENGEL, Léopold. A : Lodz, Legjonow, 16. — B : Gostynin (Pologne), 21-4-1889. — C : 1913, Dorpat (Esthonie). — E : Chir. chef Hôp. Chirurg. Municipal, Lodz.

P : (En polonais) : Contribution au traitement chirurgical du diabète. (Basé sur l'étude expérimentale.) (*P. Prz. Ch.*, 1927.) — Sur le goitre. (D'après 2.000 cas opérés.) (Idem, 1927.) — Le médecin et le chirurgien dans le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum. (Idem, 1929.) — Contribution à la plasticité des lèvres. (Idem, 1929.) — Plastic restoration of the oesophagus. (*Ann. Surg.*, 1930.) — Un cas de kyste rétro-péritonéal. (*P. Prz. Ch.*, 1933.) — Deux cas de tumeur de la moelle opérés avec résultat positif. (Idem, 1933.)

ERLICH, Eugène. A : Varsovie, Lwowska, 17. — B : Zawichoot (Pol.), 23-7-1873. — C : 1899, Univ. Varsovie. — E : Assistant Clin. Chir. Varsovie; A. Chir. Hôp. militaires Moratowski et Ujusedunki; Chir. Casino des Malades. — H : Polska Premia Oberancy, 1929; Medal 10-

P : Przypadek ropnia wątroby niewiadomego pochodzenia. (*Medycyna*, 1909.) — Rary postrzałowe klatki piersiowej. (*Russki Wracz*, 1916.) — Sprawozdanie z działalności chirurgicznej Szpitala Wojskowego N° 7. — Organizacja i działalności chirurgiczne Grupy chirurgicznej N° 1.

FRYSZMAN, Aleksandre. A : Varsovie, Graniczna, 13. — B : Lodz, 16-5-1873. — C : Oct. 1899, Varsovie. — F : Clinique Urologique privée, 4, rue Nomackie, Varsovie.

P : Sarcome de la prostate. (*M. Wars.*, 1901.) — Du traitement des tumeurs de la vessie par le procédé endo-vésical. (*Med. i Kron. Lek.*, 1911.) — De la pyelo- et urétérographie. (Idem.) — Les tumeurs du rein chez les enfants. (*Warsz. Czasopismo Lek.*, 1924.) — Contribution au diagnostic radiologique des calculs, diverticules et tumeurs de la vessie. (*Zeitschr. f. Urol.*, 1926, T. 20. — Azotémie passagère comme symptôme différentiel dans la colique rénale aiguë. (*Warsz. Czasopismo Lek.*, 1927, N. 9.) — Le traitement des tumeurs de la vessie par les agents physiques. (*Comptes rend. Congr. Bruxelles*, 5-6 août 1927.) — Une méthode d'anesthésie de l'urètre par l'introduction de suppositoires urétéraux à la

novocaïne. (*Zeitschr. f. Urol.*, 1930, N. 24.) — Sur un calcul d'une grandeur extraordinaire du rein et de l'uretère. (Idem, 1931, T. 25.) — La valeur clinique de la pyelographie intraveineuse fondée sur l'observation de 130 cas. (*P. Prz. Ch.*, 1931, T. 10.) — Contribution à l'étude de la pathogénie et clinique du reflux vésico-urétéral. (*Warsz. Czasopismo Lek.*, 1933.)

HILAROWICZ, Henri. A : Lwów, Pilsudskiego, 18. — B : Varsovie, 22-8-1890. — C : 19-3-1914, Univ. Lwów. — E : Prof. Fac. Méd., Lwów.

P : Etude sur la vitesse de sédimentation des hématies et sur la réaction urochromogénique dans la tuberculose chirurgicale. (*P. G. L.*, 1922, 49.) — Etudes expérimentales sur la genèse de l'ulcère peptique post-opératoire de l'intestin grêle. (*P. Prz. Ch.*, 1924, III.) — Etude expérimentale sur l'influence de la gastro-entérostomie sur la régénération des lésions traumatiques de la paroi de l'estomac. Contribution à la question de la pathogénie et du traitement de l'ulcère. (Idem.) — Contribution expérimentale à la question du rôle des sutures à la soie dans la genèse de l'ulcère peptique post-opératoire. (*P. G. L.*, 1924, 28.) — L'ulcère gastro-duodéal et son traitement chirurgical. (Idem, 1925, 15.) — Sur la genèse des hernies ovariennes. (Idem, 1925, 4.) — Sur la question du traitement chirurgical de l'ulcère gastrique et duodéal. (*N. L.*, 1925, 10.) — Zur Technik der Leitungsanesthesie des Plexus brachialis. (*Zbl. f. Chir.*, 1925, 42.) — Ueber das Wesen des Serumantipepsins im Blute. (*Bioch. Zeitschr.*, 1926, 164.) — Ueber das sog. Antipepsin des Blutes und den diagnostischen Wert der Antipepsinuntersuchungen bei peptischen Magengeschwüren. (*Zbl. f. Chir.*, 1925, 43.) — La tuberculose de l'estomac en tant que maladie chirurgicale. (*P. Prz. Ch.*, 1926, IV.) — Ueber das Wesen der Bothelo'schen Reaktion. (*Bioch. Zeitschr.*, LIII.) — De l'anesthésie locale en chirurgie gastrique. (*Paris Chir.*, 1927, 4.) — Zur Frage der Lokalanesthesie bei den Magenoperationen. (*Zbl. f. Chir.*, 1927, 19.) — Zur Vervollkommung der Rückenmarkbetäubung. (Idem, 1928, 31.) — Zur Operation der inguinalen Adnexhernien. (Idem, 1928, 46.) — Ueber den Einfluss der subäuralen Darreichung von Kaliumchlorid auf die Vasomotoren-Herzhemmungs- und Atemzentren. (*Zeitschr. f. ges. Exp. Med.*, 1929, 64.) — Experimentelle Studien über die Medullaranesthesie. (Idem, 1929.) — Ueber das Wesen und Wert der Krebsreaktion nach Roffo. (*Zeitschr. f. Krebsforschung*, 1926.) — Zur Payr'schen Pyloromyotomie. (*Zbl. f. Chir.*, 1929, 10.) — Sur le traitement chirurgical des cas à symptômes d'ulcère gastro-duodéal où l'ulcère ne se révèle pas à l'opération. (*P. G. L.*, 1929, 14.) — Zur Frage der sog. Degastroenterostomisation. (*Zbl. f. Chir.*, 1929, 25.) — Über die Somnifen-Urethan-Magnesiumbasisnarkose bei chirurgischen Operationen. (Idem, 1929, 29.) — Sur le taux des corps lipoïdes dans les tumeurs malignes et sur leur rôle pronostique. (*P. G. L.*, 1929, 37-38.) — Zur Magenresektion u. Haberer (terminolaterale Gastro-Duodéno-Anastomose). (*Zbl. f. Ch.*, 1930, 6.) — Sur le choix entre la méthode de Rydygier ou de Bilroth pour la résection de l'estomac. (*P. G. L.*, 1930, 6.) — Zur Frage der Heilwirkung der palliativen Antrumresektion bei pylorusfernem Ulcus. (*Zbl. f. Ch.*, 1930, 39.) — Zur Aetiologie u. Behand-

lung der postoperativen Magenlähmung. (Idem, 1930, 22.) — Etude expérimentale sur l'action anesthésiante de la percaïne. (*P. Prz. Ch.*, 1931, X.) — Au sujet de la sinistroposition du pylorus et du duodenum. (*P. G. L.*, 1931, 42.) — Zur Technik der totalen Magenextirpation. (*Zbl. f. Chir.*, 1931, 42.) — Chirurg. Behandlung des Darmprolapsus nach sakraler Mastdarmausrottung. (Idem, 1931.) — Etude expérimentale sur l'action subdurale de la percaïne et son application pour la rachianesthésie. (*Ch. Kl.*, 1933.) — Operation der Bauchnarbenbrüche. (*Zbl. f. Ch.*, 1932, 46.) — Sur l'hypertrophie du sphincter pylorique. (*P. G. L.*, 1933, 50.) — Etude clinique et expérimentale sur la question de l'anesthésie des viscères abdominaux. (Idem, 1933, 47.) — Etude expérimentale sur l'influence du myostriatol sur la régénération tissulaire. (*P. G. L.*, 1934.) — Etude expérimentale sur l'influence des petites doses (diagnostic) des rayons X sur la production du callus osseux. (*Patologia*, 1934.) — Zur chirurgischen Behandlung der hypothyreotischen Zustände. (*Zbl. f. Chir.*, 1932.)

KROTOSKI, Jan. A : Poznań, Ogrodowa, 18. — B : Stary Gostyń, 20-8-1895. — C : 20-8-1924, Poznań. — E : Assist. Clin. Chir. Univ. Poznań; Prof. agr. Chir. Fac. Méd. Poznań.

P : W sprawie chirurgicznego leczenia wola z niedoczynnością tarczycy. (Sur le traitement chirurgical des goitreux avec hyperthyroïdisme.) (*N. L.*, 1927.) — Guzy zapalne sieci. (Tumeurs inflammatoires de l'épiploon.) (*P. Prz. Ch.*, 1928, T. VIII.) — Traitement aux sels d'or de la tuberculose osseuse et articulaire. (*Ch. Cl. P.*, 1929, Vol. I.) — Umiejscowione schorzenie włókniste kości z przejściem w torbiel łącznotkankową w częściach miękkich. (Ostéite fibreuse localisée pénétrant dans les parties molles comme un kyste à parois de tissu conjonctif.) (Avec MIERZEJEWSKI.) (*Ch. N. Ruchu*, 1930.) — Badanie sprawności wątroby i znaczenie jego w chirurgji. (L'examen fonctionnel du foie et sa valeur dans la chirurgie.) (*N. L.*, 1930.) — Examen du métabolisme des hydrates de carbone et sa valeur dans les affections chirurgicales du pancréas. (*Ch. Cl. P.*, 1931.) — Rozpoznanie i leczenie ostrego schorzenia trzustki w oświetleniu nowych badań. (Diagnostic et traitement de la pancréatite aiguë à la lumière des recherches nouvelles.) (*N. L.*, 1932.) — Die Leberfunktionsprüfung bei chirurgischen Erkrankungen der Gallenwege und der Leber. (*Schweiz. M. W.*, 1933, Nr. 50.)

KUMMANT, Alexandre. A : Łódź, ul. Skwerowa, 4. — B : Kalisz, 11-12-1884. — C : 8-8-1910, Breslau. — E : Chefarzt und leitender Chir. St. Johanniskrankenhauses, Łódź.

P : Über die ischämischen Kontrakturen und die Erfolge ihrer Behandlung. (*Inaug. Dissert.*, Breslau, 1910.) — Ein Fall von syphilitischer spinaler Amyotrophie des Schultergürtels. (*D. Zeitschr. f. Nervenheilkunde*, 1914, Bd. 51.) — Przypadek stwardnienia kręgowego płuca w obrazie rentgenowskim. (Induration syphilitique du poumon.) (*Med. i kron. Lek.*, 1914.) — Rzadki przypadek przepukliny pachwinowej. (Appendice epiploicae in hernia inguinal.) (*Gaz. L.*, 1916, N. 22.) — Brak wrodzony mięśnia piersiowego i jego powstanie. (Pekto-

ralisdefekt.) (*L. Woj.*, 1920, Nr. 30.) — Ein Wismutstein im Magen als Nebenbefund bei einer Magenresektion. (*Zbl. f. Chir.*, 1922, Nr. 44.) — Przypadek nieswoistego guza jelita grubego. (Tumeur du côlon ascendant non-spécifique, diverticulis de Graser. (*P. G. L.*, 1926.) — Samotrzymający się wziernik pochwowy. (Automatisches Scheidenspeculum.) (*Gaz. L.*, 1920.) — Operacja Trendelenburga w zatorze tętnicy płucnej. (Embolectomie de Trendelenburg. (*P. Prz. Ch.*, 1929.) — Ein kleiner technischer Kunstgriff bei der Sondierung ohne Ende. (*Zbl. f. Chir.*, 1932, Nr. 18.)

LAPINSKI, Wacław. A : Varsovie, Jerozolimska, 51. — B : Varsovie, 13-8-1869. — C : 1893, Varsovie. — E : Chir. Chef Hôp. d'Enfants «Charles-et-Marie» (1913); Agr. Chir. Orthop. Fac. Méd. Varsovie (1922); Présid. Assoc. Chir. Pol. (1929-1931); Présid. Soc. Orthop. Pol. (1930-1931); Présid. Conseil Hôp. de l'Assist. Soc. Varsovie (1926-1931); Membre Comité Central Assoc. Méd. Slaves (depuis 1927). — H : Ordre Jougoslave St-Sava (II^e Cl.).

P : Contribution à l'étude des paralysies obstétricales du membre supérieur des nouveau-nés. (*G. L.*, 1897, N. 29-30.) — Traitement orthopédique et chirurgical de la Maladie de Little. (Idem, 1899, N. 8-9.) — L'état actuel, le progrès et le domaine de l'orthopédie. (Idem, 1902, N. 2.) — Traitement non-sanguinant des luxations congénitales de la hanche. (Idem, 1903, N. 43-44.) — Traitement des hernies ombilicales chez les enfants par injections d'alcool. (Idem, 1904, N.45.) — Thymol camphré dans le traitement de la tuberculose ostéo-articulaire et glandulaire. (Idem, 1905.) — La lutte contre la scrofule et la tuberculose osseuse en Europe occidentale. (*Zdrowie*, 1905, N. 12.) — Traitement opératoire de la tuberculose des os longs (spina ventosa) du pied et de la main chez les enfants. (*Livre jubilaire du Dr Br. Sawicki*, 1909.) — Traitement orthopédico-chirurgical des paralysies spasmodiques chez les enfants. (*Congr. Neurol. Pol.*, 1910.) — Assistance médicale et sociale des infirmes et invalides de guerre. (*G. L.*, 1916, N. 18-19.) — Tarsectomie cunéiforme dans le traitement des cas graves du pied bot varus-équien. (*Livre publié en souvenir Inauguration Univ. Varsovie*, 1916.) — Traitement aux sanatoriums de la tuberculose chirurgicale. (*P. G. L.*, 1923, N. 10.) — Le développement, l'étendue et le but de la chirurgie orthopédique contemporaine. (Idem, 1923, N. 20-21.) — Un cas de kyste du péroné (Cystisfibulae). (*Sborn. Pr. Česk.-Slov. Spol. Orthop.*, 1927, S. 5.) — Un cas d'ostitis fibrosa trochant. min. du fémur. (*Ch. N. Ruchu*, 1928, Z. 1.) — Sanatoriums pour le traitement de la tuberculose chirurgicale. (Edit. Ministère Travail et Assist. Soc., 1929.) — Symptômes et traitement de l'appendicite chez les enfants. (*M. Warz.*, 1930, N. 3.) — Activité médico-sociale du Prof. Br. Sawicki. (*Med.*, 1931, N. 13.) — Autres publications et rapports dans différentes Sociétés médicales polonaises.

LUBELSKI, Maurycy. A : Varsovie, Ierosolimaska, 43. — B : Varsovie, 27-12-1872. — C : 1897, Varsovie. — E : Chef Serv. Chir. Hôp. Municipal « Czyste », Varsovie.

P : Extirpation du cancer du côlon transverse. (*Méd. et Chron. Méd.*, 1910.) — Péritonite purulente généralisée compliquée d'inflammation purulente de l'articulation du genou. (Idem, 1911.) — Le traitement de l'inflammation purulente aiguë de l'articulation du genou. (Idem, 1912.) — Opération radicale des grosses hernies inguino-scrotales avec enveloppement du sac herniaire autour du cordon spermatique. (Idem, 1912.) — Le traitement opératoire des fistules stercorales abdominales. (*Bull. Clin. Hôp. Israélite Varsovie*, 1922.) — Trois cents opérations sous rachianesthésie et huit cents grosses interventions chirurgicales sous anesthésie locale. (Avec le Dr IZTUGOLD.) — Le traitement des rétrécissements filiformes de l'œsophage après les brûlures causées par les liquides caustiques avec application d'une sonde inventée par l'auteur. (*Bull. XII^e Congr. Méd. et Natural. Polonais, Vilno*, 1929.) — Un cas de colite ulcéreuse avec bactériémie (bacillus foecalis aerogenes) guérie par l'auto-vaccinothérapie. (Avec le Dr. A. SZPIELMAN.) (*Gastrologie Polon.*, 1931.) — Un cas de gangrène foudroyante des organes génitaux externes de l'homme; Opérations plastiques de l'auteur. (*Rev. Chir. Pol.*, 1932.)

MAZUREK, Joseph. A : Varsovie, Chmielny, 38. — B : 30-11-1881. — C : Kazań, 14-1-1907. — E : Chir. chef Hôp. Chemin de fer; Membre Soc. Chir. Pol., Franç., et Soc. Méd. Varsovie; Rédact. chef « Lekarz. Kolejowy ».

P : La réduction des luxations invétérées de l'épaule et la lésion des vaisseaux axillaires. (*Soc. Méd. Varsovie.*) — Les hôpitaux des chemins de fer en Pologne. (*Lekarz Kolejowy*, 1928.) — Le IX^e Congrès de la Société Internationale de Chirurgie. (*Lekarz Kolejowy*, 1932.)

MICHEJDA, Kornel. A : Wilno, Clichy, 1. — B : Bystrzyca (Silésie), 26-10-1887. — C : 11-2-1911, Kraków. — E : Prof. Clin. Chir. Wilno. — H : Ordre St. Sawa, III^e Classe.

P : Péritonite aiguë séreuse. (*P. Gaz. Lek.*, 1924.) — Au sujet du traitement des ulcères perforés. (*P. G. L.*, 1925.) — Au sujet des péritonites aiguës séreuses idiopathiques. (*Zentralbl. f. Chir.*, 1926.) — Deux années d'existence de la Clinique. (*Pam. Wil. Twodek.*, 1926.) — Au sujet de la péritonite dite gazeuse. (*Zbl. f. Ch.*, 1927.) — Sur la chirurgie de l'organe biliaire. (*Chir. Klin.*, 1927.) — À propos du passage de la bile des voies biliaires au duodenum. (*Zbl. f. Chir.*, 1928.) — L'appendicite d'après les observations de la Clinique Chirurgicale de Wilno. (*P. Prz. Ch.*, 1931.) — Les complications de l'appendicite aiguë et leur traitement. (*N. L.*, 1932.) — Klinische Beitrag zur Frage der Störung im Bereiche der Gallenfarbstoffausscheidung. (*Zbl. f. Chir.*, 1933.) — Le cours de l'année 1826 dans la Clinique Chirurgicale de Wilno. (*Pr. Prz. Ch.*, 1933.)

NOWAKOWSKI, Casimir. A : Poznań, Rzeczypospolita, 2. — B : Inowrocław (Palatinat de Poznań), 14-7-1879. — C : 2-6-1906, Leipzig. — E : Prof. agr. Univ. Poznań; Chir. chef Hôp. Municipal Poznań; Direct. Clin. Privée de la Ville; Membre Soc. Chir. Polon. et Allem. — F : Clinique Chir. privée de la Ville. — H : Croix des Braves; Croix d'Or pour le Mérite; Croix de la Croix-Rouge Polon.

P : Sur l'arrêt d'évolution de la fente abdominale et sa valeur pratique. (*Thèse.*) — Contribution à la trachéo-plastique. (*Arch. f. kl. Chir.*, 1909.) — Aspect radiologique des maladies des os. (*N. L.*, 1910, T. 7.) — A propos du secours aux mutilés. (*Idem*, 1910.) — Les progrès diagnostiques et thérapeutiques des inflammations de l'appendice. (*Idem*, 1911, T. 1.) — Ulcère variqueux; les causes des insuccès de son traitement et une méthode nouvelle du traitement ambulatoire. (*Idem*, 1913, T. 12.) — Contribution au traitement du collapsus des affaiblis par une hémorragie. (*M. Med. Woch.*, 1916, Nr. 4.) — A propos des coups de feu au cerveau. (*N. L.*, 1918, T. 1 et 2.) — Les erreurs dans le traitement de la fracture du radius. (*Idem*, 1922, T. 3.) — Le centenaire de l'Hôpital des Sœurs de Saint-Vincent, à Poznań. (*Idem*, 1923, T. 1.) — Sur les maladies des voies biliaires. (*Idem*, 1923, T. 5 et 6.) — L'opération de Steinach en théorie et en pratique. (*P. Prz. Ch.*, T. 1, Nr. 1.) — Un cas de volvulus avec rare syndrome clinique. (*N. L.*, 1922, T. 5.) — Sur les maladies du pancréas. (*P. Prz. Ch.*, T. 3, Nr. 4.) — Un nouveau procédé thérapeutique au cours de l'érysipéloïde de Rosenbach. (*N. L.*, 1925, T. 4.) — Les succès thérapeutiques de la laparotomie en ligne médiane en cas d'appendicite chronique et surtout en cas cachés. (*P. Prz. Ch.*, 1926, T. 5, Nr. 4.) — Les tumeurs inflammatoires du côlon. (*Idem*, 1928, T. 7, Nr. 3.) — A propos de l'étiologie et du traitement des tumeurs inflammatoires du côlon. (*N. L.*, 1928, T. 22.) — Mes expériences sur la phrénicoexérèse (49 cas). (*Idem*, 1930, T. 12.) — Un cas d'urémie, avec un rein seulement, sauvé par le rinçement du bassin. (*Idem*, 1930, T. 16.) — Relation sur les appendicites opérées à l'Hôpital de la Ville de Poznań depuis le 1-7-1923 jusqu'au 31-12-1930. (*P. Prz. Ch.*, T. 10, Nr. 2 et 3.) — Six cents cas de rachianesthésie à la Percaïne. (*N. L.*, 1933, T. 3.)

RUFF, Stanislas S. A : Lwów, ul. Zimorowicza, 19. — B : Kraków (Pol.), 14-11-1872. — C : 3-3-1895, Univ. Cracovie. — E : Ancien Assistant et Chef Clin. Chir., Univ. Lwów; Chir. chef Hôp. Israélite Lwów; Conseiller communal à Lwów; anc. Prés. Soc. Méd. Lwów. — H : Ordre « Polonia Restituta », Croix d'Officier.

P : O śródbłoniakach. (Sur les endothéliomes.) (*Prz. L.*, 1895.) — O leczeniu gruźlicy stawów. (Sur la thérapie de la tuberculose articulaire.) (*Idem*, 1896.) — Oznaczeniu wrazu w etiologii nowotworów złośliwych. (Sur l'importance des traumatismes sur l'étiologie des néoplasmes malins.) (*Idem*, 1901.) — La rachianesthésie. (*Congr. Polon. Chir.*, 1907.) — Deux cas d'adamantinome. (*Pam. Tow. Lek. Warsz.*, 1913.) — Nouveau procédé pour l'opération du Kryptorchisme. (*Zbl. f. Ch.*, 1908.) — Sur l'insuffisance du pied. (*Gaz. Lek.*, 1921.)

SZERSZYNSKI, Bronislaw. A : Varsovie, ul. Nowowiejska, 15. — B : Radom, 15-10-1877. — C : 1901, Varsovie. — E : Chir. Chef Hôp. Enfant Jésus, Varsovie; Prof. agr. Fac. Méd., Varsovie; Réd. chef « *Polski Przegląd Chirurgiczny* »; Prés. Soc. Chir. Varsovie (1929-1932). — K : Prix Soc. Méd. Varsovie, pour « L'Influence de l'Opération sur l'Appareil cardio-vasculaire ».

P : De l'épiplôte. (*Prz. Ch. G.*, 1909.) — Les corps étrangers de l'estomac. (*Księga Jubileuszowa dra Sawickiego*, 1909.) — Contribution à la question de la réparation des cartilages. (*Prz. Ch. G.*, 1911.) — Des abcès sous-phréniques. (Idem, 1911.) — L'influence de la cholécysto-entérostomie sur le foie et les voies biliaires. (Idem, 1912.) — Les progrès du traitement de la tuberculose ostéo-articulaire. (*N. L.*, 1913.) — Observations sur les endothéliomes. (*Prz. Ch. G.*, 1913.) — Un cas de traumatisme de la moelle cervicale avec troubles de la sensibilité de forme rare. (Avec le Dr KOELICHEN.) (*N. P.*, 1914.) — La transfusion du sang à la lumière d'études récentes. (*L. Woj.*, 1920.) — La spondylite typhique. (Idem, 1921.) — Au sujet de la paralysie du trapèze. (Idem, 1921.) — Les troubles nerveux de la paroi abdominale dans l'appendicite. (*P. G. L.*, 1922.) — Deux cas d'ostéome du sinus frontal. (*P. Prz. Ch.*, 1923.) — L'influence de l'opération sur l'appareil cardio-vasculaire. (*P. G. L.*, 1923.) — De la conduite à tenir dans les ulcères gastro-duodénaux perforés. (*P. Prz. Ch.*, 1923.) — La protéolyse du pus du point de vue chimique. (Idem, 1924.) — Les lésions des ménisques du genou. (Idem, 1925.) — Un cas de la deuxième maladie de Köhler (épiphysite métatarsienne). (Idem, 1927.) — Observations sur les corps étrangers de la vessie. (Idem, 1929.) — Traitement opératoire des néoplasmes malins des os. (Idem, 1930.) — L'hypertrophie de la prostate et son traitement. (Idem, 1933.)



PORTUGAL

MACHADO MACEDO, Manuel. A : Lisboa, 21, rua Alexandro Herculaniano, 1°. — C : 1912, Lisboa. — E : Assist. Chir. Fac. Méd. Lisbonne; Chir. Ambulance N° 1 Armée portugaise (1917-1918); Ex-Direct. Chir. Hôp. Misericórdia, à Ponta Delgada (1919-1928); Urologiste Maternité Dr. Alfredo da Costa, Lisbonne (1933); Membre Soc. Sc. Médicas (Lisboa), Soc. Hisp.-Portug. Urol. — K : Prix de Chirurgie.

P : Reacção de hemoglobina. (*Mov. Med.*, 1-2-1910, N. 3, pp. 43-44.) — Anatomia descritiva e topografica do nervo de Cyon e Ludwig no coelho. (Idem, 15-8-1910, N. 16, pp. 253-256.) — Acção antiséptica de alguns sais de mercurio e efeito sobre diversos instrumentos cirurgicos. (Idem, 1-10-1910, N. 19, pp. 291-302.) — Alguns casos de vacinoterapia. (1912.) — A prova de Rowntree e Geraghty. (1914.) — Fistula jejuno-colica. (*Med. Contemp.*, 28-4-1929, N. 17.) — Fistula ureteral tardia post-operatoria. (Idem, 5-5-1929, N. 18.) — Duas causas pouco frequentes de retenção vesical. (Idem, 20-4-1930, N. 16.) — Tumor do pancreas; Pielografia intravenosa. (Idem, 27-4-1930, N. 17.) — Um rim sem uretero. (Idem, 4-5-1930, N. 18.) — Ensino profissional. (Idem, 25-1-1931, N. 4.) — Transfusão sanguinea. (Idem, 15-2-1931, N. 7.) — Surpresas da uretero-pielografia. (*Separata Med. Contemp.*, 1929.) — Ruptura da uretra por fractura da bacia. (*Med. Cont.*, 6-12-1931, N. 49.) — Contribuição ao estudo do sindroma gastro-duodenal, relacionado com o quimismo gastrico. (*L. M.*, 1930, N. 10.) — Notas clinicas a proposito do VIIIº Congresso internacional de Cirurgia de 1929. (Idem, 1931, N. 11.) — Adenocarcinoma do cego; Intussuscepção cronica; Colectomia. (Idem, 1931, N. 12.) — Quatro casos de calculo ureteral. (*J. Soc. Sci. Med. Lisboa*, 1932.) — A cistografia; suas vantagens e tecnica. (*Med. Cont.*, 10-1-1932, N. 2.) — A prova da Fenolsulfoneftaleina e as relações ureicas. (1933.)

REICH ALLEMAND

ABREVIATIONS

A. f. kl. Ch.	= Archiv für klinische Chirurgie.
Btr. z. kl. Ch.	= Beiträge z. klinischen Chirurgie.
B. kl. W.	= Berliner klinische Wochenschrift.
D. m. W.	= Deutsche medizinische Wochenschrift.
D. Z. f. Ch.	= Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
Fortschr. d. Röntg.	= Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.
Kl. W.	= Klinische Wochenschrift.
Mitt. Grenzgeb.	= Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie.
M. Kl.	= Medizinische Klinik.
M. m. W.	= Münchener medizinische Wochenschrift.
Verh. D. G. f. Ch.	= Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chi- rurgie.
W. kl. W.	= Wiener klinische Wochenschrift.
W. m. W.	= Wiener medizinische Wochenschrift.
Z. f. orth. Ch.	= Zeitschrift für orthopädische Chirurgie.
Zbl. f. Ch.	= Zentralblatt für Chirurgie.
Zbl. f. Gyn.	= Zentralblatt für Gynäkologie, usw., usw.

BORCHARD, August. A : Charlottenburg, Lietzenseeuf, 6. — B : Lemgo (Lippe), 4-7-1864. — C : 6-3-1888, Jena. — E : Geh. Mediz. Prof. Dr. Med.; Herausgeber d. « *Zentralbl. f. Chir.* »; Erster Schriftführer d. Deutschen Gesellschaft f. Chir.

P : Lehrbuch der Chirurgie. (Mit SCHMIEDEN.) — Lehrbuch der Chirurgie. (Mit GARRE u. STICH.) (7^e Aufl.) — Hirnaustritt und Hirnprolaps; Traumat. Encephalitis; Hirnabszess; Gehirnschüsse. (In *Neue Deutsche Chirurgie.*) — Einklemmte Hernien. (*D. Z. f. Chir.*, Bd. 43.) — Endarteritis obliter. (Idem, Bd. 44.) — Traumat. Oedem des Handrückens. (*Monatsschr. f. Unfallheilkunde*, Bd. 3.) — Tors. und Luxat. der Patella d. Muskelzug. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 60.) — Gelenksyphilis. (Idem, Bd. 61.) — Gastrostomie. (*A. f. Klin. Ch.*, Bd. 64.) — Bechterewsche Krankheit. (*Monatsschr. f. Unfallheilk.*, Bd. 8.) — Luxat. suprapub. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 66.) — Seltene Folgeerscheinungen nach Schädelbasisfrakt. (Idem, Bd. 66.) — Glykosurie, usw., nach schweren Schädelverletzungen. (*Monatsschr. f. Unfallheilk.*, Bd. 9.) — Bedeutung der Trauma bei Syringomyelie. (Idem, Bd. 11.) — Behandlung der Frakturen. (*Zbl. f. Ch.*, 1903.) — Verbiegung der Wirbelsäule bei Syringomyelie. (*Mitt. Grenzgeb.*, Bd. 12.) — Myositis ossific. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 68.) — Resektion der Oberschenkel-diaphyse bei malign. Tumoren. (*A. f. Kl. Ch.*, Bd. 71.) — Knochen- und Gelenkerkrankungen bei Syringomyelie. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 72.) — Syphilis der Flex. lienal. (*A. f. Kl. Ch.*, Bd. 73.) — Psych. Störungen beim Hirnabszess (Idem, Bd. 74.) — Schädelplastik nach Durante-Hacker. (Idem, Bd. 80.) — Angiosarkom. (Idem, Bd. 80.) — Arthr. deformans juven. d. Hüftgelenkes. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 85.) — Hern. duodeno-jej. (*A. f. Kl. Ch.*, Bd. 82.) — Verletzungen d. N. radialis. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 87.) — Konserv. Operation bei Sarkom langer Röhrenknochen. (Idem, Bd. 93.) — Operative Behandlung der Schenkelhalsbrüche. (Idem, Bd. 100.) — Chirurgie der Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarkes. (*A. f. Kl. Ch.*, Bd. 105.) — Chirurgie d. periph. Nerven. (*Btr. z. Klin. Ch.*, Bd. 91.) — Ca d. Gallenblase. (Idem, Bd. 95.) — Ileus infolge Invagin. (Idem, Bd. 95.) — Magen-Darmsarkome. (Idem, Bd. 95.) — Bantmilz. (Idem, Bd. 95.) — Brustschüsse. (Idem, Bd. 96.) — Chirurgische Behandlung der Angina Pect. (*A. f. Kl. Ch.*, Bd. 127.) — Doppelt. Zungen-Ca. bei Psoriasis linguae. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 130.) — Schädel- und Duraplastik. (*Btr. z. Klin. Ch.*, Bd. 107.) — Förstersche Operation bei Rückenmarksverletzung. (Mit CASSIERER.) (Idem, Bd. 109.) — Lungenschüsse (Sammlung kleiner Vorträge); Coxa vara; Osteoplast. Knochenlappen aus den Dornfortsätzen; Spätapoplexien nach Gehirnschüssen; Sinus pericranii; Pseudoaneurysmen. (*Zbl. f. Chir.*, u.a.m.). — Verschiedene Arbeiten über Arthritis deformans und Knochenkrankungen.

KAPPIS, Max. A: Hannover, Haltenhoffstr., 67. — Bd. I, S. 565. (*Fortsetzung*):

P : Bücher und Monographien. Chirurgische Diagnostik. (Verlag Urban u. Schwarzenberg, Berlin, 1924.) — Organisation und ordnungsmässiger Betrieb des Operationssaals. (Verlag Thieme, Leipzig, 1927, und Aufsatzreihe in der *D. M. W.*, 1925-1926.) — Der derzeitige Stand der örtlichen Betäubung. (Allgemeiner Teil, *Ergebn. d. ges. Med.*, Bd. 9, und Spezieller Teil, *Ergebn. d. ges. Med.*, Bd. 11, 1926 u. 1928.) — Vorbeugung und Bekämpfung der Operationsgefahren. (Verl. Thieme, Leipzig, 1933.) — **Verschied. Arbeiten.** Experimente über die Ausbreitung der Urogenitaltuberkulose bei Sekretstauung. (*Inauguraldissert.*, Tübingen, 1905, in « Arbeiten aus dem Pathologischen Institut Tübingen », herausgeg. von P. v. Baumgarten, Bd. 5.) — Die Perforation eines Aortenaneurysmas in die Pulmonalarterie. (*D. Arch. f. Kl. Med.*, 1907, Bd. 90.) — Hochgradige Eosinophilie des Blutes bei einem malignen Tumor der rechten Lunge. (*M. m. W.*, 1907, Nr. 18.) — Über Lymphocytose des Blutes bei Basedow und Struma. (*Mitt. Grenzgeb.*, 1910, Bd. 21, H. 5.) — Das Ulcus pepticum oesophagi. (Idem, 1910, Bd. 21, H. 5.) — Einige praktische Winke zur Behandlung des peritonitischen Ileus. (*M. m. W.*, 1911, Nr. 1.) — Über Gehirnnervenlähmungen bei der Basedow'schen Krankheit. (*Mitt. Grenzgeb.*, 1911, Bd. 22, H. 4.) — Über Leitungsanästhesie bei Nierenoperationen und Thoracoplastiken, überhaupt bei Operationen am Rumpf. (*Zbl. f. Chir.*, 1912, Nr. 8.) — Über Leitungsanästhesie an Bauch, Brust, Arm und Hals, durch Injektion ans Foramen intervertebrale, paravertebrale Anästhesie. (*M. m. W.*, 1912-1915, und *D. Chirurgenkongr.*, 1912, Verh. I, S. 126.) — Beiträge zur Frage der Sensibilität der Bauchhöhle. (*Mitt. Grenzgeb.*, 1913, Bd. 26, H. 3.) — Erfahrungen mit Lokalanästhesie bei Bauchoperationen. (*D. Chirurgenkongr.*, 1914, Verh. I, S. 87.) — Über periphere Schmerzstillung bei Nierenoperationen. (*Z. f. Urol. Chir.*, 1913, Bd. 2, H. 2.) — Die Kriegsverletzungen der oberen Extremität. (Mit Prof. ANSCHUTZ.) (In « Lehrb. d. Kriegschirurgie », von Borchardt-Schmieden, 1917, I. Aufl.; 1920, II. Aufl.) — Über eigenartige Knorpelverletzungen am Capitulum humeri und deren Beziehung zur Entstehung der freien Ellenbogengelenkkörper. (*D. Z. f. Ch.*, 1917, Bd. 142.) — Zur Deckung von Gaumendefekten mit getielten Halshautlappen. (*Zbl. f. Ch.*, 1918, Nr. 23.) — Die Anästhesierung der Nervus splanchnicus. (Idem, 1918, Nr. 40, und 1920, Nr. 5.) — Sensibilität und lokale Anästhesie im chirurgischen Gebiet der Bauchhöhle. (*Brun's Beitr. z. Klin. Ch.*, 1919, Bd. 115.) — Die schnappende Schulter. (*Arch. f. Orthop.*, 1921, Bd. 20, S. 555, und 1924, Bd. 23.) — Die nicht-spezifische, primäre Epididymitis. (*D. M. W.*, 1919, Nr. 20.) — Ursache und Entstehung der Bauchschmerzen. (*M. Kl.*, 1920, Nr. 16, und *D. Chirurgenkongr.*, 1922.) — Die Kipplappenplastik. (*Zbl. f. Ch.*, 1920, Nr. 19.) — Osteochondritis dissecans und traumatische Gelenkmäuse. (*D. Z. f. Ch.*, 1920, Bd. 157.) — Über Bau, Wachstum und Ursprung der Gelenkmäuse. (*D. Z. f. Ch.*, 1920, Bd. 157.) — Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Gelenkmäusen. (*D. M. W.*, 1920, Nr. 42.) — Die anatomische Bedeutung des Gelenkmauswachstums. (*D. Z. f. Ch.*, 1921, Bd. 170)

— Über Splanchnicusanästhesie. (*D. Chirurgenkongr.*, 1920.) — Wie vermeidet man die Gefahren der Lokalanästhesie? (*M. Kl.*, 1921, Nr. 7.) — Ein Beitrag zur Behandlung der verzögerten Knochenheilung und Pseudarthrose. (*D. Z. f. Ch.*, 1920, Bd. 165, S. 304.) — Die Arthrodesen durch para-artikuläre Knochenspaneinpflanzung bei tuberkulöser Coxitis. (*Zbl. f. Ch.*, 1921, Nr. 28.) — Weitere Beiträge zur traumatisch-mechanischen Entstehung der « spontanen » Knorpelablösungen. (*D. Z. f. Ch.*, 1921, Bd. 171, S. 13.) — Der gegenwärtige Stand der örtlichen Betäubung bei Operationen an den Harnorganen. (*Z. f. Urol. Chir.*, 1922, Bd. 10, S. 113.) — Über Frakturen und Höhlenbildung in den Handwurzelknochen. (*Dtsch. Chirurgenkongr.*, 1922.) — Über Bedeutung der Leucocytose in der Chirurgie. (*Idem.*) — Tatsachen und Hypothesen in der Erklärung der spontanen Entstehung der Gelenkmäuse. (*M. m. W.*, 1922, Nr. 21, S. 1158.) — Über Ursache und Behandlung des Malum perforans. (*Kl. W.*, 1922, Nr. 52.) — Die Ursache der Köhler'schen Krankheit an den Köpfchen der Mittelfußknochen. (*Brun's Beitr.*, 1923, Bd. 129, S. 61.) — Weitere Erfahrungen mit der Sympathektomie. (*Kl. W.*, 1923, Nr. 21, S. 1441.) — Radiumbehandlung des Speiseröhrenkrebes. (*Dtsch. Chirurgenkongr.*, 1922.) — Die Besserung der Schulterbeweglichkeit nach der Schulterarthrodesen durch die Clavicularesektion. (*Zbl. f. Ch.*, 1923, Nr. 38.) — Die differentialdiagnostische Bedeutung der paravertebralen Novocaineinspritzung. (*M. Kl.*, 1923, Nr. 35.) — Die operative Behandlung der Angina pectoris. (*Idem.*, 1923, Nr. 51-52.) — Die Röntgendarstellung von Abscessen und Empyemhöhlen durch Lufteinblasung. (*Zbl. f. Ch.*, 1923, Nr. 41.) — Klinische und röntgenologische Dauerergebnisse der Epiphysenlösung am Oberschenkelhals. (*Idem.*, 1924, Nr. 3.) — Die periarterielle Sympathektomie. (*Therapie der Gegenw.*, Febr. 1924.) — Die örtliche Betäubung in der Hand des praktischen Arztes. (*M. Kl.*, 1924, Nr. 8.) — Ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung des Singultus. (*Idem.*, 1924, Nr. 24.) — Die Hautkanalplastik zum Verschluss des Anus iliacus. (*Zbl. f. Ch.*, 1924, Nr. 32.) — Untersuchungen zu einigen neueren Leukocytenfragen (Akute Reizmultiplikation, Widals hämolytische Krise u.a.m.) (*M. Kl.*, 1924, Nr. 30.) — Die paraartikuläre Spanarthrodesen des Hüftgelenks als Experiment zur freien Knochentransplantation. (*Brun's Beitr.*, 1924, Bd. 82, H. 1.) — Die Chirurgie des Sympathicus. (*Erg. a. inn. Med. u. Kinderheilk.*, 1924, Bd. 25.) — Die Frage der operativen Behandlung des Asthma bronchiale. (*M. Kl.*, 1924, Bd. 39.) — Die Frühoperation der Gallensteine. (*Idem.*, 1924, Nr. 50.) — Ein Beitrag zur Entstehung der Coxa vara adolescentium. (*Zbl. f. Ch.*, 1925, Nr. 6.) — Vagotomie bei Asthma bronchiale. (*Dtsch. Chirurgenkongr.*, 1924.) — Untersuchungen über die Schmerzempfindlichkeit des rechten Vagus. (*M. Kl.*, 1925, Nr. 15.) — Weitere Erfahrungen mit der chirurgischen Behandlung der Angina pectoris. (*M. m. W.*, 1925, Nr. 19, S. 753.) — Die diagnostische und therapeutische Verwertung der paravertebralen Novocaininjektion. (*Ther. d. Gegenw.*, Juli 1925.) — Splanchnicusanästhesie und Blutzucker. (*Vortr. auf d. XXX^e Sitz. d. Nordwestd. Chirurgenverein.*, Göttingen, 1925.) — Ein Beitrag zur Behand-

lung der Nephralgie. (Idem.) — Die Sensibilität der Bauchhöhle. (*Kl. W.*, Jg. 4, Nr. 43-44.) — Die Bedeutung der traumatisch-mechanischen Einwirkung für die Entstehung der umschriebenen Epiphysenerkrankungen. (*Z. f. orth. Ch.*, Sonderabdruck d. *Verhandl. des XX^s Kongr. d. Deutsch. Ges. f. Orth. Chir.*, 1925.) — Die Technik der Einspritzung an den Nervus splanchnicus. (*Zbl. f. inn. Med.*, 1925, Nr. 46, S. 1097.) — Kritische Betrachtungen zu den Operationen am makroskopisch unveränderten Magen. (*D. Z. f. Ch.*, 1926, Bd. 197.) — Die Technik der serologischen Carcinomdiagnostik in Schittenhelm-Brugsch. (*Technik u. Method. kl. Laboratoriumsuntersuch.*, 1927.) — Die chirurgische Behandlung der Nephritis. (*Zbl. f. inn. Med.*, 1927.) — Die Anzeigestellung des Chirurgen beim Ikterus. (*D. m. W.*, 1927.) — Aussprachebemerkung zu Thrombose und Embolie. (*Zbl. f. Ch.*, 1927.) — Dreijährige Erfahrungen mit der Lävenschien Blutumspritzung bei Furunkel. (*Zbl. f. Ch.*, 1927.) — Zum operativen Wiederverschluss des künstlichen Afters. (*Zbl. f. Ch.*, 1927, Nr. 12, S. 721.) — Nachbehandlung nach Operationen. (Aufsatzreihe i. d. *D. m. W.*, 1927-1928.) — Über den Schmerz. (*Vortr. b. d. Einweihung d. Aerztehauses, Hannover*, 22-1-1928.) — Über den Einfluss von örtlicher Betäubung und von Operationen in örtlicher Betäubung auf die Alkalireserve des Blutes. (*Der Schmerz*, 1928, Bd. 2, H. 1.) — Chirurgie des vegetativen Nervensystems. (*Referatvortr. a. d. Mitteldtsch. Chirurgenkongr.*, 17/18-11-1928.) — Beiträge zur Behandlung der Tibiapseudarthrose. (*Zbl. f. Ch.*, 1929.) — Beiträge zur Behandlung der Schultergelenksluxationsfrakturen. (Idem.) — Erfahrungen über Frakturen und ihre Behandlung. (*M. m. W.*, 1929, Nr. 21.) — Über steinlose Nierenkoliken. (*Zbl. f. Ch.*, 1929.) — Beitrag zur operativen Behandlung der Syringomyelie. (Idem, 1930.) — Die Erfahrungen mit der endovesicalen kalten Kaustik bei Prostatahypertrophie. (Idem.) — Erfahrungen über die Behandlung der Venenthrombose mit Heftpflasterverbänden. (*D. Z. f. Ch.*, 1930, Bd. 228.) — Klinische Beobachtungen und Untersuchungen zu den Störungen der Blutstillung. (*D. Z. f. Ch.*, 1930, Bd. 228.) — Die paravertebrale Einspritzung zur Schmerzbekämpfung. (*Fortschr. d. Ther.*, 1931, H. 2, S. 43.) — Unsere derzeitigen Kenntnisse über die postoperative Acetonurie und die postoperative Acidose des Blutes. (*M. Kl.*, 1927, Nr. 49.) — Die Behandlung der Furunkel mit Eigenblutumspritzung. (*Ther. d. Gegenw.*, Jan. 1928.) — Die Früherfassung des Krebses. (*Vortrag Hannover*, 5-6-1930.) — Narkose und örtliche Betäubung. (*D. Kl.*, Verl. Urban u. Schwarzenberg, Aug. 1930-31.) — Konservative oder operative Behandlung der akuten Pankreatitis? (*M. Kl.*, 1931, Nr. 23.) — Erfahrungen mit der Bewegungsbehandlung der Kniegelenks-eiterung nach Willems. (*Zbl. f. Ch.*, 1931, Nr. 10, S. 579.) — Über die Behandlung der Schienbeinkopfbrüche. (Idem, 1931, Nr. 4, S. 194.) — Erfahrungen mit der endovesicalen kalten Kaustik der hypertrophischen Prostata. (*D. Z. f. Ch.*, 1931, Bd. 231, S. 522.) — Über Ergebnisse konservativer Behandlung bei Gliedbrand im jugendlichen und mittleren Alter. (*Der Chirurg*, 3^o Jahrg., 1931, H. 15, S. 684.) — Grundlagen chirurgischen Handelns. (*Hannoversch. Anzeiger*, 7-2-1932.) — Eine eigenartige, von Operationswunden ausgehende,

fortschreitende Hautnekrose. (*Brun's Beitr. z. kl. Ch.*, 1932, Bd. 115, S. 179.) — Einige grundsätzliche Bemerkungen zum derzeitigen Stand des Betäubungsverfahrens. (*Zbl. f. Ch.*, 1932, Nr. 21, S. 1305.) — Ein Beitrag zur Behandlung der ischämischen Kontraktur am Unterarm. (Idem, 1932, Nr. 37.) — Die Sterilität der Einspritzungen und Infusionen. (Idem, 1933, Nr. 16.) — Einige Beziehungen des Mineralstoffwechsels zu chirurg. Erkrankungen. (Idem, 1933.)

NISSEN, Rudolf. A : Istanbul, Taksim, 96, Istiklal, Apartemani N° 2. B : Neisse (Allemagne), 9-9-1895. — C : 1920, Breslau (Allemagne). — E : Prof. ordin. Chir. Fac. Istanbul; Chef I° Clin. Chir. Univ.; Prof. extraord. Fac. Berlin.

P : Monographien : Die Knochen- und Gelenktuberkulose. (Mit MEYER-RUEGG.) (Verlag I. A. Barth, Leipzig, 1930.) — Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. (Verl. Urban und Schwarzenberg, Berlin, 1932.) — Allgemeine Operationslehre. (Mit F. SAUERBRUCH.) (Verl. I. A. Barth, Leipzig, 1933.) — Die Chirurgie des Mediastinums. (Im *Handbuch der prakt. Chirurgie*, VI° Aufl., Verl. Enke, Stuttgart, 1929.) — Die chirurgischen Erkrankungen in « Therapie an den Berliner Kliniken ». (Mit A. ISRAEL u. A. RUETZ.) (X° Aufl., Verl. Urban und Schwarzenberg, Berlin, 1933.) — Die Operationen an Haut, Schleimhäuten, Fettgewebe, Blutgefäßen, Muskeln, Fascien, Sehnen, peripheren Nerven und Knochen. (In *Chirurgische Operationslehre*. (Bier, Braun und Kummel, VI° Aufl., Verl. I. A. Barth, Leipzig, 1933.) — Allgemeines über Amputationen und Gelenkoperationen. (Idem.) — Die Operationen an der oberen Extremität. (Idem.) — Die Chirurgie von Lungen und Brustfell. (Im Druck.) (*Sonderband der Neuen Deutschen Chirurgie*, Verl. Enke, Stuttgart. — **Einzelveröffentlichungen :** Untersuchungen über die diagnostische Bedeutung des Katalaseindex der roten Blutkörperchen bei menschlichen und experimentellen Blutkrankheiten. (*Z. f. kl. M.*, 1921, Bd. 92.) — Über die Bedeutung des Soorpilzes für das chronische Magengeschwür. (*D. Ges. f. Pathol.*, Jena, 1921.) — Über eigentümliche eisenhaltige Pyelinmassen in der Lunge. (*Zieglers Beitr.*, 1922, Bd. 70.) — Pathologisch-anatomisches zur Pathogenese des chron. Magengeschwürs. (*Kl. W.*, I° Jahrg., 1922, Nr. 15.) — Zur Frage der Wirkung von Schutzkolloiden in den kolloidalen Metalllösungen, zugleich ein Beitrag zur Pathologie des Retik. Endothelialen Systems und der Eisenreaktion. (*Zt. f. d. ges. exp. Med.*, 1922, Bd. 28.) — Der Einfluss kolloidalerlöster Metalle auf die blutbereitenden Organe mit besonderer Berücksichtigung des R. T. E. Systems. (*Kl. W.*, I° Jahrg., 1922, Nr. 40.) — Sexualpathologische Fragen im Lichte der Parabioseforschung. (*Zbl. f. Gynaek.*, 1923, Nr. 1.) — Die Bronchusunterbindung, ein Beitrag zur experimentellen Lungenpathologie und Chirurgie. (*D. Z. f. Ch.*, 1923, Bd. 179.) — Pathologisch-anatomisches zur Parabiosevergiftung, zugleich ein Beitrag zur Frage des menschlichen Status lymphaticus. (*D. f. d. ges. exp. Med.*, 1923, Bd. 35.) — Untersuchungen über Heilungsvorgänge in Lungenwunden als Beitrag zur Pathologie der Gitterlunge. (Mit F. SAUERBRUCH.) (*A. f. kl. Ch.*, 1923, Bd. 126.) — Demonstrationen zur

Bronchusunterbindung und zur Gitterlunge. (Idem.) — Über fibrösen Knochenmarkersatz (Unter Benutzung des Parabioseversuches). (*D. Z. f. Ch.*, 1925, Bd. 191.) — Behelfsmassnahme bei chron. Gallen fisteln. (Idem.) — Experimentelle Untersuchungen über mechanische Atemstörungen und einige Folgezustände. (Mit COKKALIS.) (Idem, 1925, Bd. 194.) — Knochenzysten und Lues. (Idem, 1926, Bd. 194, 5-6.) — Die Veränderungen des Gasaustausches und Blutchemismus nach Vagotomie. (Mit COKKALIS). (*A. f. exp. Path. u. Pharm.*, 1926, B. 115, 1-4.) — Demonstrationen zur Pathologie der Ostitis fibrosa. (*Bayr. Chir. Kongr.*, 1925; *Zbl. f. Ch.*, 1926.) — Experimentelle Untersuchungen zur Theorie der Entstehung des Lungenemphysems. (*D. Z. f. Ch.*, 1927, Bd. 200.) — Der Einfluss pathol. Zwerchfellstandes auf die Blutströmung in der unteren Hohlvene. (Mit WUSTMANN.) (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 203-204.) — Der Unterschenkel als Oberschenkel. (Die Umkipplastik.) (*Umschau*, 1927, XXXIe Jahrg., H. 26.) — Entlastungsoedem der Lungen nach Beseitigung von Luftröhrenstenosen. (*M. m. W.*, 1927, Nr. 32, S. 1362.) — Pathologie und Klinik des Mediastinalempysems. (Mit JEHN.) (*D. Z. f. Ch.*, 1927, Bd. 206.) — Kreislaufwirkung umschriebener Drucksteigerung in Mittelfellraum. (Idem, 1928, Bd. 208.) — Mediastinalverlagerung bei postoperativer Skoliose und ihre praktische Bedeutung. (*M. m. W.*, 1928, Nr. 12, S. 528.) — Aneurysma des Aortenbogens nach Schussverletzungen. (*D. f. Ch.*, Bd. 211, H. 4.) — Pneumolyse als technische Vereinfachung der Operation bestimmter Lungenabzesse. (*Z. f. Chir.*, Bd. 212, H. 1-2.) — Über Fremdkörperabzesse der Lungen. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 212, H. 1-2.) — Endopleurale Erkrankungen nach Trauma des Brustkorbes. (Idem, Bd. 212, H. 3-4.) — Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose und der Bronchiektasen. (*Ärztl. Fortbildungsvortr.*, Kissingen, Sept. 1928.) — Harnröhrenplastik zur Beseitigung der skrotalen Hypospadie. (*Zbl. f. Ch.*, 1929, Nr. 16.) — Eine neue Operationsmethode zur Vorbereitung der Lungenextirpation. (*D. Z. f. Ch.*, 1929.) — Die chirurgische Behandlung von Lungeneiterungen. 1) Abzess und Gangrän der Lungen. (*Der Chirurg.*, I^e Jahrg., 1929, H. 25.) — Beeinflussung der Knochen- und Gelenktuberkulose durch Einkeilung frei transplanterter Knochenspäne. (*A. f. kl. Ch.*, *Kongressband*, 1929, 157.) — Die chirurgische Behandlung der Lungeneiterungen. 2) Die Bronchiektasenkrankheit. (*Der Chirurg*, 1930, H. 8.) — Die chirurgische Behandlung des bedrohlichen Mediastinalempysems. (*Zbl. f. Ch.*, 1930.) — Zur Behandlung der Bronchiektasen im Kindesalter. (*M. m. W.*, 1930, Nr. 43, S. 1849.) — Besondere technisch-operative und chirurgisch-klinische Beobachtungen. (*D. Z. f. Ch.*, 1930, Bd. 229, H. 1-2.) — Praktische Ausnutzung künstlicher Blutverschiebung durch Druckdifferenz zur Erleichterung operativer Eingriffe an Hirn und Rückenmark. (*A. f. kl. Ch.*, 1930, Bd. 169.) — Mechanische Beeinflussung des Kreislaufes durch Druckdifferenz. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 229, H. 6.) — Die Behandlung des kindlichen Empyems. (*Ergebnisse Inn. Med. und Kinderheilk.*, 1931, Bd. 39.) — Die Anwendung des Hochfrequenzstromes in der operativen Chirurgie. (*M. Welt*, 1931.) — Primäre Plastik bei schweren Gelenkbrüchen. (*D. Z. f. Ch.*, 1931, Bd. 230,

H. 3-5.) — The surgical treatment of tuberculosis cavities of the lungs with filling-plombe. (*S., G. and O.*, March, 1931, vol. 41, 732-738.) — Die soziale Bedeutung der chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose. (*Z. f. Tbc.*, 1931.) — Weichteilplastik zum Verschluss besonderer Formen von Empyemresthöhlen. (*Zbl. f. Ch.*, 1931, Bd. 34.) — Der massive Lungenkollaps mit experimentellen Untersuchungen über die Beziehungen von Atelektase und Lungenembolie. (*Langenbecks A. f. kl. Ch.*, 1931, Bd. 167.) — Extirpation eines ganzen Lungenflügels. (*Zbl. f. Ch.*, 1931, Nr. 47.) — Fortschritte in der Thoraxchirurgie. (*D. Z. f. Ch.*, 223.) — Gewebsplombierung einer durch die Brustwand perforierten Caverne. (*Z. f. Tbc.*, 1931.) — Chirurgische Erkrankungen der Brustorgane nach operativen Eingriffen in der Mundhöhle. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 233, H. 11-12.) — Indikation und Ergebnisse der Splenektomie als Frühoperation. (Mit V. SCHILLING.) (*Kl. W.*, 1932.) — Bemerkenswerte Beobachtungen aus der Abdominalchirurgie. (*Festschrift Papayannou.*) — Zur Erkennung und Behandlung bösartiger Lungengeschwülste. (Mit SAUERBRUCH.) (*A. f. klin. Ch.*, 1932, Bd. 170, H. 1-2.) — Der operative Verschluss von grossen Bronchialfisteln, Gitterlungen und perforierten Cavernen. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 236, H. 9-10.) — Die Blutreservoirs des Menschen. (*Refer. Naturforscherkongress, Wiesbaden, 1932.*) — Zur Resektion des tief-sitzenden Duodenalgeschwürs. (*Zbl. f. Ch.*, 1933, Nr. 9.) — Zur Resektionsbehandlung ausgedehnter Sarkome des Oberschenkelknochens. (*Kl. W.*, 1933, Nr. 612.) — Demonstrationen aus der operativen Chirurgie. (*Zbl. f. Ch.*, Nr. 15.) — Zweizeitige Brustdrüsenplastik. (Idem, 1933, Nr. 23.) — Die chirurgische Behandlung der Oberlappencavernen. (*M. Kl.*, 1933, Nr. 23.) — Erfahrungen mit der chirurgischen Behandlung des Pylorus Spasmus der Säuglinge. (*D. Z. f. Ch.*, 1933, B. 241.) — La cura chirurgica nella tubercolosi pulmonare. (*Atti R. Ac. Siena*, Juni, 1933.)

ROUMANIE

ABREVIATIONS

Bull. et Mém. Soc. Chir. Buc.	= Bulletin et Mémoires de la Société de Chirurgie de Bucarest.
Bull. S. Méd. et Nat. Jassy.	= Bulletin de la Société des Médecins et des Natura- listes de Jassy.
Cl. M.	= Clujul Medical.
J. Ch. Paris.	= Journal de Chirurgie de Paris.
Pr. M.	= La Presse Médicale.
R. Ch.	= Revista de Chirurgia, Bucarest.
R. M.-Ch.	= Revue Médico-chirurgicale.
Sp.	= Spitalul.

IGNATESCU, M. A : Bucarest, N. Filipescu, 59. — B : Batosani, 24-1-1873. — C : Mai 1899, Bucarest. — E : Docent Univ.; Chef Travaux Institut Anat. Topogr. et Chir. Expér. Fac. Méd.; Ancien Méd. Maternité; Anc. Chir. Hôp. Brancovenese; Anc. Interne Hôp.; Membre Soc. Chir.

P : Deux cas de grossesses extra-utérines compliquées. (*R. Ch.*, 1897). — Splénectomie pour hypertrophie malarique. (Avec DRAGOSESCO.) (Idem.) — Sur la gastropexie. (Idem, 1898.) — Traitement chirurgical des névralgies occipitales. (Idem.) — Décubitus aigu après hystérectomie abdominale. (Idem.) — Sur la castration abdominale totale. (Avec DRAGOSESCO.) (Idem.) — Deux cas de thyroïdite suppurée. (Avec PUCEREA.) (Idem.) — Kyste hydatique du foie. (Idem, 1899.) — Cure radicale des hémorroïdes. (Idem.) — L'opération de Krönlein dans les affections de l'orbite. (Idem, 1901.) — Kyste endopapillaire de l'ovaire, Ascite, Glycosurie. (Idem.) — Embolies pulmonaires après l'hystérectomie abdominale. (Idem.) — Considérations sur l'anesthésie générale au chloroforme. (Idem, 1902.) — Sur un cas de double kyste vaginal. (Idem.) — Sur l'oesophagotomie ext. cervic. pour corps étrangers. (Avec BALACESCO.) (*Rev. Chir.*, Paris, 1903, et *Arch. f. kl. Chir.*, Berlin, 1903.) — Hernie inguinale des annexes utérines. (*R. Ch.*, 1904.) — Sur la résection du sternum pour tumeurs malignes. (Avec BALACESCO.) (Idem.) — Hydramnios aigu; Avortement gémellaire. (Idem, 1906.) — Le collargol en injections intraveineuses dans le traitement de l'infection puerpérale. (Idem.) — Trois cas d'hystérectomie abdominale totale pour déchirures utéro-vaginales pénétrantes au cours du travail. (Idem.) — Kyste dermoïde de l'ovaire à pédicule torsionné. (Idem.) — Symphyséotomie pour bassin rétréci. (Idem.) — Sur un cas d'infection puerpérale guéri par injections intraveineuses de collargol. (Idem.) — Trois nouveaux cas d'hystérectomie abdominale totale pour déchirures utérines. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Bucarest*, 1906.) — Opération césarienne suivie d'hystérectomie abdominale totale pour occlusion cicatricielle du vagin. (Avec GHEORGHIU.) (Idem, déc. 1906.) — Sur un cas d'opération césarienne pour bassin coxalgique. (*R. Ch.*, 1907.) — L'avortement dans l'utérus bicorne bicervical avec vagin double. (Idem.) — Sur un cas de dystocie par ascite foetale. (Idem.) — Sur la grossesse dans la corne rudimentaire de l'utérus bicorne unicol. (Idem, déc. 1907.) — Sur deux cas de symphyséotomie médiane pour bassin rachitique. (*Bull. et Mém. Soc. Chir. Buc.*, 1907.) — Sur l'hydramnios aigu primitif. (*R. Ch.*, 1907.) — Opération césarienne radicale pour bassin rachitique. (Idem, 1908.) — Les effets immédiats et tardifs de l'injection intraveineuse de collargol. (Idem.) — Sur un cas rare de phlébite puerpérale du membre supérieur. (Idem.) — Sur l'opération de Van Heuvel-Tarnier. (Idem.) — Dystocie par tumeur sacro-coccygienne du fœtus. (Idem, 1909.) — Sur un cas de symphyséotomie itérative. (Idem.) — Sur deux cas d'enclavement de l'utérus gravide en rétroflexion. (Idem.) — Sur un cas d'avortement amniotique. (Idem.) — Inondation péritonéale par grossesse extra-

utérine. (Idem, 1910.) — Sur la ligature expérimentale de la veine cave inférieure. (Avec DEJAN.) (*Rev. Chir. Paris*, 1911.) — Sur deux cas de hémato-colpos, Hématomètre et Hématosalpinx. (*Sp.*, 1912.) — Sur l'attitude chirurgicale dans la grossesse extra-utérine. (Idem.) — Le traitement prophylactique de l'infection puerpérale par le collargol intraveineux. (*R. Ch.*, 1913.) — Sur un cas d'énorme kyste de l'ovaire à contenu semi-solide. (Idem, 1914.) — Sur deux cas de phlegmon ligneux. (Idem.) — Description d'un monstre célosimien aspalosome. (Idem.) — Sur l'ectopie rénale congénitale au point de vue chirurgical et gynécologique. (Avec CAPLESCO.) (Idem.) — Sur la perforation chirurgicale de l'utérus gravide. (*Sp.*, 1914.) — Sur la paralysie de l'utérus pendant la dilatation et du curettage en dehors de la grossesse. (*Bull. et Mém. Hôp. Brancovan*, 1916.) — Tentamen abortus provocandi deficiente graviditate uterina. (*Sp.*, 1916.) — Simplification de la technique dans l'évidement commissural du col utérin. (*R. Ch.*, 1921.) — La myomectomie par voie naturelle. (*R. Obst. et Gyn.*, Bucarest, 1921.) — Sur l'attitude chirurgicale dans la môle hydatiforme. (*R. Ch.*, 1921.) — A propos de la ponction exploratrice dans le diagnostic de l'hématocèle. (Idem, 1922.) — Sur la grossesse tubaire interstitielle. (Id.) — Sur l'inondation péritonéale en dehors de la grossesse ectopique. (Idem, 1923.) — Sur un cas d'énorme hématocèle abdomino-pelvien. (*R. Obst. et Gyn.*, Bucarest, 1922.) — Sur un cas d'utérus biloculaire infraseptus avec fibromes multiples et cancer du corps. (*R. Ch.*, 1922.)

PETRESCU, Georges. A : Sighişoara, Hôp. — B : Dorohoi, 23-4-1894. — C : 1-2-1920, Cluj. — E : Chir. et Dir. Hôp. depuis 1926; Membre Soc. Med. et Natural., Iassy.

P : Contribution à l'étude du développement des dents. (Etude histologique.) (*Sp.*, 1922.) — Le traitement chirurgical du Mal de Pott. (*Bull. S. Med. et Natur. Iassy*, 1922, N. 4.) — Contribution à l'étude des kystes hydatiques des muscles. (*Cl. M.*, 1922, N. 5-6.) — Considérations sur les paralysies d'oculomoteur externe comme complication de l'anesthésie rachidienne. (*Bull. S. Méd. et Natur. Iassy*, 1923, N. 1.) — Contribution à l'étude des kystes dentifères. (Idem, N. 2.) — La gastro-entéro-anastomose dans un seul plan. (Etude expérimentale. (*R. Ch.*, Paris, 1924.) — Le traitement des arthrites suppurées par la méthode de Willems. (*Bull. S. Méd. et Natur. Iassy*, 1924.) — Contribution à l'étude de l'hydropisie de la vésicule biliaire. (*Pr. M.*, 1924, N. 50.) — Contribution à l'étude de la sympathectomie périartérielle. (*Lyon Ch.*, juillet-août 1924.) — Un cas de vaginoplastie par transplantation intestinale. (*R. M. Ch.*, 1925.) — Sur un cas de rupture rénale. (Idem, 1925.) — Hydropisie appendiculaire. (Avec LAZARESCU.) (*Pr. M.*, 1925, N. 69.) — Le fibrome de la paroi abdominale. (Avec Marie NOVLEANU.) (*J. Ch.*, Paris, 1925, N. 5, T. XXVI.) — L'ulcère de la petite courbure de l'estomac. Pathogénie et traitement chirurgical. (Sighişoara, 1926.) — Contribution au traitement chirurgical du cancer utérin inopérable. (Avec St. CHELEMEN.) (*Bull. II^e Congr. Nat. Chir.*,

Bucarest, 1927.) — Rétrécissement de l'uretère pelvien démontré par l'urétérographie. (Avec CHEVASSU, BAYLE et Lazare MORET.) (*Bull. Méd. S. Nat. Chir. Paris*, avril 1928.) — Quelques lésions de l'uretère consécutives aux opérations gynécologiques. (*J. Ur. Paris*, 1928, T. XXV, N. 6.) — Chirurgische Behandlung der chronischen, hartnäckigen und schmerzhaften Blasenkatarrhe. (*Zbl. f. Chir.*, 1930, Nr. 9.) — Eine neue Ulkusgenese. (Idem, 1930.) — Sur la pathogénie de la grossesse extra-utérine. (Avec Alex. CAPATINA.) (*Bull III^e Congr. Nat. Chir., Cluj*, 1930.)



RUSSIE

CHAPIRO, Em. A : Odessa, rue R. Luxemburg, 28/1. — B : Odessa, 20-2-1879. — C : 1906, Univ. Odessa; Dipl. Doct. Méd., Pétersbourg, Acad. Militaire. — E : Chef Serv. Chir. III^e Hôp. Clin. Odessa; Prof. Clin. Chir. Institut Perfectionn. Médecins, Odessa. — H : Membre Conseil Soc. Chir. Odessa; Membre Conseil Scientifique Assist. Publique District Odessa.

P : Soixante cas d'anesthésie lombaire. (*Chirurgie*, 1907.) — L'anesthésie d'après Klapp. (*Chirurg. Arch.*, 1912.) — La vitesse de la circulation sanguine dans les artères dans les conditions de la circulation collatérale. (*Thèse Doctorat*, 1912.) — Contribution à l'étude des corps étrangers de la trachée et de l'œsophage. (*Rentg. Vestnic*, 1907.) — Un cas de corps étranger de la bronche. (Idem.) — La clinique des chondrites. (*I^{er} Congr. Chir.*, Odessa, 1923.) — Sur les opérations plastiques dans l'empyème de la plèvre. (Idem.) — Sur les tumeurs de l'ombilic. (*Wrachebnaja Gaset*, 1912.) — Contribution à l'étude de l'appendicite gangréneuse. (*Chir. Arch.*, 1933.) — Contribution à l'étude des tumeurs malignes du testicule. (*Soc. Méd. Odessa*, 1913.) — Trois cas de l'opération de Buerger. (Amputation interscapulo-thoracique.) (*Chir. Arch.*, 1912.) — Sur le décollement du périoste dans les fractures de l'humérus. (*Rentg. Vestnic*, 1907.) — Sur la luxation centrale du fémur. (*Klin. Wochenschr.*, 1909.) — Contribution à l'étude de la gangrène spontanée des membres. (*II^e Congr. Chir.*, Odessa, 1924.) — Traduction russe du livre du prof. Kehr : « De la Thérapeutique médicale et chirurgicale des calculs biliaires ». (1907.)

FINIKOFF, Alexandre. A : Paris (16^e), avenue d'Eylau, 29. — B : Saint-Pétersbourg (Russie), 18-9-1886. — C : Acad. Méd. Milit. St-Pétersb., 1913; Fac. Méd. Paris, 1931. — E : Anc. chargé de cours et anc. chef clin. Clin. Chir. Inst. Sciences Méd. Petrograd; Anc. chir. Hôp. Oboukhoff, Petrograd. — H : Décorations russes : Ordres St-Stanislas, Ste-Anne; Insigne Croix-Rouge.

P : **Pathologie chirurgicale.** L'introduction parentérale de matières grasses comme traitement des tuberculoses chirurgicales. (*Confér. scientif. Hôp. Oboukhoff, St-Pétersb.*, 1924.) — Les abcès antracoïdes du rein. (*Soc. Méd. Russes Paris*, 1925.) — La chirurgie dans la Russie révolutionnaire. (*Pr. Méd.*, 1925, N^o 9, II, 28.) — **Thérapeutique et technique chirurgicales générales.** L'excision des plaies comme nouvelle méthode de traitement des plaies de guerre. (En russe.) (*Vestnik Chir.*, Leningrad, 1922.) — La préparation des malades aux opérations. (*XXXIX^e Congr. Franç. Chir.*, 1930.) — Le traitement des tuber-

culoses chirurgicales par l'huile iodée. (XXXIII^e Congr. Franç. Chir., 1924.) — Le traitement de la tuberculose chirurgicale. (Pr. Méd., N^o 99, 1925.) — Les injections intramusculaires d'huile iodée et les sels de calcium dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. (Rev. Chir., N^o 5, 1927.) — Le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'huile, l'iode et le calcium. (Journ. Practic., N^o 48, 1927.) — Les premiers résultats obtenus dans les hôpitaux de Paris par le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'huile, l'iode et les sels de calcium. (En russe.) (Soc. Méd. Russes Paris, 1926.) — Le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'huile iodée et les sels de calcium. (Maloine, Paris, 1932.) — Le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'huile, l'iode et le calcium. (Confér. Acad. Méd. Madrid, 1933.) — Le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'huile, l'iode et les sels de calcium. (Bull. Soc. Méd. Paris, 1933.) — Le traitement des tuberculoses chirurgicales par l'huile, l'iode et les sels de calcium. (Bull. Soc. Méd. Practic. Paris, 1933.) — **Crâne, Rachis, Colonne vertébrale.** Contribution à l'étude des spondylites non-tuberculeuses. (Confér. en l'honneur Prof. Turner, Petrograd, 1922.) — Contribution à l'étude du traitement des plaies du rachis. (Recueil jubilaire Prof. Grekoff, Petrograd, 1921.) — L'excision primitive des plaies du crâne et des tendons. (XVI^e Congr. Russe Chir., Moscou, 1924.) — Le traitement du Mal de Pott par l'huile, l'iode et le calcium. (XXVIII^e Congr. Franç. Chir., 1929.) — **Thorax.** Contribution à l'étude du traitement des fistules pleurales. (XVI^e Congr. Russe Chir., Moscou, 1924.) — **Abdomen.** Un cas de coprolithiase de l'intestin grêle. (Recueil jubilaire Prof. Netchaëff, Petrograd, 1922.) — Ruptures sous-cutanées des rates paludéennes. (Confér. scientif. Hôp. Oboukhoff, Petrograd, 1924.) — Le traitement des péritonites tuberculeuses par l'iode. (XXV^e Congr. Russe Chir., 1922.) — Le traitement des péritonites bacillaires par l'iode. (XXV^e Congr. Russe Chir., Petrograd, 1922.) — Contribution à l'étude clinique et chirurgicale des abcès corticaux du rein. (Thèse de Paris, 1931.) — **Appareil locomoteur.** Le traitement des fractures de la jambe par la méthode de Delbet. (Vestnik Chir., 1923.) — Appareillage portatif pour la réduction des fractures et des luxations sans anesthésie, sans douleur et sans aides. (Bull. Soc. Méd. Paris, 1934.) — **Divers.** Une année de travail à l'Hôpital d'Extrême-Urgence, à Petrograd. (Bull. Commissariat Santé, 1921.) — Compte rendu du XV^e Congrès Russe de Chirurgie. (Vratchebnoé Obosrenié, 1923, N^o 1, Berlin.) — Impressions sur le travail des cliniques chirurgicales de Berlin en 1922. (Bull. Soc. Chir. Pirogoff, Petrograd, 1923.)

SUISSE

ABREVIATIONS

A. f. kl. Ch.	= Archiv für klinische Chirurgie.
Btr. z. kl. Ch.	= Beiträge zur klinischen Chirurgie.
Correspbl. f. Sch. Ae.	= Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte.
D. Z. f. Ch	= Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
D. m. W.	= Deutsche medizinische Wochenschrift.
Gaz. Hôp. Paris.	= Gazette des Hôpitaux de Paris.
Méd. Mod.	= Médecine Moderne.
M. m. W.	= Münchener medizinische Wochenschrift.
Pr. M.	= La Presse Médicale.
R. M. S. R.	= Revue Médicale de la Suisse Romande.
R. S. Méd.	= Revue Suisse de Médecine.
Sch. A. f. Neur. u. Psych.	= Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie.
Sch. m. W.	= Schweizerische medizinische Wochenschrift.
Sem. Méd.	= La Semaine Médicale.
W. kl. W.	= Wiener klinische Wochenschrift.
W. m. W.	= Wiener medizinische Wochenschrift.
Zbl. f. Ch.	= Zentralblatt für Chirurgie.
Zbl. f. Inn. Med.	= Zentralblatt für Innere Medizin.

BRUNNER, Alfred. A : St. Gallen, Goethestr., 54. — B : Diessenhofen (Kt. Thurgau), 30-8-1890. — C : 10-7-1917, Zürich. — E : 1915-1918, Assist. Chir. Universitätsklinik Zürich; 1918-1926, Assist. und Oberarzt Chir. Universitätsklinik München; Zeit 1926, Chefarzt Chir. Abt. Kantonsspital St. Gallen; 1923, Privatdoz. Chir., Univ. München.

P : Mitarbeit an Handbüchern : Die Chirurgie des Mittelfellraumes. (Mit F. SAUERBRUCH.) (*Handbuch der prakt. Chirurgie*, V^e Aufl.) — Die Chirurgie des Mittelfellraumes. (Mit R. NISSEN.) (Idem, VI^e Aufl.) — Operative Verkleinerung der Lunge. (Mit F. SAUERBRUCH.) (*Handbuch d. normalen und pathologischen Physiologie*, II^e Bd.) — **Monographien :** Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. (*Tuberkulosebibliothek*, J. A. Barth, Leipzig, 1924, Nr. 13, S. 375.) — Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. (Mit G. Bär.) (J. Springer, Berlin, 1926, S. 68.) — **Veröffentlichungen in Zeitschriften.** Beitrag zur Frage der Pleurareflexe. (*Inaugural Dissert.*, Zürich, 1917.) — Die Unterdruckatmung im Dienste der praktischen Chirurgie. (*D. Z. Chir.*, 1920, 152.) — Lungenstützfunktion. (*M. m. W.*, 1920, 938.) — Ein Unterdruckatmungsapparat für chirurgische Zwecke. (*D. m. W.*, 1921.) — Zur Pathogenese und Therapie des spontanen Pneumothorax. (*Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir.*, 1921, 33, 124.) — Beiträge zur Nierenpathologie : Doppelnieren und Hydronephrose bei Hufeisenniere. (*Bruns' Beitr.*, 1921, 72, 136.) — Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. (*Z. Tbk.*, 1921, 34.) — Die Prognose bei der operativen Behandlung der Lungentuberkulose. (*Arch. kl. Ch.*, 1922, 121, 482.) — Primäre Naht der offenen Kniescheibenbrüche. (*Zbl. Chir.*, 1924, 944.) — Physikalische Grundlagen des chirurgischen Handelns. (*M. m. W.*, 1924, 66.) — Die künstliche Zwerchfelllähmung bei der operativen Behandlung der Lungentuberkulose. (*Ther. Geg.*, Nov., 1924. — Die erfolgreiche operative Entfernung eines grossen Ganglioneuroms des hinteren Mittelfellraumes. (*A. kl. Ch.*, 1924, 129, 364.) — Anzeigen und Ergebnisse der operativen Behandlung der Lungentuberkulose. (*Erg. in Med. u. Kinderheilk.*, 1925, 28, 390.) — Erschwerung der Röntgendiagnostik der Lungen nach operativen Eingriffen im Bereich der Brustwand. (*M. m. W.*, 1926, 21.) — Die Behandlung des typischen Speichenbruches. (*Schw. m. W.*, 1927, 289.) — Ein neuer Überdrucknarkoseapparat. (*D. Z. Ch.*, 1927, 201, 344.) — Erfahrungen über die Bleibehandlung des Karzinoms. (*Schw. m. W.*, 1929, 253.) — Zur Kenntnis des Brodie'schen Knochenabszesses. (Idem, 1929, 1265.) — Die Diathermie bei der Operation von Hirntumoren. (Idem, 1930, 1057.) — Eine verbesserte Rippenschere. (*Zbl. f. Ch.*, 1930, 1526.) — Die sog. Relaxatio diaphragmatica. Nachdenkliches über die künstliche Zwerchfelllähmung. (*Schw. m. W.*, 1931, 1205.) — Plombe oder Spitzenplastik bei der chirurgischen Behandlung der isolierten Oberlappenkavernen. (Idem, 1933, 939.) — Eine neue Drahtspannzange. (*Zbl. Ch.*, 1933, 1184.)

CLAIRMONT, Paul. A : Zürich (VII), Schneckenmannstrasse, 17. — B : Wien (Österreich), 10-1-1875.) — C : 1898, Wien. — E : Direktor Chir. Universitätsklinik Univ. Zürich; Ordentl. Profess. Chir.; Korresp. Mitglied d. Gesellsch. Ärzte Wien und Med.-Chir. Ges. Bologna; Ausländ. Korresp. Mitglied Lombard. Ges. f. Chir. — H : Honor. Member Interst. Postgraduate Med. Assoc. North Amer. and Ass. Surg. Great Brit. & Ireland; Ehrenmitgl. Ges. f. Chir. Guadalajara.

P : Über Hämolyse und Antihämolyse. (*W. kl. W.*, 1900, Nr. 3.) — Bakteriohämolyse und Antihämolyse. (Idem, 1901, Nr. 42.) — Über das Verhalten des gesunden und veränderten tierischen Peritoneums. (Idem, 1902, Nr. 45.) — Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie des Peritoneums. (*A. f. kl. Ch.*, 1905, Bd. 76.) — Bericht über 258 von Prof. von Eiselsberg ausgeführte Magenoperationen. (Idem.) — Beiträge zur Nierenchirurgie. (Idem, 1906, Bd. 79.) — Diagnose und Therapie des Basalzellenkrebses. (Idem, 1907, Bd. 84.) — Über das Verhalten des Speichels gegenüber Bakterien. (*W. kl. W.*, 1906, Nr. 47.) — Die Scheineinklemmung von Brüchen. (*A. f. kl. Ch.*, 1909, Bd. 88.) — Ein neues Operationsverfahren zur Behandlung der habituellen Schulterluxation mittels Muskelplastik. (Id., 1909, Bd. 89.) — Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie. (Verlag Fischer, Jena, 1911.) — Über Anurie nach Gallensteinoperationen. (*Mitt. Grenzgeb.*, 1910, Bd. 22, S. 159.) — Gallige Peritonitis ohne Perforation der Gallenwege. (Idem, 1910, S. 154.) — Zur Technik der Duodenalresektion wegen Ulcus. (*W. kl. W.*, 1916, Nr. 24.) — Über die Mobilisierung des Duodenums von links her. (*A. f. kl. Ch.*, 1918, Bd. 110.) — Die Operation der Magen-Kolon-Fistel nach Gastroenterostomie. (*M. m. W.*, 1918, S. 1067.) — Die interlobäre Pleuritis. (*A. f. kl. Ch.*, 1919, Bd. 111.) — Zur Anatomie des Ductus Wirsungianus und Ductus Santorini; ihre Bedeutung für die Duodenalresektion wegen Ulcus. (*D. Z. f. Ch.*, 1920, Bd. 159, S. 251.) — Operationen an Anus und Rectum; Operationen an Leber und Gallenwegen; Operationen an der Milz. (In *Fehler und Gefahren bei Operationen*, Verlag G. Fischer, Jena, 1923.) — Über Pancreasschädigungen bei und nach der Duodenalresektion wegen Ulcus. (*Schw. m. W.*, 1923, S. 301.) — Der Lymphangitische Halsabscess. (Idem, S. 441.) — Die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Duodenums bei Ulcus und deren Darstellung im Röntgenbild. (*Würzburger Abhandl. a. d. Geb. der Med. N. F.*; Verlag Kabitze, Leipzig, 1923.) — Verletzungen und chirurgische Krankheiten der Mund- und Rachenhöhle und des Halses. Diagnostische und therap. Irrtümer und deren Verhütung. (*Abtlg. Chir.*, Verl. Thieme, Leipzig, 1925, H. 7.) — Erfahrungen über die Behandlung der Appendicitis. (*Acta Chir. Scand.*, 1926, Bd. 60, S. 55.) — Gastritis nach Magenoperationen. (*Verh. d. Ges. f. Verdauungs- und Stoffwechselkr.*, VI. Tag., 1926.) — Kann der Standpunkt der einweisenden Arztes bei der Operation der akuten Appendicitis berücksichtigt werden? (*A. f. kl. Ch.*, 1927, Bd. 148, S. 620.) — Die Bekämpfung des Blutverlustes durch Transfusion und Gefäßausfüllung. (*Therapie in Einzeldarstellungen*, Verl. Thieme, Leipzig, 1928.) — Die Unter-

bindung der abführenden Blut- und Lymphbahnen bei akuten septischen Infektionen. (*Schw. m. W.*, 1928, S. 545.) — Die Drosselung der Arterie zentral vom Aneurysma. (*W. m. W.*, 1929, Nr. 16.) — Die Chirurgie der Tuberkulose. (Verl. S. Karger, Berlin, 1921.) — Zur Verhütung und Behandlung der pyogenen putriden Infektionen akzidenteller Wunden. (*M. m. W.*, 1931, S. 1977, 2037, 2073.) — Zahlreiche weitere wissenschaftliche Arbeiten in medizinischen Zeit- und Wochenschriften.

DARDEL, Gustave. A : Berne, place de Thoune, 59. — B : Saint-Blaise-Neuchâtel, 2-11-1887. — C : 1914, Berne. — E : Priv. Doc. Fac. Méd. Berne. — F : Clinique Victoria, Berne.

P : Klinische Erfahrungen über Kryptorchismus. (*D. Z. f. Ch.*, 1917, Bd. 142.) — Über ein Fall von doppelseitiger Hydronephrose mit Anurie bei Wandernieren. (*A. f. kl. Ch.*, 1918, Bd. 115.) — Über ein Fall von Dünndarmvolvulus als Spätkomplikation einer Appendektomie. (*Korrespondenzbl. f. Schw. Ärzte*, 1919.) — Un nouveau procédé de greffe des uretères, l'urétéro-cholécystonéostomie. (*Arch. Urol. Clin. Neckér*, Paris, 1921.) — La prophylaxie du goitre. (Impr. Centrale, Neuchâtel, 1922.) — L'échinococcose en Suisse. (*Soc. Suisse Chir. Fribourg*, 1922.) — Das Blasenwurmleiden in der Schweiz, speziell seine Verbreitung bei Mensch und Vieh und das Verhältnis von *Ech. alveolaris* zu *Hydatidosis*. (*Habilitationschrift*, 1924.) — Sur la répartition des deux formes de l'échinococcose en Suisse. (*R. M. S. R.*, 1924.) — L'opération d'Albee; résultats anatomiques et fonctionnels. (*Schw. m. W.*, 1926.) — Die Albee-de Quervain'sche Operation. (Advis, Olten, 1925.) — Zur Indikation der osteoplastischen Operation nach Albee-de Quervain bei spondylitis tuberkulosa. (*Schw. m. W.*, 1928.) — Le goitre colloïde métastatique. (*Lyon Chir.*, 1928.) — De la douleur en chirurgie. (Leçon inaugurale.) (Franke, Berne, 1926.) — De l'invagination intestinale chez l'adulte. (*Schw. m. W.*, 1928.) — Zur geschlossenen operativen Behandlung der akuten Pleuraempyeme. (*Zbl. f. Ch.*, 1929.) — De la luxation postérieure de l'épaule. (*Arch. Franco-Belges Ch.*, T. XXXII.) — Operationsgefährdung u. Azotaemie. (*Schw. m. W.*, 1930.) — Warum werden heute so wenig Krebspatienten geheilt? (Huber, Berne, 1932.) — De la répartition de la mortalité par cancer dans le Canton de Berne, selon les districts et ses différentes localisations. (*Soc. Suisse Sci. Natur.*, 1932.) — Les injections sclérosantes dans le traitement des fistules. (*Schw. m. W.*, 1933.)

HAGENBACH, Ernest. A : Bâle, Steinenring, 23. — B : Bâle, 25-8-1875. — C : 20-3-1902, Bâle. — E : Chir. Hôp. Enfants, Bâle, Prof. extr. — F : Sonnenrain, Socinstr., 55, Bâle.

P : Sacro-coccygealtumoren. (*A. f. kl. Ch.*, 66.) — Bruchsachdivertikel. (*Br. f. kl. Ch.*, 45.) — Perityphlitis. (*Korr. B. f. Schw. Ärzte*, 1906.) — Funktion d. Schilddrüse und d. Epithelkörperchen. (*Mitt. aus d. Grenzgeb.*, 18.) — Fract. sura-condyl. de l'humérus. (*Rev. Orth.*, 1908) — Schilddrüse und

Epithelkörperchen. (*Med. Klin.*, 1908.) — Symetr. Lymphanj. d. Mundspeicheldrüse. (*D. Z. f. Ch.*, 93.) — Ganglioneurom d. Kniegelenksgegend. (Idem, 99.) — Krankheit und Unfall. (*R. S. Acc. Trav.*, 1909.) — Dickdarmstenose durch pericolit. Adhaes. (*D. Z. f. Ch.*, 103.) — Osteogenesis imperf. tard. (*Frankf. Z. f. Path.*, 3.) — Physiol. u. Pathol. d. Hypophyse. (*Schw. kl. Vorträge*, 1911.) — Tumorf. Haematom d. Lig. Gastrocolie. (*Schw. m. W.*, 1920.) — Lokalanästhesie bei d. Behandlung der Extremitätenfrakturen. (Idem, 1921.) — Technik der Nephrotomie. (*Z. f. Urol. Chir.*, 12.) — Zeitpunkt d. Gaumenspaltenop. (*Schw. m. W.*, 1925.) — Chirurg. Behandlung d. Spina bif. (*Jahre d. Kinderheilkunde*, 1925.) — Die Pylorusstenose der Säuglinge u. ihre Behandlung. (Mit Nelly ZEIFFERT.) (*Monatschr. f. Kinderheilkunde*, 37.) — Beitrag f. op. Behandlung d. Nabelhernien im Kindesalter. (Mit Nelly ZEIFFERT.) (*Schw. m. W.*, 56.) — Operabilität d. Säuglinge. (*A. f. kl. Ch.*, 145.) — Gasbrandinfect. d. Gehirns. (Mit PETERMAND.) (*Dis.*, Basel.) — Kieferbildung nach Operation der angeb. Gaumenspalte. (Mit STOCKER.) (*Schw. M. f. Zahnheilkunde*, 37.) — Pylorusstenose d. Säuglinge. (*Th. d. Ges. f. Verd. u. Stofferk.*, Berlin, 1929.) — Versorgung d. Vorstehenden Knochenkeefers bei eine Lippenkeeferspalte. (*Schw. m. W.*, 63^e Jahrg., 1933.)

LUTHI, A. A : Thoune, Bälliz, 65. — B : Berne, 20-9-1879. — C : 1904, Berne. — E : Chir. Chef Hôp. Thoune. — F : Clinique privée attachée à l'Hôpital de Thoune.

ODY, François. A : Genève, Cours des Bastions, 10. — B : Genève, 24-3-1896. — C : 1924, Genève. — E : 1927-1929, Chef Travaux Méd. Op., Univ. Genève; 1927-1930, Chef Second Serv. Chir., Hôp. Cantonal Genève; 1932, Privat-Doc. Fac. Méd. Genève (Chirurgie Syst. Nerv.); Fellow Rockefeller Foundation; Voluntary Graduate Assis. Peter Bent Brigham Hosp. Boston (Mass.); Clinic. Clerck National Hosp., Londres; depuis 1927, Chir. praticien Genève; Membre Soc. Méd. Genève, Soc. Suisse Chirurgie.

P : Contribution à l'étude des rapports entre la menstruation, certaines métrorragies et le tissu lutéinique de l'ovaire. (Etude clinique et histologique. (*Thèse Doctorat*, 1924.) — Über die Nierenfunktionsprüfung nach Pregl und die Erfahrungen Haberers mit dieser Methode. (*Zeitschr. f. Urol. Chir.*, 1925, Bd. XVIII, H. 5-6.) — Ostéosynthèse de Putti-Parham. (*Lyon Chir.*, mai-juin 1926.) — Faut-il pratiquer une ostéosynthèse dans les cas de fracture du péroné avec diastase tibio-péronière? (*Soc. Chir. Paris*, 22-2-1928; Rapporteur Lenormant.) — Pneumothorax ou phrénicectomie. (*R. M. S. R.*, 25-2-1928.) — Un cas de Maladie de Kümmel-Verneuil. (*Soc. Méd. Paris*, 2-5-1928; Rapp. Mouchet.) — Un cas de cirrhose hépatique, traité par une anastomose veineuse mésentérico-cave. (*Gaz. Hôp.*, 1928.) — Notes sur un cas de compression de la moelle par tumeur. (Avec F. NAVILLE.) (*Soc. Suisse Neurol.*, 3-6-1928.) — Le lumbago. (Avec J. VEYRASSAT.) (*R. M. S. R.*, 25-9-1928.) — Le drainage par transfixion abdomino-lombaire, dans la pancréatite hémorragique.


(*Gaz. Hôp.*, 3-10-1928.) — Un cas d'uretère double ayant, par néphrite douloureuse, simulé une affection hépatique. (Idem, 16-1-1929.) — Diagnostic différentiel entre le lumbago traumatique et le lumbago rhumatismal. (Avec J. VEY-RASSAT.) (*R. M. S. R.*, 25-5-1929.) — Notes sur un cas de pachyméningite, opéré avec succès. (Idem, 25-3-1930.) — Notes sur deux cas de tumeur comprimant la moelle sans arrêt du lipiodol descendant. (Avec F. NAVILLE et A. REVERDIN.) (Idem, 25-11-1929, N. 13.) — Lumbago post-traumatique tardif par névrodolite, opéré avec succès. (Idem, 25-2-1930.) — De l'opportunité du drainage sous-occipital dans certains traumatismes endocraniens. (*Rev. Neurol.*, Juill. 1930, T. II, N. 1.) — La transfixion abdomino-lombaire dans la pancréatite aiguë. (*Pr. Méd.*, 29-11-1930.) — Thoracoplastia paravertebral y supra-escapular. (*Ars Med.*, Barcelona, Marzo, 1931.) — Le pronostic des tumeurs du cerveau. (*R. M. S. R.*, oct. 1931. — Découverte par la même technique opératoire du trijumeau, du facial, de l'auditif et du glosso-pharyngien. (Id., avril 1932.) — Classification histologique des gliomes de la moelle épinière et du filum terminale. (Avec James W. KERNOHAN, chef Institut Pathol. Clin. Mayo, à Rochester.) (*Arch. Suisses Neurol. et Psych.*, 1932, vol. XXIX, fasc. 1.) — Histologie des tumeurs cérébrales au point de vue chirurgical. (Idem, fasc. 2.) — Tumors of the Basal Ganglia. (*Arch. of Neurol. and Psych.*, Febr., 1932, vol. 27.) — Atlanto-Occipital Evacuative Trepanation in Contusions of the Brain. (Idem, July, 1932, vol. 28.) — Quelques observations sur l'état actuel de la chirurgie du sympathique. (*Schw. m. W.*, 1932, N. 17.) — Le traitement des tumeurs cérébrales. Idem, 1932, N. 36.)

QUERVAIN (de), Fritz. A : Berne, Kirchenfeldstrasse, 60. (Supplément au premier Volume de l'Index, p. 650.)

P : Zwei Fälle von haemorrhagischer Bacteraemie des Neugeborenen. (Mit TAVEL.) (*Zbl. f. Bakt. u. Parasitenkunde*, Bd. XII, 17.) — Ueber die Veränderung des Centralnervensystems bei experimenteller Kachexia thyreopriva der Tiere. (*Virch. Arch.*, 1893, Bd. 133.) — Ueber haematogene Muskeltuberkulose. (Mit Dr. LANZ.) (*Langenbecks Arch.*, Bd. XLVI, 1.) — Ueber die Gefahr der Apoplexie bei der Narkose. (*Zbl. f. Ch.*, 1895, Nr. 17.) — Ueber eine Form von chronischer Tendovaginitis (Stenosierende Tendovaginitis). (*Korresp. f. Schw. Ärzte*, 1895, Nr. 13.) — Ein Fall von Extremitätengangrän nach Abdominaltyphus. (*Zbl. f. Inn. Med.*, 1895, Nr. 33.) — Zur operativen Behandlung der Halsrippen. (*Zbl. f. Ch.*, 1895, Nr. 47.) — Ueber Cephalhydrocele traumatica. (*Langenbecks Arch.*, 1896, Bd. II, 3.) — Le traitement chirurgical du torticollis spasmodique d'après la méthode de Kocher. (*Semaine Méd.*, 1896, N. 62.) — Die Bedeutung der Halsrippen für die Militärtauglichkeit. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1896, Nr. 13.) — Ueber Fremdkörperchentuberkulose des Peritoneums bei unilokulären Echinococcus. (*Zbl. f. Ch.*, 1897, Nr. 1.) — Sur le rôle de l'appendicite dans la genèse de l'occlusion intestinale. (*R. M. S. R.*, 1897, N. 5.) — Des abcès du cou consécutifs à l'otite moyenne.

(*Semaine Méd.*, 1897, N. 18.) — Sur les complications cérébrales de l'actinomycose. (Avec BOURQUIN.) (*R. M. S. R.*, 1897, N. 3.) — De la coxa vara. (*Sem. Méd.*, 1898, N. 6) — Ueber die Dermoide des Beckenbindegewebes. (*Langenbecks Arch.*, Bd. LVII, 1.) — Dünndarminvagination durch Einstülpung eines Meckelschen Divertikels. (*Zbl. f. Ch.*, 1898, 32.) — Des complications encéphaliques de l'actinomycose. (*Trav. Neurol. Chir.*, Paris, III^e année.) — De la céphal-hydrocèle traumatique. (Idem.) — Zur Differenzialdiagnose der Bauchgeschwülste. (Ueber die Lostrennung und Wanderung von Ovarialcysten. (*D. Z. f. Ch.*, 1898.) — Über die Fibrome des Halses. (*Langenb. Arch.*, Bd. LVIII, 1.) — Zur Exstirpation d. primären, im Bereich des Halsteils geleg. Speiseröhrenkrebses. (*Korrespbl. f. D. Ärzte*, 1899, Bd. 7.) — Beitrag z. Actinomycose des Schädelinneren. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. LI.) — Zur Resektion des Halsabschnittes der Speiseröhre wegen Carcinom. (*Langenb. Arch.*, Bd. LVIII, 4.) — Zur Verwendung der Tabakbeutelnaht. (*Zbl. f. Ch.*, 1899, 27.) — Les incisions opératoires au niveau du cou. (*Sem. Méd.*, 10-1-1900.) — De la hernie de force. (Idem, 14-3-1900.) — A quel moment faut-il opérer dans les cas d'appendicite? (Idem, 6-6-1900.) — L'opération de l'hypospadias balanique. (Idem, 27-2-1901.) — Des positions anormales de l'intestin. (Idem, 20-10-1901.) — Ueber den seitlichen Bauchbruch. (*Langenb. Arch.*, 1901, Bd. 65, H. 1.) — Ueber subcutane Verlagerung und Einklemmung des Leistenhodens. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 61, S. 271.) — Ueber Rechtslagerung des ganzen Dickdarmes und partiellen Situs inversus. (*Langenb. Arch.*, 1901, Bd. 65, H. 2.) — Ueber subcutane intraperitoneale Nierenverletzung. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 62, S. 58.) — De l'implantation du côlon transverse dans le rectum ou l'anus. (*R. M. S. R.*, 1901, 20.) — Beitrag zur Kenntnis der comb. Frakturen und Luxationen der Halswurzelknochen. (*Monatschr. f. Unfallheilkunde*, 1902, Nr. 3.) — Ueber partielle seitliche Rhinoplastik. (*Zbl. f. Ch.*, 1902, Nr. 11.) — Beitrag zur Kenntnis der Herzklappenverletzungen durch plötzliche Ueberabstrennung. (*Monatsschr. f. Unfallheilk.*, 1902, 5.) — Zur Aetiologie der Pneumococcenperitonitis. (*Korrespondbl. f. Schw. Ärzte.*, 1902, Nr. 15.) — Ueber akute, nicht eitrige Thyreoiditis. (*Langenb. Arch.*, Bd. 67, H. 3.) — Des lésions valvulaires du cœur par effort. (*Sem. Méd.*, 21-5-1902.) — De l'origine des néoplasmes malins. (Idem, 30-9-1903.) — Zur Frage der retroduodenalen Cholelithotomie. (*Zbl. f. Ch.*, 1903, Nr. 40.) — Die akute, nicht eitrige Thyreoiditis und die Beteiligung der Schilddrüse an akuten Intoxikationen und Infektionen überhaupt. (Erweiterte *Habilitationsschrift*.) (*Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir.*, 1905, Supplem. Bd. 2.) — L'embolie graisseuse consécutive au redressement brusque des articulations ankylosées. (*Sem. Méd.*, 12-10-1904.) — De l'influence de l'alcoolisme sur la glande thyroïde. (Idem, 1-11-1905.) — Thyreoiditis simplex und toxische Reaktion der Schilddrüse. (*Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir.*, 1905, Bd. 15, H. 3.) — Zur Operationstischfrage. (*Zbl. f. Ch.*, 1906, Nr. 11.) — Des résultats éloignés de l'énucléation transvésicale de la prostate. (*Congrès Méd. Suisses, Neuchâtel*, 1907.) — Ueber Trepanation- und Laminektomieanlagen. (*Zbl. f. Ch.*, 1909, Nr. 18.) — Weiteres zur Operationstisch-

frage. (Idem, Nr. 19.) — Parastruma maligna aberrata. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 100.) — Fibroadenom und Krebs der Brustdrüse. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1910, 25.) — De la métamorphose des néoplasmes. (*Sem. Méd.*, 1910.) — Ueber operative Eingriffe bei entzündlichen und funktionellen Störungen des Dickdarms. (*Langenb. Arch.*, Bd. 95.) — Zur Röntgendiagnostik des runden Magengeschwürs. (*M. m. W.*, 1911, Nr. 17.) — Der Nachweis von Gallenstein durch Röntgenuntersuchung. (*Fortschr. Geb. Röntgenstr.*, Bd. 17.) — Neues zur Anatomie der Prostatahypertrophie. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1911, 23.) — Ueber das Wesen und die Behandlung der stenosierenden Tendovaginitis am Processus styloideus radii. (*M. m. W.*, 1912, Nr. 1.) — Stenosierende Tendovaginitis am Handgelenk. Zur chirurgischen Behandlung der Bronchiektasien. Zur Technik der Kropfoperationen. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1912, Nr. 9.) — Die operative Behandlung chronisch entzündlicher Veränderungen u. schwerer Funktionsstörungen des Dickdarmes. (Mit Ausschluss von Tuberkulose, Lues und Aktinomykose.) (*Ergebn. Chir. u. Orth.*, 1912, Bd. 4.) — Zur Sonnenbehandlung bei chirurgischen Tuberkulosen. (*D. Z. f. Ch.*, 1912, Bd. 114.) — Zur Behandlung veralteter Wirbelluxationen mittels Osteoplastik. (*Beitr. z. kl. Ch.*, 1912, Bd. 79.) — Chirurgische Erfahrung mit der Radiologie des Magen-Darmkanals. (*Deutsch. Kongr. f. inner. Med.*, Wiesbaden, 1912.) — Zur Technik der Kropfoperation. (*D. Z. f. Ch.*, 1912, 116.) — Ueber die praktische Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei Erkrankungen des Magen-Darmkanals. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1912, Nr. 27.) — Die radiologische Untersuchung des Magen-Darmkanals. (*Akad. f. prakt. Med. Düsseldorf, Chir. Kl.*, 1912.) — Les principes modernes dans le traitement des tuberculoses dites chirurgicales. (*Sem. Méd.*, 1912.) — Du traitement moderne des tuberculoses osseuses et articulaires.. (Idem, 1913.) — De quelques sources d'erreur dans la radiographie du tube digestif. (*XXV^e Congr. Chir.*, Paris, 1912.) — Ueber die Stellung der Geschwülste und unter den Naturerscheinungen. (*Naturforsch. Gesellsch. Basel*, 19-2-1913; Vogel, Leipzig.) — Du traitement des ganglion tuberculeux et des affections tuberculeuses des gaines tendineuses des muscle et du tissu sous-cutané. (*Sem. Méd.*, 1913.) — Des erreurs de diagnostic dans l'appendicite. (*R. M. S. R.*, 1913, N. 7.) — Die Pflichten der Gegenwart gegenüber den chirurgischen Tuberkulosen. (Vortrag gehalten Mai 1913, Basel; Benno Schwabe, Basel.) — Die Behandlung der akuten Appendicitis. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1913, Nr. 40.) — Zur Frage von der temporären Gastrostomie. (*Zbl. f. Ch.*, 1914, Nr. 5.) — Zur Diagnose der erworbenen Dickdarmdivertikel und der Sigmoiditis diverticularis. (*D. Z. f. Ch.*, Bd. 128.) — Du traitement actuel de la tuberculose génito-urinaire. (*Sem. Méd.*, 1914.) — Wie bekämpfen wir heute die bösartigen Geschwülste? (Als Broschüre bei Kober, Basel, 1914.) — Ueber Divertikelbildung von Magen, insbesondere über funktionelle Divertikel. (*Mitt. Grenzgeb. f. Med. u. Chir.*, Bd. 28.) — Zum Unterricht in der Unfallmedizin. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1915, 19.) — Die Vorteile der Bauchlage in der Nachbehandlung der Laminektomie. (*Zbl. f. Ch.*, 1915, 46.) — Weiteres zur Technik der Kropfoperation. (*D. Z. f. Ch.*, 1915, Bd. 134.)



— Preliminary Hemostasis in Goiter-Operations. (*Surg., Gyn. and Obst.*, 1916.) — Operative Immobilisation of the Spine, (Idem, Apr., 1917.) — Krankenversicherung, Unfallversicherung u. Chirurgie. (*Korresbl. f. Schw. Ärzte*, 1918, 17.) — Die operative Behandlung d. Ulcuskrankheit. (*Schw. Gesell. Ch., V^o Sitz.*, 18 Mai 1918, Luzern); (*Schw. Rundschau f. Med.*, 1918.) — Die Statistik der chirurgischen Tuberkulosen in Basel für das Jahr 1913.) (Mit HUNZIKER.) (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1919, Nr. 21.) — Ueber den Einfluss d. Revisionsprincips auf die Unfallbegutachtung. (*Schw. m. W.*, 1920.) — Zur Frage von der Entschädigung des einseitigen Verlustes paariger Organe. (*Schw. Z. f. Unfallkunde*, 1921, Nr. 1.) — Die Resultate der chirurgischen Behandlung des Magen- und Duodenalgeschwürs. (*Schw. m. W.*, 1921, Nr. 25.) — De l'influence de l'ablation de l'appendice coecal sur le fonctionnement de l'intestin. (*Bruxelles Méd.*, 1921.) — De l'étiologie des nodosités juxta-articulaires. (*Lyon Chir.*, 1921.) — A Consideration of the relative Merits of Resection and Gastro-Enterostomy in the Treatment of Gastric and Duodenal Ulcers. (*Surg., Gyn. and Obst.*, 1922.) — Evoluzione e stato attuale della operazione del gozzo. (*Rif. Med.*, 1922.) — Relationship between histological Structure and biological activeness of Goiter Tissue. (*Surg., Gyn. and Obst.*, 1922.) — Ueber eine Irrtumsquelle bei der Röntgenaufnahme der obersten Halswirbel durch den offenen Mund. (*Fortschr. Geb. Röntgenstr.*, Bd. 29.) — La prophylaxie du goitre. (*R. S. Hyg.*, 1922.) — A propos des nodosités juxta-articulaires. (*Gaz. Hôp.*, 1922, N. 62.) — Schilddrüse und Jod mit Rücksicht auf die Kropfprophylaxe. (*Schw. m. W.*, 1922, Nr. 35.) — Ueber den respiratorischen Gaswechsel bei der Struma vasculosa im Kindesalter und nach Implantation von Kropfgewebe bei Kretinen. (Idem, Nr. 38.) — Röntgenbild und therapeutische Indikation bei Knochen- und Gelenktuberkulose. (Id., Nr. 42.) — Zur pathologischen Physiologie des Kropfes. (*Schw. Naturf. Gesellsch.*, 1922, II.) — Zur pathologischen Physiologie der verschiedenen Kropfformen und ihrer Einwirkung auf das biologische Verhalten des Blutes. (*Schw. m. W.*, 1923, Nr. 1.) — Ueber den Schutz der Epithelkörperchen. (*Brun's Beitr. z. kl. Chir.*, Bd. 128.) — Dürfen wir versuchen die Schweiz kropffrei zu machen? (*Bund*, 1923, Nr. 515.) — Der medizinische Unterricht einst und jetzt. (*Akad. Vortr.*, 2-11-1923; Verl. Francke, 1923.) — La mortalité de l'opération du goitre simple. (*Pr. M.*, 1924, N. 7.) — Crétinisme, états hypothyroïdiens et système nerveux. (*Arch. S. Neur. et Psych.*, 1924, 14.) — Zur Chirurgie der polycystischen Niere. (*Schw. M. W.*, 1924, Nr. 2.) — Thrombose et embolie post-opératoire. (*Refer. Schweiz. Chir. Kongr.*, Basel, 1924.) (Idem, 1924.) — Remarques cliniques sur la radiologie du tube digestif. (Idem, 1924, N. 35.) — Etat fonctionnel de la glande thyroïde et opération du goitre. (*Vol. jubil. Prof. Forgue*, 1924.) — Ueber Kropfprophylaxe. (*Schw. M. W.*, 1925, Nr. 4.) — Ist der Kretinismus ein anthropologisches Rückschlagsphänomen? (*Die Naturwissensch.*, XIIIe Jahrg., H. 14.) — Der heutige Stand der Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulosen. (*Die Extrapulmonale Tuberkulose*, 1925; H. 1.) — Die Frühoperation der Gallensteine. (*Med. Kl.*, 1925, Nr. 13.) —

Einige Fragen aus der Schilddrüsenphysiologie vom Standpunkte der Schilddrüsenpathologie aus beurteilt. (*Ergebn. Physiol.*, Bd. XXIV.) — Diagnostic et traitement chirurgical de la diverticulite du gros intestin. (*Arch. Fr.-Belges Ch.*, 1925, N. 3.) — Zur Pathogenese und Klinik des Endothelioms der Schilddrüse. (*D. m. W.*, 1926, Nr. 15.) — Ueber Kropfprophylaxe. (*Die Naturwissensch.*, 1926, H. 48-49.) — Ueber den Jodhaushalt der Krétinen. (*Schw. Naturf. Ges.*, Freiburg, 1926.) — Zur operativen Behandlung der Hängebrust. (*Schw. M. W.*, 1926, Nr. 19.) — Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Staphylococceninfektion. (Idem.) — The operative Treatment of Goiter. (*Surg., Gyn. and Obst.*, Oct., 1926.) — Zur Klinik und Operation der intramedullären Rückenmarkstumoren. (*Schw. M. W.*, 1926, Nr. 24.) — Rück- und Ausblicke in der Schilddrüsenpathologie. (*Mitt. Grenzgeb. Med. u. Ch.*, 1926, Bd. 39.) — Klinische Beobachtungen über den respiratorischen Grundumsatz. (Mit PEDOTTI.) (Idem.) — Klinische Diagnostik und Laboratoriumsdiagnostik. (*Schw. M. W.*, 1927, Nr. 1.) — Le traitement du cancer de la vessie par la neige d'acide carbonique. (*R. M. S. R.*, 1927.) — Diverticulosis and Diverticulitis of the Large Intestin. (*Practitioner*, Juni, 1927.) — Zur Frage der Dysfunktion der innersekretorischen Drüsen. (*Schw. M. W.*, 1927, Nr. 35.) — Die pathologische Physiologie der endemischen Thyreopathie. (Endemischer Kropf und endemischer Kretinismus.) (*I^e Internat. Kropfkongferenz*, Bern, 1927; Verlag Huber, Bern.) — Zur Frage des infantilen Myxödems und des dystopischen Hypothyreoidismus. (*Endokrinol.*, 1928, Bd. I, H. 1.) — The Iodine Content of Blood in Ordinary Goitres and in Cretinism. (Mit W. E. SMITH.) (*Endocrinology*, 1928, Vol. XII.) — Ueber das Wesen der sogenannten Osteochondritis juvenilis des Hüftgelenks. (*Schw. M. W.*, 1928, 7.) — Contribucion al conocimiento del cuadro clinico del Cretinismo endemico. (*Festschrift Prof. Marañón*.) — Zur Technik plastischer Operationen. (*Zbl. f. Ch.*, 1929, 20.) — Resultate der Kastration bei Sexualabnormalitäten. (*Schw. M. W.*, 1929, Nr. 9.) — Le crétinisme endémique. (*Lyon Chir.*, 1929, N. 1, T. XXVI.) — Gedanken über den Unterricht in der Chirurgie. (*W. M. W.*, 1929, Nr. 23.) — Zur Kropfprophylaxe durch Jodkochsalz. (*Schw. M. W.*, 1929, 44.) — Zur Wirkung des Synthetischen Thyroxins. (*Endocrinologie*, 1930, Bd. 6, H. 1.) — Die kollaterale Blutversorgung der menschlichen Nebenschilddrüsen. (Mit CURTIS.) (*Brun's Beitr. klin. Ch.*, Bd. 150. — De l'ostéosynthèse dans le Mal de Pott. (*Congr. Franç. Chir.*, Paris, 1929.) — The Cavendish Lecture: Cretinism and its Relation to Thyroid Physiology. (*West Lond. Med. Journ.*, 1930.) — Die subkutane Elektrokoagulation bei angiomatösen Geschwülsten. (*Schw. M. W.*, 1931, 49.) — Du réflexe oculo-cardiaque dans l'insuffisance thyroïdienne du crétin. (*Lyon Chir.*, 1931.) — Contribution au bilan de la lutte contre le cancer. (*Ligue Suisse contre Cancer*, 1931.) — Ueber moderne Krankenhausprobleme. (*Schw. M. W.*, 1932, 2.) — Neues aus der Pathologie und Therapie der Schilddrüsenerkrankungen. (*Ann. Tomarkin-Foundation*, 1932.) — Die experimentelle Prüfung der Schilddrüsenfunktion. (Mit J. ABELIN.) (*Handbuch d. biolog. Arbeitsmethoden*, Abt. VIII, T. 1-2.) — Zur operativen

Behandlung der totalen Epispadie. (*Z. f. Urol. Chir.*, 1933, Bd. 36.) — La mortalita delle operazioni di gozzo rispetto all'età del paziente. (*Policl.*, 1933, XL., Suppl.) — Zur Kenntnis der wuchernden Struma nach Langhans. (*II^o Intern. Kropfkongferenz*, 1933.) — Nachweis des cellulären Sitzes der Allergie beim fixen Antipyrinexanthem. (Mit NAEGELI und W. STALDER.) (*Schw. Klin. W.*, 1930, Nr. 20.) — Das Endresultat der Schw. Brustkrebs-Statistik von 1911-1915. (Verl. Hans Huber, Bern, 1930.) — Die Macht einer Idee. (*Revue Mensuelle*, 1931.) —

SUTER, Frédéric. A : Bâle, Missionsstrasse, 33. — B : Bâle, 14-3-1870. — C : 1895, Bâle. — E : Lehrauftr. f. Allgem. Chir.; Prof. extraord.; Priv.-Doz. Urol.; Corresp. Mitgl. Deutschen Gesellsch. f. Urol., Soc. Ital. Urol. — F : Sonnerain, Socinstrasse, 55.

P : Beitrag zur Physiologie der normalen Harnsekretion beim Menschen. (Mit H. MEYER.) (*A. f. exp. Pathol. u. Pharmacol.*, 1893, Bd. XXXII.) — Untersuchungen über den Einfluss des Höhen Klimas auf die Beschaffenheit des Blutes. (Mit KARCHER und E. VEILLON.) (Idem, 1895, Bd. XXXIX.) — Ueber schwefelhaltige Abkommlinge der Eiweiss. (*Dissert., Ztschr. f. physiol. Chemie*, 1895.) — Ueber das Verhalten des Aortenumfanges unter physiologischen und patholog. Bedingungen. (*Arch. f. exp. Path. u. Pharm.*, 1897, XXXIX.) — Ueber die Veränderungen des Blutes im Hochgebirge. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1898.) — Höhen Klima und Blutbildung. (Mit JAQUET.) (*Miescher Arbeiten*, Bd. II.) — Drei mit Heilserum behandelte Fälle von Tetanus. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1897.) — Ueber Urotropin. (Idem, 1901.) — Ueber Sekundär Infektion bei Tuberkulose der Harnorgane. (*Zentralbl. f. Krankh. d. Harn- u. Sexorg.*, 1901, XII.) — Ueber einseitige renale Haematurie durch Teleangiectasie des Nierenbeckens. (Idem, 1902, XIII.) — Beitrag zur Pathologie und Therapie der Zottenpolypen der Harnblase. (Idem, 1902, XIII.) — Beitrag zur Diagnose u. Therapie der Nierentuberkulose. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1903, 10.) — Ueber den Harnscheider von Luys, und die Ausscheidung von Indigokarmin durch die Nieren. (Idem, 1904.) — Experimentelle Untersuchung über die Resorptions- u. Ausscheidungsverhältnisse einiger Guajacol-derivate. (Mit Th. KNAPP.) (*Arch. f. exp. Path. u. Ther.*, 1904, Bd. 50.) — Krankheiten der Harn- u. männlichen Sex. Organe. (Mit BURCKHARDT.) (*Ref. Virchows Jahresber.*, 1901-1904.) — Untere Extremität. (*Ref. Hildebrands Jahresber.*, 1902-1904.) — Bakteriologische Befunde bei den infektiösen Erkrankungen der Harnorgane u. ihr praktischer Wert. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1906, Bd. 36.) — Zur Aetiologie der infektiösen Erkrankungen der Harnorgane. (*Zschr. f. Urol.*, 1907, Bd. 1.) — Ueber den Wert der Indigokarminprobe zur Diagnose chirurg. Nierenaffektionen. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1907, Bd. 37.) — Ein Beitrag zur Histologie u. Genese der congenitalen Divertikel der Harnröhre. (*Arch. f. klin. Chir.*, Bd. 87.) — Ueber die Indikationen zur Prostat-ektomie. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1910, Bd. 40.) — Artikel : Hydro-nephrose, Epispadia, Nierenchirurgie, Prostata, Penis, Hydrocele, Hypospasia,

Haematocele, Hoden. (*Realencyclop. d. ges. Heilkunde*, IV^e Aufl.) — Ueber die Dauerresultate von 60 Nephrektomien wegen Nierentuberkulose. (*M. M. W.*, 1912.) — Erkrankungen der Blase, der Prostata, des Hodens u. Nebenhodens, der Samenblasen u. funktionelle Sernalstörungen. (In Mohr u. Staehelin *Handbuch d. innere Med.*, 1912.) — Primäres Ureterpapillom. (*Urol. & Cut. Rev.*, 1913, Bd. 1.) — Über überzählige Nieren. (*Fol. Urol.*, 1913, Bd. 8.) — Zur Kasuistik der Prostata Konkreme. (*Zeitschr. f. Urol.*, 1914, Bd. 8.) — Bakteriurie. (III^e Kongr. d. Int. Ges. f. Urol., Berlin, 1914.) — Die Resultate der suprapubischen Prostatektomie. (*Korrespbl. f. Schw. Ärzte*, 1917, Bd. 47.) — Über die Leistungsfähigkeit endovesikaler Operationsmethoden. (Id., 1912, Bd. 42.) — Erfahrungen über Nierensteine u. ihre operative Behandlung. (Idem, 1917, Bd. 47.) — Zur Frage der Ureterversorgung und Wundheilung bei der Nephrektomie wegen Nierentuberkulose. (*Fortschr. f. Urol. Ch.*, 1914, Bd. 2.) — Die Ein- und Beiderseitig auftretenden Nierenkrankheiten (sog. Chirurg. Nierenaffektionen). (In Mohr und Staehelin *Handbuch d. Inn. Med.*, 1918.) — Ueber die Behandlung der Blasenpapillome mit endovesikaler Elektrokoagulation. (*Schw. M. W.*, 1920.) — Die spontan auftretende Prostatitis durch Colibakterien. (Idem, 1921.) — Beitrag zur Kasuistik des primären Ureterkarzinoms. (*Ztschr. f. Urol.*, 1922, Bd. 10.) — Die Dauerspülung der Blase nach der Prostatektomie. (Idem, Bd. 16.) — Bericht über 207 Nephrektomien für Nierentuberkulose. (*Schw. M. W.*, 1923.) — Die Bedeutung der funktionellen Methoden für die Diagnose der Nierenkrankheiten. (Idem, 1924.) — Drei kranke hypoplastische Nieren. (*Arch. f. klin. Chir.*, 1927, Bd. 147.) — Sphinkter-hypertrophie als Ursache chronischer Harnverhaltung. (*Schw. M. W.*, 1928, Bd. 58.) — Neoplasmen der Harnorgane. (*Wildunger Vorträge*, 1925.) — Die Koliinfektion der Harnwege. (Idem.) — Die entzündlichen Erkrankungen der Harnblase. (*Handbuch d. Urol.*, 1928, Bd. 3.) — Die entzündlichen Erkrankungen der Bindegewebshüllen der Harnblase. (Idem.) — Über 300 suprapubische Prostatektomien. (*Z. f. Urol.*, 1931, Bd. 25.) — Chirurg. Nierenerkrankungen, Krankheiten der Blase u. der männlicher Sexualorgane. (*Handbuch d. inn. Med.*, von Bergmann u. Staehelin, 1931, Bd. 6.) — Ueber Harnleitersteine. (*Schw. M. Jahrb.*, 1932.) — Nahtversorgung der Enucleationswunde nach der suprapubischen Prostatektomie. (*Z. f. Urol. Clin.*, 1933, B. 36.)

VULLIET, Henri. (*) P : Refoulement d'une anse intestinale dans l'espace pro-péritonéal à travers une déchirure du sac dans une hernie inguinale incarcérée. (*R. M. S. R.*, Sept. 1896.) — Des plaies pénétrantes de l'abdomen. (*Thèse Doctorat*, Lausanne, 1897.) — De l'incision dorsale transverse dans les résections étendues tarso-métatarsiennes. (*Arch. Prov. Chir.*, nov. 1897, p. 653.) — Gangrène pulmonaire. Pleuro- et Pneumotomie. (*R. M. S. R.*, fév. 1900.) — Occlusions intestinales et étranglement herniaire. (Idem, juin 1900.) — Ueber

(*) Notre regretté collègue est mort pendant l'impression de cet Index.

Anaesthésie nach Subarachnoidaler Cocain-Injektion in den Lumbalsack des Rückenmarks. (*Therap. Monatsh.*, Déc. 1900.) — Aperçu historique sur la cure radicale des hernies. (*R. M. S. R.*, janv. 1901.) — Calculs rénaux et accouchement prématuré. (*Idem*, août 1901.) — Analgésie par injection sous-arachnoïdienne lombaire de cocaïne. (*Idem*, nov. 1901.) — Quelques considérations sur la chirurgie gastrique. (*Idem*, 20-5-1902.) — Quelques remarques sur les manifestations articulaires de l'hémophilie. (*Idem*, 20-12-1902.) — Hartes traumatisches Ödem des Hand- und Fussrückens. (*Zbl. f. Ch.*, 1902, Nr. 43.) — Quelques remarques sur la chirurgie des voies spermatiques. (*R. M. S. R.*, 20-1-1904.) — La fracture de la tubérosité antérieure du tibia. (*Idem*, 20-5-1904.) — Ligature de l'artère iliaque interne pour hémorragie secondaire de la fessière inférieure. (*Arch. Intern. Chir.*, 1904, vol. 1, fasc. 4.) — Ueber die Durchgängigkeit des nach Section oder Resection genähten Vas deferens. (*Zbl. f. Ch.*, 1904, Nr. 2.) — Eine einseitige Operation der Hypospadias Peni und Penisrotalis mit vorausgehendem Perinealschnitte. (*Idem*, 1905, Nr. 31.) — Quelle conduite tenir en cas de prolapsus rectal chez l'enfant? (*Semaine Méd.*, 31-1-1906, N. 5.) — Chirurgiens et appendice vermiforme. (*Idem*, 24-10-1906.) — Du rôle des appendices épiploïques dans les accidents herniaires. (*Idem*, 3-7-1907.) — Quelques mots sur le traitement chirurgical des hémorroïdes. (*R. M. S. R.*, 20-3-1907.) — Volumineux fibro-myome du colon pelvien extirpé par laparotomie. (*Idem*, 20-6-1907.) — Stricture de l'œsophage et du pylore à la suite de brûlures par ingestion de soude caustique; Gastro-entérostomie; Guérison. (*Idem*, 20-11-1907.) — Quelques remarques à propos de trois observations de rupture traumatique de la vessie. (*Idem*, 20-7-1908.) — Die Epicondylitis Humeri. (*Zbl. f. Chir.*, 1910, Nr. 40.) — L'épicondylite. (*Sem. Méd.*, 2-6-1909, N. 22.) — Les indications opératoires en pathologie gastrique et les pseudo-névroses stomacales. (*Idem*, 28-9-1910.) — Xanthomes tubéreux multiples symétriques. (*R. S. Méd.*, 1910, p. 901.) — Les fractures du coude. (*R. M. S. R.*, 20-5-1910.) — De l'œsophagoplastie et de ses diverses modifications. (*Sem. Méd.*, 8-11-1911.) — L'occlusion intestinale mécanique; Les morts évitables. (*R. M. S. R.*, mai et juin 1911.) — Calculs de l'uretère et de la vessie. (*J. Urol.*, déc. 1912.) — Hémianopsie pure, suite d'abcès cérébral du lobe occipital. (*R. S. Méd.*, 7-12-1912.) — La ligature bilatérale de la carotide externe dans la chirurgie de la face et de ses cavités. (*Semaine Méd.*, 3-9-1913.) — Le traitement chirurgical de l'exstrophie de la vessie. (*Lyon Ch.*, 1-6-1913.) — L'injection sous-arachnoïdienne lombaire de sulfate de magnésie dans le traitement du tétanos. (*R. M. S. R.*, 20-3-1914.) — L'enseignement des accidents du travail. (*Rev. S. Acc. Trav.*, mai-juin 1914.) — Quelques réflexions au sujet du traitement des tuberculoses dites chirurgicales. (*R. S. Méd.*, 15/18-4-1914.) — Les fractures de l'extrémité inférieure du radius chez l'enfant. (*Semaine Méd.*, 17-6-1914.) — La luxation du semi-lunaire du carpe. (*R. M. S. R.*, 20-2-1915.) — Une lésion traumatique typique du condyle interne du fémur. (*Idem*, 20-11-1915.) — A César Roux. (*Idem*.) — La chirurgie de guerre dans un hôpital de l'avant. (*R. S. Méd.*, 12/20-5-1916.) — La sténose hypertrophique

spastique du pylore chez le nourrisson. (*R. M. S. R.*, nov.-déc. 1916.) — La chirurgie à l'E.S.E. d'Olten. (*Idem*, avr. 1917.) — Le « Circulus Vitosus » après la gastro-entérostomie et les moyens d'y remédier. La mobilisation de l'anse duodéno-jéjunale. (*Idem*, déc. 1918.) — Les néoformations osseuses et les tumeurs dans leurs rapports avec les traumatismes. (La périarthrite ossifiante.) (*R. S. Acc. Trav.*, 1919, N. 4.) — Quelques mots au sujet d'une lésion intéressante du calcanéum de l'enfant et quelques réflexions sur la « Sogennante Epicondylitis ». (*Schw. M. W.*, 1920, N. 51.) — Tumeurs rétro-péritonéales. (*R. M. S. R.*, oct. 1920.) — Une curieuse tumeur de l'estomac. (Granulome.) (*Idem*, déc. 1920.) — Lésion discrète des ligaments croisés dans les distorsions du genou. (*Idem*, nov. 1921.) — Quelques affections de la hanche et d'autres épiphyses de l'enfant; La notion de l'ostéochondrite déformante juvénile. (*Id.*, juill. 1921.) — Du rôle de la constitution en chirurgie. (*Schw. M. W.*, 1922, N. 9.) — Une fracture inédite (?) du calcanéum. (*R. M. S. R.*, déc. 1922.) — La voie transolécrânienne utilisée comme voie d'accès aux lésions traumatiques du coude. (*Pr. M.*, 9-12-1922, N. 98.) — Contusions du coude et néoformations osseuses. (La périarthrite ossifiante.) (*Schw. M. W.*, 1923, N. 16.) — Le décollement pathologique chez les fillettes à l'époque de la puberté. (*Pr. M.*, 21-6-1924, N. 50.) — L'invagination du jéjunum dans la gastro-entérostomie. (*Schw. M. W.*, 1924, N. 30.) — Contribution à l'étude des « Pseudo-Coxalgies ». Ostéomyélites et ostéites de croissance du Petit Trochanter. (*Rev. Orthop.*, mars 1925, N. 2.) — Accidents rares d'origine appendiculaire. (*R. M. S. R.*, déc. 1925.) — Les gastriques avec ou sans ulcère. Le rôle du spasme. (*Idem*, mai 1926.) — La luxation radio-cubitale supérieure chez l'adolescent. (*Idem*, 16-31-1927.) — Un cas de mort à la suite d'une anesthésie intrarachidienne. (*Idem*, 25-4-1927.) — Les indications de laminectomie dans le traitement des paraplégies pottiques. (*Idem*, 25-4-1928.) — Les traumatismes crâniocéphaliques il y a trente ans et aujourd'hui. (*Pr. M.*, 9-10-1929.) — Le traitement des tuberculoses chirurgicales dans le Canton de Vaud. (*R. M. S. R.*, 10-9-1929.) — César Roux. (Avec M. VULLIET.) (*Schw. Med. Jahrbuch*, 1930.) — Le goitre, la Maladie de Basedow et le rôle de l'iode. (*R. M. S. R.*, 25-6-1930, N. 8.) — Traitement préventif de la méningite dans les fractures du crâne. (*Pr. M.*, 29-6-1932, N. 52.)

TCHECOSLOVAQUIE

ABREVIATIONS

Br. L. L.	= Bratislavské Lekárske Listy.
Č. č. L.	= Časopis českých Lékařů.
Č. L. č.	= Časopis Lékařů českých.
Pr. L.	= Praktický Lékař.
R. v Ch. a Gyn.	= Rozhledy v Chirurgii a Gynaekologii.
Sba. Pr.	= Sbírka Přednášek.
Sbk. Kl.	= Sborník Klinický.
Slov. sbor. orthop.	= Slovanský sborník orthopedický.
Zbl. f. Ch.	= Zentralblatt für Chirurgie.

ANTONIN, Václav. A : Praha (II), Riegrovo Nábřeží, 2. — B : Hostěradice (R.Č.S.); 19-10-1893. — C : 2-6-1919, Prague (Karlova Univ.).

P : Nos expériences dans le traitement des tumeurs de la vessie urinaire, spécialement des papillomés. (Č. L. Č., 1926, LXV.) — Hernies diaphragmatiques. (Idem.) — En mémoire du Prof. Znojenský. (Avec HORAČEK.) (Idem.) — Nos expériences sur le traitement des varices au moyen d'injections. (R. v. Ch. a Gyn., 1927.) — Contribution relative au traitement des luxations des vertèbres supérieures cervicales. (Č. L. Č., 1927.) — Influence de l'anesthésie locale et lombaire sur l'économie acido-basique dans l'étape post-opératoire; importance de la préparation du malade. (Idem, 1928.) — Importance de la pyelographie dans les traumatismes des reins. (R. v. Chir. a Gyn., 1928, VII; Zbl. f. Ch., 1928.) — Sur le traitement des varices par injection. (Pr. L., 1928.) — Sur les matières contrast. pour la pyelographie et sur les expériences avec un nouveau moyen contrast. « Jodumbren ». (Idem, 1931.) — Sur le traitement des calculs de l'uretère. (R. v. Chir. a Gyn., 1932.) — Expériences avec la pyelographie intraveineuse. (Č. L. Č., 1932.) — Expériences avec le « Sombraven » dans la pyelographie intraveineuse. (Idem, 1933.)

DIVIS, Jiri. A : Prague (II), Lützowova, 13. — B : Přelouč, 4-5-1886. — C : 1-6-1911, Univ. Charles IV, Prague. — E : Direct. II^e Clin. Chir., Prof. extraord. Chir., Prague.

P : **Chirurgie de guerre.** Sur les plaies de coup de feu de l'abdomen. (Č. L. Č., 1916.) — Zur Frage über die Bedeutung der Leberdämpfung bei den Bauchschüssen. (Feldärztl. Bl., 1917.) — Einiges über die Zweckmässigkeit von Chlorbehandlung der Kriegsverwundeten in einem Feldspital. (Idem.) — Sur le traitement des plaies de guerre par la solution de Dakin-Carrel. (Č. L. Č., 1917. — **Anesthésie, Chirurgie générale.** Sur l'emploi du chlorure d'éthyle pour l'anesthésie générale. (Pr. L., 1921.) — La transfusion du sang. (Č. L. Č., 1923.) — Constitution dans la chirurgie. (Věstník VI. Sj. Přír a Lék., 1929.) — **Cerveau, Moelle.** Contribution au diagnostic et à la thérapie des tumeurs de la moelle. (Rev. Neurol. et Psych., 1928.) — Un méningoblastome de la région pariéto-occipitale droite opéré avec guérison complète. (Avec JANOTA.) (Č. L. Č., 1932.) — **Chirurgie du thorax.** Sur la phrénicectomie. (Věstník I. Čsl. Sj. Protitub., 1923.) — Sur le traitement chirurgical de la tbc. pulm. (Č. L. Č., 1924.) — Etat actuel du traitement chirurgical de la tbc. pulm. (Tub. Kurs pro Lék., 1925.) — Etat actuel de la chirurgie du cœur. (Č. L. Č., 1925.) — Contribution au traitement opératoire des tumeurs du poulmon. (Idem, 1926, et (en allem.) Acta Chir. Scand., Vol. LXII.) — Sur un cas de tumeur intrathoracique d'une extraordinaire composition histologique guéri par l'opération. (Avec ŠIKL.) (Rozhl. Chir. a Gyn., V.) — Über Erfolgreiche operative Entfernung einer eigenartigen Lungengeschwulst. (Plasmacytom.) (Acta Chir. Sc.,

Vol. LXIII.) — Sur les résultats de la thoracoplastie extrapl. dans les cas opérés à la II^e Clin. Chir., à Prague. (Č. L. Č., 1927.) — Les conséquences d'un corps étranger dans la cavité thoracique. (Idem, 1928.) — Opération de Trendelenburg. (Idem.) — Sur les problèmes du traitement chir. de la bronchiectasie. Communication d'un cas traité par tamponnage intrapl. (Idem, 1929.) — Sur la valeur de la roentgenologie dans la chirurgie pulmonaire, avec démonstration des cas. (Idem, 1930.) — Les expériences avec la thoracoplastie et la pneumolyse dans le traitement de la tbc. pulmon. (XXXVIII^e Congr. Franç. Chir., 1929.) — Considérations sur le traitement chir. de la tbc. pulm.: Statistiques personnelles. (VII^e Confér. Union Intern. contre la Tbc., Oslo, 1930.) — Sur les formes anormales cliniques du cancer primitif du poumon. (Č. L. Č., 1932.) — Un cancer d'origine bronchique dans une fistule pulmonaire comme complication tardive après incision d'un abcès pulmonaire. (Idem, 1932.) — Blessure de coup de feu du poumon guérie par opération. Réinfusion du sang. (Idem, 1933.) — Contribution au traitement opératoire du cancer du poumon. (Idem, 1932.) — **Chirurgie abdominale.** Torsion du grand épiploon. (Č. L. Č., 1920.) — Sur les pseudodiverticules ulcérogènes du duodenum. (Idem, 1925.) — Contribution expérimentale à la pathogénie des ulcères gastriques. (Rozhl. v. Chir. a Gyn., 1925.) — Une complication tardive après gastro-jéjunostomie. (Idem.) — L'ulcère peptique gastro-duodénal et les altérations de la sécrétion du suc gastrique. Essai d'explication d'une dépendance causale. (Sbč. Kl., 1925.) — Contribution au traitement combiné chirurgical et interne de l'atrophie jaune subaiguë du foie. (Č. L. Č., 1927.) — Le début de la tuberculose miliaire imitant l'abcès sous-phrénique. (Idem, 1928.) — Un cas d'occlusion intestinale avec pilobezoar. (Idem.) — Ileum duplex. (Av. BARTÁK.) (Idem, 1930.) — Abcès de la rate, après fièvre typhoïde, guéri par opération. (Idem, 1931.) — Sur la splénomégalie tuberculeuse. (Idem, 1932.) — Sur la hernie périnéale. (Idem, 1933.) — Sur les tumeurs inflammatoires de l'ouraque. (Rozhl. v. Chir. a Gyn., 1932.) — A propos de la lithiase biliaire dite secondaire. (Idem, sv. IX.) — **Cancer.** Sur la curiethérapie du cancer du sein et du rectum. (Věstník VI. Sč. Čsl. Přír. a Léč., 1928.) — Sur la collaboration du chirurgien et du radiologue dans le traitement des tumeurs malignes. (Kurs pro Léč. v Jáchymově, 1929.) — **Membres.** Malum coxae juvenile Calvé-Legg-Perthes. (Č. L. Č., 1923.) — Scapulopexis modo Prof. Jedlička. (Idem.) — Epiphyseolysis humeri unter beträchtlicher Dislokation des Gelenkskopfes. Unblutige Reposition. (Arch. f. Orthop. u. Unf. Chir., 1927.) — **Divers.** Deux cas de vitiligo symétrique. (Č. L. Č., 1917.) — Sur le traitement de l'odontome. (Rozhl. v. Chir. a Gyn., sv. VI.) — L'œuvre scientifique du Prof. Jedlička. (Č. L. Č., 1926.) — L'éthique dans la chirurgie. (Id., 1934.)

POLAK, Emerich. A : Praha-Podolí, Pražské Sanatorium. — B : Praha, 27-5-1901. — C : 6-12-1924, Univ. Charles IV, Praha. — E : Assist. II^e Clin. Chir., Univ. Charles IV, Praha.

P : **Monographie** : La transfusion du sang. (Praha, Mladá Generace L. Č., 1930.) — **Travaux de Pharmacologie et de Pathologie expérimentale.** L'importance du sympathique pour la sensibilité cutanée. (Č. L. Č., 1924, 913.) — Recherches expérimentales sur l'ergotisme gangréneux. (Idem, 1924, 1409.) — Recherches au sujet du traitement par le composé de bismuth. (Avec le Dr A. MLADEK.) (Idem, 1924, 1549.) — Sur les relations de l'ergotamine et de l'action des électrolytes. (*Bull. Intern. Acad. Sciences Bohême*, 1926, Vol. 35, N. 23.) — Exposé des recherches expérimentales sur l'influence du sympathique sur la sensibilité cutanée. (Avec O. JANOTA.) (Č. L. Č., 1930, 928.) — Etudes anatomiques et expérimentales sur l'opération de Trendelenburg. (Embolectomia arteriae pulmonalis.) (*Sbk. Kl.*, 1934, N. 1.) — **Travaux de Radiologie.** Über die Wirkung von Radiumemanation auf die Gefässe. (*R. v. Ch. a Gyn.*, Vol. 5, N. 6.) — Sur la possibilité du remplacement du potassium par le rayonnement radio-actif d'origines diverses. (Č. L. Č., 1928, pp. 1037, 1306, 1335.) — Sur l'antagonisme entre alpha- et beta-rayons sur le cœur isolé des grenouilles. (Idem, 1929, p. 167.) — Über den Einfluss radioaktiver Strahlungen auf die automatische Tätigkeit des Froschenherzens mit besonderer Rücksicht auf die Wirkung grosser Strahlendosen und auf den Antagonismus der Alpha- und Beta-Strahlung. (*Pflüger's Arch. f. d. ges. Phys.*, Vol. 226, Nr. 45.) — **Travaux de Chirurgie clinique.** Quelques expériences de sympathectomie périartérielle. (Č. L. Č., 1925, p. 1328.) — Sur l'importance de l'examen pharmacodynamique du système nerveux autonome pour le diagnostic et le traitement de quelques maladies chirurgicales. (Idem, 1926, pp. 514, 559.) — Ein Beitrag zur Kasuistik der submukösen Lipome des Darmes. (Idem, Vol. 63, Nr. 1.) — Ein Beitrag zur chirurgischen Therapie des mit Akromegalie kombinierten Kropfes. (Č. L. Č., 1928, Nr. 51.) — Notre point de vue sur le drainage en chirurgie abdominale. (*Pr. L.*, 1928, N. 15, 16.) — De l'importance de l'opération de Torek dans le traitement du cryptorchisme. (Č. L. Č., 1929, p. 167.) — Deux cas de récurrence prétendue du cancer de l'estomac après la résection. (Idem, 1930, p. 232.) — Un cas de gangrène juvénile artérioscléreuse traitée avec succès par l'hypophyse et l'iode. (Idem, p. 405.) — Expériences ultérieures sur le traitement des gangrènes et des neuroses angiospastiques par l'hypophysine et l'iode. (*R. v. Chir. a Gyn.*, Vol. 10, No 3.) — Pseudomyxome péritonéal. (Avec F. ŠKORPIL.) (Č. L. Č., 1931, pp. 261, 307.) — Ein Beitrag zur Therapie der perforierten Appendicitis während der Schwangerschaft. (*R. v. Ch. a Gyn.*, Vol. 11, Nr. 1, et *Zbl. Gyn.*, 1932, Nr. 31.) — Traitement chirurgical de la sténose hypertrophique du pylore chez les nourrissons. Effets de la méthode. (Č. L. Č., 1932, p. 1281.)

POLAK, Otto. A : Český Brod, Masaryknám, 403. — B : Kamyk (Bohême), 2-10-1869. — C : 1894. — E : Chef Hôp. Český Brod.

P : Kasuistický příspěvek k časné eklampsii. (Un cas d'éclampsie au 3^e mois de gravidité.) (Č. L. Č., 1918, č. 35.) — Operativní fixace hlezenného kloubu při obrně lýtčového nervu. (La fixation opératoire de l'articulation talo-crurale

en cas de paralysie du nerf péroné. (Idem, 1918, č. 36.) — Peritonitída biliosní. (Péritonite biliaire.) (Idem, 1920.) — Tři czácejší tríselní kýly. (Trois hernies rares. (Idem, 1923, č. 4.) — Krátké sdělení výsledků léčení maligních nádorů dialysáty. (Un court rapport des résultats thérapeutiques des tumeurs malignes par des dialysates. (Idem, 1914, č. 33.) — Případ gangrény kůže po použití jodové tinktury. (Un cas de gangrène du scrotum après l'emploi de la teinture d'iode. (Idem, 1914.) — Proních 5.000 propuštěných vojínů v. c. k. stanici pro raněné a nemocné v P. (Les premiers 5.000 soldats guéris à la station des soldats blessés et malades à Pardubice. (Idem, 1916.) — Válečné chirurgické infekce. (Infections chirurgicales de guerre. (Idem, 1916.) — Přehled operací činnosti v c. a k. reseróní nemocnici čís 2 v P. I. odd. (2.761 operací.) (Un résumé des opérations faites à l'Hôpital de guerre à Pardubice. (2.761 opérations.) (Idem, 1917.) — Die Therapie des Erysipels mit Antidiphtherieserum. (Le traitement de l'érysipèle par le sérum antidiphthérique.) (*Münch. Med. W.*, 1914.) — Paprsky Roentgenovy v lékařstvi. (Les Rayons X dans la médecine.) (*Lidové Rozpravy Lékařské*, č. 80.) — Über die Beziehungen des Alkoholismus zur Chirurgie. (Sur les relations de l'alcoolisme à la chirurgie.) (*Wiener Med. Rundschau*, 1904.) — Perforovaný vřed žaludeční v praxi lékařské. (La perforation de l'ulcère de l'estomac dans la médecine pratique. (*Pr. L.*, 1925.) — Konkrementy v prostatě. (Les concrémets prostatiques. (*Č. č. L.*, 1933.)

SLANINA, Pavel. A : Prague (VIII), Hôp. Bulovka. — B : Litol près Lysá n. Labem, 15-5-1898. — C : 14-2-1925, Univ. Charles IV, Prague. — E : Assist. émérite II^e Clin. Chir., Univ. Charles IV; Assist. Clin. Chir. Hôp. Bulovka, Prague (VIII).

P : Fracture du condyle ext. de l'humérus droit avec rotation du fragment en dehors et en avant. (*Rev. Orthop.*, 1926, T. XIII, N. 3.) — Contribution sur le traitement combiné chirurgical et interne de l'atrophie jaune subaiguë du foie. (*Č. L. Č.*, 1927, č. 23-24.) — Sciographie du testicule dans ses rapports avec les hernies inguinales. (Pneumo-orchographie.) (Idem, 1927, č. 46.) — Signification de la diastase dans le sang et l'urine, à l'occasion d'un ulcère gastrique et duodénal. (Idem, 1928, č. 22.) — Tuberculose du sein. (Idem, 1929, č. 40.) — Tumeur rare du testicule de cellules interstitielles. (Idem, 1930, č. 25.) — Diagnostic cytologique des tumeurs malignes d'exsudat des membranes séreuses. Couche de sédiment des exsudats. (Idem, 1930, č. 37.) — L'hématome péri-rénal. (*R. v Chir. a Gyn.*, 1931, seš. I, X.) — Gastrite phlegmoneuse comme complication du rhumatisme articulaire aigu. (*Č. L. Č.*, 1934, č. 8.)

VANA, Antoine. A : Trebic. — B : Skalicka (Moravie), 24-10-1888. — C : 13-7-1915, Vienne. — E : Chir. et Direct. Hôp. Trebic; Prof. agrégé Univ. Masaryk, Brno.

P : Epilepsie traumatique. — Caecum mobile. — Bile sans couleur. — Formes rares du caecum. — Hernies rares. — Nécrose de l'os lunatum. — Drainage infra-temporel chez hydrocephallus internus. — Plastique intestinale de l'ure-

tère. — Explication des accidents de la rachianesthésie. — Der künstliche Ureterersatz. — La concentration des ions Hydrogène en chirurgie. (en polonais et en allem.) — La réserve alcaline. — Les solutions « tampon » du sang en chirurgie. — La rupture spontanée de la plaie. — Pneumatosis de l'estomac. — L'occlusion de l'intestin après l'appendectomie. — La plastique du sphincter ani. — Peritonitis pneumococcique. — Concentration des ions Hydrogène des exudations pleurétiques. — Symptômes rares de la rupture du foie.

VIDLICKA, Jaroslav. A : Levice. — B : Ostrožská Lhota, 4-10-1893. 1893. — C : 14-11-1920, Univ. Charles IV, Prague. — E : Chir. chef Hôp. Levice.

P : L'influence du pneumopéritoine sur la réaction motrice des organes digestifs. (*Br. L. L.*, r. II, p. 166.) — Lumbar anaesthesia. (Idem, r. II, p. 240.) — Classification des maladies de la thyroïde dans la Clinique Mayo. (Idem, r. III, p. 20.) — The calorigenic action of adrenalin at rest and at work. (*Am. J. Physiol.*, V. 68, 1, III.) — Sur la valeur du traitement non-opératoire du goitre. (*Br. L. L.*, r. III, p. 434.) — Traitement chirurgical du goitre. (Idem, r. IV, p. 223.) — Douleurs de tête consécutives à l'anesthésie lombaire. (Idem, r. IV, p. 47.) — Les fonctions de l'estomac après l'opération pour ulcère chronique. (Idem, r. VI, p. 137.) — Luxation traumatique du fémur. (*Sbk. Č. Spol. Orthop.*, r. II, p. 652.) — Traitement de la luxation récidive du bras. (*Slovan Sbk. Orthop.*, r. X, p. 2.) — Tétanies consécutives aux opérations de la thyroïde. (*Br. L. L.*, r. VII, p. 358.) — Des injections rectales dans la pratique. (Idem, r. IX, p. 1123.) — De l'intussusception de l'angle iléo-coecal. (Idem, r. X, p. 3.) — Volvulus du côlon ascendant. (*Č. č. L.*, 1929, r. LXVIII, p. 1437.) — L'ambulance dans les hôpitaux. (*Čsl. Nem.*, r. II, p. 27.) — Typhlitiče aiguë. (*R. v Ch. a Gyn.*, r. X, p. 13.) — La luxation acromiale de la clavicule. (*Č. č. L.*, 1933, r. LXXII, p. 1653.)

ZAHRADNICEK, Jan. A : Prague (III), Maltéžské Nám, 7. — B : Mástník (Moravie), 13-6-1882. — C : 27-3-1909, Univ. Charles IV, Prague. — E : Prof. ord. Clin. Chir. Orthop. et Infant., Fac. Méd. Univ. Charles IV, Prague.

P : L'arthrectomie dans les arthrites purulentes du genou. (*Č. č. L.*, 1919, N. 26-27.) — Hélio-thérapie de la tuberculose chirurgicale. (Idem, 1920, N. 32-34.) — Une nouvelle ténodèse de l'articulation tibio-tarsienne. (Idem, 1920, N. 44-51.) — Traitement de la tuberculose chirurg. par les Rayons X. (*R. v Chir. a Gyn.*, 1921, N. 1-2.) — Traitement des paralysies périphériques par transplantation des tendons et des muscles. (Idem, 1923.) — Traitement de la luxation cong. de la rotule par la méthode de l'auteur. (*Č. č. L.*, 1923.) — Les anomalies cong. du rachis. (*Publicat. Fac. Méd. Brno*, 1925.) — Traitement chirurgical du prognatisme grave. (Idem, 1923.) — Contribution à la technique de la résection du maxillaire supér. (*R. v Chir. a Gyn.*, 1925.) — Chirurgie du rachis. (1926.) — Contribution au traitement du thorax en entonnoir. (*Č. č. L.*,

1925, N. 50.) — La scapulopexie. (Idem, 1927, N. 3.) — Affections de la colonne vertébrale et le système nerveux végétatif. (Idem, 1926, N. 24.) — Quelques remarques sur la physiopathologie du système végétatif. (*Paris Médical*, 1926.) — Contribution au traitement opératoire de la paralysie du nerf facial. (Č. č. L., 1927, N. 13-14.) — Contribution au traitement du cryptorchisme. (*R. v Ch. a Gyn.*, 1921, N. 3.) — A propos de la technique de la néphropexie. (Č. č. L., 1923, N. 50.) — Au sujet de la technique de la résection de l'estomac dans les cas d'ulcère peptique après G. E. A. (*R. v Ch. a Gyn.*, 1925.) — L'importance de l'infection gastrogène dans la chirurgie de l'estomac. (Č. č. L., 1927.) — Préparation des malades pour les opérations à l'estomac. (*R. v Ch. a Gyn.*, 1927.) — Reconstruction myoplastique du sphincter en cas d'anus sacralis. (*Arch. Franco-Belges Chir.*, 1927.) — Le traitement chirurgical de la constipation chronique. (Č. č. L., 1931.) — Un cas d'actinomyose de la jambe et du pied. (Idem, 1931.) — Où et comment pratiquer les amputations. (*Slov. Sbor. Orthop.*, 1929, T. 5.) — Pes planus transversus et son traitement. (Idem, 1929.) — Le traitement des fractures du col du fémur. (*R. v Ch. a Gyn.*, 1927.) — Le traitement des maladies de la hanche au point de vue chirurgical. (*Slov. Sbor. Orthop.*, 1928.) — Reposition sanglante des luxations cong. de la hanche. (Idem, 1926 et 1927.) — Cinquante cas de luxation cong. de la hanche traités par la reposition sanglante. (*1^{er} Congr. Soc. Intern. Chir. Orthop.*, 1930.) — Le diagnostic de la coxa vara de l'adolescence à son début. (*Rev. Orthop.*, 1930, T. XVII, N. 6.) — Deux fractures de Monteggia et le traitement des cas invétérés. (*R. v Ch. a Gyn.*, 1931.) — La chirurgie orthopédique et infantile comme domaine des études indépendantes. (Č. č. L., 1933, N. 25.) — L'importance de l'arthrodèse extra-articulaire dans la coxalgie. (Idem, 1933.) — Le traitement conservateur des fractures. (*R. v Ch. a Gyn.*, 1933, N. 3.) — Reposition sanglante des hautes luxations de la hanche avec résection du fémur. (*Slov. Sbor. Orthop.*, 1934, N. 1.)

TURQUIE

SCHEWKET, Feridun. A : Krankenhaus Smyrna. — B : Konstantinopel, 2-1-1888. — C : 15-6-1911, Konstantinopel. — E : Chefarzt Chirurg. Abteil. Städt. Krankenhaus Smyrna; a.o. Mitglied Deutschen Gesellschaft f. Chir. Berlin.

P : Transperitoneale Sectio alta in zwei Sitzungen. (*Zbl. f. Chir.*, 1930, Nr. 2.) — Mein Verfahren bei der inguinalen Herniotomie. (*Idem*, Nr. 11.) — Eine spontane Ausstossung einer vereiterten Tibia eines Fötus durch die Bauchdecken bei einer Graviditas extrauterina. (*Idem*, Nr. 21.) — Cholecystostomia transhepatica bei einem Fall von eitriger Cholecystitis (Gallenblasenempyem). (*Idem*, Nr. 39.) — Ein Fall von Pseudomyxoma ex-appendicitide. (*Idem*, 1931, Nr. 7.) — Ein Fall von akuter Appendicitis mit Verwachsung des Nervus femoralis. (*Idem*, 1932, Nr. 24.) — Ein Fall von Extremitätengangrän infolge Malaria. (*Idem*, Nr. 35.) — Die Resektionserfolge bei Magenulcus (*Idem*, 1933, Nr. 43.) — Über zwei Fälle von Herniae diaphragmatica. (*Idem*, 1934.) — Die Erfolge von der Resektion zur Ausschaltung bei der nicht resezierbaren Ulcus Duodeni. (*Kongr. Nat., Angora*, 1933.) — In den verschiedenen med. Blättern des Landes, diverse Abhandlungen über Chirurgie.



YUGOSLAVIE

GUENTCHITCH, Lazare. A : Belgrade, Zrinskoga, 19. — B : Zayétchar, 30-4-1868. — C : 24-12-1892, Vienne (Autriche). — E : 1892 à 1895, Méd. Milit., Hôp. Milit. Kragouyewatz; 1895-1897, Opér. 2^e Clin. Chir. Vienne; 1897, Chirurg. Hôp. Mil. Kragouyewatz, puis Directeur, et Chir. même Hôpital, et Chef Serv. Santé Division de Choumadia; 1909, Chef Serv. Santé Ministère de la Guerre. Pendant la I^e et la II^e Guerre Balkanique (1912-1913), Chef Service Santé Armée Serbe Grand Quartier Général. A la fin de la guerre, en retraite. En 1914, au commencement Guerre Mondiale, rentré au Service actif militaire et nommé Chef Service Santé Armée Serbe, Grand Quartier Général. En 1916, nommé Inspecteur Service Santé Armée Serbe. En 1921, de nouveau à la retraite. — Président Chambre Médecins Serbie, Srème et Woywodina (1927, 1928, 1929); Vice-Prés. Section Belgrade Soc. Chirurg. Yougoslavie. — F : Sanatorium Vratchar, Clinique privée à Belgrade, avec les Docteurs Léon Croyen, Nikola Krstitch et Ljoubomir Zdrawkovitch. — H : Grand Cordon Ordre Saint-Sawa Yougoslavie; Off. Légion d'Honneur.

PETROVITCH, Mich. A Beograd, Palmotitcheva, 12. — B : Karlovatz, 21-11-1863. — C : 25-3-1890, Vienne (Autriche). — E : Sanitäts Gen. Vorstand der Chir. Abt. des Milit. Sport zu Beograd; Vorstand der Chir. Propeut. Klinik u. extraord.

P : Über extraperitoneale Stielversorgung nach Chrobak. (*Wiener M. Presse.*) — Beitrag zur Enteroanastomosis. (*Irpskiglasnik Lek. Arch.*) — Tetanie nach totaler Strumectomie. (Idem.) — Lipoma an der Wange. (Idem.) — Lipoma am dorsum pedis. (Idem.) — Beitrag zur Frage des Megacolon. (*Kongr. Ver. Jugosl. Aerzte.*) — Acanthosis nigricans. (Idem.) — Tetanus nach einer Schussverletzung mit Exercierpatrone, geheilt durch Injectionen mit trockenem antitetanische Serum. (*Irp. Lek. Ark.*) — Echinococcus in Region retro-auriculare. (Idem.) — Ein 20 Cm. grosses Stück Holzes durchgebrochen in das Coecum; Extraction nach mehreren Jahren. (Idem.) — Über Narcose. (Prop. Vorlesungen.) (*Vojno San. Glasnik.*) — Über Sterilisation. (Prop. Vorlesungen.) (*Irp. Lek. Arkiv.*) — Über Wundversorgung. (Prop. Vorlesungen.) (Idem.) — Bluttransfusion. (Prop. Vorlesungen.) (Idem.) — Schädelverletzungen während des Krieges. (Idem.) — Erfahrungen während des Krieges, I und II. (*Vojno San. Glasnik.*) — Appendicovolvulus. (*Medic. Pregled.*) — Über Appendicectomy während des intermediären Stadiums. (Idem.), etc., etc.

Liste des Membres

inscrits dans le deuxième volume de l'index
par ordre alphabétique (*)

A

1914	ABBOTT, E.	63
1926	ADSON, A.-W.	63
1932	ALCINA Y QUESADA, E. ..	45
1933	ALS-NIELSEN	29
1911	ANDREWS, Ed.	67
1929	ANTIPAS, A.	141
1929	ANTONIN, V.	259
1933	ARGUELLES	46
1926	ARTOM DI SANT'AGNESE	147

B

1923	BACKER, J.	205
1920	BACKER-GROENDAHL, N.	199
1926	BAGGIO, G.	147
1923	BAKKER, A.	205
1923	BÄLLIN, M.	69
1933	BANZET, P.	105
1932	BARROS LIMA, L.-I.	19
1923	BARTHELEMY, M.	107
1929	BELLO, Ed.	209
1933	BERNARD	105
1933	BERTOCCHI	150
1932	BERTONE, G.	151

1932	BLESSMANN, L.-F.	19
1914	BLOODGOOD, J. C.	70
1923	BOEVE, H.-J.	205
1933	BOEHLER	7
1926	BOLOGNESI, G.	152
1926	BONAMONE, L.-A.	156
1905	BORCHARD, A.	225
1932	BORNHAUPT, L.	143
1932	BOWEN, W.-H.	133
1920	BOYSEN, J.	29
1926	BRANDAO FILHO, A.	20
1933	BROGLIO	155
1929	BRUNNER, A.	243
1920	BULL, P.-N.	200
1926	BURSCHE, E.	213

C

1920	CARREL, A.	77
1926	CASTIGLIOLA, O.	157
1926	CASTIGLIONI, G.	157
1933	CATTERINA	159
1933	CAVINA, C.	162
1933	CAVINA, G.	164
1933	CERQUA	39
1914	CHAPIRO, Em.	239

(1) Les chiffres en caractères ordinaires indiquent la page de l'index correspondant au nom.
Les chiffres en gras indiquent les dates d'admission dans la Société.

1932	CHEEVER, D.	77	1923	FITZWILLIAMS, D.	133
1908	CLAIRMONT, P.	244	1911	FOCKENS, P.	205
1914	CLARK, J.-B.	78	1931	FONTAINE, R.	111
1914	COLEY, W.-B.	78	1929	FRYSZMAN, A.	213
1923	COLT	133			
1933	COMOLLI, A.	165			
1920	CORACHAN-GARCIA, M.	46			
1923	COUPLAND, J.-A.	133			
1905	CRILE, G.-W.	82			
1931	CROUSSE, R.	13			
1929	CRUIKSHANK, W.-D.	137			

D

1933	DALSGAARD	29	1933	GAGLIO	39
1926	DARDEL, G.	245	1932	GARGANO, Cl.	174
1932	DE GHELDERE, Ch.	13	1932	GHIRON, V.	176
1914	DE GRAEUWE, A.	13	1933	GIACOBBE, C.	177
1920	DE FRANCESCO, D.	167	1933	GIOJA, E.	178
1926	DELLA VEDOVA, R.	166	1933	GIULANI, G.-M.	179
1932	DE MATA, T.-R.	49	1929	GOETSH, E.	82
1932	DENGEL, L.	213	1905	GOSSET, A.	117
1933	DE OTAOLA Y RICHTER	50	1923	GOORMAGHTIGH, N.	15
1932	DIE Y MAS, J.	50	1926	GOYANES CAPDEVILA, J.	51
1926	DIVIS, J.	259	1914	GREENOUGH, R.-B.	84
1933	DJOERUP, Fr.	29	1932	GUENTCHICH, L.	267
1926	DUQUESNE, M.-H.-L.-J.	205	1926	GUILDAL, P.	31
1932	DURANTE, L.	169	1929	HADDAD, S.	137
			1923	HAGENBACH, E.	245
			1932	HERNANDEZ-ROS y Co-	
				DÖRNIU, A.	52
			1929	HILAROWICZ, H.	214

I

1932	IVANISSEVICH, O.	3
1923	IGNATESCU, M.	235

J

1914	JONAS, A.-F.	84
1920	JUDD, E.-S.	87

K

1933	FALBING	30	1931	KAPPIS, M.	226
1933	FEDELI, F.	172	1929	KERR, H.-H.	95
1929	FINIKOFF, A.	239	1905	KOCH, C.-F.	205
1926	FIORI, P.	173			

1926	KROTOSKI, J.	215
1923	KUMMANT, A.	215

L

1933	LAMBRETHSEN, J.	31
1926	LAPINSKI, W.	216
1929	LOMBARD, P.	124
1923	LOMBARDO, A.	40
1926	LUBELSKI, M.	217
1926	LUNN, K.,	32
1923	LUTHI, A.-L.	246
1932	LUZ, F.	22

M

1932	MACHADO-MACEDO, M... ..	221
1926	MAJOCCHI, A.	180
1931	MANDL, F.	9
1911	MARGARUCCI, O.	181
1933	MARINACCI, S.	183
1932	MARQUEZ, M.	53
1929	MAZUREK, J.	217
1923	MICHEJDA, K.	217
1920	MILLER, R.-T.	96
1933	MINGAZZINI, E.	183
1932	MIRONE, Gr.	184
1929	MOELLER, H.	32
1930	MOORO, A.-W.	40
1929	MORLEY, J.	134

N

1920	NIGRISOLI, B.	185
1934	NISSEN, R.	229
1923	NITCH, C.-A.-R.	134
1933	NORDENTOFT, J.	32
1926	NOWAKOWSKI, C.	218

O

1926	ODESCALCHI, I.	185
1932	ODY, Fr.	246

P

1926	PASCALE, G.	186
1932	PAULINO SOARES DE SOU- ZA, A.	23
1926	PEREZ, G.	187
1926	PERMIN, C.	33
1933	PETERSEN	33
1926	PETRESCU, G.	236
1905	PETROVITCH, M.	267
1933	PHEMISTER	96
1920	PIMENTEL, M.-H.	206
1929	POLAK, E.	260
1923	POLAK, O.	261
1914	POOL, E.	97
1932	PRIM ROSELL, J.	55
1929	PUCCINELLI, V.	187
1925	PUY-HAUBERT, P.	41

Q

1905	QUERVAÏN, Fr. DE	247
------	-----------------------	-----

R

1926	RAZZABONI, G.	188
1929	ROCHET, Ph.	124
1926	ROSSI, Fr.	188
1926	RUFF, St.	218

S

1932	SALARICH-TORRENTS, J.. ..	55
1933	SANCHEZ-PARRA	56
1933	SANVENERO, Fr.	189
1926	SCALONE, I.	190
1933	SCHEWKET, F.	265
1905	SCHOEMAKER, J.	206
1905	SEGALE, G.-C.	192
1932	SERRA, A.	194

1926	SILVESTRINI, L.	195
1926	SIMON, R.	125
1932	SLANINA, P.	262
1929	SOTROPAS, G.	142
1932	SPANGARO, S.	196
1920	SPEED, K.	98
1920	STARR, F.-N.-G.	25
1914	STILLMAN, St.	100
1933	STIVEN, H.-E.-S.	41
1920	SUTER, Fr.	252
1923	SWAN, R.-H.	134
1926	SZERSZYNSKI, Br.	219

T

1926	TELLO RENTERO, B.	56
1932	TEN HORN, C.	207
1929	TRIAS, A.	56
1932	TRUETA-RASPAIL, J.	57

U

1933	ULDALL, C.-E.	34
------	--------------------	----

V

1926	VANA, A.	262
1926	VAN DER GOOT, D.-H... ..	207
1929	VAN WOERDEN, J.	208
1932	VARA-LOPEZ, R.	58
1932	VASQUEZ-LIMON, Fr.	60
1929	VIDLICKA, J.	263
1920	VULLIET, H.	253

W

1929	WALTERS, W.	135
1905	WALTHER, Ch.	127
1914	WATTS, S.-H.	101
1932	WHIPPLE, A.-O.	102
1932	WILLAN, R.	135
1933	WULFF, H.	34
1933	WULFF, O.	34

Z

1926	ZAHRADNICEK, J.	263
------	----------------------	-----

Quelques questionnaires me sont encore parvenus après l'impression du deuxième volume.
Les titres et publications qui font l'objet de ces réponses paraîtront ultérieurement dans un addendum.
L. M.

Table analytique des mentions bibliographiques

du premier volume de l'Index

ABCS appendiculaires : 196, 217, 232, 271, 295, 349, 443.
— *froids* : 46, 143, 269, 287, 292, 293, 328, 336, 338, 345, 349, 397, — 397, 495.
— *génito-urinaires* : 7, 12, 49, 60, 84, 96, 111, 159, 212, 300, 328, 346, 572, 596, 597, 660.
— *intra-abdominaux* : 14, 26, 55, 74, 77, 99, 101, 170, 173, 175, 196, 235, 240, 250, 278, 282, 309, 319, 458, 461, 463, 535, 536, 550, 554, 584, 616, 618, 620, et C. R. I^{er} Congrès; II^e Congrès, vol. I, pp. 150-151, vol. II, pp. 449 et 531; VII^e Congrès, vol. I, pp. 881 à 1013, vol. II, pp. 464 à 507.
— *intra-crâniens et système nerveux central* : 80, 203, 232, 240, 296, 303, 330, 337, 374, 436, 456, 478, 520, 528, 549, 574, 636, 668, 681.
— *osseux* : 137, 143, 213, 435, 464, 643.
— *pulmonaires* : 41, 42, 43, 85, 91, 115, 122, 160, 164, 171, 172, 173, 190, 192, 198, 199, 214, 216, 252, 253, 257, 304, 316, 320, 351, 425, 458, 479, 511, 534, 536, 550, 621, et C. R. III^{me} Congr., vol. I, pp. 239 et 778; vol. II, pp. 792, 796; IX^{me} Congr., vol. II, pp. 59, 316, 333, 342.
— *divers* : 5, 42, 56, 62, 101, 156, 182, 204, 214, 215, 269, 287, 289, 291, 292, 293, 337, 350, 376, 397, 458, 467, 490, 512, 561, 643.
ABDOMEN. Généralités : 7, 8, 19, 25, 26, 44, 61, 62, 66, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 115, 116, 131, 141, 167, 169, 178, 179, 185, 187, 196, 197, 203, 205, 206, 212, 221, 228, 232, 251, 255, 269, 282, 294, 297, 311, 312, 317, 321, 325, 359, — 359, 360, 362, 367, 370, 372, 383, 395, 396, 405, 407, 426, 434, 437, 443, 444, 454, 469, 470, 477, 483, 489, 490, 491, 492, 497, 514, 532, 564, 571, 572, 574, 576, 620, 625, 634, 649, 668, 672, 676.
— *Cavité et Paroi* : 3, 21, 49, 112, 199, 212, 221, 239, 270, 289, 292, 293, 347, 375, 383, 428, 490, 502, 511, 535, 544, 547, 570, 571, 574, 576, 584, 644.
— *Techniques* : 10, 44, 136, 165, 166, 178, 184, 188, 202, 279, 280, 347, 385, 389, 436, 442, 463, 488, 497, 526, 550, 559, 580, 597, 641, 661.

ACCIDENTS : 7, 8, 19, 20, 24, 27, 60, 61, 62, 66, 67, 84, 114, 284, 405, 461, 476, 567, 573, 583, 609, 625, 630, 637, 638, 639, 640.

ACETONEMIE et ACETONURIE : 157, 582, 675.

ACIDOSE. (V. aussi Diabète) : 9, 192, 580, 582.

ADENITE : 11, 185, 196, 339, 345, 351, 352, 361, 367, 502.

ADENOMES. Adénomes proprement dits : 101, 106, 159, 169, 171, 182, 189, 192, 206, 211, 220, 227, 264, 286, 301, 342, 343, 347, 351, 363, 379, 383, 415, 418, 446, 453, 461, 500, 503, 596.

— *Cystadénomes* : 14, 95, 241, 242, 246, 576.

— *Fibroadénome* : 213.

— *Lymphadénomes* : 55, 114, 280, 628, 641.

AEROCELE : 103, 388.

ALCALOSE. (Voir aussi Hématologie et Sang.) 9, 241.

ALCOOL : 32, 232, 250, 291, 292, 307, 435, 438, 502, 528.

AMIBE (Voir aussi Dysenterie et Parasitologie) : 254, 278, 389, 487, et C. R. II^{me} Congr., vol. II, p. 499.

AMPUTATIONS : 3, 4, 6, 7, 26, 29, 31, 40, 52, 63, 65, 91, 112, 113, 117, 159, 160, 179, 183, 187, 212, 221, 235, 253, 308, 314, 324, 327, 328, 331, 332, 340, 387, 388, 416, 421, 429, 435, 437, 444, 465, 479, 485, 499, 556, 573, 576, 577, 579, 612, 646, 647, et C. R. I^{er} Congr.; IV^e Congr., pp. 5, 491 à 516.

AMYGDALÉ : 14, 51, 149, 188, 198, 215, 386, 488, 609.

ANAPHYLAXIE : 35, 36, 81, 137, 209, 395, 428, 441, 449, 549, 565.

ANASTOMOSES. *Boutons anastomotiques*: 186, 210, 255, 318, 354, 413, 456, 461, 573.

— *musculaires*: 300.

— *nerveuses*: 5, 52, 121, 306, 407, 511, 642.

— *vasculaires*: 148, 188, 247, 349, 419, 482, 504, 512, 535, 548, 592, 604.

— *viscérales*: 23, 56, 102, 138, 139, 145, 150, 151, 161, 165, 177, 208, 210, 212, 244, 247, 315, 363, 369, 395, 396, 413, 418, 426, 432, 458, 495, 499, 527, 559, 564, 578, 597, 642, 644, 649, 669, et C. R. 1^{er} Congr.

ANATOMIE comparée: 173.

— *générale*: 103, 113, 116, 166, 172, 181, 190, 207, 265, 278, 192, 303, 314, 318, 319, 321, 324, 379, 407, 437, 448, 469, 479, 497, 502, 538, 554, 555, 564, 584, 611, 619.

— *histologique*: 104, 142, 274, 323, 368, 420, 430, 434, 437, 438, 448, 450, 451, 453, 469, 473, 478, 494, 498, 499, 503, 506, 520, 522, 543, 548, 570, 571, 581, 590, 652, 661, 673.

— *médico-chirurgicale*: 49, 91, 255, 277, 290, 294, 313, 334, 341, 369, 374, 584.

— *pathologique*: 116, 204, 210, 211, 270, 275, 425, 429, 446, 447, 451, 466, 475, 477, 502, 544, 546, 557, 584, 637.

ANEMIE. (*Voir aussi Sang*): 150, 200, 209, 238, 257, 348, 428, 429, 465, 472, 490, 506, 572, 584, 658, et C. R. V^{me} Congr., p. 409.

ANESTHÉSIES. *Générale et Narcose*: 28, 31,

59, 77, 107, 122, 163, 172, 184, 197, 207, 257, 273, 275, 280, 300, 344, 345, 348, 361, 387,

413, 416, 417, 439, 441, 444, 464, 465, 472,

532, 533, 535, 553, 555, 556, 559, 562, 570,

477, 500, 507, 525, 531, 532, 533, 535, 553,

555, —555, 559, 562, 570, 571, 575, 576, 577,

580, 606, 616, 619, 639, 642, 657, et C. R.

II^e Congr., vol. I, pp. 267 à 327; vol. II,

p. 609; IX^e Congr., vol. III, p. 205.

— *Anhydride carbonique*: 344, 345, 675.

— *Baronarcose*: 53, 553.

— *Chloroforme*: 62, 131, 192, 211, 294, 343,

344, 388, 413, 423, 473, 532, 549.

— *Chlorure d'éthyle*: 93, 208, 348, 464, 535.

— *Electrique*: 274, 300.

— *Ether*: 67, 100, 193, 194, 275, 495, 501, 547,

549, 639.

— *Ethylène*: 194, 417.

— *intraveineuse*: 21, 107, 199, 300, 511, 525,

555, 576, 616.

— *locale ou régionale*: 6, 7, 10, 11, 12, 14

22, 24, 25, 42, 71, 72, 96, 107, —107, 123

130, 134, 136, 149, 180, 184, 188, 197, 199,

204, 221, 262, 273, 296, 300, 303, 313, 322,

324, 325, 331, 349, 382, 389, —389, 390, 413,

417, 423, 438, 443, 474, 531, 549, 559, 571,

572, 592, 605, 612, 617, 628, 634, 636, 643,

651, 652, 656, 659, 668, 671, et C. R.

II^{me} Congr., vol. I, pp. 349 à 359, p. 677;

IX^{me} Congr., vol. III, pp. 7, 391, 625, 832,

846, 852, 870.

— *Oxygène*: 194.

— *Percaine*: 131, 263, 271, 291, et C. R. IX^{me}

Congr., vol. III, pp. 857 à 866, 872.

— *Protoxyde d'azote*: 22, 289, 295, 464.

— *rachidienne (épi- et périaurale)*: 4, 5, 7, 8,

20, 40, 41, 44, 49, 61, 64, 65, 104, 105, 107,

115, 118, 121, 131, 132, 142, 159, 207, 270,

—270, 271, 280, 291, 293, 300, 321, 324, 325,

327, 328, 340, 347, 353, 387, 407, 415, 439,

457, 474, 477, 480, 481, 487, —487, 490, 501,

511, 525, 531, 539, 546, 550, 571, 587, 591,

592, 596, 597, 599, 636, 656, 672, et C. R.

II^{me} Congr., vol. I, pp. 333 à 342; vol. II,

p. 639; IX^{me} Congr., vol. III, pp. 267, 581, 819, 837, 853.

— *rectale*: 67, 81, 100, 107, 126, 141, 280, 286, 289, 300, 344, 406, 445, 456, 501, 547, 549, 555, 559, 580, 615, 647, et C. R. IX^{me} Congr., vol. III, pp. 163, 303, 687, 817, 841 à 851, 875.

— *diverses*: 8, 137, 303, 531, et C. R. IX^{me} Congr., vol. III, 57, 243, 825.

— *Généralités*: 3, 6, 7, 22, 35, 44, 50, 60, 84, 93, 132, 142, 154, 160, 161, 174, 181, 193, 194, 198, 208, 209, 213, 228, 234, 254, 256, 257, 275, 288, 291, 298, 299, 325, 343, 344, 349, 359, 361, 363, 372, 373, 385, 388, 389, 406, 428, 430, 438, 458, 460, 464, 471, 486, 491, 511, 526, 547, 548, 549, 559, 563, 571, 572, 681, et C. R. IX^{me} Congr., vol. III, pp. 827, 834, 844, 866, 870, 888.

— *Recherches expérimentales*: 292, 469.

ANÉVRYSMES. (*Voir aussi Vaisseaux sang-*

uins): 5, 9, 26, 27, 29, 48, 68, 74, 101,

131, —131, 138, 142, 155, 158, 159, —159,

183, 186, 200, 212, 220, —220, 224, 232, 237,

240, 244, 247, 248, 253, 263, 277, 291, 296,

308, 315, 322, 329, 331, 333, 348, 349, 359,

361, 378, 381, 382, 388, 391, 397, 415, 425,

432, 439, 461, 467, 469, 473, 474, 480, 482,

484, 487, 492, 499, 503, 504, 532, 550, 555,

556, 561, 563, 565, 569, 570, 581, 583, 592,

595, 598, 604, 612, 613, 614, 628, 656, 681.

ANGIOMES. *Angiomes proprement dits*: 11,

52, 58, 87, 169, 181, 188, 200, 243, 322, 329,

367, 372, 386, 420, 422, 441, 452, 484, 567,

568, 578, 580, 582, 584, 594, 605, 620, 639,

672.

— *Lymphangiomes*: 8, 12, 65, 66, 420, 476, 532,

549.

ANKYLOSE. (*Voir aussi Articulations*): 8, 12,

45, 64, 91, 107, 114, 121, 154, 155, 158, 213,

214, 218, 219, 262, 263, 272, 278, 283, 309,

312, 328, 343, 382, 388, 434, 441, 484, 503,

513, 573, 574, 595, 598, 613, 615, 618, 643,

et C. R. VI^{me} Congr., vol. I, p. 155.

ANNEXES. *Généralités*: 4, 71, 96, 134, 135, 141,

236, 275, 282, 291, 324, 349, 354, 433, 492,

503, 579, 588, 589, 592.

— *Ligaments*: 5, 43, 44, 92, 105, 128, 141, 275,

295, 320, 355, 430, 456, 589.

— *Ovaires*: 5, 26, 40, 43, 61, 68, 71, 87, 105,

106, 107, 128, 132, 133, 134, 135, 141, 160,

176, 177, 188, 201, 241, 242, 246, 251, 271,

275, 277, 283, 286, 292, 310, 322, 328, 342,

348, —348, 349, 351, 420, 426, 428, 440, 445,

449, 476, 495, 498, 500, 501, 520, 550, 588,

589, 611, 615, 625, 643, 662, 663, 675.

— *Salpinx*: 12, 40, 44, 55, 64, 73, 80, 84, 141,

166, 232, 241, 271, 274, 283, 294, 296, 311,

322, 328, 348, 355, 356, 380, 423, 462, 472,

489, 589.

ANTHRAX et FURONCLES: 19, 47, 279, 325,

347, 349, 495, 572, 649, 657, 662.

ANUS ARTIFICIEL: 20, 52, 130, 145, 161, 250,

279, 289, 308, 331, 424, 456, 491, 496, 507,

564, 574, 635, 637, 646, et C. R. III^{me}

Congr., p. 839.

AORTE. (*Voir aussi Vaisseaux sanguins et*

anévrisme): 51, 127, 159, 188, 246, 247,

367, 382, 495, 500, 560, 569, 580, 612, 628.

APICOLYSE. (Voir aussi *Poumon, Technique*, et *Tbc pulmonaire, Technique*): 54, 64, 216, 276, 320, 321, 481, 650.

APONEUROSSES: 21, 53, 65, 93, 142, 204, 407, 484, 493, 500, 610.

APPAREIL GENITAL EXTERNE DE LA FEMME: 3, 21, 38, 39, 44, 54, 80, 102, 104, 105, 106, 120, 128, 135, 141, 197, 262, 269, 270, 271, 272, 275, 281, 283, 289, 292, 294, 302, 317, 318, 319, 322, 325, 334, 335, 350, 352, 356, 362, 387, 414, 432, 453, 465, 469, 487, 496, 500, 504, 525, 528, 588, 589, 591, 592, 593, 615, 620, 628, 642, 656, 659.

APPAREIL GENITO-URINAIRE. (Voir aussi *Urèthre, Vessie, Urètre, Bassinet, Reins, Prostate, Testicules, Scrotum*.) *Généralités:* 92, 112, 134, 139, 195, 205, 209, 211, 228, 297, 313, 353, 360, 365, 370, 382, 387, 396, 397, 405, 417, 419, 461, 489, 491, 546, 589, 597, 612.

APPAREIL RESPIRATOIRE. (V. aussi *Tuberculose, Asthme, Bronches, Emphyseme, Empyème, Fistules, Poumons*): 54, 78, 153, 159, 163, 189, 261, 291, 293, 330, 335, 372, 464, 473, 578, 609, 662, et C. R. III^{me} Congr., pp. 239, 717, 778.

APPENDICE: 4, 5, 6, 12, 14, 23, 36, 37, 39, 40, 45, 60, —60, 62, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 84, —84, 87, 92, 96, 102, 104, 107, 114, 117, 118, 121, 124, 128, 130, 132, 136, 137, 141, 142, 149, 157, 161, 162, 167, 173, 174, 175, 178, 183, 185, 193, 194, 196, 198, 201, 207, 212, 213, 214, 220, 221, 227, 229, 232, 234, 235, 237, 240, 243, 250, 254, 255, 261, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 284, 289, 295, 301, 302, 309, —309, 313, 315, 319, 327, 341, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 360, 361, 365, 370, 373, 374, 375, —375, 379, 380, 381, 382, —382, 383, 385, 386, —386, 387, 390, 397, 407, 426, 431, 432, 433, 438, 444, 451, 454, 458, 459, 461, 464, 466, 473, 477, 478, 479, —479, 489, 490, 491, 492, 493, 498, 502, 503, 504, 506, 511, 521, 527, 528, 531, 532, 535, —535, 536, 537, —537, 539, 540, 547, 555, 556, 559, 560, 564, 569, 571, 574, 577, 587, 590, 591, 593, —593, 598, 603, 609, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 629, 634, 635, 640, 641, 642, 644, 645, 648, 650, 655, 659, 660, 667, 670, 675, 676, 681, 682, et C. R. V^{me} Congr., vol. II, p. 272.

ARTERES. (Voir aussi *Vaisseaux sanguins*.) *Généralités:* 3, 5, 13, 20, 49, 68, 93, 94, 106, 123, 145, 247, 253, 299, 332, 333, 351, 352, 359, 360, 361, 368, 378, 415, 425, 432, 460, 467, 479, 533, 578, 599.

— *Pathologie:* 20, 35, 64, 65, 81, 93, 233, 305, 306, 327, 347, 424, 425, 474, 513.

— *Diverses:* 71, 93, 103, 145, 171, 199, 201, 234, 236, 238, 240, 283, 302, 311, 324, 332, 550, 581, 613, 659.

— *Techniques:* 44, 54, 158, 248, 305, 347, 349, 484, 558, 595, 642.

ARTHRITES. (Voir aussi *Articulations*.) *Généralités:* 3, 14, 24, 48, 74, 113, 114, 115, 119, 125, 130, 140, 145, 161, 173, 261, 274, 296, 307, 310, 311, 317, 329, 332, 333, 336, 341, 343, 388, 420, 424, 444, 476, 487, 488, 500, 502, 512, 526, 576, 583, 594, 596, 612, —612.

— *déformantes:* 14, 53, 58, 113, 120, 125, 262, 308, 376, 443, 451, 452, 485, 500, 526, 533.

562, 567, 572, 612, 639.

— *suppurées:* 60, 107, 302, 317, 328, 356, 434, 492, 573.

— *Techniques:* 5, 7, 8, 14, 20, 32, 40, 45, 46, 56, 64, 65, 103, 117, 120, 125, 135, 145, 146, 158, 218, 219, 262, 278, 282, 287, 288, 290, 291, 302, 308, 327, 332, 338, 339, 340, 382, 413, 423, 450, 462, 468, 485, 494, 505, 513, 525, 538, 544, 550, 555, 566, 573, —573, 574, 576, 583, 592, 598, 615, 618, 636, 643, 670.

ARTICULATIONS. *Généralités:* 3, 20, 21, 25, 47, 63, 107, 112, 158, 183, 184, 196, 200, 209, 214, 218, 219, 224, 235, 296, 307, 313, 327, 329, 331, 340, 345, 366, 369, 370, 371, 374, 376, 377, 389, 423, 424, 439, 447, 448, 490, 500, 506, 525, 538, 539, 567, 571, 583, 599, 603, 613, 615, 635, 671.

— *Techniques:* 116, 215, 219, 297, 351, 355, 415, 481, 564, 573, 574, 576, 580, et C. R. I^{er} Congr.; V^{me} Congr., vol. I, pp. 107 à 265; vol. II, pp. 144 à 183.

— *Recherches expérimentales:* 19, 421.

ASCITE: 84, 92, 93, 115, 136, 158, 196, 239, 382, 389, 407, 429, 458, 631, 648.

ASEPTIE et ANTISEPTIE: 52, 65, 100, 106, 112, 117, 160, 182, 206, 209, 211, 216, 221, 284, 294, 295, 307, 340, 347, 360, 367, 407, 457, 459, 464, 489, 492, 499, 507, 528, 546, 555, 563, 565, 573, 575, 579, 581, 591, 612, 630, 643, 651, 656, 659, 671.

ASPHYXIE: 95, 192, 511, 571, et C. R. V^{me} Congr., p. 425.

ASTHME: 74, 559, 560, 644.

ASTRAGALE: 53, 136, 173, 218, 284, 287, 302, 315, 338, 342, 418, 494, 529, 598, 636, 643.

ATELECTASIE: 10, 160, 164, 172, 209, 341.

ATRESIE: 11, 12, 56, 156, 233, 311, 570, 577, 615, 637, 656.

AUTOLYSE: 59, 633.

AVANT-BRAS. (Voir aussi *Membres et Fractures*.) 5, 12, 23, 37, 38, 59, 61, 66, 72, 73, 91, 94, 101, 103, 113, 116, 173, 203, 237, 254, 261, 284, 288, 302, 303, 335, 372, 380, 416, 429, 438, 487, 520, 538, 543, 562, 591, 597, 618, 620, 640, 647.

AVORTEMENT: 83, 261, 349, 492, 545, 616, 625.

AZOTEMIE. (V. aussi *Hématologie et Sang*): 270, 325, 346.

BACTERIOLOGIE: 29, 80, 92, 104, 108, 160, 162, 184, 201, 269, 284, 367, 371, 372, 375, 414, 416, 420, 423, 425, 428, 429, 433, 434, 446, 448, 452, 454, 460, 467, 469, 476, 478, 482, 484, 490, —490, 502, 506, 507, 514, 520, 532, 543, 546, 553, 555, 563, 571, 572, 630.

BACTERIOPHAGE: 35, 274, 356, 640, 645.

BASSIN. (Voir aussi *Fractures*.) 5, 7, 36, 48, 53, 67, 106, 134, 194, 196, 203, 242, 252, 285, 293, 296, 300, 302, 328, 342, 416, 477, 496, 525, 531, 618.

BASSINET. *Généralités*: 49, 50, 66, 119, 126, 138, 187, 214, 315, 415, 416, 417, 423, 438, 468, 472, 543, 571, 576, 593, 597, 621, 667, 673.

— *Calculs*: 298, 345, 417, 564, 597.

BEC-DE-LIEVRE et **DIVISION PALATINE**: 8, 26, 30, 154, 155, 156, 174, 375, 383, 385, 391, 481, 546, 644, 646, 647.

BILE: 19, 130, 188, 289, 502, 526, 584.

BILHARZIOSE. (*Voir aussi Parasitologie*): 99, 106, 138, 611.

BIOLOGIE: 60, 67, 108, 137, 164, 170, 186, 191, 201, 256, 362, 383, 384, 395, 415, 420, 424, 429, 433, 434, 438, 443, 449, 453, 471, 472, 474, 478, 497, 498, 499, 505, 507, 513, 543, 555, 558, 563, 573, 604, 611, 639, 658, 681.

BLASTOMES. *Blastomes proprement dits*: 12, 73, 157, 193, 447.

— *Endothélioblastomes*: 367.

— *Fibroblastome*: 176.

— *Hémangioblastomes*: 15, 169.

— *Lymphoblastomes*: 170.

— *Médulloblastomes*: 169.

— *Méningoblastomes*: 62, 648.

— *Neuroblastomes*: 447.

BLENNORRHAGIE. (*Voir aussi Appar. génito-urinaire et Gonocoques*): 26, 67, 72, 105, 118, 166, 187, 210, 261, 274, 310, 332, 390, 588, 597.

BOUCHE: 153, 154, 155, 198, 217, 226, 228, 229, 248, 249, 269, 296, 323, 364, 368, 375, 384, 386, 392, 423, 477, 487, 491, 520, 611, 633, 636, 637, 646, 651, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 39 à 81; vol. II, p. 19.

BOURSES SEREUSES: 173, 329, 345, 426, 486, 564, 570.

BRAS. (*Voir aussi Membres et Fractures*): 5, 7, 12, 57, 64, 65, 116, 160, 173, 178, 179, 213, 219, 238, 239, 262, 272, 300, 327, 333, 335, 429, 447, 452, 462, 520, 577, 637, 649, 650, 662.

BRONCHES: 52, 160, 198, 224, 334, 352, 442, 450, 455, 465, 511, 596, 669.

BRONCHIECTASIES: 22, 78, 85, 92, 159, 189, 190, 192, 198, 199, 214, 215, 252, 569, 636, 637, 661, et C. R. III^{me} Congr., pp. 269, 808 à 816; IX^{me} Congr., vol. II, p. 311.

BRULURES: 52, 93, 104, 107, 133, 154, 156, 204, 209, 217, 237, 295, 368, 373, 375, 390, 428, 453, 486, 501, 508, 558, 563, 572, 576, 580, 605, 630.

CALCEMIE. (*V. aussi Hématologie et Sang*): 113, 125.

CANAL INGUINAL: 361, 385, 440.

CANAL THORACIQUE: 595.

CANCER. (*Carcinomes et Epithéliomas.*) *Généralités*: 5, 22, 24, 31, 40, 41, 43, 51, 54, 59, 63, 65, 68, 72, —72, 79, 81, 82, 94, 108, 112, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 150, 151, 167, 172, 178, 183, 185, 186, 194, 214, 216, 221,

225, 226, 227, 228, 229, 244, 248, 254, 257, 274, 276, 284, 291, 292, 296, 298, 302, 308, 319, 323, 324, —324, 341, 345, 353, 362, 363, 371, 378, 381, 383, —383, 397, 407, 414, 415, 417, 423, 425, 426, 428, 429, 431, 434, 437, 438, 440, 441, 443, 449, 452, 454, 456, 458, 460, 467, 469, 471, 472, 475, 476, 478, 484, 488, 492, 493, 494, 498, 499, 500, 501, 502, —502, 503, 519, 520, 527, 528, 543, 547, 548, 555, 559, 562, 565, 566, 567, 568, 575, 576, 577, 579, 588, 604, 617, 638, 639, 640, 676, —676, —676, 677, —677, et C. R. II^e Congr., vol. I, pp. 23-24; vol. II, p. 321; Ve Congr., pp. 283-293.

— *Appareil respiratoire*: 5, 159, 164, 190, 199, 215, 216, 343.

— *Bouche*: 3, 12, 13, 22, 59, 68, 100, 154, 157, 158, 164, 217, 236, 249, 269, 290, 293, 298, 320, 368, 375, 407, 423, 431, 435, 458, 477, 498, 499, 511, 520, 525, 548, 568, 611, 635, 636, 637, 676, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 26, 37, 38, 39 à 81; vol. II, pp. 1, 19.

— *Estomac*: 24, 31, 37, 38, 39, 60, 63, 73, 74, 80, 102, 112, 124, 141, 150, 151, 152, 163, 165, 166, 173, 187, 193, 198, 201, 220, 221, 226, 227, 235, 240, 249, 256, 262, 298, 305, 313, 317, 322, 341, 344, 360, 385, 388, 398, 407, 417, 418, 421, 426, 453, 454, 458, 479, 492, 497, —497, 513, 514, 544, 553, 567, 568, 570, 574, 583, 592, 619, 620, 627, 635, 636, 638, 648, 658, 659, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 181 à 204; vol. II, p. 154.

— *Face*: 57, 232, 308, 320, 476, 636.

— *Foie. Pancréas. Rate*: 124, 142, 184, 236, 474, 537, 557, 596, 648, 675, et C. R. II^{me} Congr., vol. II, p. 171.

— *Intestins*: 11, 13, 21, 23, 36, 52, 57, 63, 82, 83, 91, 95, 123, 124, 136, 145, 165, 166, 170, 173, 186, 195, 201, 202, 207, 208, 211, 213, 214, 225, 226, 227, 228, 231, 235, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 281, 289, 311, 312, 314, 319, 335, 342, 351, 353, 382, 383, 387, 388, 405, 423, 424, 426, 427, 432, 454, 458, 461, 468, 479, 513, 514, 519, 526, 527, 532, 553, 556, 557, 569, 579, 597, 635, 642, 643, 659, 676, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 93 à 101, 205 à 216; vol. II, 194, 195.

— *Larynx et Cou*: 13, 29, 100, 154, 157, 158, 208, 236, 276, 341, 364, 385, 431, 435, 441, 458, 472, 474, 511, 568, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 81 à 93; vol. II, p. 143.

— *Organes génitaux de la femme*: 39, 40, 41, 55, 59, 83, 91, 93, 106, 107, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 141, 143, 149, 150, 166, 194, 201, 241, 242, 251, 270, 271, 275, 279, 283, 284, 286, 291, 299, 300, 302, 308, 316, 319, 320, 343, 348, 349, 355, 362, 426, 433, 459, 462, 469, 475, 476, 488, 489, 492, 500, 501, 538, 547, 548, 550, 589, 591, 594, 611, 615, 640, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 527 à 562; vol. II, p. 73; VII^{me} Congr., vol. I, pp. 35 à 260; vol. II, pp. 150 à 262.

— *Organes génitaux de l'homme*: 5, 49, 55, 68, 132, 153, 196, 313, 319, 352, 426, 494, 503, 539, 566, 593, 661, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 481 à 490; vol. II, p. 50.

— *Os*: 57, 65, 125, 137, 154, 217, 293, 311, 330, 342, 395, 485, 502, 528, 603, 618, 619, 638.

— *Peau*: 114, 173, 233, 439, 447, 520, 532, 560, 599, 617, 659, 676, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, p. 491, vol. II, p. 221.

— *Pharynx et Œsophage*: 21, 128, 129, 189, 198, 215, 272, 290, 317, 381, 507, 613, 616, 635, 637, 676, et C. R. II^{me} Congr.,

- vol. II, p. 147; IX^e Congr., vol. I, p. 749.
- **Rectum**: 22, 23, 24, 25, 43, 55, 59, 63, 77, 95, 118, 145, 165, 166, 173, 202, 207, 208, 217, 224, 225, 226, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 277, 281, 286, 288, 289, 301, 308, 309, 311, 314, 320, 324, 335, 341, 342, 247 — 347, 354, 371, 372, 374, 383, 388, 389, 407, 424, 459, 468, 469, 481, 520, 521, 556, 558, 563, 579, 644, 670, et C. R. II^e Congr., vol. II, p. 203.
- **Sein**: 24, 36, 43, 60, 63, 73, 115, 127, 141, 161, 173, 210, 236, 237, 238, 239, 240, 246, 248, 249, 256. — 256, 277, 285, 307, 319, 321, 324, 338, 341, 343, 347, 349, 359, 374. — 374, 421, 425, 430, 434, 456, 458, 483, 498, 513, 520, 533, 543, 547, 548, 575, 616, 619, 634, 637, 643, 676, et C. R. II^e Congr., vol. I, pp. 221 à 267; vol. II, p. 255.
- **Système nerveux central**: 87, 290, 396, 528, 569.
- **Voies biliaires**: 74, 87, 92, 123, 189, 251, 278, 282, 313, 383, 435, 441, 458, 478, 534, 589, et C. R. II^e Congr., vol. II, p. 177.
- **Voies urinaires**: 49, 52, 66, 68, 82, 93, 119, 138, 139, 152, 163, 167, 196, 215, 263, 309, 315, 317, 352, 369, 420, 425, 454, 460, 472, 479, 513, 536, 543, 596, 606, 612, 613, et C. R. II^e Congr., vol. I, pp. 481 à 490; vol. II, p. 50.
- **Régions diverses**: 37, 63, 65, 107, 257, 346, 458, 475, 521, 535, 538, 593, 606, 643, 649.
- **Techniques**: 36, 39, 40, 68, 570, 573, 576, 632, 634, et C. R. II^e Congr., vol. I, pp. 493 à 526; vol. II, p. 277.
- **Recherches expérimentales**: 24, 108, 233, 374, 437, 440, 447, 474, 532, 565.

CARIE. (Voir aussi Dents et Os): 84, 388, 539.

CAROTIDE. (V. aussi Vaisseaux sanguins.): 21, 99, 154, 185, 212, 245, 284, 304, 308, 315, 364, 424, 425, 430, 455, 463, 467, 593, 595.

CARTILAGES: 236, 237, 329, 384, 420, 421, 480, 533, 571, 642.

CASTRATION CHIRURGICALE. (Voir aussi Organes génitaux): 49, 141, 210, 253, 352, 445, 448, 503, 532.

CATGUT. (Voir aussi Asepsie, Matériel, Soins pré- et post-opératoires): 104, 142, 386, 582.

CATHETERISME: 49, 68, 117, 119, 174, 214, 277, 351, 352, 353, 415.

CAUSALGIE: 273, 295, 296, 396, 426.

CELLULITE: 120, 199, 236, 329, 631.

CERVEAU: 11, 12, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 43, 47, 57, 58, 77, 92, 103, 106, 142, 158, 161, 167, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 185, 196, 217, 224, 239, 241, 243, 253, 255, 263, 288, 295, 303, 318, 327, 332, 353, 351, 364, 368, 372, 381, 391, 392, 416, 418, 424, 428, 432, 442, 451, 456, 460, 489, 491, 504, 507, 511, 521, 526, 527, 528, 539, 546, 553, 556, 583, 603, 609, 631, 635, 636, 638, 639, 646, 647, 651, 669, 671.

CERVELET: 15, 19, 30, 53, 57, 168, 176, 179, 235, 456, 470, 472, 636, 649, 652, 668.

CHIMIE BIOLOGIQUE. (V. aussi Biologie): 41, 42, 47, 60, 65, 116, 118, 129, 234, 380,

389, 421, 437, 444, 445, 446, 464, 477, 486, 502, 555, 570, 610, 639, 648.

CHIRURGIE. Généralités: 20, 22, 23, 25, 35, 36, 62, 63, 66, 67, 68, 72, 82, 84, 91, 103, 107, 108, 116, 117, 121, 127, 151, 152, 157, — 157, 169, 172, 174, 183, 185, 189, 195, 200, 201, 203, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 221, 225, 227, 233, 235, 240, 251, 276, 283, 288, 307, 312, 313, — 313, 334, 348, 366, 371, 374, 375, 380, 381, 383, 384, 388, 389, 391, 397, 399, 423, 432, 435, 439, 441, 442, 443, 444, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 476, 478, 491, 494, 497, 502, 521, 528, 531, 536, 544, 549, 550, 554, 557, 563, — 563, 566, 577, 578, 581, 582, 591, 593, 639, 650, 657, 669, 671, 679, 681, 682, et C. R. I^{er} Congrès.

— **Diverses**: 60, 219, 372.

CHIRURGIE DE GUERRE: 31, 48, 62, 77, 78, 84, 100, 131, 170, 187, 208, 251, 262, 269, 270, 271, 280, 282, 284, 294, 300, 303, 307, 308, 312, 314, 317, 322, 325, 330, 332, 333, 334, 344, 347, 351, 353, 359, 361, 369, 371, 372, 373, 375, 388, 396, 398, — 398, 407, 416, 423, 424, 435, 439, 451, 455, 457, 458, 459, 465, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 480, 489, 490, 500, 531, 535, 538, 549, 550, 556, 577, — 577, 578, 582, 591, 593, 605, 609, 616, 627, 636, 646, 656, — 656, 667, 668, 670, 677.

CHIRURGIE D'URGENCE: 127, 279, 422, 439, 451, 457, 466, 488, 549, et C. R. I^{er} Congr.

CHIRURGIE ESTHETIQUE et PLASTIQUE: 19, 60, 68, 72, 92, 103, 114, 117, 120, 121, 130, 154, 155, 156, 183, 184, 185, 194, 204, 300, 373, 396, 435, 437, 453, 470, 474, 571, 575, 581, 616, 639, et C. R. IV^{me} Congr., pp. 291, 381, 551 à 566.

CHIRURGIE EXPERIMENTALE: 47, 58, 59, 340, 363, 364, 563, 564, 566, 619, 631, 639, 673.

CHIRURGIE et MEDECINE INFANTILES: 115, 133, 163, 232, 293, 312, 329, 366, 378, 409, 481, 545, 587, 590, 628.

CHIRURGIE (PETITE): 95, 307, 362, 374, 389, 439.

CHOLEDOQUE. (Voir aussi Voies biliaires): 23, 63, 68, 118, 143, 177, 229, 236, 313, 314, 315, 344, 354, 356, 384, 385, 386, 405, 407, 432, 451, 473, 482, 502, 503, 511, 534, 559, 564, 569, 621, 675, et C. R. I^{er} Congrès.

CHONDROMES. Chondromes proprement dits: 32, 60, 63, 99, 113, 176, 209, 304, 327, 353, 372, 461, 480, 559, 571, 582, 671, 676.

— **Chondrosarcomes**: 417, 460, 520.

— **Ostéochondromes**: 543, 567.

— **Ostéo-lipo-chondrome**: 239.

CICATRICE: 59, 63, 129, 201, 413, 427, 431, 475, 486, 573, 582, 589.

CICATRISATION: 7, 43, 104, 107, 141, 149, 184, 200, 306, 310, 346, 350, 435, 495, 499, 564.

CIRCONCISION: 99, 365.

CIRCULATION. (Voir aussi Vaisseaux sanguins): 67, 94, 114, 158, 159, 164, 175, 201, 234, 293, 305, 350, 391, 401, 430, 439, 504, 506, 526, 580, 599, 614.

CIRRHOSE. (Voir aussi Foie et Rein): 60, 124, 144, 179, 196, 239, 251, 303, 382, 430, 436, 458, 473, 498, 529, 532, 639, et C. R. II^{me} Congr., vol. I, pp. 143-144; vol. II, p. 429.

CLINIQUE CHIRURGICALE: 10, 74, 87, 115, 131, 167, 297, 310, 442, 457, 470, 477, 544.

COAGULATION et ELECTROCOAGULATION: 21, 35, 42, 119, 138, 139, 454, 471, 566, 580, 603, 629, 630.

CŒUR. Généralités: 4, 48, 91, 100, 122, 128, 129, 135, 164, 171, 172, 175, 184, 185, 186, 189, 190, 198, 199, 206, 207, 209, 220, 231, 247, 251, 252, 278, 285, 288, 292, 294, 303, 304, 317, 321, 325, 331, 332, 342, 351, 367, 372, 385, 419, 451, 482, 497, 560, 571, 578, 580, 583, 595, 606, 617, 628, —628, 632, 656.

— *Endocardie:* 341, 488, 526.
— *Myocarde:* 251, 257, 306, 323, 379, 488.
— *Péricarde:* 29, 164, 171, 172, 198, 199, 252, 253, 254, 351, 355, 351, 364, 437, 455, 456, 511, 522, 526, 547, 555, 558, 562, 571, 579, 580, 582, 597, 618.

— *Angine de poitrine:* 5, 6, 9, 22, 94, 103, 171, 205, 215, 216, 232, 247, 299, 305, 306, 385, 398, 401, 531, 559, 593, 594, 599, 603, 668.

— *Technique:* 41, 164, 171, 172, 188, 191, 192, 252, 380, 421, 439, 465, 499, 531, 547, 548, 593, 618, 637, 638, 648, 669, et C. R. V^{me} Congr., pp. 5, 139, 243, 755 à 817.

— *Recherches expérimentales:* 20, 431, 434, 466.

COLLAPSUS: 9, 64, 164, 199, 209, 249.

COLON. (Voir aussi Gros Intestin): 6, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 35, 38, 41, 63, 68, 91, 102, 107, 117, 124, 129, 136, 144, 145, 157, 160, 161, 166, 174, 178, 186, 187, 195, 196, 197, 200, 202, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 226, 228, 231, 232, 237, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 289, 291, 295, 297, 299, 301, 311, 313, 314, 317, 318, 319, 322, 325, 335, 340, 351, 353, 356, 359, 363, 368, 369, 370, 371, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 397, 405, 406, 407, 417, 423, 427, 432, 434, 443, 455, 456, 457, 458, 461, 495, 502, 504, 513, 514, 526, 527, 544, 557, 564, 574, 587, 597, 599, 635, 641, 643, 661, 668, 682, et C. R. III^e Congrès, pp. 321 à 419, 817 à 861.

COLONNE VERTEBRALE. (Voir aussi Fractures): 3, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 39, 42, 46, 55, 61, 63, 71, 125, 142, 169, 180, 210, 232, 240, 254, 255, 270, 287, 296, 304, 310, 328, 368, 373, 376, 391, 392, 416, 423, 454, 477, 485, 497, 503, 505, 513, 522, 528, 536, 583, 598, 613, 615, 616, 628, 631, 636, 638, 639, 668, 669.

COMMOTION: 106, 296, 652.

COMPLICATIONS et SUITES OPERATOIRES. (Voir aussi Embolie, Hémorragie, Infection, Pneumonie, Surpurations): 119, 172, 178, 202, 273, 285, 286, 304, 325, 392, 344, 396, 398, 426, 431, 445, 463, 472, 477, 484, 494, 499, 502, 511, 534, 564, 571, 616, 617, 618, 621, 640, 641, 642, 661, et C. R. VII^{me} Congr., vol. I, pp. 3 à 145; vol. II, pp. 151 à 166, 367 à 378.

COMPRESSIONS. Cérébrale: 59, 79, 574, 620, 648, 675.

— *Médullaire:* 14, 57, 60, 146, 221, 336, 337, 416, 417, 464, 594, 598, 599, 636, 648.
— *Diverses:* 85, 93, 103, 127, 164, 339, 388, 465, 594.

CONSTIPATION: 7, 9, 28, 38, 74, 117, 118, 131, 245, 314, 456, 550, 644.

CONTRACTURES: 61, 130, 204, 271, 282, 302, 303, 304, 309, 365, 391, 406, 580, 618, 631, 633.

CONTUSIONS. (Voir aussi Traumatismes): 106, 116, 158, 548, 620, 656, 669.

COPROLOGIE: 123, 124, 143, 212, 455.

CORPS ETRANGERS: 44, 52, 68, 72, 150, 162, 198, 212, 221, 224, 232, 240, 250, 253, 261, 271, 278, 288, 292, 296, 303, 311, 314, 315, 318, 327, 331, 335, 344, 351, 353, 368, 370, 374, 383, 397, 398, 407, 414, 415, 416, 422, 435, 444, —444, 450, 455, 465, 480, 496, 498, 511, 512, 527, 531, 536, 543, 547, 548, 569, 579, 594, 597, 599, 609, 659, 663.

COTES. Généralités: 5, 164, 199, 200, 212, 216, 336, 364, 388, 499, 563, 576, 631.
— *cervicales:* 13, 219, 336, 365, 456, 468, 499, 511, 555.

COU: 42, 170, 185, 200, 213, 224, 264, 279, 284, 289, 304, 312, 322, 345, 364, —364, 391, 420, 439, 463, 467, 476, 477, 479, 497, 502, 504, 535, 549, 559, 561, 562, 573, 575, 583, 614, 637, 651.

COUDE. (Voir aussi Articulations et Fractures): 6, 7, 8, 37, 55, 64, 91, 126, 209, 218, 219, 235, 270, 302, 331, 338, 377, 382, 407, 415, 441, 453, 462, 468, 476, 490, 500, 543, 562, 567, 573, 592, 618, 643, 655, 660.

CRANE. (Voir aussi Fractures.) *Généralités:* 4, 5, 6, 12, 29, 35, 45, 47, 51, 55, 57, 62, 73, 103, 105, 155, 157, 160, 168, 176, 181, 182, 217, 221, 237, 254, 255, 269, 270, 273, 282, 294, 295, 298, 299, 303, 315, 326, 330, 332, 333, 340, 347, 359, 388, 405, 416, 424, 435, 442, 455, 472, 476, 481, 489, 490, 491, 497, 504, 520, 532, 537, 555, 556, 561, 562, 564, 566, 568, 572, 573, 576, 583, 594, 605, 609, 616, 627, 639, 668.

— *Technique:* 51, 53, 57, 63, 103, 179, 183, 213, 238, 255, 300, 307, 322, 327, 379, 384, 392, 414, 429, 432, 436, 445, 460, 463, 493, 535, 555, 561, 562, 574, 578, 597, 637, 638, 639, 640.

CRYPTORCHIDIE. (Voir aussi Testicule): 28, 82, 163, 187, 236, 248, 254, 645.

CUISSE et FEMUR. (Voir aussi Fractures et Luxations): 31, 41, 46, 55, 56, 63, 91, 200, 212, 254, 333, 339, 342, 352, 356, 361, 388, 399, 415, 479, 485, 496, 499, 500, 520, 550, 578, 595, 614, 629, 641, 642, 649, 652, 655, 669, et C. R. IV^{me} Congr., p. 117.
— *Col du fémur:* 113, 334, 336, 395, 463, 500, 503, 598, 644, 647, 675.

CYPHOSE. (Voir aussi Colonne vertébrale): 309, 338, 443, 497, 529.

CYSTICERQUE. (Voir aussi Kyste hydatique et Parasitologie): 5, 11, 35, 415, 451, 511, 603.

CYSTOCELE. (Voir aussi *Appareil génital de la femme*).: 49, 115, 241, 242, 317, 396, 397, 513.

DENTS. (Voir aussi *Stomatologie*). 93, 107, 154, 155, 182, 192, 237, 249, 279, 392, 483, 486, 636, 675.

DERMATOLOGIE. 62, 65, 73, 83, 114, 135, 142, 156, 162, 184, 221, 250, 305, 306, 322, 654, 668, 670.

DESARTICULATION. 65, 215, 297, 351, 481.

DIABETE. 23, 56, 95, 193, 202, 212, 306, 428, 444, 526, 527, 528, 553, 555, 557, 570.

DIAGNOSTIC et SEMEIOLOGIE. (Voir aussi *Radiologie*). Généralités: 3, 6, 20, 25, 35, 38, 44, 48, 49, 58, 61, 68, 72, 74, 80, 84, 100, 105, 107, 113, 116, 117, 123, 127, 128, 129, 134, 136, 140, 141, 144, 157, 158, 163, 166, 172, 180, 184, 185, 189, 190, 193, 200, 221, 226, 228, 298, 311, 344, 348, 362, 366, 369, 370, 371, 380, 382, 385, 405, 415, 429, 439, 439, 466, 478, 488, 494, 496, 499, 501, 502, 519, 544, 547, 548, 553, 556, —556, 557, 570, 572, 587, 588, 597, 636, 649, 650, 651, 656, 659, 663, 673.

— *Appareil circulatoire*: 6, 22, 46, 57, 65, 176, 181, 232, 288, 324, 405, 436, 444, 456, 650, 670, 671.

— *Foie*: 419, 497.

— *Ophthalmologie*: 364.

— *Rectum*: 27, 144.

— *Système nerveux central*: 22, 45, 172, 505, 507, 583, 668.

— *Voies biliaires*: 43, 47, 124, 190, 191, 228, 231, 296, 325, 326, 327, 335, 417, 419, 496, 497, 534, 539, 580, 618, 648.

— *Voies digestives*: 12, 398, 531, 580, 603, 612, 616, 658.

— *Voies génito-urinaires*: 49, 50, 64, 67, 73, 119, 139, 144, 152, 277, 351, 360, 370, 387, 390, 405, 417, 418, 421, 496, 497, 501, 512, 531, 543, 578, 584, 597, 611, 613, 619, 621, 652, 660, 667, 673, —673, 674, et C. R.

I^{er} Congrès.

— *Voies respiratoires*: 442, 569, 612, 616, 652.

DIAPHRAGME. 122, 143, 153, 163, 171, 199, 257, 341, 439, 496, 511, 547, 656, 657, 668, 669.

DIATHERMIE. 127, 135, 284, 359, 370, 548.

DIATHESE. (Voir aussi *Diabète*). 91, 137.

DIETETIQUE. 91, 123, 130, 143, 359, 455, 465, 489.

DIPHTERIE. (Voir aussi *Bactériologie*). 51, 218, 261, 572, 656, 662.

DISLOCATION. 173, 182, 200, 205, 209, 218, 237, 332, 347, 765, 373, 374, 485, 672.

DIVERTICULES. Généralités: 157, 391.

— *Appareil gastro-intestinal*: 5, 6, 9, 12, 38, 41, 42, 61, 102, 107, 126, 149, 157, 190, 200, 202, 207, 213, 221, 225, 226, 227, 237, 243, 245, 246, 291, 294, 301, 318, 322, 325, 331, 341, 383, 389, 426, 429, 433, 444, 453, 531, 536, 539, 558, 563, 564, 569, 574, 583, 593, 605, 613, 616, 627, 638, 673, et C. R.

IX^e Congr., vol. I, p. 756.

— *Appareil génito-urinaire*: 21, 68, 119, 162, 183, 188, 370, 399, 417, 422, 426, 475, 504, 534, 543, 548, 556, 570, 577, 593, 618, 667.

— *de Meckel*: 11, 38, 68, 113, 149, 161, 186,

234, 263, 301, 311, 322, 324, 350, 352, 365, 432, 511, 526, 615, 628, 650, 670, 673.

DOIGTS. 6, 7, 24, 28, 60, 61, 64, 66, 96, 113, 173, 280, 282, 302, 322, 350, 379, 388, 424, 444, 521, 525, 534, 575, 576, 577, 598, 619, 643, 657, 659.

DUODENUM. 9, 13, 21, 22, 23, 38, 55, 79, 95, 117, 129, 150, 151, 152, 161, 184, 185, 190, 197, 200, 203, 205, 233, 234, 236, 256, 271, 297, 322, 325, 340, 341, 350, 352, 372, 374, 386, 388, 417, 421, 424, 443, 444, 450, 452, 455, 507, 531, 544, 553, 559, 562, 568, 569, 577, 597, 613, 634, 638, 645, 670, —670, 671, 681.

DOULEUR. 10, 42, 71, 141, 143, 181, 188, 212, 221, 228, 283, 285, 289, 291, 292, 305, 306, 326, 346, 355, 369, 426, 431, 436, 438, 443, 466, 468, 485, 550, 570, 575, 649.

DRAINAGE. 4, 7, 19, 42, 67, 78, 101, 118, 135, 137, 149, 156, 160, 163, 165, 166, 167, 174, 192, 201, 206, 207, 213, 214, 216, 220, 224, 227, 247, 252, 256, 279, 280, 283, 284, 286, 301, 304, 315, 328, 331, 347, 349, 353, 361, 370, 383, 444, 488, 489, 492, 500, 511, 514, 526, 531, 550, 553, 559, 592, 615, 634, 641, 645, 676.

DYSENTERIE. 53, 282, 362, 413, 661, et C. R. II^e Congrès, vol. II, p. 499.

DYSTOCIES. (Voir aussi *Obstétrique*).: 128, 134, 241, 598.

DYSTROPHIE. 47, 437, 444, 527.

ECHINOCOQUE. (Voir aussi *Kyste hydatique*). 6, 22, 87, 106, 126, 127, 139, 177, 178, 179, 237, 240, 270, 347, 395, 396, 397, —397, 398, 399, 409, 415, 416, 419, 424, 426, 436, 468, 471, 475, 478, 482, 486, 487, 491, 496, 498, 501, 502, 525, 534, 556, 570, 572, 576, 594, 669, 682.

ECLAMPSIE. (Voir aussi *Obstétrique*).: 488, 489, 513, 545, 547, 640.

ECTOPIE. (Voir aussi *Cryptorchidie*).: 3, 19, 50, 74, —74, 293, 303, 327, 355, 398, 470, 558.

ELECTRICITE. 138, 359, 369, 370, 405, 426, 469, 471, 505, 555, 575, 584, 613.

ELECTRO-CHIRURGIE. 168, 179, 176, 216, 555, 556, 565, 673.

ELEPHANTIASIS. (Voir aussi *Œdème*).: 102, 130, 131, 237, 247, 299, 310, 372, 398, 434, 459, 494, 537, 566, 583, 595.

EMBOLIE. 10; 27, 95, 154, 188, 279, 281, 300, 316, 342, 360, 369, 378, 379, 399, 431, 502, 514, 556, 564, 569, 573, 581, 605, 609, 610, 611, 613, 614, 617, 618, —618, 621, 630, 633, 637, 646, 670, et C. R. VIII^e Congr., vol. I, pp. 3 à 145; vol. II, pp. 151 à 166, 367 à 378.

EMBRYOLOGIE. (Voir aussi *Anatomie*). 10, 54, 104, 182, 193, 343, 363, 365, 430, 468, 500, 544, 554.

EMPHYSEME. 48, 61, 188, 420, 455, 521, 534, 555, 578, 579, 581, 648, 672, et C. R. III^e Congrès, pp. 307, 649.

EMPOISONNEMENTS: 6, 134, 205, 451, 476, 488, 534, 538, 561, 565, 575.

EMPYEME: 20, 72, 77, 78, 82, 92, 95, 112, 142, 153, 164, 184, 186, 187, 191, 192, 198, 199, 205, —205, 214, 215, 216, 219, 220, 226, 237, 243, 252, 253, 261, 263, 276, 364, 365, 368, 386, 396, 397, 407, 422, 423, 433, 436, 437, 469, 473, 489, 494, 495, 550, 556, 572, 576, 577, 584, 609, 614, 673, et C. R. III^e Congr., p. 691.

ENDOCRINOLOGIE: 25, 108, 134, 135, 283, 482, 506, 507, 521, 527, 549, 571, 589, 596, 675.

ENDOMETRIOMES. (Voir aussi *Utérus*): 44, 128, 221, 521, 538.

ENDOTHELIOMES. *Endothéliome proprement dit:* 10, 11, 61, 106, 168, 188, 414, 463, 470, 486, 500, 539.

— *Hémangio-endothéliome:* 92.

— *Réticulo-endothéliome:* 12, 14, 62.

ENURESE. (Voir *Incontinence d'urine*.)

EPAULE et CLAVICULE. (Voir aussi *Membres et Fractures*): 12, 24, 26, 55, 63, 84, 103, 160, 173, 200, 205, 212, 215, 218, 270, 272, 284, 327, 351, 366, 414, 434, 462, 467, 493, 525, 543, 562, 595, 612, 648, 671, 673.

EPILEPSIE: 21, 27, 60, 174, 175, 180, 224, 255, 263, 286, 295, 304, 308, 314, 330, 432, 451, 455, 458, 460, 471, 490, 531, 636, 642, 668, 669, 670.

— *Jacksonienne:* 60, 374, 414, 415, 416, 417, 418, 428, 511, 562, 615, 638, — 638, 681, et C. R. VII^e Congrès, vol. I, pp. 1 à 32; vol. II, pp. 310 à 361.

EPIPHYSE. (Voir aussi *Os*): 6, 23, 26, 54, 57, 63, 66, 91, 139, 153, 173, 179, 218, 219, 287, 309, 336, 337, 338, 366, 378, 384, 480, 500, 543, 567, 582, 598, 657.

EPIPLOON: 38, 39, 60, 72, 95, 101, 104, 116, 123, 177, 187, 204, 226, 236, 239, 264, 280, 284, 301, 302, 310, 311, 318, 322, 387, 405, 429, 432, 471, 482, 493, 495, 498, 499, 500, 511, 538, 540, 574, 615, 647, 659, 661.

EPISPADIAS. (Voir aussi *Appareil génital de l'homme*): 56, 138, 139, 155, 282, 290.

ERYSIPELE: 50, 183, 271, 490, 575, 576.

ESTOMAC. *Généralités:* 3, 5, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 37, 38, 39, 51, 52, 54, 60, 63, 73, 74, 79, 80, 94, 100, 102, 112, 123, 124, 128, 129, 130, 135, 141, 142, 144, 145, 150, 151, 152, 156, 163, 166, 170, 173, 177, 180, 185, 186, 187, 189, 192, 193, 198, 200, 201, 203, 213, 219, 221, 227, 231, 233, 235, 240, 249, 256, 257, 262, 271, 286, 290, 296, 298, 301, 305, 310, 313, 317, 341, 343, 356, 374, —374, 375, 385, —385, 388, 396, 398, 401, 405, 407, 416, 417, 418, 425, 426, 430, 449, 450, 454, 455, 458, 461, 464, 473, 477, 479, 482, 483, 497, 498, 501, 502, 503, 511, 513, 514, 519, 522, 533, 539, 544, 553, 554, 561, 562, 564, —564, 567, 568, 569, 571, 574, 576, 578, 579, —579, 583, 587, 609, 617, 619, 620, 627, 632, 634, 635, 636, 638, 641, 643, 646, 652, 656, —656, 658, 659, 661, 667, 673, 676, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Cardia:* 23, 141, 198, 559, 611.

— *Pylore:* 15, 19, 21, 24, 29, 30, 37, 38, 61, 62, 65, 101, 123, 124, 137, 150, 158, 160, 211, 212, 214, 220, 226, 228, 236, 237, 240, 277, 301, 322, 341, 344, 363, 382, 414, 422, 423, 440, 475, 482, 497, 503, 506, 522, 544, 559, 569, 570, 574, 609, 644, 675, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Techniques:* 3, 4, 14, 20, 21, 24, 37, 44, 52, 60, 61, 63, 65, 68, 73, 74, 77, 84, 96, 101, 102, 111, 117, 132, 136, 145, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 165, 173, 177, 185, 186, 194, 201, 211, 212, 218, 226, 227, 236, 240, —240, 247, 251, 253, 256, 264, 269, 271, 272, 277, 279, 286, 288, 289, 292, 297, 298, 301, 313, —313, 314, 317, 318, 331, 341, 344, 346, 347, 353, 354, 363, 371, 372, 380, 391, 401, 418, 422, 429, 438, 441, 442, 444, 445, —445, 449, 453, 455, 458, 461, 475, 480, 481, 483, 490, 494, 498, 499, 502, 513, 519, 522, 533, 539, 544, 553, 559, 562, 564, 568, 570, 572, 581, 592, 610, 617, 627, 635, 641, 657, 682, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Recherches expérimentales:* 19, 117, 424, 428, 470, 474, 520.

EVENTRATION. (Voir aussi *Hernie*): 80, 118, 143, 303, 312, 321, 487.

EVISCERATION: 347, 463.

EXOPHTALMIE. (Voir aussi *Goitre*): 93, 176, 239, 447, 619.

EXOSTOSE: 9, 143, 159, 237, 304, 335, 336, 338, 365, 391, 453, 486, 514, 571, 576, 590, 670, 682.

EXTREMITES. (Voir aussi *Membres*): 9, 20, 83, 87, 93, 115, 136, 141, 158, 159, 168, 201, 204, 209, 210, 212, 218, 233, 234, 239, 246, 262, 397, 416, 418, 424, 525, 562, 564, 571, 576, 579, 642, 654.

FACE: 12, 19, 57, 68, 120, 121, 132, 153, 154, 155, 170, 181, 182, 185, 203, 205, 209, 212, 262, 303, 304, 308, 320, 330, 355, 361, 372, 432, 434, 475, 476, 504, 537, 572, 581, 591, 593, 595, 603, 612, 636, 649, 669.

FIBROMES. *Généralités:* 44, 82, 271, 275, 279, 292, 343, 349, 353, 356, 375, 438, 439, 476, 491, 494, 503, 548, 567, 592, 604, 659.

— *Appareil génital féminin:* 43, 84, 105, 134, 135, 136, 140, 141, 275, 283, 286, 295, 299, 302, 317, 335, 347, 348, 433, 588, 589, 590.

— *Régions diverses:* 21, 101, 233, 236, 292, 638.

— *Neurofibromes:* 79, 159, 181, 379, 435, 469, 512, 596.

FISTULES. *Généralités:* 5, 11, 22, 47, 101, 182, 226, 287, 337, 397, 424, 469, 475, 480, 572, 638, 667.

— *anales et périnéales:* 43, 67, 105, 138, 144, 184, 296, 316, 560.

— *Appareil génital de la femme:* 55, 128, 244, 250, 255, 360, 480, 486, 550, 574, 589, 592, 644, 648.

— *Appareil génital de l'homme:* 303.

— *Appareil respiratoire:* 122, 215, 216, 233, 360, 421, 460, 468, 478, et C. R. III^e Congrès, pp. 121, 679 à 691, 703 à 716.

— *Appareil urinaire:* 3, 95, 105, 112, 139, 227, 242, 243, 244, 269, 275, 360, 444, 480, 537, 589, 592, 615, 667.

— *Glandes salivaires:* 61, 194, 305, 442.

— *gastriques:* 35, 44, 143, 207, 227, 231, 243, 528.

- intestinales: 3, 29, 54, 74, 139, 165, 167, 177, 227, 228, 231, 234, 236, 243, 244, 250, 255, 301, 329, 397, 420, 437, 456, 469, 491, 571, 577, 583, 667.
- opératoires: 3, 20, 150, 169, 207, 296, 437, 465, 612.
- osseuses: 280, 407, 434, 435, 473, 577, 648.
- vasculaires: 159, 171, 210, 247, 248.
- Voies biliaires: 217, 231, 236, 296, 302, 360, 386, 478, 612.
- diverses: 171, 211, 296, 312, 313, 328, 330, 364, 397, 442, 495, 627, 628, 633.

- FOIE.** Généralités: 3, 12, 14, 19, 25, 26, 29, 35, 51, 54, 62, 71, 87, 91, 96, 99, 101, 124, 129, 130, 136, 137, 140, 142, 143, 144, 145, 157, 173, 177, 178, 179, 184, 191, 192, 200, 211, 213, 216, 217, 221, 228, 229, 236, 237, 240, 245, 253, 262, 270, 286, 290, 291, 299, 312, 315, 318, 342, 345, 346, 353, 370, 372, 382, 383, 396, 406, 417, 423, 436, 439, 451, 453, 461, 469, 474, 478, 479, 479, 482, 497, 504, 511, 512, 526, 528, 533, 534, 537, 553, 554, 574, 575, 577, 579, 584, 587, 625, 637, 648, 651, 656, 657, 672, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 449, 531; vol. II, pp. 150-151; VII^e Congrès, vol. I, pp. 881 à 1013; vol. II, pp. 464 à 507.
- Techniques: 52, 87, 150, 225, 354, 383, 423, 438, 453, 461, 501, 534, 572, 576, 603, 634, 636, 645.
 - Recherches expérimentales: 427, 434, 457, 466.

FOSSE ILIAQUE: 96, 141, 368.

FOSSE ISCHIO-RECTALE: 84, 398.

- FRACTURES.** Généralités: 14, 31, —31, 32, 48, 81, 91, 94, 95, 114, 116, 126, 138, 141, 143, 145, 170, 173, 174, 177, 183, 184, 186, 187, 199, 200, 202, 203, 209, 210, 219, 220, 225, 226, 253, 255, 256, 257, 261, 262, 296, 302, 303, 305, 308, 309, 312, 316, 332, 334, 346, 365, 366, 371, 374, 376, 377, 384, 388, 389, 390, 448, 487, 488, 514, 521, 534, 553, 555, 556, 569, 570, 572, 628, 630, 636, 646, 647, 651, 670, 676.
- de guerre: 125, 312, 316, 317, 355, 437, 562, 564, 576, 640.
 - articulaires: 12, 63, 209, 387, 464, 677.
 - diaphysaires et Os longs: 66, 114, 126, 142, 173, 176, 214, 220, 261, 262, 288, 290, 292, 316, 317, 332, 339, 361, 486, 495, 550, 597, 642.
 - Os larges: 112, 137.
 - Techniques: 12, 15, 19, 26, 46, 47, 52, 53, 63, 82, 91, 94, 173, 177, 184, 186, 187, 197, 214, 219, 334, 343, 344, 365, 455, 485, 514, 549, 556, 575, 576, 577, 612, 632, 641, 646, 647, 649, 669, 670.

- FRACTURES.** (Par région.) Avant-bras: 3, 11, 12, 60, 61, 72, 91, 95, 116, 161, 173, 174, 183, 200, 218, 237, 249, 269, 280, 302, 369, 377, 391, 436, 480, 512, 538, 556, 597, 612, 620, 640, 647.
- Bassin: 4, 49, 126, 160, 271, 331, 346, 596, 670, 671.
 - Bras et humérus: 4, 15, 46, 64, 105, 113, 114, 116, 161, 173, 200, 262, 281, 328, 332, 334, 387, 401, 429, 441, 442, 467, 477, 489, 495, 573, 579, 593, 620, 640, 647, 648, 649, 650.
 - Col du fémur: 8, 43, 51, 52, 53, 96, 114, 116, 143, 183, 215, 219, 220, 262, 270, 271, 295, 318, 326, 331, 343, 344, 427, 441, 468, 529, 553, 610, 616, 644, 647, 675.

- Coude: 48, 55, 66, 94, 126, 200, 302, 354, 377, 481, 655.
- Crâne et Face: 12, 31, 48, 61, 65, 105, 130, 154, 211, 236, 239, —239, 262, 279, 286, 303, 317, 330, 332, 345, 350, 416, 429, 470, 535, 574, 583, 593, 620, 633, 635, 636, 640, 644, 645, 662.
- Epaule: 11, 14, 24, 56, 63, 74, 105, 141, 145, 173, 200, 468, 495, 532, 546, 576, 648.
- Fémur: 31, 45, 46, 48, 63, 160, 209, 213, 214, 215, 220, 284, 290, 316, 317, 327, 332, 334, 339, 351, 352, 353, 401, 464, 490, 514, 529, 631, 636, 641, 642, 652, 655, et C. R. Ve Congrès, pp. 463 à 549, 817 à 869.
- Genou: 12, 42, 96, 117, 140, 161, 179, 186, 211, 292, 340, 351, 387, 414, 468, 673.
- Jambe: 21, 45, 46, 53, 57, 61, 64, 93, 95, 113, 120, 184, 200, 203, 278, 284, 286, 296, 302, 309, 315, 318, 332, 342, 377, 379, 415, 427, 462, 467, 505, 538, 556, 573, 620, 631, 636, 649, 652, 656.
- Malleole et Pied: 11, 12, 53, 55, 56, 81, 95, 121, 131, 136, 163, 173, 176, 200, 218, 269, 271, 291, 304, 316, 322, 342, 353, 356, 464, 466, 468, 519, 613, 643, 647.
- Poinnet et Main: 42, 60, 61, 64, 204, 332, 340, 375, 442, 447, 521, 583, 609, 620, 657, 673.
- Vertèbres et Colonne vertébrale: 5, 32, 45, 47, 51, 55, 91, 232, 239, 263, 292, 296, 302, 336, 339, 356, 454, 464, 468, 487, 512, 611, 649.
- diverses: 11, 29, 52, 53, 68, 112, 113, 116, 144, 288, 334, 365, 376, 387, 397, 482, 535, 637.

GANGLIONS carotidiens: 27, 101, 149, 593, 594.

— de Gasser: 27, 136, 179, 181, 200, 317, 422, 438.

— étoilé et sympathique: 125, 305, 306, 418, 419, 536.

— lymphatiques: 209, 257, 390, 418, 447, 503, 535, 559, 560, 562, 575, 576, 593, 594.

— spinaux: 435, 466.

GANGRENE: 9, 20, 35, 39, 48, 49, 61, 64, 65, 81, 84, 87, 92, 94, 117, 121, 122, 125, 137, 142, 145, 153, 157, 182, 184, 185, 188, 201, 204, 212, 218, 221, 235, 250, 254, 261, 262, 273, 275, 280, 281, 295, 299, 300, 305, 306, 308, 315, 316, 318, 322, 327, 343, 354, 355, 367, 371, 375, 387, 397, 413, 416, 418, 419, 424, 425, 426, 433, 437, 441, 446, 452, 455, 456, 461, 474, 479, 482, 483, 489, 490, 498, 504, 507, 512, 534, 535, 537, 555, 595, 609, 612, 635, et C. R. III^e Congrès, pp. 239, 778 à 796; VI^e Congrès, p. 272.

GENOU, MENISQUE et ROTULE. (Voir aussi Fractures): 3, 4, 7, 8, 11, 12, 21, 24, 25, 39, 40, 42, 46, 48, 60, 61, 64, 91, 96, 107, 113, 116, 117, 135, 140, 141, 146, 169, 196, 211, 213, 214, 218, 224, 238, 261, 262, 270, 271, 274, 277, 278, 282, 284, 290, 292, 293, 302, 303, 304, 309, 312, 317, 319, 326, 327, 329, 331, 332, 335, 337, 339, 342, 343, 347, 350, 351, 353, 355, 365, 366, 369, 370, 374, 375, —375, 377, 388, 401, 418, 420, 423, 426, 434, 443, 447, 448, 465, 467, 471, 479, 481, 483, 485, 489, 490, 501, 506, 521, 529, 550, 554, 555, 556, 564, 567, 572, 573, 574, 576, 577, 583, 598, 614, 633, 637, 641, 643, 644, 657, 658, 669, 673.

GELURE: 435, 471, 499, 558, 575, 576.

GLANDES. (Voir aussi Hypophyse, Parotide, Surrénale, Thyroïde.): Généralités: 669, et C. R. VI^e Congrès, vol. II, pp. 119 à 144.

- **Lacrymales:** 60.
- **mésentériques:** 68.
- **salivaires:** 19, 26, 28, 50, 91, 100, 340, 364, 431, 453, 454, 473, 480, 494, 525, 583, 593, 596, 599.
- **sous-maxillaires:** 101, 435, 486, 490, 494, 497.
- **sudoripares:** 458, 466, 603.

GLIOMES. Gliomes proprement dits: 7, 168, 176, 177, 221, 253, 384, 452.

- **Fibrogliomes:** 327.
- **Neurinomes:** 536, 562, 649, 652.

GLYCEMIE: 56, 130, 143, 189, 430, 431, 457.

GLYCOSURIE: 79, 430, 448, 570.

GOITRES. Généralités: 12, 22, 29, 30, 54, 60, 62, 80, 99, 149, 154, 194, 195, 206, 207, 224, 228, 248, 301, 345, 352, 378, 379, 385, 407, 426, 466, 473, 480, 487, 497, 527, 558, 559, 574, 583, 596, 620, 629, 630, 631, 632, 634, 639, 644, 645, 647, 651, 655, 658, 667.

- **ecophtalmiques:** 5, 23, 32, 51, 54, 62, 65, 94, 101, 117, 130, 153, 171, 174, 178, 194, 207, 225, 226, 228, 243, 244, 245, 246, 280, 284, 299, 304, 314, 318, 343, 378, —378, 384, 385, 388, 414, 417, 458, 460, 471, 480, 483, 531, 583, 618, —618, 619, 620, 634, 646, 669, 675.
- **et C. R. VIII^e Congrès, vol. I, pp. 653 à 877; vol. II, pp. 309 à 329.**
- **divers:** 11, 43, 55, 72, 101, 141, 185, 206, 208, 225, 301, 350, 364, 453, 466, 613.

- **Techniques:** 13, 60, 184, 185, 224, 225, 248, —350, 533, 620, 630.

- **Recherches expérimentales:** 611, 681.

GONOCOQUE. (Voir aussi *Blennorrhagie et Bactériologie*): 80, 114, 119, 296, 299, 311, 312, 332, 480, 501, 543, 546, 571, 597, 660.

GRANULOMATOSE. Granulomatose proprement dite: 117, 198, 248, 256, 257, 419, 455.

- **Lympho-granulomatose:** 27, 290, 447, 558.

GREFFES. Généralités: 101, 141, 204, 206, 280, 290, 314, 318, 345, 413, 431, 438, 441, 446, 460, 480, 489, 566, 644, 647, et C. R. IV^e Congrès, pp. 291, 381, 551 à 566.

- **Aponévrose et Fascia:** 21, 182, 218, 284, 316, 342, 484, 528, 610, 631, 646.

- **cutanées:** 3, 29, 155, 182, 183, 201, 205, 213, 220, 224, 226, 360, 390, 446, 554, 584, 617.

- **hormonales et glandulaires:** 60, 61, 105, 107, 108, 117, 176, —176, 177, 283, 318, 424, 445, 564, 572, 596, 631, 642, 647, et C. R. VI^e Congrès, vol. II, p. 139.

- **musculaires et tendineuses:** 8, 11, 14, 45, 60, 74, 102, 114, 131, 306, 397, 414, 563, 632.

- **nerveuses:** 184, 280, 281, 345, 513, 528, 544, 563, 596.

- **osseuses et articulaires:** 7, 29, 39, 40, 45, 46, 47, 59, 61, 62, 82, 101, 103, 108, 115, 127, 138, 145, 158, 161, 218, 219, 220, 247, 282, 284, 286, 300, 302, 304, 333, 334, 335, 347, 350, 351, 353, 355, 373, 376, 388, 407, 416, 421, 426, 452, 480, 487, 492, 501, 506, 521, 525, 547, 558, 562, 565, 571, 573, 594, 597, 598, 613, 620, 628, 631, 632, 637, 639, 640, 643, 659.

- **tissulaires et cartilagineuses:** 273, 300, 312, 416, 561, 576, 639.

- **viscérales:** 54, 184, 354, 413, 439, 596.

- **vasculaires:** 314, 318, 498, 513, 592, 596, et C. R. IV^e Congrès, p. 339.

- **diverses:** 96, 120, 182, 203, 639.

- **Recherches expérimentales:** 314, 398, 415, 427, 446, 447, 474.

GRENOUILLETTE. (Voir aussi *Glandes salivaires*): 71, 563.

GROSSESSE. (Voir aussi *Obstétrique*): 52, 62, 66, 83, 84, 118, 129, 134, 135, 139, 140, 141, 178, 217, 221, 241, 242, 243, 284, 291, 294, 296, 343, 349, 351, 431, 462, 478, 489, 491, 503, 536, 587, 590, 597, 625, 640, 659, 670, 679.

GROSSESSE EXTRA-UTÉRINES: 36, 38, 40, —40, 43, 44, 55, 61, 71, 72, 73, 102, 104, 105, 134, 140, 141, 179, 201, 232, 241, 243, 261, 274, 277, 279, 288, 291, 295, 302, 317, 318, 319, 320, 324, 343, 380, 423, 432, 482, 513, 534, 537, 590, 592, 612, 616.

GYNECOLOGIE. Généralités: 36, 37, 41, 48, 55, 60, 67, 71, 84, 91, 92, 104, 105, 107, 108, 114, —114, 115, 127, 128, 133, 134, 135, 140, 141, 170, 174, 214, 249, 270, —270, 271, 281, 283, 291, 297, 299, 305, 310, 325, 341, 346, 348, 355, 362, 363, 431, 437, 466, 467, 488, 503, 544, 548, 550, 588, 589, 640, 646.

- **Techniques:** 40, 43, 52, 64, 65, 71, 72, 74, 84, 128, 135, 140, 174, 188, 194, 201, 207, 229, 241, 248, 251, 271, 272, 275, 277, 279, 281, 282, 284, 286, 289, 291, 294, 303, 316, 319, 322, 347, 349, 355, 356, 423, 445, 453, 459, 491, 492, 550, 588, 590, 592, —592, 596, 676, et C. R. I^{er} Congrès.

HANCHE. (Voir aussi *Fractures et Luxations*.)

Généralités: 3, 8, 13, 14, 27, 45, 46, 51, 56, —56, 65, 66, 113, 114, 120, 125, 145, 146, 158, 162, 173, 182, 183, 184, 218, 253, 262, 263, 270, 271, 287, 308, 327, 328, 329, 331, 332, 336, 337, 341, 343, 365, 366, 376, 377, 382, 388, 423, 439, 440, 443, 452, 459, 468, 485, 538, 550, 580, 612, 631, 647, 649, 654.

- **Coxalgie:** 12, 45, 51, 68, 113, 125, 287, 288, 291, 302, 308, 314, 328, 329, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 365, 376, 645, 659.

- **Coxa plana, valga et vara:** 15, 45, 56, 64, 95, 125, 132, 288, 293, 295, 328, 337, 338, 366, 405, 441, 486, 500, 501, 567.

- **Techniques:** 7, 8, 51, 53, 56, 68, 158, 271, 284, 287, 339, 352, 356, 388, 505, et C. R. VIII^e Congrès, vol. I, pp. 939 à 1084; vol. II, pp. 331 à 365.

HELIOThERAPIE. (Voir aussi *Physiothérapie*): 32, 84, 434, 539, 625, 644, 645, 652, 653, 654.

HEMATEMESE. (Voir aussi *Estomac*): 123, 124, 150, 183, 279, 350, 385.

HEMATOCOLPOS. (Voir aussi *Utérus*): 84, 104, 294, 313, 451, 656.

HEMATOLOGIE. (Voir aussi *Sang.*): 91, 123, 188, 396, 420, 433, 440, 426, 471, 472, 473, 478, 486, 488, 490, 522, 553, 554, 582, 584, 604, 619, 629, 630, 639, 656, et C. R. I^{er} Congrès; Ve Congrès, pp. 409, 739 à 755; VII^e Congrès, p. 253.

HEMATOME: 7, 21, 42, 49, 58, 232, 308, 310, 332, 340, 349, 352, 415, 423, 451, 469, 470, 481, 492, 511, 631, 636, 659, 676.

HEMATURIE. (Voir aussi *Rein*): 183, 205, 306, 369, 370, 382, 429, 435, 459, 469, 473, 491, 495, 521, 534, 616.

HEMIPLEGIES: 66, 91, 224, 239, 328, 332, 416.

HEMOPHILIE: 21, 423, 554, 615, 629, 630, 652, 658, 663.

HEMORRHAGIES. *Généralités*: 6, 30, 43, 44, 94, 104, 134, 136, 141, 142, 154, 157, 177, 178, 193, 236, 249, 315, 353, 369, 370, 398, 456, 528, 558, 570, 604, 614, 637, et C. R. Ve Congrès, p. 409.

— *abdominales*: 79, 241, 294, 321, 445, 536, 587, 611, 618, 641, 645, 662.

— *encéphaliques*: 52, 286, 405, —405, 511, 631, 657.

— *stomacales*: 52, 118, 150, 187, 237, 241, 256, 301, 312, 341, 534, 564, 641.

— *diverses*: 242, 308, 350.

HEMORROIDES: 3, 11, 72, 95, 107, 212, 335, 422, 575.

HEMOSTASE: 20, 157, 184, 295, 300, 342, 356, 383, 398, 450, 470, 478, 497, 502, 507, 511, 531, 555, 556, 571, 576, 579, 580, 582, —582, 584, 629, 630, 649.

HEREDITE: 114, 554, 555, 657, 677.

HERMAPHRODISME: 82, 140, 327, 462, 500, 597, 676, 682.

HERNIES. *Généralités*: 3, 19, 22, 23, 49, 66, 80, 92, 106, 120, 141, 157, 169, 177, 183, 186, 188, 196, 217, 231, 236, 237, 238, 244, 254, 273, 284, 292, 311, 313, 345, 369, 374, 381, 385, 397, 414, 425, 436, 437, 454, 458, 472, 495, 503, 504, 534, 539, 555, 562, 564, 579, 580, 591, 615, 631, 670, 681, et C. R. IIe Congrès, vol. I, pp. 360 à 370, 411 à 422, 425 à 451; vol. II, p. 845.

— *abdominales*: 82, 132, 185, 236, 237, 240, 453, 456, 487, 535, 555, 571, 577, 615, 627, 643.

— *crurales et fémorales*: 62, 111, 120, 136, 169, 179, 186, 235, 236, 254, 261, 279, 289, 314, 380, 382, 396, 422, 432, 441, 453, 460, 472, —472, 486, 532, 534, 598, 642, 659, et C. R. IIe Congrès, vol. I, pp. 399 à 408; vol. II, p. 807.

— *diaphragmatiques*: 5, 20, 93, 101, 129, 130, 150, 198, 199, 216, 228, 250, 272, 316, 321, 342, 353, 356, 398, 496, 511, 528, 590, 612, 614, 645, 673.

— *étranglées*: 235, 236, 237, 343, 379, 382, 426, 436, 437, 468, 476, 481, 486, 487, 504, 511, 521, 593, 646, 659.

— *inguinales*: 3, 12, 72, 115, 120, 121, 126, 136, 141, 149, 160, 183, 186, 196, 197, 205, 235, 252, 254, 255, 256, 279, 322, 349, 366, 382, 383, 392, 414, 422, 423, 425, 431, 436, 441, 453, 458, 462, 465, 467, 468, 476, 481, 487, 500, 504, 511, 534, —534, 535, 536, 538, 539, 578, 593, 596, 612, 625, 634, et C. R. IIe Congrès, vol. I, pp. 384 à 398; vol. II, pp. 785-877.

— *intestinales*: 73, 179, 183, 186, 202, 236, 241, 242, 294, 311, 417, 582, 587, 642.

— *ombilicales*: 51, 55, 67, 161, 237, 250, 367, 444, 468, 612, 675, et C. R. IIe Congrès, vol. I, p. 410; vol. II, p. 815.

— *diverses*: 23, 39, 44, 66, 82, 84, 100, 192, 220, 227, 233, 237, 312, 343, 374, 398, 460, 467, 481, 486, 583, 588, 632, 643, 644, 673.

HISTOIRE: 13, 72, 83, 84, 105, 122, 123, 168, 185, 187, 197, 360, 371, 381, 382, 390, 391, 422, 443, 457, 459, 462, 463, 470, 482, 546, 549, 579, 580, 583, 588, 591, 625, 637, 659, 668, 676.

HISTOLOGIE. (*Voir aussi Anatomie. Biologie et Pathologie.*): 104, 142, 274, 275, 323, 368, 420, 430, 434, 437, 438, 448, 450, 451, 453, 469, 473, 478, 494, 498, 499, 502, 503, 506, 520, 543, 548, 570, 571, 581, 590, 592, 661, 673.

HYDROCELE: 3, 49, 72, 138, 224, 236, 346, 378, 392, 473, 502, 503, 512, 535.

HYDROCEPHALIE. (*Voir aussi Cerveau*): 168, 178, 180, 226, 329, 363, 364, 368, 435, 563, 572, 574, 593.

HYDRONEPHROSE. (*Voir aussi Rein*): 111, 196, 418, 420, 440, 441, 443, 469, 470, 481, 494, 512, 543, 558, 592, 597, 609, 620, 644, 660, 661.

HYDROPIISIE: 354, 514, 615.

HYGIENE: 127, 387, 409, 459, 465, 466, 508, 544, 545, 546, 587, 590, 611, 656, 662.

HYGROMA: 101, 117, 303, 364, 451, 499.

HYPEREMIE: 26, 48, 407, 448, 498, 560, 564, 575, 576, 578, 581, 613, 657.

HYPERPLASIE: 15, 359, 562.

HYPER et **HYPOTENSION**. (*Voir Pression sanguine.*)

HYPERTHYROIDISME: 194, 206, 207, 208, 225, 226, 227, 246, 276, 299, 372.

HYPOPHYSE: 5, 12, 19, 20, 26, 30, 31, 62, 102, 103, 144, 167, 168, 169, 170, 180, 182, 203, 210, 217, 319, 363, 368, 385, 405, 431, 435, 436, 445, 448, 475, 511, 520, 527, 536, 567, 632, 636, 637, et C. R. VIe Congrès, vol. I, p. 345.

HYPOSPADIAS. (*Voir aussi Appareil génito-urinaire*): 113, 115, 138, 155, 224, 253, 254, 309, 331, 445, 453, 558, 620, 641.

ICTERE: 124, 150, 157, 192, 203, 227, 276, 344, 369, 383, 405, 417, 418, 470, 483, 501, 537, 564, 584, 587.

ILEUS et **VOLVULUS**. *Généralités*: 211, 219, 232, 363, 431, 483, 491, 511, 559, 576, 611, 630, 650, 665, 675.

— *biliaires*: 38, 237, 244, 254, 278, 317, 321, 322, 344, 422.

— *gastriques*: 38, 39, 118, 124, 232, 476, 676.

— *intestinaux*: 35, 85, 102, 220, 234, 254, 261, 262, 281, 286, 291, 352, 372, 389, 432, 436, 445, 467, 468, 494, 533, 534, 645, 668, 671, 672, 673.

— *diverses*: 14, 217, 278, 405, 650.

IMMUNE: 80, 81, 131, 171, 193, 323, 340, 425, 446, 466, 492, 507, —507, 550, 559, 560, 564, 570.

INCISIONS: 4, 55, 59, 60, 67, 68, 71, 173, 202, 217, 232, 235, 237, 255, 301, 341, 430, 537, 595.

INCONTINENCE. *Anale*: 250, 461.
— *urinaire* (*Voir aussi Appareil génito-urinaire*): 113, 132, 139, 212, 315, 331, 368, 397, 417, 461, 467, 558, 593, 596, 667.

INFARCTUS: 157, 277, 292, 306, 345.

INFECTION. Généralités: 36, 50, 80, 84, 104.

126, 134, 163, 170, 184, 185, 194, 209, 210, 211, 218, 221, 226, 227, 231, 273, 274, 369, 388, 406, 437, 448, 514, 532, 562, 563, 565, 566, 570, 572, 576, 578, 581, 590, 591, 596, 597, 637, 651, 656, 662, 668, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, pp. 561 à 614.
— *puerpérale*: 43, 80, 106, 128, 242, 251, 279, 282, 291, 296, 489, 536, 590, 628.
— *diverses*: 111, 157, 162, 261, 303, 333, 389, 423, 539.
— *Recherches expérimentales*: 274, 434.

INFLAMMATION: 80, 203, 247, 251, 252, 567, 568, 581.

INJECTIONS: 144, 346, 531, 583, 591, 637.

INONDATION PERITONEALE. (Voir aussi *Grossesse extra-utérine*): 73, 104, 105, 281, 298, 343, 476.

INSTRUMENTS et MATERIEL: 8, 37, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 62, 63, 68, 93, 94, 103, 105, 111, 113, 116, 119, 127, 142, 145, 146, 149, 152, 160, 161, 166, 167, 174, 178, 183, 184, 188, 196, 198, 203, 204, 211, 212, 214, 215, 216, 220, 224, 235, 236, 275, 277, 284, 285, 288, 290, 292, 295, 299, 303, 309, 317, 317, 327, 332, 334, 337, 344, 354, 361, 363, 386, 388, 390, 414, 428, 431, 444, 455, 464, 464, 471, 480, 480, 488, 495, 496, 497, 503, 503, 506, 531, 556, 563, 571, 573, 573, 574, 579, 582, 583, 588, 591, 591, 597, 598, 599, 610, 612, 616, 629, 635, 637, 639, 639, 645, 646, 648, 655, 656, 658, et C. R. I^{er} Congrès; VII^e Congrès, p. 509.

INTESTINS. Généralités: 3, 19, 35, 54, 68, 71, 73, 83, 94, 96, 100, 112, 124, 139, 160, 167, 170, 193, 220, 240, 249, 250, 255, 257, 262, 310, 311, 312, 318, 344, 346, 359, 371, 373, 382, 385, 386, 388, 396, 401, 424, 430, 444, 454, 456, 467, 471, 491, 493, 496, 499, 504, 512, 514, 519, 544, 544, 557, 564, 570, 584, 592, 599, 609, 635, 657, 661, 669, 670, 673, 676, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Techniques*: 21, 25, 68, 145, 150, 161, 165, 166, 194, 195, 197, 203, 213, 226, 227, 243, 255, 297, 321, 352, 380, 401, 432, 432, 443, 458, 497, 574, 578, 596, 642, 643.
— *Recherches expérimentales*: 19, 27, 497, 504.

INTESTIN GRELE. (Voir aussi *Duodenum*.)

Généralités: 28, 36, 39, 52, 61, 74, 82, 100, 129, 136, 137, 149, 150, 177, 187, 200, 244, 246, 250, 251, 262, 263, 275, 277, 278, 328, 369, 374, 445, 447, 461, 490, 491, 500, 502, 522, 527, 574, 576, 593, 605, 642, 650, 671, 682.

— *Ileon*: 154, 160, 166, 196, 208, 209, 211, 212, 214, 234, 243, 246, 250, 359, 438.

— *Jéjunum*: 6, 22, 101, 246, 353, 388, 452, 501, 642, 661.

— *Techniques*: 3, 4, 21, 31, 60, 74, 145, 209, 214, 226, 264, 301, 456, 464, 491, 492, 569, 657.

— *Recherches expérimentales*: 450, 451.

INTESTIN (GROS). (Voir aussi *Colon* et *Rectum*.)

Généralités: 4, 27, 38, 52, 123, 150, 161, 163, 165, 166, 170, 195, 201, 209, 210, 214, 225, 226, 236, 244, 245, 246, 262, 310, 312, 314, 318, 322, 397, 423, 460, 519, 526, 532, 553, 556, 557, 574, 579, 651.

— *Cæcum*: 52, 57, 136, 160, 211, 217, 231, 237.

240, 289, 396, 397, 399, 407, 432, 458, 460, 461, 468, 472, 475, 496, 511, 512, 534, 537, 570, 572, 588, 598, 629, 635, 645, 650, 672, 681.

— *Sigmoid*: 12, 38, 42, 136, 149, 150, 157, 160, 209, 211, 212, 213, 217, 220, 225, 227, 229, 243, 244, 245, 246, 342, 361, 423, 426, 427, 468, 526, 535, 539, 558, 564, 569, 642, 650.

— *Techniques*: 6, 10, 14, 166, 167, 311, 434, 461, 467, 492, 558, 566, 574.

INVAGINATION: 14, 29, 30, 71, 92, 93, 124, 129, 141, 150, 158, 165, 209, 220, 236, 237, 278, 279, 286, 291, 298, 317, 343, 365, 367, 369, 379, 382, 384, 386, 391, 401, 405, 432, 436, 437, 452, 457, 465, 468, 480, 491, 492, 507, 522, 535, 553, 599, 618, 628, 632, 645, 646, 661, 670, 673, 682.

ISCHEMIE: 12, 59, 355, 489, 576, 577, 584.

JAMBE (PERONE et TIBIA). (Voir aussi

Fractures): 25, 40, 53, 56, 57, 62, 64, 117, 160, 212, 218, 283, 288, 291, 334, 344, 372, 381, 391, 415, 416, 418, 420, 453, 467, 482, 485, 505, 506, 547, 550, 612, 620, 628, 637, 638, 645, 649, 652, 656, et C. R. IV^e Congrès, pp. 29, 37.

KYSTES. Généralités: 3, 4, 11, 12, 23, 26, 43, 53, 54, 59, 61, 72, 82, 83, 92, 101, 102, 105, 115, 121, 134, 135, 136, 177, 178, 179, 201, 203, 207, 209, 216, 221, 224, 236, 237, 243, 245, 250, 251, 262, 264, 275, 284, 292, 301, 317, 319, 322, 336, 342, 346, 348, 349, 350, 351, 364, 365, 368, 369, 405, 406, 407, 413, 421, 425, 433, 439, 440, 446, 453, 454, 455, 456, 461, 466, 467, 468, 473, 475, 476, 479, 486, 490, 496, 512, 514, 531, 539, 575, 577, 584, 588, 589, 592, 596, 609, 614, 615, 621, 639, 662, 681.

— *dentaires*: 101, 240, 392.

— *dermoïdes*: 13, 30, 43, 71, 83, 160, 218, 246, 303, 312, 330, 365, 396, 426, 428, 453, 472, 487, 490, 503, 531, 655.

— *hématisques et hémorrhagiques*: 38, 40, 72, 77, 169, 352, 395, 435, 439, 447, 474, 479, 491, 592.

— *osseux*: 11, 39, 46, 62, 331, 332, 377, 434, 452, 464, 475, 501, 501, 514, 576, 639, 642, 645, 670.

— *séreux*: 10, 85, 178, 318, 329, 435.

— *divers*: 14, 23, 133, 180, 284, 296, 297, 317, 319, 331, 420, 461, 479, 583, 628, 636, 638, 643, 648.

KYSTE HYDATIQUE. (Voir aussi *Echino-*

coque): 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 35, 115, 119, 123, 123, 126, 129, 131, 136, 137, 140, 143, 157, 211, 213, 217, 270, 238, 289, 293, 313, 318, 320, 322, 328, 340, 345, 346, 352, 353, 395, 415, 511, 544, 549, 592, 596, 599, 603.

LAMINECTOMIE: 32, 53, 59, 101, 146, 175, 180, 204, 304, 379, 414, 415, 444, 464, 473, 547, 594, 598, 599, 612, 649.

LANGUE. (Voir aussi *Bouche*): 3, 12, 13, 22, 44, 59, 101, 139, 154, 185, 217, 233, 290, 293, 298, 320, 368, 375, 407, 420, 423, 428, 466, 520, 548, 582, 590, 635, 636, 676, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 39 à 81; vol. II, p. 19.

LAPAROTOMIES: 6, 20, 59, 72, 73, 94, 137, 153, 178, 187, 207, 258, 289, 310, 313, 349, 354, 427, 430, 456, 492, 494, 495, 538, 591.



LARYNX. (Voir aussi *O.R.L.*): 12, 13, 101, 154, 157, 158, 225, 228, 236, 261, 280, 331, 351, 353, 415, 416, 435, 451, 458, 490, 500, 511, 568, 574, 584, 632, 645, 668, 669.

LEUCEMIE. (Voir aussi *Hématologie*): 116, 257, 373, 452, 464, 526, 667.

LEVRES: 12, 68, 154, 155, 157, 183, 248, 279, 328, 373, 388, 420, 421, 426, 440, 512, 533, 537, 595, 643, 649, 668, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 26, 37, 38; vol. II, p. 1.

LIGATURES. Généralités: 157, 158, 159, 165, 183, 185, 212, 302, 386, 390, 564, 580.
— vasculaires: 283, 284, 296, 303, 305, 308, 310, 319, 347, 348, 351, 352, 413, 417, 418, 420, 439, 470, 475, 484, 495, 498, 499, 501, 521, 532, 556, 582, 619, 627, 651, 657.
— viscérales: 420, 436, 442, 479, 564.
— Recherches expérimentales: 306, 428, 474, 475, 484, 513.

LIPIODOL et HUILE IODEE: 31, 41, 78, 122, 141, 199, 232, 283, 287, 288, 296, 325, 326, 337, 355, 417, 669.

LIPOMES: 38, 64, 71, 102, 190, 200, 213, 214, 228, 243, 284, 318, 319, 343, 346, 353, 429, 452, 454, 470, 476, 482, 502, 573, 599, 605, 606, 617, 643, 651, 659, 673.

LIQUIDE CEPHALO-RACHIDIEN. (Voir aussi *Cerveau, Méninges, Moëlle, Ponctions et Tumeurs de l'Encéphale*): 5, 143, 180, 232, 325.

LOBECTOMIE. (Voir aussi *Poumon, technique, et Tbc. pulmonaire, technique*): 41, 159, 160, 214, 215, 216.

LOMBES: 13, 95, 219, 301, 470, 485, 494, 559, 632, 659.

LUPUS: 50, 183, 532, 573, 654.

LUXATIONS. Généralités: 5, 14, 24, 376, 467, 553, 555.
— carpiennes: 269, 332, 341, 369, 442, 451, 462, 521, 662, 672.
— Coude: 6, 169, 329, 337, 343, 377, 480, 500, 592.
— Epouie: 24, 40, 55, 113, 272, 280, 304, 328, 329, 332, 342, 343, 365, 392, 477, 512, 577, 579, 612, 615, 634, 673.
— Genou: 7, 25, 39, 327, 376, 491, 537, 564, 583, 657, 673.
— Hanche: 12, 13, 38, 45, 46, 47, 51, 53, 56, 56, 64, 66, 113, 126, 145, 281, 288, 303, 304, 314, 327, 329, 366, 376, 451, 462, 485, 493, 521, 525, 526, 529, 537, 613, 632, 643, 645.
— tarsiennes: 27, 44, 61, 272, 287, 309, 348, 350, 351, 356, 391, 476, 514, 529, 537, 647, 656.
— vertébrales: 12, 39, 339, 379, 482, 668, 669.
— Articulations diverses: 51, 53, 57, 120, 169, 261, 269, 272, 273, 312, 332, 336, 340, 369, 380, 421, 458, 467, 511, 567, 670, 672, 682.
— Luxations diverses: 23, 68, 74, 346, 598.
— Techniques: 46, 53, 273.

MAIN: 53, 59, 66, 78, 84, 120, 126, 142, 155, 173, 203, 204, 277, 327, 331, 334, 372, 377, 406, 429, 437, 494, 520, 576, 620, 657, 676, et C. R. IV^e Congrès, p. 21.

MAL DE POTT: 3, 4, 12, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 61, 84, 113, 115, 120, 143, 145,

153, 169, 183, 286, 287, 300, 304, 329, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 356, 368, 401, 593, 594, 598, 635, 637, 638, 653.

MALADIES: Addison, pp. 145, 488.

— Banti (voir *Rate*).
— Barlow: p. 550.
— Basedow (voir *Goitre*).
— Bright (voir *Néphrite*).
— Buerger (voir *Artère, Thrombo-angéite*).
— Chauffard-Still: p. 434.
— Gaucher: p. 557.
— Grave (voir *Goitre*).
— Heine-Medin (voir *Paralysie infantile*).
— Hirschsprung (voir *Mégacolon*).
— Hodgkin (voir *Granulomatose*).
— Kienbock: p. 329.
— Köhler (voir *Os*).
— Little (voir *Paraplégie*).
— Madelong (voir *Main*).
— Mikulicz (voir *Glandes salivaires*).
— Morton (voir *Pied*).
— Osgood-Schlatter: 12, 145, 492, 512.
— Paget (voir *Ostéite*).
— Parkinson (voir *Paralysie*).
— Perthes (voir *Coccyx plana*).
— Raynaud (voir *Gangrène*).
— Recklinghausen: pp. 236, 447, 669.
— Schlatter: 142, 236, 514, 657.
— Schuller: p. 64.
— Wilson: p. 527.

MALADIES CONTAGIEUSES et EPIDEMIQUES: 82, 113, 114, 143, 182, 184, 438, 459, 460, 465, 488, 501, 546, 550, 555, 563, 565, 571, 581, 584, 605, 609, 616, 635, 655, 656, 657, 667, 669, 670, 681.

MALADIES EXOTIQUES. (Voir aussi *Bactériologie*): 80, 301, 380, 398, 439, 465, 468, 487, 491, 527, 546, 653.

MALADIES VENERIENNES. (Voir aussi *Syphilis et Blennorrhagie*): 121, 162, 242, 409, 465.

MALFORMATIONS CONGENITALES: 8, 12, 20, 35, 45, 56, 93, 102, 145, 182, 193, 204, 227, 239, 264, 296, 312, 328, 338, 339, 365, 367, 369, 370, 379, 380, 383, 386, 417, 420, 429, 431, 453, 455, 462, 463, 468, 472, 484, 485, 486, 505, 539, 564, 571, 584, 598, 612, 612, 617, 644, 645.

MASTOIDE: 50, 51, 336, 374, 420, 476, 532, 534.

MAXILLAIRE. Généralités: 12, 20, 21, 26, 52, 54, 55, 103, 114, 153, 154, 155, 209, 217, 248, 254, 279, 330, 376, 381, 384, 416, 426, 429, 441, 473, 476, 500, 503, 511, 543, 544, 567, 615, 617, 618, 632, 638, 642, 643, 646, 655, 657, 672.

— Maxillaire supérieur: 211, 214, 237, 497, 538, 583, 636, 638, 640, 657.

— Maxillaire inférieur: 11, 30, 31, 74, 84, 135, 154, 155, 262, 279, 329, 330, 333, 486, 640, 656, 672.

— Trismus: 414, 500.

MEDECINE LEGALE et ACCIDENTS DU TRAVAIL: 38, 121, 196, 326, 382, 397, 458, 459, 460, 467, 478, 519, 635, 648, 652, 657, 658.

MEDECINE SOCIALE: 93, 118, 134, 135, 162, 197, 237, 270, 349, 376, 381, 386, 387, 442, 458, 459, 465, 472, 478, 488, 490, 496, 528, 529, 535, 540, 545, 546, 547, 553, 580, 581, 587, 589, 591, 610, 612, 614, 615, 618, 652, 662, 681.

MEDIASTIN : 92, 122, 190, 214, 216, 218, 303, 397, 426, 472, 499, 500, 532, 561, 562, 570, 578, 582, 609.

MEGACOLON : 6, 38, 63, 73, 74, 83, 120, 124, 234, 244, 245, 301, 432, 526, 557, 558, 569, 676.

MEMBRES. (Voir aussi *Fractures*.) *Généralités :* 9, 68, 74, 111, 279, 303, 305, 307, 310, 313, 326, 387, 439, 462, 480, 488, 489, 490, 504, 556.

— *Techniques :* 35, 54, 279, 462.

— *Membres inférieurs :* 7, 8, 10, 12, 13, 23, 53, 63, 299, —299, 300, 317, 334, 337, 346, 366, 456, 459, 485, 486, 537, et C. R. I^{er} Congr.

— *Membres supérieurs :* 3, 8, 9, 53, 60, 66, 332, 335, 338, 376, 435, 499.

MENINGES : 16, 19, 21, 35, 57, 93, 160, 168, 210, 269, 327, 340, 347, 368, 414, 415, 472, 476, 488, 503, 505, 511, 556, 562, 566, 570, 574, 594, 633, 644, 651, 657, 661, 668, 669, 682.

MESENTERE : 19, 38, 64, 177, 185, 236, 245, 250, 275, 281, 292, 319, 329, 336, 341, 351, 386, 405, 425, 435, 442, 454, 461, 476, 486, 495, 497, 499, 504, 507, 527, 532, 535, 538, 564, 569, 574, 639, 644, 647.

METABOLISME. (Voir aussi *Goitre exophtalmique*.) 570, 584, 648, 671.

METASTASE : 370, 474, 501, 502, 520, 544, 591, 638, 662.

MOELLE EPINIERE. *Généralités :* 9, 14, 26, 27, 78, 31, 71, 160, 169, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 232, 254, 270, 290, 312, 326, 331, 337, 372, 373, 384, 391, 405, 414, 436, 491, 497, 505, 528, 556, 563, 573, 577, 581, 603, 640, 647, 676, —676.

— *Lésions :* 9, 113, 180, 296, 455, 489, 490, 494, 505, 649.

— *Techniques :* 9, 54, 57, 285, 300, 414, 436, 507, 640.

— *Recherches expérimentales :* 427, 612, 681.

MOIGNONS : 142, 273, 295, 296, 305, 306, 314, 331, 424, 435, 437, 485, 573, 577, 579, 644.

MORT : 29, 56, 103, 201, 361, 382, 388, 423, 428, 459, 494, 531, 550, 582, 618, 668, 669, 672.

MUSCLES. *Généralités :* 8, 9, 11, 45, 56, 91, 113, 139, 142, 154, 158, 160, 186, 204, 278, 329, 350, 352, 353, 355, 391, 397, 419, 426, 428, 430, 441, 466, 467, 484, 491, 512, 564, 584, 591, 609, 628, 661.

— *Atrophie :* 24, 462.

— *Myosite :* 9, 45, 199, 292, 329, 414, 453, 475, 482, 511, 644.

— *divers :* 154, 318, 497.

MYCOSES. (Voir aussi *Parasitologie*.) *Mycoses proprement dites :* 421, 437, 473, 593.

— *Actinomycoze :* 10, 12, 79, 95, 100, 217, 254, 276, 329, 331, 345, 388, 438, 462, 469, 477, 482, 535, 667.

— *Blastomycoze :* 484.

— *Botryomycoze :* 270, 454, 520, 567, 568, 592, 639.

— *Sporotrichose :* 293, 437, 520.

— *Staphylomycoze :* 262, 612.

— *Mycétome :* 437.

— *Divers :* 487, 639.

MYOMES. *Myomes proprement dits :* 44, 68, 134, 250, 256, 274, 310, 349, 351, 406, 423, 533, 574, 583, 592, 611, 619.

— *Adénomyome :* 430.

— *Leiomyomes :* 340, 475, 670, 672.

— *Fibromyomes :* 13, 62, 67, 242, 278, 395, 426, 430, 435, 452, 457, 459, 460, 500, 514.

— *Rhabdomyome :* 264, 571, 651.

MYXOMES. *Myxomes proprement dits :* 138, 372, 591, 641.

— *Fibro-myxome :* 425.

— *Pseudo-myxome :* 464.

NECROSES. (Voir aussi *Gangrènes*.) 114, 132, 136, 170, 254, 275, 330, 414, 428, 430, 431, 473, 481, 511, 533, —533, 536, 537, 561, 562, 564, 567, 575, —575, 577, 671, 675.

NEPHRITES : 11, 36, 67, 96, 119, 136, 139, 163, 183, 235, 240, 263, 287, 345, 347, 425, 454, 468, 473, 481, 495, —495, 576, 593, 596.

NERFS. *Généralités :* 5, 21, 22, 24, 39, 61, 100, 104, 123, 139, 176, 178, 179, 271, 376, 387, 405, 416, 424, 471, 486, 526, 536, 537, 561, 562, 572, 593, 642, 649.

— *acoustique :* 168, 180.

— *cardiaque :* 306, 560.

— *crâniens :* 181, 497.

— *cubital :* 346, 482.

— *facial :* 536.

— *fléchisseurs :* 277.

— *laryngé :* 207, 208, 280.

— *moteurs :* 66, 153, 218.

— *optique :* 106, 169, 181, 182, 452.

— *périphériques :* 26, 60, 112, 125, 175, 180, 181, 210, 238, 281, 350, 372, 373, 376, 377, 381, 390, 396, 397, 438, 467, 484, 485, 486, 487, 535, 536, 556, 604, 647, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, pp. 373, 537.

— *phréniques :* 101, 216, 320, 473, 550, 562, 587.

— *pneumo-gastriques :* 101, 280, 306, 316, 460.

— *présacré :* 141, 522, 589.

— *rachidien :* 473.

— *radial :* 142, 281, 335, 356, 556.

— *sciatique :* 14, 24, 136, 296, 339, 374, 378, 460, 467, 468, 485.

— *sensoriels :* 247.

— *Pathologie :* 5, 10, 14, 22, 40, 59, 91, 130, 181, 224, 279, 326, 346, 355, 376, 419, 455, 464, 498, 512, 550, 629, 636, 637, 662, 670.

— *Névralgie du Trijumeau :* 87, 117, 136, 154, 168, 180, 181, 182, 204, 235, 236, 436, 522, 535, 574, 592, 632, 636, 642, 649, 669, et C. R. VII^e Congrès, vol. I, pp. 849 à 877.

— *Techniques :* 14, 22, 39, 52, 54, 66, 87, 101, 102, 113, 127, 139, 170, 179, 180, 184, 224, 238, 255, 273, 281, 296, 305, 315, 326, 345, 355, 373, 376, 405, 414, 416, 422, 423, 456, 436, 437, 452, 460, 473, 480, 500, 505, 522, 548, 556, 558, 560, 562, 572, 573, 583, 592, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, pp. 429 à 536.

— *Recherches expérimentales :* 210, 419, 484, 594, 606.

NEUROLOGIE et PSYCHIATRIE : 6, 134, 179, 182, 203, 204, 212, 215, 239, 416, 466, 639.

NEZ. (Voir aussi *O.R.L.*.) 11, 12, 29, 50, 51, 104, 154, 155, 156, 162, 168, 178, 183, 184, 187, 300, 327, 330, 332, 364, 420, 438, 460, 464, 478, 491, 493, 500, 511, 520, 536, 575, 582, 595, 636, 639, 659.

NŒVUS : 221, 374.

NUTRITION: 9, 80, 144, 218, 636.

OBSTETRIQUE. (*Voir aussi Grossesse*): 40, 41, 43, 44, 65, 67, 91, 102, 105, 107, 127, 128, 133, 134, 141, 193, 241, 299, 342, 349, 362, 363, 433, 489, 492, 503, 526, 536, 537, 550, 590, 611, 615, 625, 640, 669, 673.
— *Techniques*: 37, 64, 105, 107, 116, 127, 139, 241, 242, 292, 294, 296, 349, 471, 482, 492, 497, 545, 611, 612, 629.

OBSTRUCTION. *Généralités*: 27, 54, 261, 618.
— *intestinales*: 4, 9, 12, 26, 29, 38, 40, 64, 68, 72, 79, 81, 85, 126, 130, 132, 137, 142, 152, 159, 161, 167, 170, 177, 178, 184, 186, 194, 195, 209, 211, 212, 213, 219, 225, 227, 231, 233, 234, 235, 237, 244, 245, 250, 254, 255, 264, 281, 289, 298, 301, 315, 321, 324, 342, 352, 353, 359, 360, 365, 370, 382, 383, 385, 386, 389, 389, 405, 424, 428, 430, 431, 436, 438, 454, 458, 476, 477, 481, 487, 493, 494, 501, 513, 534, 565, 569, 570, 588, 590, 592, 637, 641, 650, 675.
— *vasculaires*: 94, 159, 164, 217, 234, 246, 247, 314, 377, 407, 414, 444, 453, 637.
— *Voies biliaires*: 101, 224, 309, 436, 454, 478, 503, 564.
— *diverses*: 163, 186, 292, 365, 380, 387, 430.

OEDEME: 99, 130, 164, 237, 299, 310, 336, 355, 361, 398, 407, 563, 668.

ESOPHAGE. *Généralités*: 13, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 32, 42, 53, 56, 128, 129, 130, 133, 185, 189, 198, 206, 207, 215, 221, 224, 225, 227, 253, 261, 272, 290, 294, 301, 317, 350, 351, 353, 381, 383, 383, 399, 422, 423, 426, 429, 433, 444, 466, 473, 478, 480, 496, 507, 511, 522, 531, 547, 553, 561, 570, 576, 578, 583, 596, 613, 614, 616, 618, 627, 629, 633, 635, 637, 641, 655, 673, 676, et C. R. IX^e Congrès, vol. I, p. 756.
— *Techniques*: 19, 20, 21, 52, 55, 56, 264, 341, 342, 369, et C. R. IX^e Congrès, vol. I, pp. 220 à 785.
— *Recherches expérimentales*: 441, 475.

OMBILIC: 102, 264, 346, 453, 458, 511, 625.

OMOPLATE: 4, 10, 14, 24, 45, 56, 74, 309, 351, 484, 486, 583, 617, 670.

OPERATIONS: Albarran: 111.

— Albee: 45, 56, 64, 95, 113, 115, 173, 300, 304, 338, 445, 555, 594, 636.
— Alexander: 423, 643.
— Alvarez: 132.
— Baldwin: 38, 272, 592, 593.
— Bassini: 106, 157, 422, 481.
— Beck: 254.
— Bottini: 67, 183.
— Graver: 341.
— Dandy: 14.
— Dartigues: 62.
— Doléris: 318.
— Edebohl: 136, 547.
— Foerster: 338, 561, 578.
— Gasser: 168.
— Gritti: 490.
— Hartmann: 341.
— Henle-Albee: 555.
— Ivanissevich: 6.
— Isasbanigeff: 534.
— Kehr: 348.
— Kondoleon: 102, 434, 445.
— Kraske: 319.
— Kroenlein: 130, 154.
— Krukenberg: 7, 431.

— Lance: 440.
— Leotta: 492.
— Leriche: 301, 439, 594.
— Lilienthal: 191.
— Matas: 186, 187, 213.
— Mirault: 155.
— Obalinski: 446, 500.
— Paternoster: 492.
— Perthes: 64.
— Posadas: 4, 62.
— Putti: 7, 431.
— Ricard: 277.
— Robertson-Lavalle: 13, 145, 417, 418, 445.
— Rodman: 194.
— Roux: 136.
— Royle: 121.
— Sauerbruch: 610.
— Schmieden: 431.
— Schuchardt: 65.
— Stöfel: 113, 125, 420, 421.
— Talma: 136, 196, 239, 251, 397, 498, 533.
— Talma-Morrison: 389.
— Trendelenburg: 300, 350, 571.
— Whitehead: 107.
— Wieting: 474.
— Wilms: 295.
— Willems: 59.
— Winkelmann: 236.

OPHTALMOLOGIE: 12, 57, 225, 281, 284, 301, 329, 343, 423, 447, 464, 465, 476, 511, 595, 610, 613, 628, 644.

OREILLE. (*Voir aussi O.R.L.*): 51, 52, 180, 182, 303, 330, 331, 441, 451, 475, 492, 497, 549, 563, 575, 595, 638.

ORGANES GENITAUX DE L'HOMME: 19, 50, 55, 108, 307, 320, 350, 352, 365, 447, 449, 494, 501, 534, 539, 566, 572, 575, 597, 659, 660.

ORTHOPEDIE: 12, 13, 219, 309, 311, 329, 366, 376, 389, 453, 462, 485, 505, 525, 546, 550, 557, 609.

OS. *Généralités*: 21, 31, 40, 42, 48, 51, 65, 74, 83, 113, 137, 141, 142, 143, 153, 158, 160, 171, 200, 203, 219, 233, 251, 303, 305, 311, 315, 323, 329, 336, 337, 342, 365, 366, 371, 377, 388, 391, 396, 406, 417, 418, 428, 429, 444, 452, 485, 487, 502, 505, 514, 521, 528, 529, 534, 538, 544, 554, 556, 561, 562, 563, 572, 573, 576, 577, 603, 613, 618, 619, 620, 621, 637, 638, 641, 646, 647, 651, 676.

— *Périoste*: 82, 490, 520, 573, 672.
— *Techniques générales*: 8, 31, 53, 56, 61, 63, 103, 112, 116, 120, 157, 160, 200, 205, 211, 212, 219, 235, 254, 264, 279, 282, 284, 288, 309, 326, 328, 337, 338, 345, 384, 397, 414, 415, 417, 427, 428, 434, 435, 436, 448, 453, 462, 467, 468, 479, 485, 491, 506, 603, 617, 627, 639, 643, 644, 647, 655.

— *Ostéosynthèse*: 48, 52, 53, 54, 57, 61, 62, 63, 64, 73, 84, 96, 101, 112, 114, 120, 138, 140, 142, 143, 145, 282, 292, 312, 325, 326, 329, 332, 335, 337, 338, 340, 342, 401, 427, 468, 484, 506, 534, 546, 550, 594, 598, 614, 619, 648, 649, 650, 655, 671, 675, 677.

OSTEITE, OSTEOPERIOSTITE et OSTEO-CHONDRITE: 24, 25, 43, 45, 46, 56, 61, 64, 66, 74, 83, 85, 91, 94, 104, 113, 122, 124, 142, 145, 159, 168, 170, 233, 262, 269, 284, 287, 288, 302, 326, 331, 332, 333, 339, 340, 364, 373, 396, 418, 440, 473, 485, 491, 501, 514, 521, 525, 533, 534, 539, 543, 550, 555.

558, 567, 570, 583, 593, 598, 599, 604, 612, 614, 615, 655, 671, 681.

OSTEOARTHRITES : 9, 10, 37, 45, 83, 101, 213, 299, 325, 326, 332, 335, 352, 376, 377, 423, 439, 468, 485, 490, et C. R. I^{er} Congrès.

OSTEOMALACIE et OSTEOPOROSE : 105, 117, 306, 550, 579, 642.

OSTEOMYELITIS (Voir aussi Ostéite) : 14, 41, 55, 72, 81, 82, 83, 125, 132, 155, 614, 169, 186, 200, 210, 212, 213, 218, 220, 221, 236, 247, 248, 253, 273, 283, 288, 290, 309, 327, 339, 342, 352, 355, 368, 375, 377, 378, 395, 425, 441, 446, 460, 475, 486, 507, 520, 525, 533, 543, 544, 573, 575, 577, 583, 636, 639, 644, 645, 647, 657.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. (Voir aussi Mastoïde. Généralités : 9, 10, 11, 41, 50, 51, 131, 153, 170, 330, 331, 361, 473, 493, 504, 599, 612.

— *Techniques :* 51, 450, 504.

OURAQUE : 174, 240, 244, 310, 346, 365, 473, 609.

PANARIS : 5, 564, 583, 620, 656, 673.

PANCREAS : 11, 12, 20, 23, 27, 38, 39, 42, 43, 47, 56, 59, 61, 77, 78, 82, 85, 87, 93, 101, 121, 123, 124, 136, 156, 165, 167, 169, 170, 183, 189, 191, 192, 202, 212, 217, 221, 227, 236, 255, 276, 278, 279, 286, 296, 304, 312, 323, 333, 336, 342, 345, 350, 352, 356, 372, 382, 383, 407, 417, 427, 428, 430, 431, 436, 440, 454, 458, 461, 469, 476, 482, 496, 501, 503, 512, 531, 533, —533, 534, 535, 536, 537, 560, 561, 562, 575, 579, 580, 584, —584, 593, —593, 594, 596, 598, 603, 615, 636, 641, 670, —670, 671, 675, 681, 682, et C. R. III^e Congrès, vol. I, pp. 447 à 557; vol. II, pp. 603 à 622.

— *Recherches expérimentales :* 59, 78, 414, 428, 448, 469, 536, 561, 579.

PAPILLOME : 44, 68, 153, 213, 226, 369, 370, 420, 432, 468, 471, 478, 539, 564, 577, 597, 609, 613, 615.

PARABIOSE : 21, 26, 506, 558, 560, 578.

PARAFFINE : 633.

PARALYSIES. Généralités : 8, 12, 13, 82, 111, 180, 327, 368, 416, 421, 423, 466, 480, 499, 512.

— *faciales :* 12, 155, 179, 184, 290, 300, 355, 397, 407, 484, 503, 511, 537, 563, 594, 595, 636, 642, 649.

— *intestinale :* 141, 367, 549.

— *musculaire :* 53, 79, 113, 207, 245, 257, 436, 505.

— *nerveuse :* 32, 111, 113, 114, 115, 117, 131, 328, 391, 396, 467, 497, 500, 576, 598, 644, 660.

— *obstétricale :* 54, 329, 365, 376.

— *spastique :* 46, 112, 113, 204, 366, 420, 421, 548.

— *diverses :* 60, 129, 184, 213, 445, 529, 594, 645.

PARALYSIE AGITANTE (Maladie de Parkinson) : 188, 468, 526.

PARALYSIE INFANTILE (Polyomyélite) : 8, 11, 55, 63, 66, 74, 83, 91, 112, 113, 117, 126, 218, 219, 228, 338, 366, 376, 409, 462, 484, 525, 643.

PARAPLEGIES : 9, 10, 15, 35, 61, 66, 127, 287, 292, 304, 307, 337, 338, 339, 340, 612, 649.

PARASITOLOGIE. Généralités : 129, 186, 344, 398, 550, et C. R. III^e Congrès, p. 171.

— *Maladies chirurgicales parasitaires :* 103, 464.

— *Parasites intestinaux :* 124, 129, 144, 235, 315, 328, 343, 380, 435, 465, 491, 588, 592, 604, 632, 633, 648, 667.

PARATHYROIDES : 24, 25, 31, 54, 125, 188, 206, 225, 246, 264, 299, 306, 364, 417, 418, 446, 466, 564, —564, 594, 596, 634.

PAROTIDE : 11, 52, 73, 94, 99, 142, 154, 215, 219, 245, 264, 284, 290, 301, 426, 431, 448, 451, 460, 464, 493, 494, 499, 511, 537, 561, 595, 682.

PARTIES MOLLES : 128, 160, 161, 346, 535.

PATHOLOGIE CHIRURGICALE : 59, 112, 114, 117, 204, 275, 298, 304, 305, 307, 312, 313, 341, 348, 426, 442, 466, 467, 512, 546, 547, 591, 642, 671, 676.

PATHOLOGIE GENERALE : 59, 94, 114, 118, 144, 182, 221, 232, 237, 380, 419, 431, 437, 443, 490, 521, 554, 580, 582, 657, 677.

PEAU. (Voir aussi Cellulite, Œdème, Dermatologie et Elephantiasis) : 14, 80, 82, 106, 121, 142, 155, 175, 185, 192, 211, 233, 290, 295, 321, 323, 425, 473, 495, 506, 520, 587, 617.

PENIS : 295, 327, 365, 396, 471, 537, 566, 567, 573, 575, 612, et C. R. I^{er} Congrès.

PERFORATIONS : 3, 112, 121, 130, 140, 175, 187, 209, 255, 271, 277, 279, 281, 292, 294, 322, 328, 342, 348, 374, 382, 396, 467, 514, 525, 531, 549, 570, 584, 599, 634, 659, 669.

PERINEE : 41, 67, 127, 241, 242, 243, 318, 324, 349, 423, 548.

PERITOINE : 4, 5, 10, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 54, 56, 68, 82, 92, 95, 116, 117, 118, 122, 124, 129, 132, 135, 137, 160, 161, 173, 178, 179, 186, 187, 189, 191, 202, 203, 207, 221, 225, 227, 228, 240, 243, 245, 256, —256, 272, 281, 284, 292, 295, 301, 307, 309, 319, 320, 321, 328, 331, 340, 342, 343, 353, 355, 359, 368, 370, 386, 387, 396, 417, 425, 431, 439, 443, 444, 452, 453, 454, —454, 457, 458, 464, 465, 467, 477, 480, —480, 481, 486, 489, 491, 492, 495, 498, 502, 507, 508, 512, 514, 521, 525, 526, 527, 531, 532, 549, 555, 561, 569, 572, 574, 577, 580, 584, 587, 597, 603, 609, 616, 641, 642, 644, 654, 659, 668, 670, 671, 672, —672, 674, 675, 676, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Recherches expérimentales :* 434, 439.

PHARMACOLOGIE. Généralités : 142, 144, 158, 163, 197, 216, 367, 368, 370, 372, 383, 407, 439, 459, 465, 492, 566, 574, 582, 612, 648, 649.

— *Adrénaline :* 111, 285, 291, 575.

— *Arsénobenzols et dérivés :* 114, 121, 162, 219, 319, 474.

— *Éméline :* 57, 278, 319.

— *hypnotique :* 59.

— *Pituitrine :* 105, —105, 134.

PHARYNX : 204, 207, 214, 216, 221, 225, 228, 290, 293, 331, 350, 386, 423, 480, 482, 490, 531, 638, 643, 668.

PHENOLPHTHALEINE et DERIVES. (V. aussi *Diagnostic, Voies biliaires*): 47, 124, 129, 162, 187, 190, 191, 464, 660, 667.

PHLEGMONS: 20, 21, 72, 84, 111, 203, 231, 233, 277, 295, 345, 398, 405, 420, 441, 483, 614, 558, 573, 596, 597, 637, 656, 667, 671.

PHRENECTOMIE. (Voir aussi *Poumon, technique, et Tbc. pulmonaire, technique*): 5, 22, 62, 73, 122, 145, 189, 199, 276, 321, 456, 473, 478, 481, 539, 578, 583, 635, 649.

PHYSIOLOGIE: 52, 54, 112, 143, 164, 169, 192, 193, 203, 234, 306, 363, 366, 368, 421, 445, 446, 466. — 466, 469, 494, 499, 560, 573, 575, 577, 604; 605, 612, 652.

PHYSIOTHERAPIE. (Voir aussi *Electricité et Héliothérapie*): 31, 133, 134, 136, 199, 204, 217, 298, 444, 465, 482, 493, 499, 536, 539, 565, 578, 588, 589, 615, 625, 634, 655.

PIEDS: 3, 8, 9, 10, 12, 27, 44, 46, 48, 56, 61, 62, 66, 83, 102, 103, 112, 117, 138, 146, 179, 184, 201, 205, 219, 225, 227, 263, 270, 271, 280, 287, 297, 300, 302, 309, 328, 329, 335, 338, 339, 374, 377, 379, 391, 413, 421, 423, 429, 435, 453, 455, 459, 462, 466, 467, 468, 472, 474, 475, 480, 485, 487, 495, 496, 500, 505, 536, 539, 556, 573. — 573, 581, 582, 598, 609, 611, 636, 639, 643, 646, 647, 655, 656, 676. et C. R. I^{er} Congrès; IV^e Congr., p. 37.

PLAIES et BLESSURES. Généralités: 6, 7, 21, 23, 24, 28, 35, 37, 42, 48, 62, 63, 71, 79, 81, 108, 115, 121, 137, 155, 160, 174, 200, 204, 208, 209, 304, 317, 321, 325, 333, 345, 384, 423, 424, 456, 469, 470, 480, 482, 491, 492, 499, 563, 566, 570, 581, 625, 627, 629, 651, 656, — 656, 662, 670.

— *abdominales:* 72, 116, 282, 290, 303, 308, 347, 367, 374, 407, 419, 423, 435, 457, 458, 494, 572, 597, 613, 625, 668.

— *articulaires:* 282, 295, 308, 333, 347, 550, 562.

— *Cœur:* 283, 332, 333, 340, 350, 419, 421, 439, 465, 482, 511, 540, 547, 555, 560, 613, 656.

— *pénétrantes:* 72, 73, 116, 282, 312, 371, 392, 547, 613, 625.

— *de guerre:* 44, 77, 112, 155, 171, 174, 209, 215, 249, 257, 269, 271, 280, 282, 297, 301, 307, 308, 310, 316, 332, 333, 351, 352, 353, 356, 407, 424, 431, 442, 455, 486, 494, — 494, 538, 576, 581, 587, 616, 640.

— *par armes à feu:* 12, 26, 31, 71, 127, 131, 160, 178, 180, 187, 193, 198, 209, 212, 215, 231, 255, 279, 303, 321, 361, 369, 370, 376, 383, 390, 391, 392, 397, 407, 433, 439, 444, 446, 456, 467, 472, 480, 489, 490, 494, 499, 511, 528, 532, 535, — 535, 539, 555, 556, 558, 561, 562, 572, 573, 575, 576, 584, 603, 668.

— *diverses:* 512, 317, 442.

PLEVRE. (Voir aussi *Empyème*). Généralités: 41, 58, 63, 104, 141, 175, 199, 215, 216, 252, 257, 343, 345, 397, 437, 460, 473, 488, 570, 571, 616, et C. R. III^e Congrès, pp. 51, 121, 171, 679 à 691, 703 à 716.

— *Pleurésie purulente:* 20, 40, 42, — 42, 52, 55, 101, 142, 199, 200, 205, 263, 271, 285, 318, 321, 327, 328, 335, 343, 348, 354, 372, et C. R. III^e Congrès, pp. 37, 649 à 679.

— *Techniques:* 215, 226, 321, 328, 433, 460, 495, 535.

PLEXUS: 8, 13, 79, 180, 197, 285, 291, 292, 329, 332, 365, 389, 437, 466, 478, 594, 599.

PLOMB: 633.

PLOMBAGE: 345, 417, 418, 428, 627.

PNEUMATOCELE: 43, 671.

PNEUMATOSE: 262, 445, 471, 499.

PNEUMOCOQUES. (Voir aussi *Bactériologie*): 60, 193, 256, 309, 368, 386, 489, 547.

PNEUMONIES: 117, 187, 193, 465, 488, 526, 555, 590, 637, 662.

PNEUMONIES POST-OPERATOIRES: 26, 38, 41, 152, 163, 170, 183, 202, 209, 233, 321, 344, 421, 430, 483, 499, 571, 641, 648.

PNEUMOTHORAX. (Voir aussi *Poumon, technique, et Tbc. pulmonaire, technique*): 5, 6, 59, 81, 121, 122, 131, 163, 164, 175, 192, 198, 216, 252, 257, 283, 303, 321, 395, 396, 419, 434, 572, 578, 579, 599, 609, 667, et C. R. III^e Congrès, pp. 1, 633 à 648.

POIGNET: 37, 44, 142, 200, 270, 280, 284, 317, 322, 337, 338, 342, 380, 406, 420, 421, 506, 507, 520, 521, 539, 567, 647, 648, 652, 662, 672, 673.

POLYPES gastriques: 150, 159, 375.

— *intestinaux:* 245, 388, 557, 579.

— *rectaux:* 133, 533, 568.

— *divers:* 50, 328, 347.

— *en O.R.L.:* 51, 193, 330.

PONCTIONS lombaires: 35, 56, 176, 193, 285, 644.

— *diverses:* 295, 330, 556.

POUMONS. Généralités: 5, 10, 22, 23, 25, 41, 48, 59, 78, 100, 121, 127, 129, 137, 159, 162, 164, 175, 177, 189, 190, 199, 209, 215, 216, 217, 218, 220, 249, 252, 254, 283, 288, 289, 304, 308, 313, 314, 315, 316, 320, 331, 332, 345, 352, 380, 395, 397, 398, 415, 417, 419, 425, 437, 455, 469, 473, 482, 483, 488, 502, 511, 538, 555, 556, 558, 569, 570, 576, 578, 579, 583, 610, et C. R. I^{er} Congrès; III^e Congrès, pp. 51, 171, 307; IX^e Congrès, vol. II, pp. 7, 61 à 311, 312, 318 à 333, 334, 344.

— *Techniques:* 5, 6, 22, 23, 41, 54, 59, 62, 64, 73, 78, 81, 92, 115, 121, 122, 131, 145, 159, 160, 163, 164, 175, 178, 189, 192, 198, 199, 214, 215, 216, 224, 252, 253, 276, 283, 303, 316, 320, 321, 351, 352, 395, 396, 419, 434, 456, 473, 478, 480, 481, 482, 491, 539, 572, 578, 579, 580, 583, 599, 609, 667.

PRESSIONS sanguines: 4, 12, 115, 130, 181, 198, 207, 225, 235, 247, 270, 288, 299, 367, 378, 380, 419, 471, 490, 503.

— *diverses:* 160, 167, 190, 191, 238, 391, 584.

PROLAPSUS utérin (Voir aussi *Gynécologie*): 43, 48, 55, 60, 115, 127, 134, 184, 194, 197, 202, 226, 241, 242, 269, 275, 279, 282, 283, 289, 298, 302, 343, 414, 453, 469, 487, 491, 588, 593, 610, 625, 640.

— *rectal:* 11, 12, 30, 174, 202, 217, 221, 224, 236, 246, 248, 294, 301, 304, 457, 458, 464, 493, 605, 627, 631, 641, 646, 659.

— *divers:* 241, 310, 560, 595, 610, 611, 669.

PROSTATE. Généralités: 12, 49, 50, 68, 92, 94, 104, 106, 132, 153, 163, 174, 183, 195, 196, 210, 211, 214, 215, 253, 277, 300, 307, 313, 314, 319, 346, 365, 369, 422, 426, 433, 445, 462, 466, 487, 504, 507, 512, 543, 546, 548, 563, 571, 593, 596, 641, 660, —660, 661.

— **Hypertrophie:** 94, 95, 111, 117, 118, 138, 162, 183, 212, 213, 253, 307, 318, 319, 349, 369, 370, —370, 383, 418, 465, 475, 502, 520, 532, 543, 558, 572, 584, 661, et C. R. I^{er} Congrès.

— **Techniques:** 12, 49, 54, 67, 68, 79, 83, 92, 94, 111, 112, 118, 119, 132, 138, 139, 153, 162, 163, 174, 184, 188, 192, 212, 213, 214, 217, 224, 255, 262, 313, 318, 319, 346, 351, 369, 370, 407, 421, 422, 427, 460, 469, 521, 556, 562, 570, 572, 594, 620, 667, e. C. R. I^{er} Congrès.

PROTHESE: 7, 8, 12, 26, 31, 53, 95, 295, 326, 330, 355, 374, 416, 429, 479, 485, 556, 577, 578.

PSEUDARTHROSE: 29, 57, 113, 145, 261, 282, 288, 302, 327, 329, 353, 344, 355, 396, 416, 437, 463, 487, 503, 506, 529, 553, 555, 561, 562, 598, 612, 627.

PTOSES: 52, 54, 64, 126, 139, 156, 165, 318, 384, 385, 395, 442, 453, 458, 461, 479, 492, 498, 504, 532, 574, 583, 619, 638, et C. R. I^{er} Congrès.

PUBIS: 4, 11, 126, 140, 331, 467, 492, 639, 640.

PURPURA: 44, 188, 200, 245, 322, 374, 475.

PYONEPHROSES: 36, 49, 50, 68, 73, 102, 162, 169, 214, 263, 317, 328, 417, 420, 430, 443, 464, 469, 493, 538, 543, 546, 597, 660, 675.

RACHIS. (Voir aussi Colonne vertébrale): 22, 125, 249, 298, 312, 315, 328, 339, 355, 396, 441, 454, 484, 487, 505, 532, 556, 562, 563, 594, 603, 649, 658, 676, et C. R. II^e Congr., vol. I, pp. 453 à 470; vol. II, p. 687.

RACHITISME. (Voir aussi Médecine et Chirurgie infantiles): 117, 131, 263, 287, 336, 337, 446, 550.

RADIO-CHIRURGIE: 43, 63, 298, 303, 443, 520.

RADIOLOGIE: 9, 20, 45, 55, 56, 62, 68, 93, 95, 113, 116, 122, 124, 128, 129, 134, 136, 143, 145, 152, 181, 199, 211, 215, 272, 276, 278, 283, 296, 310, 333, 335, 336, 340, 342, 346, 370, 374, 376, 385, 397, 401, 414, 417, 426, 439, 446, 450, 496, 497, 501, 505, 507, 528, 538, 548, 553, 556, 557, 558, 561, 562, 563, —563, 576, 577, 579, 583, 584, 634, 648, 659, 669, 673, 674, 676.

RADIOTHERAPIE: 4, 5, 19, 31, 40, 43, 44, 56, 57, 62, 63, 78, 126, 130, 133, 134, 138, 140, 143, 159, 178, 180, 183, 190, 191, 211, 217, 218, 226, 233, 236, 274, 278, 295, 299, 319, 320, 323, 324, 342, 343, 362, 363, 438, 444, 462, 488, 507, 512, 514, 520, 526, 527, 528, 548, 557, 563, 564, 565, 566, 571, 572, 582, 612, 625, 634, 638, 642, 653, 655, 659, 667, 675.

RADIUMCHIRURGIE: 36, 39, 40, 59, 155.

RADIUMTHERAPIE: 5, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 51, 55, 59, 63, 82, 83, 114, 133, 134, 135, 137, 166, 180, 195, 221, 233, 242, 245, 249, 275, 284, 298, 302, 308, 320, 323, 347, 353,

362, 371, —371, 372, 374, 381, 500, 507, 512, 513, 520, 544, 547, 548, 604, 610, 635, 637, 658, 639, 640, 647, 674, et C. R. II^e Congr., vol. I, pp. 493 à 510, vol. II, p. 277; Ve Congrès, pp. 283 à 393, 879 à 919; VII^e Congrès, vol. I, pp. 35 à 260, vol. II, pp. 150 à 262, 510; IX^e Congrès, vol. I, p. 749.

RATE. Généralités: 25, 26, 27, 80, 91, 101, 106, 150, 170, 177, 195, 203, 215, 229, 253, 257, 280, 291, 315, 322, 343, 344, 345, 348, 352, 371, 385, 395, 420, 427, 429, 447, —447, 449, 461, 463, 472, 478, 482, 489, 491, 502, 526, 547, 550, 557, 574, 584, —584, 587, 609, 621, 632, 633, 663, 673, 682, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, p. 355; VII^e Congrès, vol. I, pp. 261 à 757; vol. II, pp. 375 à 460.

— **Splénomégalie:** 84, 99, 100, 196, 198, 200, 405, 429, 433, 439, 449, 465, 473, 487, 491, 498, 498, 526, 583, 620.

— **Techniques:** 6, 91, 101, 106, 149, 150, 152, 157, 177, 178, 188, 192, 196, 200, 203, 204, 240, 245, 262, 280, 291, 312, 317, 322, 333, 343, 348, 383, 385, 398, 429, 430, 439, 451, 452, 456, 458, 461, 473, 489, 491, 495, 498, 526, 533, 546, 550, 570, 572, 584, 587, 590, 609, 619, 625, 663, 682, et C. R. I^{er} Congrès.

— **Recherches expérimentales:** 419, 427.

RAYONS ULTRA-VIOLETES. (Voir aussi Physiothérapie): 134, 217, 298, 499.

REACTIONS BIOLOGIQUES DIVERSES: 67, 188, 191, 252, 439, 455, 545, 548, 620.

RECTUM. Généralités: 20, 22, 23, 24, 25, 28, 43, 48, 51, 55, 61, 63, 68, 77, 95, 96, 118, 124, 141, 144, 145, 149, 157, 161, 165, 166, 173, 202, 207, 208, 217, 224, 225, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 277, 280, 281, 286, 288, 291, 301, 308, 309, 310, 311, 314, 320, 324, 335, 341, 342, 347, —347, 354, 361, 365, 371, 372, 374, 383, 386, 388, 399, 407, 424, 459, 460, 461, 468, 469, 481, 502, 520, 521, 527, 533, —533, 556, 557, 558, 563, 568, 572, 573, 574, 579, 584, 591, 605, 613, 615, 618, 627, 632, 644, 646, 647, 659.

— **Techniques:** 250, 295, 301, 384, 519, 557, 564, 611.

REFLEXES: 58, 94, 118, 305, 587, 611.

REINS. (Voir aussi Appareil génito-urinaire.)

Généralités: 12, 26, 29, 30, 44, 49, 60, 66, 67, 68, 73, 76, 79, 80, 82, 83, 84, —84, 85, 87, 93, 100, 106, 111, 117, 131, 132, 138, 139, 152, 156, 157, 158, 162, 163, 177, 178, 183, 186, 187, 188, 191, 196, 211, 212, 213, 214, 217, 239, 253, 254, 256, 272, 292, 309, 312, 314, 322, 340, 343, 345, 350, 352, 354, 367, 369, 370, 389, 405, 413, 415, 417, 420, 424, 429, 435, 437, 438, 439, 445, 452, 454, 458, 459, 460, 461, 464, 468, 474, 476, 479, 482, 486, 493, 494, 495, 500, 502, 504, 507, 514, 525, 527, 533, —533, 543, 548, 556, 558, 559, 560, 565, 572, 575, 576, 579, 581, 591, 592, 596, 597, 603, 606, 612, 613, 618, 625, 627, 657, 659, 660, 667, 669, et C. R. I^{er} Congrès.

— **divers:** 72, 83, 111, 139, 149, 369, 392, 422, 461, 544, 548, 575, 592.

— **Lithiase:** 44, 68, 84, 106, 107, 119, 126, —126, 136, 138, 152, 162, 169, 185, 186, 188, 196, 214, 227, 229, 240, 255, 398, 415, 416, 455, 468, 496, 527, 548, 575, 584, 592, 597, 660, 682, et C. R. I^{er} Congrès.

- *Techniques*: 49, 50, 52, 64, 67, 68, 73, 119, 136, 138, 141, 157, 163, 169, 183, 187, 201, 213, 214, 226, 240, 272, 273, 322, 346, 347, 351, 352, 354, 355, 368, 369, 374, 387, 407, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 438, 439, 456, 461, 481, 487, 493, 495, 498, 501, 511, 533, 537, 543, 546, 548, 558, 560, 571, 587, 589, 592, 593, 596, 631, 648, 649, 667.
- *Recherches expérimentales*: 247, 262, 420, 451, 466, 469, 507, 534.

REPAS D'ESSAI: 193, 435, 520.

RETENTIONS urinaires: 83, 138, 141, 186, 548, 594, 596.

— *diverses*: 68, 95, 116, 141.

RETRECISSEMENTS. Généralités: 36, 49, 50, 52, 56.

- *Intestins*: 68, 261, 301, 351, 375, 491, 560.
- *Œsophage*: 86, 129, 135, 210, 215, 221, 255, 331, 341, 342, 350, 353, 381, 414, 454, 609, 617, et C. R. IX^e Congrès, vol. I, p. 759.
- *Rectum*: 96, 161, 205, 298, 557.
- *Urèthre*: 67, 68, 111, 117, 118, 163, 254, 331, 346, 422, 467.
- *Divers*: 68, 122, 309, 311, 644.

RETRODEVATIONS et RETROVERSIONS.
(Voir aussi *Gynécologie*): 4, 41, 43, 166, 320, 355, 465, 488, 649.

RHUMATISMES. Généralités: 13, 264, 295, 299, 329, 512.

- *articulaire*: 113, 114, 488, 490.
- *tuberculeux*: 305, 397, 488.
- *divers*: 113, 210, 275, 305.

RUPTURES cicatricielles: 173, 185.

- *Foie et Pancréas*: 169, 313, 406, 554, 584, 637, 661, 672.
- *intestinales*: 161, 205, 405, 407, 425, 536, 639, 678.
- *rénales*: 239, 543, 587, 627.
- *spléniques*: 116, 203, 241, 267, —267, 278, 279, 322, 333, 339, 340, 342, 395, 454, 481, 482, 493, 587, 655, 682.
- *uréthrales*: 132, 138, 160, 352, 383, 388, 596.
- *utérines*: 128, 135, 188, 241, 465, 489, 533, 618, 675, et C. R. I^{er} Congrès.
- *vésicales*: 256, 343, 457, 487, 537, 596.
- *diverses*: 186, 263, 302, 377, 448, 547, 588, 615, 618, 656, 658, 661.

SANG. (Voir aussi *Hématologie*): 80, 100, 108, 116, 117, 123, 126, 143, 149, 164, 188, 248, 288, 308, 359, 433, 440, 454, —454, 471, 487, 489, 498, 512, 572, 681.

SANGSUES. (Voir aussi *Phlébites*): 296, 372, 645.

SACRALISATION. (Voir aussi *Vertèbres*): 13, 14, 46, 513.

- SARCOMES. Généralités**: 11, 29, 39, 49, 53, 59, 62, 63, 68, 77, 93, 100, 117, 125, 141, 151, 178, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 237, 242, 250, 254, 256, 262, 270, 271, 294, 319, 351, 356, 369, 371, 391, 415, 416, 418, 423, 425, 426, 428, 429, 431, 434, 453, 460, 466, 468, 469, 474, 482, 484, 486, 487, 501, 503, 511, 520, 533, 547, 548, 567, 568, 575, 590, 613, 614, 617, 620, 621, 640.
- *Fibrosarcome*: 244, 245, 427, 428, 479, 498, 575, 629, 644.
- *Hémangiosarcome*: 429.
- *Lymphosarcome*: 429, 447, 470.

- *Mélanosarcome*: 61, 237, 251, 437, 579.
- *Ostéosarcome*: 7, 40, 55, 56, 65, 100, 183, 219, 249, 300, 324, 335, 342, 347, 352, 440, 452, 490, 544, 547, 595, 637, 641, 659, 670.
- *divers*: 35, 65, 136, 185, 246, 452, 536, 563, 615.

SCOLIOSE. (Voir aussi *Rachis et Colonne vertébrale*): 32, 45, 81, 125, 176, 327, 328, 336, 367, 421, 469, 529, 560, 578, 596, 598.

SECRECTIONS: 11, 124, 129, 130, 141, 144, 250, 278, 363, 428, 435, 464, 502, 512, 514, 539, 561, 562.

SEIN. (Voir aussi *Cancer*): 22, 38, 80, 95, 132, 141, 210, 213, 238, 265, 272, 275, 289, 320, 340, 345, 349, 368, 395, 397, 398, 401, 425, 428, 439, 464, 486, 496, 511, 514, 536, 548, 556, 559, 568, 575, 590, 591, 675.

SEPTICEMIE: 11, 40, 56, 125, 128, 142, 271, 300, 413, 420, 452, 460, 644.

SEROLOGIE: 81, 161, 170, 201, 271, 273, 274, 325, 341, 433, 437, 446, 502, 565, 625, 675.

SEROTHERAPIE: 28, 81, 87, 119, 138, 141, 211, 269, 273, 274, 285, 308, 332, 407, 446, 479, 492, 508, 546, 571, 597, 617, 641, 676, et C. R. I^{er} Congrès; VI^e Congrès, vol. I, p. 535 à 614, vol. II, pp. 269 à 304.

SHOCKS. Généralités: 288, 308, 367, 369, 386, 550.

- *opératoires*: 78, 209, 213, 217, 274, 368, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, pp. 1 à 106; vol. 304 à 315.
- *traumatiques*: 72, 299, 368, 438, 442, 471, 478, 501, 521.
- *divers*: 100, 347, 369.

SINUS DE LA FACE: 11, 12, 50, 51, 52, 59, 61, 102, 182, 207, 208, 224, 330, 343, 427, 445, 511, 642.

SINUS VEINEUX: 27, 324, 576, 662.

SOINS PRE- ET POSTOPERATOIRES: 42, 59, 62, 101, 128, 132, 149, 164, 178, 194, 201, 204, 221, 226, 274, 281, 284, 295, 297, 298, 330, 348, 351, 361, 391, 441, 446, 457, 466, 467, 483, 489, 499, 528, 539, 557, 566, 578, 579, 582, 583, 591, 605, 642, 648, 668, 669.

SPASMES: 21, 23, 94, 185, 228, 234, 277, 423, 440, 472, 511, 522, 531, 533, 578, 611, 668, 669.

SPECIALITES: 591.

SPINA BIFIDA: 47, 124, 226, 282, 315, 336, 343, —343, 368, 413, 430, 461, 482, 593, 612, 644, 669.

SPONDYLITE: 22, 95, 113, 120, 286, 293, 331, 423, 497, 522, 555, 579, 583, 596, 612, 635, 637, 640, 654.

SPONDYLOLISTHESIS: 328, 329, 506, 521.

STAPHYLOCOQUE. (Voir aussi *Bactériologie*): 263, 269, 274, 327, 352, 420, 441.

STASES: 102, 112, 124, 142, 143, 144, 166, 174, 234, 289, 311, 312, 336, 388, 430, 432.

STENOSES. Généralités: 12, 19, 20, 117, 436.

— *duodénale*: 36, 417, 442, 671.

- *intestinale*: 301, 426, 436, 437, 442, 469, 475, 492, 574, 592, 646.
- *œsophagienne*: 53, 141, 248, 478, 614, 615, 641, et C. R. IX^e Congrès, vol. I, pp. 300, 701, 749.
- *pylorique*: 158, 159, 211, 214, 240, 241, 265, 292, 313, 329, 351, 384, 399, 440, 456, 458, 467, 574, 645, 647, 675.
- *rectale*: 112, 298, 423, 459, 574.
- *vasculaires*: 171, 172, 379, 474.
- *voies biliaires*: 313, 484, 619.
- *voies génito-urinaires*: 369, 468, 469, 488, 589, 641.
- *diverses*: 241, 331, 360, 382, 396, 614, 656.

STOMATOLOGIE: 11, 13, 68, 170, 374, 567, 571, 646.

STREPTOCOQUES. (*Voir aussi Bactériologie.*) 11, 40, 56, 107, 133, 219, 244.

SUPPURATIONS. Généralités: 42, 80, 182, 347, 511, 532.

— *abdominales*: 4, 134, 135, 157, 166, 275, 284, 294, 346.

— *osseuses*: 360, 535.

— *voies respiratoires*: 41, 42, 52, 78, 137, 164, 190, 191, 198, 199, 205, 215, 216, 252, 272, 296, 312, et C. R. IX^e Congrès, vol. II, pp. 7, 61 à 311, 312, 318 à 353, 354, 344.

— *voies urinaires*: 68, 215, 262.

SURRENALES: 87, 273, 279, 305, 306, 417, 419, 421, 424, 431, 438, 466, 476, 481, 506, 539, 548, 559, 571, 596, 631, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, p. 283.

— *Hypernéphromes*: 19, 42, 50, 68, 95, 100, 102, 119, 139, 144, 152, 210, 212, 217, 287, 353, 372, 389, 391, 419, 533, 537, 543, 603, 644.

SUTURES. Généralités: 5, 6, 23, 34, 36, 48, 52, 102, 112, 115, 142, 169, 183, 196, 217, 281, 295, 308, 312, 313, 316, 325, 349, 378, 386, 428, 436, 439, 502, 513, 553, 556, 626.

— *cardiaques*: 186, 279, 283, 303, 317, 319, 325, 332, 340, 367, 436, 490, 531, 558, 594.

— *nerveuses*: 125, 207, 238, 369, 407, 534, 573, 637.

— *osseuses*: 52, 269, 333, 555, 576, 578.

— *vasculaires*: 26, 71, 106, 188, 201, 284, 314, 319, 325, 343, 354, 356, 473, 548, 549, 558, 560, 573, 581, 595, 604.

— *viscérales*: 196, 257, 289, 325, 353, 413, 444, 470, 482, 557, 579, 657.

— *diverses*: 57, 175, 287, 318, 321, 346, 373, 436, 495, 576, 595, 638.

SYMPATHIQUE. (*Voir aussi Ganglions.*) *Généralités*: 4, 9, 93, 123, 133, 139, 169, 182, 204, 229, 232, 234, 245, 273, 280, 305, 306, 320, 390, 425, 428, 450, 479, 496, 543.

— *Sympathectomies périaortales*: 9, 35, 44, 54, 145, 305, 326, 344, 371, 374, 379, 390, 417, 421, 429, 430, 435, 437, 439, 452, 512, 521, 527, —527, 537, 538, 564, 570, 572, 592, 594, 668, 671, 676.

— *Sympathectomies diverses*: 5, 9, 10, 20, 44, 54, 60, 78, 83, 93, 103, 125, 135, 171, 188, 204, 215, 216, 239, 247, 283, 291, 296, 305, 306, 331, 335, 350, 371, 373, 379, 419, 425, 434, 443, 501, 521, 522, 538, 550, 559, 578, 580, 582, 592, 594, 668, 669.

SYMPHYSE: 104, 126, 341, 425, 456, 467, 488, 492, 543, 590, 628.

SYNDROMES: 4, 9, 12, 123, 234, 296, 305.

SYNOSTOSE: 11, 303, 595, 598, 644.

SYNOVIE: 277, 345, 352, 369.

SYPHILIS: 3, 5, 26, 57, 58, 71, 72, 80, 81, 113, 114, 121, 123, 126, 133, 135, 139, 157, 163, 177, 178, 183, 192, 205, 231, 232, 252, 253, 254, 288, 290, 292, 303, 316, 340, 341, 370, 374, 384, 385, 387, 416, 453, 458, 460, 476, 482, 488, 536, 537, 557, 569, 580, 588, 596, 630, 663, 677.

SYRINGOMYELIE: 182, 320, 507, 522, 556, 615, 668.

SYSTEME LYMPHATIQUE. (*Voir aussi Ganglions.*) *Anatomie*: 91, 185, 224, 254, 257, 364, 369, 398, 441, 502, 538, 575, 591, 599, 617, 630, 631.

— *Pathologie*: 116, 296, 298, 308, 350, 454, 490, 538, 656, 659, 672.

SYSTEME NERVEUX CENTRAL. — *Généralités*: 7, 19, 32, 172, 238, 247, 368, 384, 396, 471, 490, 627, 636, 650.

— *Techniques*: 127, 204, 563.

TABES: 9, 10, 24, 180, 296, 317, 436, 461, 550, 558, 571, 594, 635.

TECHNIQUES OPERATOIRES: 22, 29, 52, 87, 103, 113, 121, 130, 139, 157, 158, 167, 168, 179, 184, 187, 275, 285, 291, 303, 304, 341, 352, 354, 359, 417, 464, 467, 470, 475, 559, 572, 577, 581, 604, 643.

TENDONS. Généralités: 25, 39, 83, 91, 95, 125, 160, 203, 204, 277, 286, 287, 322, 345, 373, 397, 420, 424, 425, 439, 447, 480, 497, 502, 512, 576, 619, 620, 638, 643.

— *Techniques*: 113, 114, 420.

TERATOLOGIE: 158, 252, 253, 282, 330, 447, 466, 476, 503, 531, 550, 590, 618.

TESTICULE ET SCROTUM. (*Voir aussi Ectopie et Cryptorchidie.*) 3, 5, 19, 23, 49, 50, 83, 100, 102, 113, 122, 126, 131, 157, 174, 235, 243, 250, 253, 254, 261, 293, 303, 327, 328, 346, 348, 355, 365, 366, 369, 387, 413, 421, 422, 447, 454, 459, 470, 471, 481, 493, 500, 503, 504, 506, —506, 507, 534, 546, 563, 570, 572, 575, 584, 596, 597, 599, 640, 660, 661, 682.

TETANIE: 30, 31, 466, 492, 507, 554, 558, 561, 642.

TETANOS: 11, 21, 23, 24, 29, 35, 83, 117, 120, 138, 142, 160, 231, 235, 236, 237, 273, 288, 300, 322, 327, 351, 386, 396, 405, 407, 442, 460, 486, 492, 536, 546, 549, —549, 553, 570, 571, 576, 597, 610, 641, 661, 675, 676, et C. R. V^e Congrès, pp. 549 à 714, 919 à 931.

TETE: 77, 170, 180, 181, 193, 232, 238, 253, 279, 294, 312, 374, 405, 477, 480, 504, 517, 563.

THERAPEUTIQUES. Générale: 21, 24, 55, 91, 121, 133, 135, 209, 257, 273, 283, 344, 369, 389, 428, 459, 465, 466, 467, 512, 528, 549, 572, 584, 636, 637, 638, 681.

— *chirurgicale et gynécologique*: 41, 134, 300, 305, 307, 313, 426, 671.

— *d'urgence*: 25, 104, 521, 625.

THORAX. Généralités: 26, 41, 53, 62, 92, 101, 107, 122, 157, 162, 174, 175, 191, 199, 215.

216, 252, 257, 271, 292, 295, 304, 312, 321, 334, 345, 368, 371, 385, 392, 423, 477, 497, 511, 532, 547, 555, 632, 636.

— *Techniques*: 5, 6, 22, 55, 61, 62, 78, 95, 111, 122, 126, 131, 164, 175, 189, 191, 192, 198, 199, 210, 213, 214, 215, 216, 251, 252, 252, 257, 276, 290, 320, 321, 333, 336, 340, 342, 368, 371, 380, 395, 396, 418, 421, 422, 455, 463, 468, 469, 473, 572, 573, 577, 578, 584, 610, 614, 616, 617, 648, 650, et C. R. III^e Congrès, p. 691.

THYMUS: 10, 19, 26, 40, 226, 318, 323, 347, 378, 558, 576, 644, 646, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, pp. 267 à 333.

THYROÏDE. (*Voir aussi Goitre*). *Généralités*: 10, 11, 13, 29, 30, 31, 35, 54, 65, 77, 79, 80, 83, 84, 100, 101, 104, 108, 117, 135, 149, 150, 153, 182, 184, 188, 192, 196, 206, 207, 208, 214, 217, 225, 226, 227, 228, 229, 240, 246, 248, 250, 276, 341, 344, 351, 359, 360, 363, 364, 372, 378, 379, 385, 406, 415, 417, 426, 427, 431, 435, 441, 447, 452, 460, 464, 466, 472, 474, 478, 487, 490, 493, 502, 527, 561, 570, 573, 574, 576, 581, 596, 631, 642, 647, 648, 651, 667, et C. R. VI^e Congrès, vol. II, page 131.

— *Techniques*: 79, 194, 203, 206, 207, 225, 226, 228, 239, 240, 244, 245, 284, 299, 301, 314, 318, 380, 385, 398, 426, 658.

— *Recherches expérimentales*: 19, 471, 648, 661, 681.

TIC DOULOUREUX: 154, 179, 182, 220, 225, 238, 374.

TORSION: 92, 126, 178, 204, 214, 236, 261, 275, 302, 327, 328, 348, 349, 361, 369, 405, 406, 426, 429, 433, 471, 481, 486, 500, 511, 527, 535, 539, 540, 615, 616, 663, 675.

TORTICOLIS: 45, 47, 182, 304, 329, 350, 428, 485, 504, 505, 576, 613.

TRACHÉE: 22, 78, 157, 188, 194, 207, 224, 261, 350, 351, 382, 442, 452, 458, 464, 474, 528, 584, 614, 669.

TRANSFUSION: 15, 31, 35, 55, 77, 115, 132, 145, 157, 188, 209, 248, 263, 284, 308, 314, 341, 351, 363, 369, 438, 444, 465, 468, 472, 478, 487, 501, 522, 526, 527, 528, 534, 536, 555, 558, 559, 563, 572, 573, 579, 580, 581, 584, 587, 611, 617, 619, 632, 634, 635, 663, 672, et C. R. VI^e Congrès, vol. II, p. 304.

TRANSPLANTATIONS. (*Voir aussi Greffes*): 32, 163, 165, 166, 167, 188, 201, 208, 227, 228, 229, 314, 354, 370, 386, 414, 415, 416, 432, 435, 460, 467, 488, 500, 506, 538, 548, 561, 563, 570, 576, 578, 581, 610, 625, et C. R. IV^e Congrès, pp. 291, 381, 427, 469, 551 à 566.

TRAUMATISMES. *Généralités*: 32, 35, 37, 40, 44, 56, 66, 71, 95, 115, 116, 126, 130, 146, 160, 183, 196, 213, 261, 275, 277, 281, 296, 298, 306, 307, 315, —315, 322, 323, 326, 331, 332, 356, 426, 456, 458, 467, 478, 481, 485, 489, 521, 526, 532, 547, 615, 628, 635, 636, 639, 647, 648, 662, 669.

— *abdominaux*: 72, 94, 302, 456.

— *articulaires*: 35, 66, 479.

— *crâniens et cérébraux*: 57, 58, 114, 127, 138, 154, 182, 308, 330, 355, 342, 415, 416, 435, 445, 452, 454, 460, 472, 476, 532, 534, 543, 562, 638, 682.

— *médullaires*: 439, 505, 603, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 453 à 470; Vol. II, p. 687.

— *nerveux*: 60, 113, 356, 442, et C. R. VI^e Congrès, vol. II, pp. 183 à 259.

— *vertébraux*: 296, 310, 338, 355, 639, 649, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 453 à 470; vol. II, p. 687.

— *divers*: 12, 180, 537, 561, 621.

TRICHOBEZOARD et **PHYTOBEZOARD**: 26, 71, 151, 221, 252, 309.

TUBAGE DUODENAL: 124, 130, 270, 289, 496, 535.

TUBERCULINE: 38, 262, 374, 434, 472, 587, 652.

TUBERCULOMES: 4, 426, 472, 644.

TUBERCULOSES. *Généralités*: 19, 49, 82, 123, 127, 134, 145, 174, 186, 190, 211, 251, 253, 254, 261, 262, 265, 298, 326, 367, 409, 438, 458, 460, 464, 472, 478, 483, 488, 489, 507, 520, 532, 543, 544, 548, 556, 563, 572, 578, 634, 653.

— *articulaire*: 4, 13, 37, 46, 56, 83, 93, 101, 113, 116, 119, 125, 135, 140, 183, 211, 213, 224, 274, 287, 292, 317, 335, 336, 337, 338, 339, 345, 354, 366, 367, 382, 388, 396, 414, 417, 418, 419, 420, 445, 492, 525, 539, 555, 581, 582, 597, 628, 637, 641, 649, 653, 654, 655, et C. R. I^{er} Congrès.

— *chirurgicale*: 46, 218, 240, 253, 264, 274, 293, 339, 366, 368, 407, 416, 434, 451, 468, 469, 486, 492, 500, 512, 514, 525, 526, 535, 536, 539, —539, 563, 587, 625, 634, 636, 647, 648, 652, 653, et C. R. VI^e Congrès, p. 302.

— *génitale*: 49, 73, 83, 92, 113, 119, 134, 135, 140, 143, 163, 167, 182, 235, 282, 324, 346, 365, 387, 415, 421, 422, 425, 428, 430, 456, 469, 507, 588, 589, 596, 640, 660.

— *glandulaire*: 224, 246, 368, 383, 386, 511, 520, 563.

— *intestinale*: 43, 61, 66, 78, 123, 124, 143, 218, 245, 246, 261, 294, 313, 351, 359, 407, 472, 476, 533, 592, 636, 644, 649, 658.

— *lymphatique* (*voir aussi Adénite*): 183, 186, 287, 325, 339, 451, 659, 682.

— *mammaire*: 73, 83, 342, 431, 486, 533, 536.

— *méningée*: 414, 488, 669.

— *osseuse*: 3, 9, 11, 37, 46, 63, 83, 84, 93, 141, 213, 224, 287, 288, 302, 335, 336, 338, 396, 419, 423, 467, 522, 538, 546, 582, 594, 609, 643, et C. R. I^{er} Congrès.

— *ostéo-articulaire*: 130, 287, 335, 336, 339, 352, 353, 468, 501, 533, 598.

— *O.R.L.*: 225, 280, 420, 426, 466.

— *péritonéale*: 61, 66, 135, 136, 141, 167, 228, 275, 282, 342, 344, 351, 415, 422, 429, 483, 489, 597, 644, 655.

— *rénale et voies urinaires*: 49, 50, 64, 68, 83, 92, 95, 111, 112, 119, 126, 149, 162, 163, 164, 182, 184, 197, 225, 232, 233, 272, 317, 351, 369, 370, 378, 381, 397, 415, 416, 417, 418, 425, 429, 435, 437, 443, 451, 468, 469, 471, 500, 537, 543, 548, 613, 649, 652, 653, 660, 661.

— *tendineuse*: 204, 345, 352, 441.

— *voies digestives*: 84, 123, 124, 137, 185, 414, 583.

— *diverses*: 60, 198, 236, 244, 282, 331, 429, 481, 644, 659, 673.

TUBERCULOSE PULMONAIRE: 5, 22, 27, 61, 62, 64, 67, 73, 77, 78, 93, 107, 111, 120, 121, 131, 144, 154, 184, 190, 192, 198, 199, 210, 215, 216, 235, 252, 257, 276, 293, 320, 321, 359, 418, 422, 455, 456, 469, 473, 478, 479.

520, 526, 527, 528, 539, 550, 555, 569, 578, 579, 580, 583, 594, 598, 610, 612, 613, 614, 616, 617, 631, 633, 649, 650, 652, 653, 655, 659, 676.

— *Techniques (voir aussi Poumon: technique)*: 5, 6, 23, 41, 54, 59, 62, 64, 73, 78, 81, 121, 122, 131, 145, 159, 160, 163, 164, 189, 192, 199, 214, 215, 216, 224, 276, 320, 321, 456, 473, 478, 480, 481, 539, 578, 583, 612, 635, 649, 650, et C. R. III^e Congrès, pp. 293, 810.

TUMEURS. (Voir aussi Cancer et Sarcomes.)
Généralités: 9, 10, 14, 19, 20, 26, 42, 55, 56, 57, 105, 108, 150, 173, 201, 209, 229, 290, 328, 342, 427, 428, 447, —447, 449, 450, 451, 453, 454, 458, 460, 462, 466, 473, 479, 481, 491, 493, 503, 520, 537, 538, 554, 555, 562, 595, 609, 614, 626, 635.

— *dermoïdes*: 115, 149, 536.

— *fibroïdes*: 188, 195, 220, 226.

— *inflammatoires*: 232, 274, 310, 490, 498.

— *kystiques et kystohémiques*: 7, 210, 429, 628.

— *mélaniques*: 186, 280, 575.

— *à myélopaxes*: 125, 320, 332, 342.

— *myélocytomes*: 340, 341.

— *plasmocytomes*: 5, 40.

— *diverses*: 464, 537, 562, 563, 591.

TUMEURS PAR REGIONS. Abdominales: 28, 58, 60, 68, 93, 136, 139, 177, 196, 197, 245, 294, 405, 430, 443, 547, 643, 682.

— *Appareil génito-urinaire*: 92, 105, 132, 584, 593, 641, 667, 673, 682.

— *Carotide*: 99, 101, 214, 245, 301.

— *Encéphale*: 22, 30, 57, 58, 59, 74, 92, 157, 163, 169, 172, 175, 176, —176, 179, 180, 181, 182, 203, 205, 239, 255, 285, 286, 288, 295, 316, 324, 340, 364, 374, 379, 381, 391, 405, 414, 416, 418, 424, 426, 475, 555, 556, 562, 563, 573, 603, 612, 638, 639, 651, 668, 669, et C. R. VII^e Congrès, vol. I, pp. 761 à 849; vol. II, pp. 264 à 309, 523.

— *épithéliales et cutanées*: 3, 36, 101, 495, 589, 627, 636.

— *gastriques et pyloriques*: 151, 213, 231, 344, 443, 567, 573, 616, 620, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Glandes salivaires*: 99, 460, 682.

— *glandulaires*: 320, 447, 475, 490, 593.

— *hépatiques*: 29, 178, 179, 344, 438, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 161, 178; vol. II, page 548.

— *intestinales et rectales*: 68, 74, 93, 145, 210, —210, 246, 250, 269, 275, 278, 280, 382, 435, 557, 645.

— *intracrâniennes*: 142, 168, 169, —176, 373, 562, 563, 578.

— *mammaires*: 82, 84, 186, 187, 195, 217, 349, 383, 472, 494.

— *médullaires et rachidiennes*: 30, 31, 101, 127, 175, 176, 180, 232, 238, 255, 286, 301, 324, 326, 337, 338, 373, 375, 379, 391, 405, 417, 418, 505, 511, 556, 591, 603, 614, 618, 627, 636, 672, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 471 à 481; vol. II, p. 735; IX^e Congrès, vol. II, pp. 351 à 888.

— *nerveuses (y compris Astrocytomes, Névromes, Schwannomes)*: 7, 36, 40, 76, 141, 168, 172, 175, 177, 182, 210, 221, 228, 248, 253, 281, 306, 384, 430, 452, 512, 544, 572, 637, 638.

— *Organes génitaux femme*: 106, 140, 286, 310, 348, 349, 579, 592, —610, 663.

— *Organes génitaux homme*: 567.

— *osseuses (Ostéomes, Périostomes y compris)*: 8, 65, 95, 159, 168, 198, 200, 211, 233, 234, 253, 275, 286, 298, 303, 327, 328, 331, 339, 349, 377, 391, 416, 417, 420, 437, 446

481, 495, 492, 555, 556, 568, 583, 613, 620, 528, 639.

— *rénales et para-rénales*: 79, 92, 116, 139, 153, 195, 217, 263, 322, 325, 346, 370, 371, 388, 413, 453, 494, 496, 667.

— *thoraciques*: 364, 417, 562, 614, 616.

— *thyroïde et para-thyroïde*: 153, 344, 371, 373, 417, 447, 612.

— *diverses*: 153, 205, 225, 237, 315, 395, 417, 425, 447, 451, 561, 673.

TYPHOÏDE et PARATYPHOÏDE: 68, 80, 83, 99, 175, 178, 187, 200, 213, 247, 255, 256, 278, 279, 331, 348, 387, 389, 390, 417, 421, 426, 434, 454, 458, 481, 483, 511, 513, 525, 527, 547, 549, 597, 604, 652, 663, 673, 675.

TYPHUS EXANTHEMATIQUE: 127, 336.

ULCÈRES. Généralités: 13, 21, 23, 24, 118, 124, 129, 151, 162, 185, 188, 221, 228, 279, 281, 305, 353, 388, 459, 502, 514, 598, 659.

— *duodénal*: 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 38, 45, 61, 63, 73, 74, 79, 81, 82, 91, 92, 94, 95, 102, 117, 118, 128, 133, 140, 144, 150, 151, 152, 165, 170, 176, 178, 186, 187, 194, 195, 206, 207, 219, 227, 228, 231, 240, 241, 244, 249, 251, 256, 263, 264, 271, 289, 291, 300, 312, 313, 341, 345, 360, 364, 369, 372, —372, 374, 379, 381, 385, 388, 391, 399, 416, 429, 436, 442, 443, 456, 483, 496, 539, 540, 549, 559, 564, 567, 568, 593, 594, 618, —618, 619, 641, —645, 668, 672, et C. R. IV^e Congrès, pp. 131 à 213, 517 à 551; VIII^e Congrès, vol. I, pp. 254 à 643; vol. II, pp. 167 à 293.

— *gastrique*: 14, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 35, 38, 44, 55, 60, 61, 63, 77, 81, 91, 92, 94, 95, 102, 111, 114, 118, 123, 124, 127, 129, 130, 131, 133, 140, 144, 150, 151, 152, 165, 170, 176, 186, 187, 188, 193, 195, 206, 207, 208, 209, 214, 221, 227, 228, 231, 237, 240, 241, 244, 249, 251, 256, 263, 264, 269, 271, 272, 278, 282, 289, 294, 295, 301, 311, 313, —313, 314, 318, 341, 344, 345, 360, 364, 369, 371, 372, —372, 374, 379, 384, 385, 388, 390, 391, 396, 399, 416, 418, 429, 430, 440, 441, 443, 449, 456, 477, 478, 483, 493, 498, 501, 512, 514, 521, 522, 525, 526, 534, 537, 539, 541, 549, 554, 559, 564, 567, 568, 569, 574, 579, 581, 592, 593, 594, 613, 614, 618, —618, 619, 627, 629, 632, 635, 637, 642, 652, 668, 672, 673, 682, et C. R. IV^e Congrès, pp. 131 à 213, 517 à 551; VIII^e Congrès, vol. I, pp. 254 à 643; vol. II, pp. 167 à 293.

— *gastro-intestinal (gastro-duodénal et pyloro-duodénal y compris)*: 4, 6, 36, 38, 84, 112, 114, 118, 124, 129, 137, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 177, 207, 257, 313, 341, 385, 436, 448, 455, 468, 477, 478, 479, 483, 492, 531, 564, 568, 569, 579, 592, 594, 599, 615, 627, 642, 661, 670, 672, 673.

— *intestinal*: 78, 166, 201, 310, 340, 342, 432, 511, 514, 535, 615.

— *Jéjunum*: 22, 102, 140, 151, 152, 185, 264, 277, 353, 363, 378, 385, 406, 417, 428, 429, 435, 438, 502, 559, 569, 570, 603, 681, 682.

— *peptique*: 22, 36, 38, 102, 150, 151, 152, 159, 165, 169, 172, 201, 206, 208, 226, 228, 231, 244, 256, 264, 277, 278, 306, 359, 360, 382, 418, 475, 478, 501, 514, 559, 568, 569, 570, 594, 603, 615, 617, 635, 641, 672, 673, 681.

— *varicelleux*: 81, 122, 305, 320, 528, 583, 617, 648.

— *divers*: 14, 416, 506, 512, 681.

— *Recherches expérimentales*: 6, 63, 424, 440.

URETÈRE. (Voir aussi Appareil génito-urinaire.) *Généralités*: 13, 30, 49, 132, 138,

- 139, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 167, 170, 186, 187, 208, 213, 214, 218, 227, 238, 263, 277, 287, 293, 346, 350, 351, 360, 369, 370, 387, 414, 415, 417, 423, 435, 437, 439, 460, 470, 472, 491, 493, 495, 504, 532, 543, 558, 592, 593, 612, 613, 614, 621, 644, 667.
- *Calculs* : 38, 64, 99, 119, 139, 161, 162, 163, 173, 186, 187, 196, 212, 213, 228, 229, 235, 236, 255, 319, 345, 352, 370, 487, 501, 521, 571, 592, 596, 597, 614, 653, 667.
- *Recherches expérimentales* : 495, 499.

URETHRE. (Voir aussi Appareil génito-urinaire.) *Généralités* : 19, 21, 38, 49, 50, 67, 68, 83, 100, 106, 132, 138, 157, 239, 253, 261, 316, 317, 331, 346, 355, 370, 383, 420, 425, 426, 446, 482, 497, 504, 521, 543, 564, 577, 592, 596, 597, 619, 641, 652.

— *Calculs* : 49, 138, 211, 548, 596.

— *Techniques* : 72, 157, 160, 422, 486, 503, 543.

URINE. 54, 67, 95, 119, 123, 196, 316, 325, 346, 368, 369, 397, 417, 425, 459, 469, 487, 492, 503, 507, 536, 548, 575, 667, et C. R. I^{er} Congrès.

UTERUS. (Voir aussi Gynécologie et Obstétrique.) *Généralités* : 37, 40, 41, 43, 57, 59, 71, 82, 91, 93, 102, 104, 105, 106, 127, 133, 134, 135, 140, 141, 143, 150, 166, 178, 186, 195, 201, 207, 220, 226, 241, 242, 250, 271, 274, 275, 277, 281, 283, 284, 286, 291, 292, 294, 295, 299, 300, 302, 317, 320, 335, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 356, 362, 395, 414, 432, 433, 435, 452, 453, 454, 457, 459, 460, 462, 465, 476, 478, 488, 489, 492, 500, 501, 514, 538, 547, 550, 571, 588, 589, 590, 594, 596, 599, 611, 615, 618, 619, 628, 640, 649, 650, 669, 670, 675, et C. R. VII^e Congrès, vol. I, pp. 35 à 260; vol. II, pp. 150 à 262.

- *Col.* : 11, 40, 43, 55, 83, 84, 104, 134, 135, 149, 166, 194, 198, 207, 228, 229, 241, 242, 251, 275, 279, 286, 291, 294, 299, 308, 313, 316, 317, 320, 328, 350, 355, 362, 451, 459, 462, 476, 488, 492, 548, 550, 589, 592, 640, 656.
- *Techniques* : 40, 43, 52, 60, 64, 65, 71, 72, 74, 128, 135, 140, 188, 194, 201, 207, 229, 241, 248, 251, 272, 275, 277, 279, 281, 282, 284, 289, 291, 292, 294, 303, 316, 347, 349, 355, 356, 423, 453, 459, 461, 491, 492, 550, 558, 590, 592, 596, 676.

VACCINS. 115, 117, 162, 271, 325, 534.

VACCINOTHERAPIE. 47, 59, 64, 114, 124, 218, 236, 244, 245, 262, 271, 273, 274, 282, 295, 325, 351, 353, 366, 437, 466, 488, 566, 644, 645, et C. R. VI^e Congrès, vol. I, pp. 561 à 614; vol. II, pp. 269 à 304.

VAISSEAU SANGUINS. *Généralités* : 104, 158, 169, 181, 188, 200, 234, 247, 284, 307, 323, 428, 437, 443, 453, 470, 474, 489, 521, 532, 535, 538, 563, 564, 570, 571, 572, 573, 580, 581, 582, 604, 605.

- *Divers* : 95, 114, 127, 234, 248, 277, 398.
- *Lésions vasculaires* : 83, 125, 204, 210, 248, 390, 435, 460, 482, 604.
- *Thrombo-angéite* : 10, 14, 125, 126, 188, 210, 214, 218, 221, 233, 246, 273, 418, 536.
- *Techniques* : 127, 213, 398, et C. R. V^e Congrès, pp. 77, 139.

VEINES. *Généralités* : 35, 68, 94, 234, 333, 351, 474, 494, 604, 661.

— *diverses* : 30, 152, 172, 247, 302, 325, 336, 344, 436, 599, 648.

— *Thromboses et Phlébites* : 22, 52, 94, 105, 135, 152, 173, 188, 211, 214, 238, 250, 269, 281, 296, 306, 316, 335, 347, 349, 424, 425, 429, 458, 479, 491, 502, 504, 506, 521, 526, 527, 534, 538, 549, 564, 574, 590, 609, 610, 611, 625, 630, 635, 637, 640, 641, 645, 652, 657, 662, 672.

— *Varices* : 95, 99, 149, 179, 185, 188, 203, 205, 224, 261, 281, 353, 361, 369, 451, 456, 462, 463, 479, 486, 503, 504, 520, 537, 538, 539, 549, 557, 564, 595, 605, 631, 638, 646.

— *Varicocèles* : 5, 6, 62, 99, 102, 183, 281, 282, 534.

— *Techniques* : 115, 157, 205, 420, 437, 532, 548, 595.

VESICULE BILIAIRE (*Lithias* y comprise.)

Généralités : 4, 5, 8, 11, 13, 20, 23, 25, 27, 39, 47, 54, 59, 61, 62, 65, 79, 80, 84, 85, 92, 96, 115, 118, 121, 123, 124, 129, 130, 136, 137, 143, 144, 145, 157, 158, 159, 167, 170, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 211, 212, 213, 217, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 237, 244, 247, 253, 256, 261, 279, 282, 289, 295, 297, 309, 312, 313, 315, 322, 341, 345, 351, 352, 354, 360, 378, 380, 382, 384, 385, 391, 395, 401, 406, 407, 414, 415, 421, 426, 433, 437, 438, 439, 442, 444, 445, 446, 451, 458, 464, 466, 477, 479, 480, 482, 483, 489, 491, 492, 496, 502, 514, 526, 534, 535, 539, 544, 547, 554, 555, 559, 564, 567, 569, 572, 577, 579, 580, 582, 587, 591, 598, 615, 618, 620, 635, 645, 652, 663, 670, 671, 672, 673, —673, 674, et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 102 à 141; vol. II, page 342.

- *Techniques* : 4, 14, 23, 38, 56, 64, 65, 77, 84, 87, 124, 130, 136, 137, 157, 161, 177, —177, 185, 187, 189, 192, 194, 195, 202, 207, 211, 212, 213, 218, 220, 225, 226, 227, 229, 236, 257, 276, 282, 289, 297, 303, 313, 315, 335, 341, 345, 347, —347, 354, 369, 371, 395, 423, 427, 451, 454, 461, 478, 482, 489, 491, 501, 503, 514, 522, 528, 531, 533, 536, 553, 558, 559, 575, 594, 614, 648, 655, 658, 676.

VESSIE. (Voir aussi Appareil génito-urinaire.)

Généralités : 11, 19, 44, 48, 49, 50, 52, 65, 68, 94, 100, 106, 111, 119, 138, 139, 152, 153, 157, 161, 162, 163, 166, 167, 180, 183, 184, 186, 188, 192, 196, 197, 213, 216, 225, 226, 232, 236, 251, 253, 261, 263, 277, 316, 317, 331, 343, 346, 352, 354, 369, 370, 395, 397, 398, 399, 414, 417, 422, 423, 425, 432, 436, 467, 470, 471, 472, 475, 486, 503, 512, 513, 534, 536, 538, 543, 546, 548, 556, 558, 570, 591, 592, 593, 596, 597, 603, 612, 618, 660, —660, 667, 669.

— *Éostrophie* : 54, 56, 152, 161, 163, 227, 228, 290, 417, 481, 495.

— *Lithias* : 49, 115, 117, 138, 139, 161, 162, 212, 213, 254, 346, 350, 351, 352, 353, 354, 397, 435, 543, 547, 592.

— *Techniques* : 49, 67, 68, 117, 152, 188, 211, 226, 253, 300, 315, 351, 351, 353, 361, 419, 423, 432, 437, —437, 455, 459, 460, 482, 495, 504, 551, 532, 536, 543, 596, 597.

— *Recherches expérimentales* : 441.

VOIES BILIAIRES. *Généralités* : 24, 28, 42, 54, 115, 118, 137, 143, 150, 155, 158, 161, 166, 167, 176, 177, 178, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 195, 201, 206, 207, 208, 213, 217, 231.

XXIV

247, 276, 290, 291, 312, 389, 415, 417, 434, 455, 466, 478, 512, 520, 531, 535, 553, 567, 575, 580, 592, 603, 615, 632, 667, 676. et C. R. II^e Congrès, vol. I, pp. 142-143; vol. II, p. 453.

— *Techniques*: 5, 14, 54, 187, 225, 229, 247, 297, 299, 313, 341, 354, 413, 415, 435, 455, 512, 527, 531, 559, —559, 580, 621, 635, 646.

VOIES DIGESTIVES. *Généralités*: 38, 54, 84, 118, 123, 124, 126, 129, 130, 139, 144, 185, 226, 243, 257, 271, 283, 293, 311, 313, 354, 384, 385, 421, 453, 472, 491, 554, 564, 569, 574, 575, 578, 668, 672, et C. R. I^{er} Congrès.

— *Techniques*: 52, 257, 269, 297, 418, 425, 426, 432, 443, 467, 483, 498, 500, 502, 507, 531, 534, 559, 560, 564, 592, 593, 596, 597, 603, 627, 638, 643, 645, 649, 655, 656, 669, 670, 672.

VOIES SPERMATIQUES. 19, 99, 102, 184, 281, 282, 320, 348, 350, 413, 440, 447, 453, 466, 471, 476, 481, 486, 487, 490, 503, 534, 536, 554, 596, 606, 616.

VOIES URINAIRES. *Généralités*: 12, 49, 50, 68, 111, 122, 132, 139, 152, 163, 182, 188, 197, 205, 212, 214, 261, 262, 263, 277, 307, 310, 313, 353, 360, 365, 370, 387, 417, 419, 423, 461, 489, 491, 546, 553, 560, 584, 591, 596, 597, 612, 614, 652, 660, 661, —661, 676.

— *Lithiase*: 152, 177, 272, 372, 378, 459.

— *Techniques*: 54, 186, 322, 347, 401, 437, 444, 469, 480, 495, 543, 589, 596.

VOLVULUS. (*Voir Iléus.*)

VOMISSEMENTS INCOERCIBLES. (*Voir aussi Obstétrique.*): 36, 105, 128, 351, 465, 488.

Table analytique des mentions bibliographiques

du deuxième volume de l'Index



ABCES appendiculaires: 72.

- froids: 127, 154, 169, 171, 244.
- génito-urinaires: 156, 191, 240.
- intra-abdominaux: 22, 33, 40, 85, 119, 157, 179, 182, 190, 194, 260.
- intra-crâniens et Système nerveux central: 63, 64, 85, 95, 183, 225, 254.
- osseux: 193, 243.
- pulmonaires: 21, 69, 111, 114, 115, 207, 230, 260.
- divers: 86, 88, 92, 93, 102, 127, 128, 149, 155, 219, 227, 239, 247, 260.

ABDOMEN. Généralités: 7, 13, 20, 39, 40, 49, 55, 58, 68, 85, 94, 96, 99, 108, 118, 129, 134, 135, 143, 149, 160, 187, 192, 199, 253, 261.

- Cavité et Paroi: 123, 134, 165, 180, 184, 189, 190, 191, 219, 226, 228, 236.
- Techniques: 3, 46, 48, 85, 90, 96, 109, 111, 154, 192, 206, 226, 231, 260, 261.

ACCIDENTS: 8, 9, 31, 71, 200, 201, 246, 249.

ACIDOSE. (Voir aussi Diabète.): 83.

ADENITE: 22, 122.

ADENOMES. Adénomes proprement dits: 83, 89, 91, 92, 154, 158, 183, 205.

- Cystadénome: 84, 166, 182.
- Fibro-adénome: 152, 157, 249.
- Lymphadénomes: 159.

AEROCELE: 100.

ALCALOSE. (Voir aussi Hématologie et Sang.): 69.

ALCOOL: 109.

AMIBE. (Voir aussi Dysenterie et Parasitologie.): 157.

AMPUTATIONS: 7, 21, 31, 47, 71, 79, 82, 99, 100, 142, 151, 160, 161, 166, 167, 191, 194, 207, 229, 264.

AMYGDALÉ: 72, 86, 111, 172.

ANAPHYLAXIE: 172, 176.

ANASTOMOSES. Boutons anastomotiques: 160.

- nerveuses: 21, 63, 114, 186.
- vasculaires: 95, 101, 176, 246.
- viscérales: 14, 91, 95, 120, 172, 177, 267.

ANATOMIE comparée: 152.

- générale: 29, 77, 107, 109, 112, 122, 124, 127, 141, 148, 221, 244.
- histologique: 29.
- médico-chirurgicale: 14, 23, 107, 123, 127.
- pathologique: 15, 70, 122, 142, 154, 178, 179, 186, 215.

ANEMIE (Voir aussi Sang.): 34, 42, 82, 91, 102, 109, 111.

ANESTHESIES. Générale et Narcose: 51, 51, 62, 123, 141, 151, 152, 227, 228, 229, 235, 247, 259, 267.

- Chloroforme: 127, 151, —151, 235.
- Ether: 67, 151, 199, 206.
- Éthylène: 176.
- intraveineuse: 52.
- locale et régionale: 10, 45, 48, 51, 52, 73, 77, 108, 111, 116, 126, 155, 163, 213, 214, 217, 219, 226, 227, 228, 239, 246, 259.
- Percaine: 13, 218.
- rachidienne (épi- et péri-durale): 3, 13, 14, 19, 29, 33, 40, 42, 45, 46, 48, 55, 56, 110, 123, 151, 155, 177, 187, 199, 201, 205, 215, 217, 218, 226, 227, 228, 236, 254, 255, 259, 263, —263.
- rectale: 147, 171, 181, 207.
- diverses: 52, 108.
- Généralités: 45, 47, 51, 52, 63, 70, 92, 107, 111, 126, 127, 153, 171, 177, 189, 199, 206, 226, 239, 253.

ANEVRYSMES. (Voir Vaisseaux sanguins, Artères, Veines.): 19, 29, 32, 40, 48, 56,

- 69, 82, 86, 88, 108, 113, 122, 143, 154, 158, 161, 175, 178, 183, 186, 187, 188, 193, 225, 226, 230, 245.

ANGIOMES. Angiomes proprement dits: 33, 64, 89, 91, 109, 148, 150, 154, 160, 182, 188, 190, 194, 251.

- Lymphangiomes: 154, 172, 193.

ANKYLOSE. (V. aussi Articulations.): 126, 194.

ANNEXES. Généralités: 58, 110, 111, 121, 128, 181, 185, 225.

— **Ligaments:** 13, 111, 121.

— **Trompes et Salpinx:** 13, 50, 121, 125, 152, 173, 185, 190, 191, 236.

— **Ovaires:** 29, 31, 32, 33, 47, 59, 69, 70, 79, 85, 95, 106, 110, 111, 121, 142, 152, 168, 173, 185, 186, 189, 190, 196, 234, 235, 236.

ANTHRAX et FURONCLES: 40, 60, 170, 228.

ANUS ARTIFICIEL: 123, 149, 227, 228.

AORTE. (Voir aussi *Artère et Vaisseaux sanguins*): 178, 193, 226, 230.

APICOLYSE. (Voir aussi *Poumon, technique, et Tbc. pulmonaire, technique*): 107, 156.

APONEVROSES et FASCIA: 108, 123, 154, 168, 229.

APPAREIL GENITAL EXTERNE DE LA FEMME: 33, 106, 136, 147.

APPAREIL GENITO-URINAIRE. (Voir aussi *Urèthre, Vessie, Urètre, Bassinet, Rein, Prostate, Testicule, Scrotum*). Généralités: 73, 78, 90, 134, 136, —135, 155, 179, 191.

APPAREIL RESPIRATOIRE. (Voir aussi *Tuberculose, Asthme, Bronches, Emphyseme, Empyèmes, Fistules, Poumons*). Généralités: 158, 176, 230, 243, 260.

— **Techniques:** 82.

APPENDICE: 3, 10, 14, 19, 20, 21, 39, 40, 42, 47, 55, 69, 77, 85, 87, 99, 106, 107, 109, 111, 119, 125, 128, 153, 134, 141, 143, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 168, 169, 173, 175, 176, 179, 186, 187, 199, 200, —200, 201, 206, 207, 215, 216, 217, 218, 236, 239, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 261, 263, 265, 267.

ARTERE. (Voir aussi *Vaisseaux sanguins*). Généralités: 3, 15, 29, 32, 56, 60, 65, 66, 72, 107, 108, 115, 118, 123, 152, 170, 174, 175, 183, 188, 225, 226, 239.

— **Diverses:** 19, 115, 161, 164, 187, 193, 254.

— **Techniques:** 107, 112, 116, 150, 151, 167, 170, 182.

ARTHRITES. (Voir aussi *Articulations*). Généralités: 9, 31, 55, 64, 65, 66, 74, 93, 97, 107, 117, 124, 126, 127, 206.

— **Déformante:** 8, 107, 225.

— **Suppurée:** 65, 107, 124, 142, 184, 236, 263.

— **Techniques:** 31, 107, 117, 227, 263.

ARTICULATIONS. Généralités: 7, 8, 9, 58, 59, 74, 100, 118, 143, 154, 172, 186, 225, 227, 250, 260.

— **Techniques:** 8, 19, 21, 48, 49, —49, 102, 107, 124, 151, 161, 171, 177, 194, 229, 261, 263, 264.

ASCITE: 96, 108, 235.

ASEPSIE et ANTISEPSIE: 22, 34, 45, 46, 59, 86, 108, 112, 127, 147, 152, —152, 177, 190, 197, 199, 207, 221, 259, 267.

ASTHME: 113, 114, 116, 227.

ASTRAGALE (Voir aussi *Pieds*): 124, 161.

ATELECTASIE: 231.

ATRESIE: 33, 66, 154, 205.

AVANT-BRAS (CUBITUS et RADIUS). (Voir aussi *Membres et Fractures*): 8, 47, 48, 106, 109, 111, 160, 189, 207, 218, 254, 255.

AVORTEMENT: 34, 50, 121, 185, 209, 235.

AZOTEMIE. (Voir aussi *Hématologie et Sang*): 213.

BACTERIOLOGIE: 30, 35, 39, 40, 58, 68, 79, 80, 91, 111, 124, 152, 153, 156, 162, 167, 171, 173, 174, 177, 179, 180, 187, 188, 190, 191, 197, 200, 217, 244, 247, 253.

BACTERIOPHAGE: 177, 199.

BASSIN. (Voir aussi *Fractures*): 30, 56, 100, 108, 109, 127, 158, 171, 182, 187, 225, 235, 248.

BASSINET: 14, 20, 33, 155, 180, 184.

BEC DE LIEVRE et DIVISION PALATINE: 246.

BILE: 48, 68, 89, 118, 121, 149, 172, 262.

BILHARZIOSE. (Voir aussi *Parasitologie*): 21, 39.

BIOLOGIE: 13, 39, 50, 59, 67, 68, 109, 110, 111, 119, 158, 162, 173, 178, 193, 195, 196, 197, 214, 219, 231, 250, 262, 263.

BLASTOMES. Méninoblastome: 259.

BLENNORRHAGIE. (V. aussi *Appareil génito-urinaire et Gonocoques*): 46, 78, 101, 127.

BOUCHE: 23, 33, 47, 52, 72, 76, 84, 162, 163, 164, 190, 193, 207, 225, 231.

BOURSES SEREUSES: 153, 166.

BRAS (HUMERUS). (Voir aussi *Membres et Fracture*). 9, 21, 29, 32, 47, 48, 49, 57, 109, 122, 129, 150, 160, 168, 193, 194, 196, 207, 239, 245, 260, 262, 263.

BRONCHES: 34, 100, 107, 141, 239.

BRONCHIECTASIE: 182, 230, 260.

BRULURES: 3, 7, 9, 35, 47, 71, 99, 136, 217, 254.

CANCER. (CARCINOME et EPITHELIOMAS.) Généralités: 25, 32, 39, 40, 50, —50, 51, 52, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 109, 110, 137, 150, 151, 152, 154, 158, 163, 166, 175, 177, 178, 188, 189, 190, 193, 201, 214, 218, 228, 245, 248, 249, 251, 262.

— **Appareil respiratoire:** 4, 100, 108, 179, 260.

— **Bouche:** 33, 72, 76, 84, 89, 91, 95, 164, 169, 192, 193.

— **Estomac:** 25, 50, 51, 73, 77, 95, 102, 134, 141, 149, 152, 165, 187, 189, 192, 197, 200, 201, 261.

— **Face:** 14, 72, 76, 87, 95, —95, 98, 122, 180.

— **Foie, Pancréas, Rate:** 14, 48, 99.

— **Intestins:** 69, 72, 73, 77, 83, 86, 88, 91, 94, 95, 96, 110, 119, 201, 217.

— **Larynx et Cou:** 72, 87, 95, 97, 187.

- *Organes génitaux*: 14, 89.
- *Organes génitaux Femme*: 34, 40, 47, 51, 73, 76, 95, 105, 121, 147, 156, 175, 185, 186, 236.
- *Organes génitaux Homme*: 4, 51, 79, 88, 89, 122, 135, 239.
- *Os*: 57, 76, 84, —84, 158, 181, 219, 227.
- *Peau*: 32, 50, 52, 71, 76, 153, 154, 160, 175, 186, 193.
- *Pharynx et Œsophage*: 22, 33, 248.
- *Rectum*: 9, 14, 51, 149, 161, 185, 201, 260.
- *Sein*: 10, 22, 31, 51, 69, 74, 75, 79, 84, 86, 87, 90, 91, 94, 110, 121, 128, 148, 154, 157, 177, 178, 180, 183, 249, 252, 260.
- *Système nerveux central*: 59.
- *Voies biliaires*: 93, 101, 152, 179.
- *Voies urinaires*: 14, 46, 73, 87, 91, 92, 93, 95, 122, 136, 190, 200, 251, 253.
- *Régions diverses*: 14, 22, 52, 56, 80, 95, 107, 158, 187, 244, 262.
- *Techniques*: 9, 52, 90, 147.
- *Recherches expérimentales*: 159, 177.

CAROTIDE. (Voir aussi *Vaisseaux sanguins*.): 50, 96, 154, 160, 179, 182, 187.

CARTILAGES: 32, 171, 193, 219, 226, 227, 239.

CASTRATION CHIRURGICALE. (Voir aussi *Organes génitaux*.): 34, 187, 235, 251.

CATGUT. (Voir aussi *Asepsie, Matériel, Soins pré- et post-opératoires*.): 7, 108.

CATHETERISME: 20, 34, 85.

CAUSALGIE: 169.

CELLULITE: 122.

CERVEAU: 7, 59, 63, 64, 66, 68, 108, 110, 116, 143, 152, 160, 182, 183, 186, 192, 195, 213, 218, 225, 226, 230, 246, 247, —247, 259.

CERVELET: 114, 165, 192, 195, 196.

CHEVILLE: 8, 21, 47, 49, 99, 170, 253, 263.

CHIMIE BIOLOGIQUE. (Voir aussi *Biologie*.): 20, 59, 67, 111, 162, 214, 253, 263.

CHIRURGIE: 23, —23, 46, 56, 77, 79, 82, 93, 97, 99, 134, 150, 154, 160, 168, 169, 182, 187, 194, 206, 221, 229, 231, 239, 260.

CHIRURGIE DE GUERRE: 7, 88, 98, 99, 117, 118, 129, 143, 149, 154, 157, 161, 162, 163, 167, 169, 187, —187, 194, 195, 196, 207, 226, 239, 254, 255, 259, 262, 267.

CHIRURGIE D'URGENCE: 23, 47, 71, 181.

CHIRURGIE ESTHETIQUE et PLASTIQUE. 3, 48, 49, —49, 51, 53, 60, 76, 100, 163, 217, 226, 230, 239, 251.

CHIRURGIE et MEDECINE EXPERIMENTALES: 64, 77, 113, 115, 125, 152, 166, 172, 173, 177, 181, 183, 193, 214, 247.

CHIRURGIE et MEDECINE INFANTILES: 22, 50, 74, 76, 81, 101, 181, 246, 247, 261, 264.

CHOLEDOQUE. (Voir aussi *Voies biliaires*.): 14, 21, 30, 49, 57, 91, 120, 180, 181, 183, 189, 200.

CHONDROMES. *Chondromes proprement dits*: 50, 52, 105, 111, 159, 166.

— *Chondrosarcomes*: 97.

CICATRICE: 56, 129, 162, 183, 188, 191.

CICATRISATION: 159.

CIRCULATION. (Voir aussi *Vaisseaux sanguins*.): 68, 92, 112, 113, 114, 115, 125, 177, 219, 230, 239.

CIRRHOSE. (Voir aussi *Foie et Rein*.): 93, 174, 176, 180, 186, 246.

CLINIQUE CHIRURGICALE: 19, 20, 22, 23, 158, 187, 188.

COAGULATION et ELECTRO-COAGULATION: 30, 33, 45, 46, 47, 59, 60, 153, 196, 251, 253.

CŒUR. Généralités: 21, 32, 33, 50, 53, 59, 82, 97, 117, 152, 174, 200, 248.

— *Myocarde*: 117, 168.

— *Péricarde*: 97, 98, 117, 122, 185.

— *Angine de Poitrine*: 21, 66, 96, 113, 114, 115, 116, 117, 225, 227.

— *Techniques*: 97, 101, 110, 259.

COLLAPSUS: 218.

COLON. (Voir aussi *Gros Intestin*.): 9, 29, 48, 51, 64, 70, 73, 77, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 110, 120, 125, 128, 133, 136, 154, 155, 166, 182, 185, 191, 200, 201, 206, 217, 246, 248, 254, 263.

COLONNE VERTEBRALE. (Voir aussi *Fractures*.): 9, 22, 31, 46, 52, 59, 66, 86, 99, 105, 109, 110, 158, 166, 169, 171, 195, 200, 206, 225, 245, 248, 260, 264.

COMMOTION: 59.

COMPLICATIONS et SUITES OPERATOIRES. (Voir aussi *Embolies, Hémorragies, Infection, Pneumonies et Suppurations*.): 4, 57, 58, 69, 70, 85, 92, 98, 99, 102, 111, 114, 115, 118, 120, 141, 142, 149, 150, 159, 166, 177, 183, 188, 189, 201, 214, 219, 228, 243, 244, 250, 259, 263, 265, 267.

COMPRESSION cérébrale: 30.
— *médullaire*: 246.

CONSTIPATION: 197, 207, 264.

CONTRACTURES: 170, 215, 229.

CONTUSIONS. (Voir aussi *Traumatismes*.): 160, 172, 187.

CORPS ETRANGERS: 19, 33, 34, 50, 88, 95, 98, 105, 108, 116, 118, 149, 153, 159, 161, 166, 174, 200, 219, 230, 235, 239, 260, 267.

COTES. Généralités: 107, 134, 160, 206, 207.

— *Côtes cervicales*: 66, 153, 166, 167, 191, 247.

COU: 40, 72, 87, 109, 111, 112, 124, 126, 133, 141, 158, 166, 172, 173, 184, 187, 188, 190, 206, 221, 244, 247, 248.

COUDE. (Voir aussi *Articulations et Fractures*.): 7, 48, 99, 105, 160, 183, 189, 191, 194, 226, 254, 255.

CRANE. (*Voir aussi Fractures.*) *Généralités:* 63, 66, 87, 98, 99, 101, 114, 116, 117, 127, 141, 148, 153, 157, 161, 164, 179, 201, 225, 240, 247, 267.

— *Techniques:* 48, 49, 65, 70, 118, 141, 157, 164, 178, 194, 195, 199, 225, 248.

CRYPTORCHIDIE. (*Voir aussi Testicule.*): 22, 80, 81, 176, 207, 218, 245, 261, 264.

CUISSE et FEMUR. (*Voir aussi Fractures et Luxations.*): 8, 21, 34, 58, 80, 87, 99, 100, 106, 122, 128, 149, 150, 156, 167, 171, 194, 216, 225, 230, 231, 239, 254, 263.

— *Col du Fémur:* 31, 97, 99, 100, 106, 171, 227, 264.

CYSTICERQUE. (*Voir aussi Kyste hydatique.*): 30, 175.

DENTS. (*Voir aussi Stomatologie.*): 150, 162, 163, 218.

DERMATOLOGIE: 65, 66, 112, 113, 115, 155, 260, 267.

DIABETE: 40, 49, 91, 114, 199, 213.

DIAGNOSTIC et SEMEIOLOGIE. (*Voir aussi Radiologie.*) *Généralités:* 14, 21, 54, 55, 71, 72, 74, 82, 83, 85, 111, 119, 120, 125, 134, 148, 154, 156, 158, 166, 169, 171, 178, 215, 226, 228, 250, 251, 261.

— *Appareil circulatoire:* 46, 57, 123, 179.

— *Foie:* 59.

— *osseux:* 195.

— *Système nerveux central:* 22, 63, 64, 65, 66, 177, 184, 195, 205.

— *Voies biliaires:* 121, 165.

— *Voies digestives:* 33, 119, 157, 166, 244, 249, 250.

— *Voies génito-urinaires:* 14, 20, 33, 35, 45, 46, 59, 76, 78, 135. — 135, 137, 147, 155, 156, 161, 165, 179, 180, 184, 185, 189, 193, 194, 213, 214, 221, 236, 237, 259.

— *Voies respiratoires:* 243.

DIAPHRAGME: 33, 88, 184, 230, 243.

DIATHERMIE: 60, 243.

DIATHESE: 14, 123, 177.

DIETETIQUE: 29, 68, 122.

DIPHTERIE: 33.

DISLOCATION: 86, 98, 99, 100, 105, 170, 260.

DIVERTICULES. *Généralités:* 134.

— *Appareil gastro-intestinal:* 70, 89, 90, 97, 101, 134, 182, 206, 249, 251, 260.

— *Appareil génito-urinaire:* 90, 187, 191, 252.

— *de Meckel:* 14, 47, 83, 117, 182, 183, 187, 248.

— *divers:* 113, 123, 134.

DOIGTS: 3, 4, 7, 19, 29, 30, 47, 58, 59, 98, 105, 110, 112.

DOULEUR: 113, 123, 134, 228, 245.

DRAINAGE: 3, 19, 56, 57, 68, 70, 73, 86, 92, 94, 106, 110, 120, 128, 147, 177, 182, 183, 247, 262.

DUODENUM: 60, 68, 73, 77, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 109, 116, 118, 120, 124, 134,

142, 148, 155, 156, 170, 176, 188, 192, 207, 244, 260.

DYSENTERIE: 157.

DYSTOCIES. (*Voir aussi Obstétrique.*): 235, 265.

DYSTROPHIE: 170, 171.

ECHINOCOQUE. (*Voir aussi Kyste hydatique.*): 49, 50, 57, 59, 154, 157, 164, 175, 177, 181, 182, 185, 188, 196, 208, 245, 247, 267.

ECLAMPSIE. (*Voir aussi Obstétrique.*): 261.

ECTOPIE. (*Voir aussi Cryptorchidie.*): 22, 110, 122, 149, 152, 182, 189, 236.

ELECTRICITE: 153.

ELECTRO-CHIRURGIE: 10.

ELEPHANTIASIS: 99, 128, 137, 207.

EMBOLIE: 33, 48, 53, 69, 90, 100, 107, 123, 125, 141, 180, 199, 201, 216, 228, 231, 235, 243, 250, 261.

EMBRYOLOGIE. (*Voir aussi Anatomie.*): 15, 32, 102, 172, 181, 218, 235, 256.

EMPHYSEME: 89, 134, 160, 230.

EMPYEME: 22, 47, 60, 69, 127, 168, 186, 193, 199, 227, 230, 231, 239, 245.

ENDOCRINOLOGIE: 15, 56, 70, 82, 83, 101, 110, 126, 157, 160, 162, 174, 184, 251.

ENDOTHELIOMES. *Endothéliomes proprement dits:* 68, 101, 151, 153, 157, 175, 176, 184, 187, 219.

— *Réticulo-Endothéliome:* 152.

ENTORSE: 116.

ENURESE. (*Voir Incontinence d'Urine.*)

EPAULE et CLAVICULE. (*Voir aussi Membres, Fractures et Luxations.*): 7, 8, 40, 80, 86, 100, 110, 134, 155, 161, 166, 177, 179, 215, 226, 227, 228, 260, 263.

EPILEPSIE: 116, 143, 160, 186.

EPILEPSIE JACKSONNIENNE: 48, 98, 143, 199, 262.

EPIPHYSE. (*Voir aussi Os et Fractures.*): 47, 58, 97, 100, 171, 196, 228, 255, 260.

EPIPLOON: 19, 49, 57, 67, 128, 142, 154, 162, 165, 178, 182, 190, 191, 215, 219, 260.

EPISPADIAS. (*Voir aussi Appareil génital Homme.*): 33, 252.

ERYSIPELE: 85, 174, 218, 262.

ESTOMAC. *Généralités:* 7, 10, 14, 21, 25, 29, —29, 30, —30, 32, 46, 47, 57, 60, 68, 73, 77, 83, 86, 90, 91, 92, 93, 95. —95, 102, 111, 118, 119, 124, 152, 156, 159, 162, 165, —165, 166, 167, 182, 184, 187, —187, 188, 189, 192, 200, 201, 206, 208, 214, 216, 219, 221, 228, 244, 249, 254, 255, 262, 263, —263.

- *Cardia*: 32, 92, 101, 134, 199.
- *Pulore*: 32, 33, 94, 95, 101, 113, 119, 142, 149, 164, 168, 231, 254, 261.
- *Techniques*: 4, 20, 21, 47, 48, 49, 71, 92, 113, 118, 119, 134, 141, 148, 149, 160, 164, 165, 166, 179, 182, 184, 187, 192, 194, 199, 214, 225, 235, 236, 244, 249, 254, 264.

EXOPHTALMIE. (Voir aussi *Goître*): 96, 182.

EXOSTOSE: 4, 22, 58, 108, 166, 171, 189.

EXTREMITES. (Voir aussi *Membres*): 64, 65, 66, 71, 157, 201, 229, 246, 247, 249, 252, 261, 265.

FACE: 4, 22, 49, 51, 53, 87, 107, 109, 122, 148, 162, 163, 175, 176, 192, 235, 267.

FIBROMES. Généralités: 100, 106, 108, 111.

— *Appareil génital Femme*: 13, 50, 105, 128, 147, 236.

— *Régions diverses*: 154, 175, 191, 236, 248.

— *Neurofibromes*: 66.

FISTULES. Généralités: 112, 245.

— *anales et péri-anales*: 40, 123, 179, 217.

— *Appareil génital de la Femme*: 19, 89, 95, 147, 189.

— *Appareil respiratoire*: 70, 110, 231, 240, 260.

— *Appareil urinaire*: 19, 46, 89, 92, 95, 136, 147, 176, 189, 221.

— *gastriques*: 244.

— *intestinales*: 46, 77, 89, 92, 95, 119, 136, 188, 221, 244.

— *opératoires*: 48, 70, 221.

— *vasculaires*: 193.

— *Voies biliaires*: 70, 90, 230.

— *diverses*: 46, 48, 93, 124, 126, 166.

FOIE. Généralités: 4, 21, 23, 30, 40, 48, 49, 57, 59, 68, 69, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 119, 120, 122, 123, 128, 141, 142, 148, 155, 157, 175, 176, 180, —180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 191, 192, 196, 199, 215, 219, 235, 244, 246, 260, 262.

— *Techniques*: 128, 181, 262.

— *Recherches expérimentales*: 196.

FOSSE ILIAQUE: 109, 119.

FRACTURES. Généralités: 46, 47, 49, 52, 58, 59, 69, 95, 97, 98, 100, 110, 125, 135, 167, 177, 195, 225, 228, 240, 264.

— *articulaires*: 127, 231.

— *diaphysaires et Os longs*: 7, 8, 9, 47, 48, 56, 99, 101, 125, 126, 194, 195, 264.

— *Os larges*: 47.

— *Techniques*: 7, 9, 33, 49, 71, 86, 87, —87, 100, 127, 135, 200.

FRACTURES (PAR REGION). *Avant-Bras*: 7, 9, 19, 52, 56, 106, 189, 218, 243, 254, 264.

— *Bassin*: 100, 127, 171, 221.

— *Bras et Humérus*: 7, 21, 47, 56, 58, 122, 168, 194, 196, 239, 245, 262.

— *Col du Fémur*: 8, 9, 97, 99, 100, 106, 171, 195, 225, 264.

— *Coude*: 99, 108, 189, 254.

— *Crâne et Face*: 7, 29, 33, 59, 96, 98, 108, 127, 141, 156, 162, 163, 225.

— *Epaule*: 4, 9, 161, 166, 177, 179, 228.

— *Fémur et Cuisse*: 7, 19, 56, 87, 88, 99, 106, 122, 128, 150, 156.

— *Genou*: 19, 98, 155, 160, 166, 194, 243.

— *Jambe*: 32, 52, 98, 108, 171, 200, 201, 240, 246, 254.

— *Malléole et Pied*: 8, 30, 47, 57, 100, 127, 166, 255.

— *Poignet et Main*: 30, 47, 58, 59.

— *Vertèbres et Colonne vertébrale*: 9, 32, 86, 99, 109, 110, 171, 200, 248.

— *diverses*: 46, 113, 160, 207, 245.

GANGLIONS *carotidiens*: 172, 174, 181, 189.

— *de Gasser*: 21, 63, 181, 190, 192.

— *étoilé et sympathique*: 63, 64, 65, 66, 92, 114, 115, 116, 117, 169.

— *lymphatiques*: 80, 178, 184.

— *divers*: 63, 64, 65, 114, 243, 246.

— *Techniques*: 57, 63, 64, 65, 66, 92.

GANGRENE: 39, 40, 46, 58, 64, 65, 66, 70, 72, 95, 96, 112, 117, —117, 143, 149, 164, 169, 170, 176, 178, 181, 201, 217, 227, 228, 230, 239, 247, 253, 261, 262, 265.

GELURE: 7, 108, 109, 129, 162, 164, 194.

GENOU, MENISQUE et ROTULE. (Voir aussi

Fractures et Luxations): 7, 9, 19, 21, 31, 34, 58, 69, 74, 85, 98, 99, 100, 105, 107, 108, 110, 111, 116, 124, 127, 129, 150, 151, 154, 155, 156, 160, 166, 171, 180, 183, 192, 194, 195, 207, 217, 219, 225, 226, 228, 246, 255.

GLANDES. (Voir aussi *Hypophyse, Parotide, Surrénale, Thyroïde*). *Génitales*: 126.

— *lacrymales*: 164.

— *salivaires*: 76, 244, 245.

— *sous-maxillaires*: 4, 72, 108, 122, 153, 190.

— *sudoripares*: 100.

— *diverses*: 82, 251.

GLIOMES. *Gliomes proprement dits*: 66, 70, 122, 247.

— *Fibrogliomes*: 119.

GLYCEMIE: 94, 177, 189.

GLYCOSURIE: 166, 226, 235.

GOITRES. Généralités: 21, 83, 84, 116, 159, 188, 213, 215, 219, 226, 245, 249, 250, 251, 252, 255, 263.

— *exophtalmique*: 77, 83, 88, 89, 123, 148, 174, 191, 226, 249, 255.

— *divers*: 21, 84, 170, 173, 245.

— *Techniques*: 174, 249, 250, 263.

— *Recherches expérimentales*: 164.

GNONCOQUE. (Voir aussi *Blennorrhagie*): 34, 78, 107, 117.

GRANULOMATOSE. *Granulomatose proprement dite*: 111.

— *Lympho-granulomatose*: 172.

GREFFES. *Aponévrose et Fascia*: 67, 107, 136, 150, 191, 195.

— *cutanées*: 71, 77, 108, 109, 114, 150, 151, 152, 168, 226.

— *hormonales et glandulaires*: 60, 145, 165, 176, 189.

— *musculaires et tendineuses*: 57, 99, 143, 150, 171, 173, 194, 195, 263.

— *osseuses et articulaires*: 31, 47, 48, 49, —49, 52, 60, 70, 74, 87, 106, 108, 109, 125, 151, 162, 163, 164, 167, 169, 178, 186, 189, 193, 194, 227, 230.

— *tissulaires et cartilagineuses*: 150, 158, 162, 174, 188.

- viscérales: 101, 245.
- vasculaires: 101, 158, 169, 176, 177.
- diverses: 4, 49, 125, 150, 151, 159, 168, 174.
- Recherches expérimentales: 169.

GROSSESSE. (*Voir aussi Obstétrique.*): 20, 21, 31, 34, —34, 39, 50, 56, 83, 85, 88, 93, 105, 106, 147, 173, 185, 191, 208, 236, 261.

GROSSESSE EXTRA-UTERINE. 13, 20, 34, 50, 56, 85, 97, 106, 108, 109, 110, 111, 141, 147, 235, 236, 237, 265.

GYNECOLOGIE. *Généralités*: 13, 29, 32, 33, —33, 56, 71, 83, 86, 101, 108, 109, 110, 116, 121, 135, 185, 236, 237, 246.
— *Techniques*: 21, 106, 111, 147, 236.

HANCHE. (*Voir aussi Fractures et Luxations.*) *Généralités*: 21, 31, 33, 74, 79, 86, 98, 113, 124, 169, 171, 178, 188, 206, 251, 255, 260.

— *Coxalgie*: 19, 106, 235, 255.
— *Coxa plana, valga et vara*: 8, 32, 49, 170, 206, 225, 227, 264.
— *Techniques*: 57, 85.

HELIOTHERAPIE. (*Voir aussi Physiothérapie.*): 168, 249, 263.

HEMATEMESE : 124.

HEMATOCOLPOS. (*Voir aussi Utérus.*): 236.

HEMATOLOGIE. (*Voir aussi Sang.*): 13, 39, 47, 48, 50, 57, 59, 67, 71, 72, 109, 110, 112, 148, 152, —152, 153, 157, 176, 177, 214, 221, 226, 227, 229, 244, 245, 247, 250, 263.

HEMATOME. 31, 33, 47, 124, 167, 180, 190, 191, 193, 195, 246, 262.

HEMATURIE. (*Voir aussi Rein.*): 45, 93, 99, 135, 149, 181, 252.

HEMOPHILIE: 123, 254.

HÉMORRAGIES. *Généralités*: 34, 56, 57, 58, 82, 102, 111, 177, 218.
— *abdominales*: 13, 35, 161, 174, 183, 200
— *diverses*: 105, 133.

HÉMORROIDES: 3, 40, 73, 181, 235, 254.

HEMOSTASE: 39, 59, 66, 143, 228, 250.

HEMOTHERAPIE: 57, 59.

HEREDITE: 135.

HERMAPHRODISME: 58, 112, 127.

HERNIES. *Généralités*: 3, 19, 31, 72, 81, 85, 86, 123, 133, 176, 205, 262.
— *abdominales*: 9, 67, 81, 87, 109, 148, 154, 193, 196, 248.
— *crurales et fémorales*: 21, 67, 81, 141, 151, 161, 191.

— *diaphragmatique*: 4, 49, 142, 200, 259, 265.

— *étranglées*: 81, 108, 110, 141, 151, 154, 158, 161, 179, 189, 191, 225, 253.

— *inguinales*: 4, 19, 21, 72, 73, 81, 87, 88, 99, 110, 119, 149, 165, 168, 174, 182, 215, 217, 235, 253, 262, 265.

— *intestinales*: 68, 81, 141, 165, 225.

— *ombilicales*: 21, 67, 108, 109, 165, 216, 246.

— *diverses*: 13, 20, 21, 55, 166, 191, 213, 214, 245, 247, 248, 250, 260, 262.

— *Techniques*: 46, 67, 81, 85, 87, 98, 109, 171, 253.

HISTOIRE: 48, 52, 67, 80, 86, 96, 180, 185, 192, 209.

HYDROCELE: 21, 40, 81.

HISTOLOGIE. (*Voir aussi Anatomie, Biologie et Pathologie.*): 15, 49, 58, 84, 118, 125, 148, 153, 164, 172, 173, 174, 175, 190, 193, 194, 196, 246, 247, 252, 259.

HYDROCEPHALIE. (*Voir aussi Cerveau.*): 262.

HOQUET: 227.

HYDRONEPHROSE. (*Voir aussi Rein.*): 14, 22, 32, 90, 149, 155, 156, 164, 177, —177, 184, 196, 243, 245, 252.

HYDROPSIS: 170, 183, 186.

HYPEREMIE: 69, 191.

HYPERNEPHROSE. (*Voir aussi Surrénales.*): 14, 20, 74, 172, 182.

HYPERPLASIE: 157.

HYPERTHERMIE: 85, 170.

HYPER- et HYPO-TENSION. (*Voir Pression sanguine.*)

HYPERTHYROIDISME: 83, 89, 93.

HYPOPHYSE: 33, 63, 82, 83, 152, 164, 166, 179, 199, 261.

HYPOSPADIAS. (*Voir aussi Appareil génito-urinaire.*): 205, 230, 248, 252, 254.

ICTERE: 29, 32, 57, 90, 91, 92, 105, 170, 177, 183, 228.

ILEUS et VOLVULUS. *Généralités*: 20, 86, 200, 218, 225, 226, 245.

— *gastriques*: 73, 95.

— *intestinaux*: 55, 73, 106, 156, 160, 169, 263, 267.

— *divers*: 152, 176.

IMMUNITE: 9, 86, 168, 192, 196, 197.

INCISIONS: 88.

INFARCTUS: 117, 120.

INFECTIONS. *Généralités*: 9, 33, 59, 78, 88, 97, 127, 148, 151, 152, 177, 191, 196, 200, 245.

— *puerpérale*: 50, 121, 147, 235, 236.

— *diverses*: 35, 52, 60, 70, 90, 99, 174, 262.

INFIRMITES: 8, 76, 187.

INFLAMMATIONS: 32, 69, 173, 191.

INJECTIONS: 33, 54, 227, 245.

INSTRUMENTS et MATERIEL: 7, 8, 20, 34, —34, 63, 78, 107, 108, 110, 118, 123, 135, 151, 152, 162, 166, 168, 171, 189, 192, 194, 199, 200, 216, 217, 240, 243, 248.

INTESTINS. *Généralités*: 7, 31, 32, 39, 42, 48, 57, 58, 60, 69, 72, 77, 85, 124, 158, 160, 168, 180, 182, 183, —183, 185, 187, 189, 191, 205, 207, 208, 245, 248, 261.

- *Techniques*: 40, 81, 95, 119, 120, 169, 185, 219.
- *Recherches expérimentales*: 193.

INTESTIN GRELE. (*Voir aussi Duodénum.*)
Généralités: 14, 33, 72, 77, 88, 106, 120, 141, 155, 161, 200, 205, —205, 214, 240, 245.
 — *Iléon*: 55, 77, 89, 134, 205.
 — *Jéjunum*: 21, 101, 118, 119, 177, 196, 255.
 — *Recherches expérimentales*: 193.

INTESTIN (GROS). (*Voir aussi Colon et Rectum.*) (*Généralités*: 127, 133, 134, 165, 205, 219, 225, 246, 248, 249, 251.
 — *Cæcum*: 25, 60, 69, 87, 95, 102, 106, 127, 141, 142, 156, 173, 177, 207, 221, 245, 262, 263, 267.
 — *Sigmoïde*: 21, 73, 89, 93.
 — *Techniques*: 39, 40, 97, 101, 102, 120, 181.

INVASION: 21, 33, 40, 69, 70, 77, 101, 118, 119, 120, 124, 142, 160, 165, 182, 183, 200, 205, 225, 245, 248, 255, 263.

ISCHEMIE: 170, 172, 215, 229.

JAMBE (PERONE et TIBIA). (*Voir aussi Fractures.*): 7, 8, 21, 50, 55, 71, 72, 74, 98, 100, 108, 113, 114, 168, 171, 189, 200, 201, 216, 228, 230, 240, 246, 254, 264.

KYSTES. *Généralités*: 13, 32, 40, 56, 57, 69, 70, 74, 75, 89, 93, 100, 105, 112, 122, 134, 143, 153, 158, 175, 177, 182, 190, 196, 200, 201, 236.

- *dentaires*: 72, 160, 163, 196.
- *dermoïdes*: 13, 47, 94, 121, 127, 142, 178, 183, 200, 201, 248.
- *hématisques et hémorrhagiques*: 25, 35, 91, 110, 111, 183.
- *osseux*: 57, 58, 72, 117, 153, 181, 187, 194, 216.
- *séreux*: 184.
- *divers*: 39, 58, 96, 111, 114, 126, 155, 168, 172, 173, 174, 182, 185, 191, 199, 213, 235.

KYSTE HYDATIQUE. (*Voir aussi Echinocoque.*): 3, 4, 48, 51, 54, 56, 57, 59, 122, 124, 141, 142, 182, 235, 236.

LAMINECTOMIE: 20, 33, 50, 68, 80, 101, 248, 249, 255.

LANGUE. (*Voir aussi Bouche.*): 72, 84, 89, 95, 133, 148, 149, 154, 166, 169, 190, 192, 225.

LAPAROTOMIE: 46, 151, 197, 218.

LARYNX: 7, 89, 95, 113, 159, 170, 185, 187, 189.

LEUCEMIE. (*Voir aussi Hématologie.*): 33, 117.

LEVRES: 3, 14, 21, 60, 72, 76, 87, 95, —95, 98, 101, 122, 162, 163, 168, 169, 170, 180, 213.

LIGATURES. *Généralités*: 207.
 — *vasculaires*: 13, 52, 96, 109, 115, 116, 152, 161, 170, 173, 176, 177, 179, 182, 183, 186, 192, 236, 254.
 — *viscérales*: 173, 246.
 — *Recherches expérimentales*: 173, 236.

LIPODOL et HUILE IODEE: 4, 49, 94, 151, 169, 247.

LIPOMES. *Lipomes proprement dits*: 10, 20, 31, 69, 92, 98, 99, 133, 154, 175, 183, 261, 267.
 — *Fibrolipome*: 189.

LUXATION CEPHALO-RACHIDIEN. (*Voir aussi Cerveau, Méninges, Moelle, Ponctions et Tumeurs de l'Encéphale.*): 59, 82, 193, 199.

LOMBES: 111, 246, 247.

LUXATIONS. *Généralités*: 177, 240.

- *carpiennes*: 178, 254.
- *Coude*: 19, 153, 189, 194.
- *Epaule*: 109, 155, 194, 217, 228, 244, 245, 263.
- *Genou*: 7, 22, 57, 156, 166, 167, 169, 171, 180, 225, 263.
- *Hanche*: 31, 141, 161, 170, 180, 194, 216, 264.
- *tarsienne*: 8.
- *vertébrales*: 22, 59, 141, 171, 248, 249, 259.
- *Articulations diverses*: 167.
- *Luxations diverses*: 160, 168, 225, 239, 255, 263.

MAIN: 9, 69, 108, 160, 166, 171, 192, 194, 200, 207, 216, 225, 227, 254.

MAL DE POTT: 20, 21, 49, 85, 113, 141, 169, 191, 236, 240, 251, 255.

MALADIES. *Bechterew*: 226.

- *Buerger*: 39.
- *Hodgkins*: 48.
- *Kienböck*: 115.
- *Köhler*: 180, 219.
- *Krukenberg*: 48.
- *Kummel-Verneuil*: 246.
- *Little*: 216.
- *Nicolas-Favre*: 178.
- *Osgood-Schlatter*: 109, 169, 177, 180.
- *Paget*: 175.
- *Recklinghausen*: 106, 179.

MALADIES CONTAGIEUSES et EPIDEMIQUES: 42, 71, 124, 175, 183, 186, 187.

MALADIES EXOTIQUES. (*Voir aussi Bactériologie.*): 50, 124, 154, 164, 176, 235, 265.

MALADIES VENERIENNES. (*V. aussi Syphilis et Blennorrhagie.*): 78.

MALFORMATIONS CONGENITALES: 7, 19, 29, —29, 96, 110, 112, 127, 147, 155, 158, 180, 205, —205, 263.

MAXILLAIRE. *Généralités*: 4, 59, 69, 72, 84, 99, 118, 149, 150, 156, 162, 163, 164, 167, 178, 196, 218, 245, 263.

- *Maxillaire supérieur*: 14, 33, 47, 79, 127, 263.
- *Maxillaire inférieur*: 33, 51, 72, 101.

MEDECINE LEGALE et ACCIDENTS DU TRAVAIL: 71, 81, 86, 107, 194, 254.

MEDECINE SOCIALE: 7, 8, 20, 23, 31, 35, 51, 71, 76, 80, 110, 147, 167, 187, 192, 195, 216, 217, 218, 250, 251.

MEDIASTIN: 57, 60, 98, 201, 229, 230, 243.

MEGACOLON: 87, 92, 95, 127, 155, 158, 267.

MEMBRES. (*Voir aussi Fractures.*) *Généralités*: 7, 40, 125, 129, 167, 168, 186, 194, 261.
 — *Membres inférieurs*: 8, 64, 74, 109, 181, 194.
 — *Membres supérieurs*: 64, 108, 111, 191, 194, 216, 226, 235.

MENINGE et DURE-MERE: 22, 68, 69, 116, 124, 151, 172, 205, 225, 247, 255.

MESENTERE: 39, 48, 72, 88, 93, 153, 172, 174, 208.

METABOLISME. (Voir aussi *Goitre exophtalmique*): 67, 83, 114, 215, 229, 251.

METASTASE: 30, 74, 79, 158, 166, 175, 178, 193, 206.

MOELLE EPINIERE. *Généralités*: 33, —33, 63, 64, 65, 66, 69, 80, 114, 115, 118, 148, 159, 174, 206, 214, 225, 230, 247, 259.
— *Techniques*: 105, 195, 206.

MOIGNONS: 47, 112, 161, 168, 191.

MORT: 34, 58, 199.

MUSCLES. *Généralités*: 8, 31, 39, 56, 66, 109, 154, 165, 171, 177, —177, 182, 184, 188, 194, 195, 207, 225, 236, 247.
— *Atrophie*: 215.
— *Myosite*: 74, 80.
— *Techniques*: 47, 128, 129, 229, 244, 264.

MYCOSES. (Voir aussi *Parasitologie*.) *Mycoses proprement dites*: 22, 154, 172.
— *Actinomycose*: 30, 32, 33, 109, 141, 160, 182, 199, 206, 248, 249, 264.
— *Botryomycose*: 169.
— *Sporetrichose*: 124, 153.
— *Staphylomycose*: 154.
— *divers*: 79, 122, 147.

MYOMES. *Myomes proprement dits*: 21, 32, 158.
— *Adénomyome*: 89, 106.
— *Fibromyome*: 29, 31, 88, 89, 105, 175, 185, 191, 199, 208.
— *Leiomyome*: 69, 190, 254.

MYXOMES. *Murome proprement dit*: 74, 94, 154, 169, 182, 261.
— *Fibromyome*: 31, 186.
— *Pseudomyome*: 263.

NECROSES: 4, 31, 85, 93, 97, 148, 153, 163, 175, 179, 191, 194, 200, 229, 246, 262.

NEPHRITES: 67, 68, 247.

NERFS. *Généralités*: 31, 53, 63, 64, 65, 66, 72, 105, 107, 109, 112, 113, 129, 134, 141, 159, 169, 180, 184, 191.

— *auditif*: 247.
— *cardiaque*: 117.
— *cubital*: 63, 124.
— *facial*: 64, 107, 114, 247, 264.
— *fémoral*: 265.
— *glosso-pharyngien*: 247.
— *laryngé*: 88.
— *moteurs*: 53.
— *optiques*: 164.
— *périphériques*: 96, 100, 118, 122, 191, 195, 218, 225, 229, 263.
— *phréniques*: 4, 59, 179.
— *présacré*: 34, 106.
— *radial*: 34, 117, 118, 225.
— *splanchniques*: 169, 226, 228.
— *vague*: 173, 228.
— *Néuralgie du Trijumeau*: 20, 21, 22, 30, 39, 47, 49, 57, 63, 64, 65, 163, 164, 190, 192.
— *Techniques*: 20, 21, 34, 49, 57, 63, 64, 65, 66, 72, 92, 96, 101, 112, 113, 114, 116, 164, 169, 170, 191, 192, 235, 247.

NEUROLOGIE et PSYCHIATRIE: 52, 85, 86, 107, 152, 225.

NEZ: 3, 4, 22, 76, 101, 111, 163, 167, 174, 248.

NOEVUS: 85, 178.

NUTRITION: 184.

OBSTETRIQUE. (Voir aussi *Grossesse*): 13, 33, 34, 39, 46, 50, 51, 56, 86, 87, 106, 108, 109, 110, 111, 121, 142, 147, 152, 160, 168, 185, —185, 235, 236, 253, 261, 265.
— *Techniques*: 86, 87, 160, 235.

— **OBSTRUCTION intestinale**: 19, 21, 22, 31, 34, 47, 48, 51, 72, 77, 81, 83, 86, 92, 94, 101, 106, 111, 119, 125, 134, 142, 153, 177, 180, 182, 207, 247, 253, 260, 263.
— *vasculaire*: 97, 135, 192.
— *Voies biliaires*: 90, 102.
— *diverses*: 119, 157.

ŒDEME: 21, 143, 191, 225, 254.

ŒSOPHAGE. *Généralités*: 22, 70, 82, 88, 89, 92, 95, 134, 153, 176, 188, 201, 206, 213, 217, 226, 239, 248, 253.
— *Techniques*: 143, 188, 235, 254.

OMBILIC: 22, 175, 187, 239.

OMOPLATE: 19, 122, 186, 200, 264.

OPERATIONS. *Albee*: 21, 31, 49.

— *Bassini*: 150, 162.
— *Berger*: 239.
— *Biesenberger*: 51.
— *Biondi*: 124.
— *Brauer*: 122.
— *Cotte*: 34.
— *Chrobak*: 267.
— *Durante-Hacker*: 225.
— *Förster*: 143, 225.
— *Gjilliam*: 34.
— *Ivanissevich*: 22.
— *Jaboulay*: 21.
— *Kienbock*: 58.
— *Krönlein*: 235.
— *Mac Burney*: 149.
— *Maydl*: 126.
— *Motais*: 53.
— *Steinach*: 22, 218.
— *Stoffel*: 170.
— *Tansini*: 179.
— *Thorek*: 261.
— *Trendelenburg*: 260.
— *Van Heuve-Tarnier*: 235.


OPHTHALMOLOGIE: 39, 49, 53, 54, 55, 65, 108, 114, 147, 152, 163, 236, 254.

OREILLE: 3, 33, 157, 247, 267.

ORGANES GENITAUX HOMME: 20, 40, 196, 217, 239, 253.

ORTHOPEDIE: 70, 71, 100, 167, 216, 264.

OS. *Généralités*: 4, 8, 22, 30, 39, 40, 47, 49, 52, 58, 59, 60, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 87, 97, 98, 100, 101, 108, 112, 134, 159, 163, 171, 180, 181, 184, 191, 194, 205, 206, 225, 227, 230, 246, 255, 262.
— *Périoste*: 4, 74, 239.



- *Techniques générales*: 31, 97, 148, 189, 195, 225, 229, 245.
- *Ostéosynthèse*: 19, 21, 33, 55, 56, 126, 142, 156, 167, 246, 251.

OSTEITE, OSTEO-PERIOSTITE et OSTEO-CHONDRITE: 9, 51, 63, 64, 68, 74, 80, 101, 171, 193, 216, 216, 226, 230, 255.

OSTEOARTHRITES: 64, 124, 180.

OSTEOMALACIE et OSTEOPOROSE: 30, 74, 108, 116, 116, 147, 148.

OSTEOMYELITIS. (*Voir aussi Ostéite.*): 33, 47, 56, 59, 60, —60, 66, 74, 97, 99, 107, 124, 127, 150, 151, 152, 153, 171, 190, 194, 201, 255.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. *Généralités*: 65.
— *Technique*: 218.

OURAQUE: 260.

PANCREAS: 14, 33, 56, 57, 68, 70, 71, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, —95, 96, 99, 101, 110, 122, 123, 143, 148, 156, 156, 168, 175, 180, 182, 200, 215, 218, 221, 228, 244, 246.

PAPILLOME: 14, 20, 30, 39, 40, 88, 89, 152, 170, 173, 194, 196, 253, 259.

PARABIOSE: 229.

PARAFFINE: 3, 67, 86, 152, 168, 188, 195.

PARALYSIES. *Généralités*: 53.

— *faciales*: 64, 101, 163, 186, 192.

— *musculaire*: 50, 171, 194, 219.

— *nerveuse*: 34, 63, 173, 191, 195, 226, 236, 262, 263.

— *obstétricale*: 206, 216, 236.

— *spastique*: 64, 170, 176, 216.

— *diverses*: 55, 108, —115, 129, 149, 191, 194, 243.

PARALYSIE INFANTILE (POLIOMYELITIS): 19, 31, 57, 195.

PARAPLEGIE: 113, 151, 169, 255.

PARASITOLOGIE. *Généralités*: 19, 39, 42, 79, 112, 120, 124, 174, 187.

— *Parasites intestinaux*: 186, 254.

PARATHYROIDES: 9, 70, 74, 97, 100, 126, 148, 166, 173, 176, 205, 245, 246.

PAROTIDE: 63, 64, 76, 79, 87, 142, 154, 172.

PARTIES MOLLES: 108, 125, 163.

PATHOLOGIE CHIRURGICALE: 23, 46, 71, 123, 148, 186, 187, 188.

PATHOLOGIE GENERALE: 85, 123, 148.

PEAU. (*Voir aussi Cellulite, Œdème, Dermatologie, Elephantiasis.*): 4, 29, 32, 39, 40, 49, 50, 52, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 134, 153, 154, 159, 160, 186, 190, 193, 196, 200, 207, 229, —229, 261.

PENIS: 7, 39, 51, 186, 252.

PERFORATIONS: 34, 48, 55, 94, 105, 106, 133, 141, 142, 156, 162, 163, 182, 189, 217, 262.

PERINEE: 147.

PERIVISCERITE: 59.

PERITOINE: 3, 4, 34, 47, 48, 106, 110, 122, 141, 143, 155, 158, 159, 173, 176, 179, 181, 182, 187, 188, 206, 217, —217, 244, 247, 248, 262, 263.

PHARMACOLOGIE. *Généralités*: 174, 261.

— *Emétine*: 40.

— *Salvarsan*: 162.

PHARYNX: 33, 76, 85, 93, 95, 113, 189.

PHENOLPHTALEINE et DERIVES. (*V. aussi Diagnostic Voies biliaires.*): 161, 221.

PHLEGMONS: 32, 109, 124, 149, 205, 236.

PHRENECTOMIE. (*Voir aussi Poumon, technique, et Tbc. pulmonaire, technique.*): 4, 59, 115, 170, 196, 246, 259.

PHYSIOLOGIE: 39, 77, 82, 92, 111, 112, 114, 116, 117, 120, 123, 148, 169, 173, 180, 184, 197, 237, 251, 252, 263.

PHYSIOTHERAPIE. (*Voir aussi Electricité et Hélio-thérapie.*): 29, 30, 124, 150, 151, 156, 157, 168, 213, 243, 252, 261.

PHYTOBEZOARD: 260.

PIEDS: 7, 8, —8, 29, 30, 31, 57, 58, 66, 86, 100, 107, 108, 110, 125, 127, 150, 160, 162, 164, 166, 169, —169, 170, 180, 181, 186, 192, 194, 216, 218, 225, 227, 254, 255, 264, 267.

PLAIES et BLESSURES. *Généralités*: 33, 71, 87, 102, 142, 148, 154, 159, 165, 186, 245, 263, 267.

— *abdominales*: 85, 118, 191, 259.

— *Cœur*: 97, 191, 197.

— *pénétrantes*: 118, 253.

— *de Guerre*: 80, 108, 118, 129, 135, 136, 154, 169, 174, 185, 194, 239, 259.

— *par Armes à Feu*: 7, 40, 48, 71, 95, 99, 109, 122, 124, 141, 143, 149, 158, 162, 188, 218, 225, 230, 259, 260.

— *diverses*: 48, 108, 179, 180, 183.

PLEVRE. (*Voir aussi Empyème.*): *Généralités*: 70, 101, 127, 155, 200, 230, 239, 243, 244, 245, 260.

— *Pleurésie purulente*: 30, 46, 109, 142, 156.

— *Techniques*: 111, 128, 168, 229.

PLEXUS: 63, 98, 112, 124, 191.

PLOMBAGE: 191.

PNEUMOCOQUES. (*Voir aussi Bactériologie.*): 199.

PNEUMONIES: 34, 70, 107.

— *post-opératoires*: 4, 58, 92, 102, 150, 176.

PNEUMOTHORAX. (*Voir aussi Poumon, technique, et Tbc. pulmonaire, technique.*): 46, 57, 201, 243, 246.

POIGNET: 98, 99, 105, 106, 112, 124, 160, 161, 171, 178, 181.

POLYPES intestinaux: 213.

PONCTION lombaire: 147.

XXXIV

POUMONS. *Généralités:* 4, 48, 57, 60, —60, 74, 96, 108, 114, 122, 124, 127, 141, 176, 179, 180, 181, 182, 192, 215, 225, 229, 230, 231, 243, 253, 259, 260.
— *Techniques:* 21, 50, 109, 141, 168, 182, 186, 196, 229, 230, 243, 253, 260.

PRESSIONS. *Sanguine:* 15, 64, 69, 70, 71, 82, 115, 126.
— *diverses:* 98.

PROLAPSUS *génital* (Voir aussi *Gynécologie*): 13, 109, 128, 155, 186, 197.
— *rectal:* 32, 99, 155, 182, 215, 254.
— *divers:* 20, 86, 225.

PROSTATE. *Généralités:* 14, 19, 39, 40, 88, 89, 90, 135, 141, 156, 165, 200, 213, 228, 252, 253.
— *Calculs:* 45, 88, 178, 191.
— *Hypertrophie:* 14, 22, 33, 69, 88, 90, 134, 180, 219, 228, 249.
— *Techniques:* 14, 39, 40, 46, 87, 88, 89, 122, 135, 155, 156, 248, 252, 253.

PROTHESE: 4, 8, 31, 46, 47, 162, 163, 166, 167, 178, 194, 207.

PSEUDARTHROSE: 7, 8, 22, 31, 55, 60, 109, 113, 118, 194, 227, 228.

PTOSES: 73, 86, 192.

PUBERTE: 255

PUBIS: 30, 50.

PURPURA: 70.

PYONEPHROSES: 20, 21, 45, 90, 121, 156.

RACHIS. (Voir aussi *Colonne vertébrale*): 57, 109, 127, 171, 187, 195, 208, 240, 263.

RACHITISME. (Voir aussi *Médecine et Chirurgie infantiles*): 8, 34, 147.

RADIOLOGIE: 9, 13, 29, 33, 46, 52, 66, 73, 78, 111, 119, 121, 136, 163, 164, 166, 171, 177, 184, 185, 194, 195, 200, 206, 215, 217, 243, 244, 249, 250, 267.

RADIOTHERAPIE: 13, 29, 30, 32, 57, 73, 74, 79, 80, 106, 110, 120, 125, 154, 156, 158, 164, —164, 170, 180, 185, 186, 193, 260, 262, 263.

RADIUM-CHIRURGIE: 193.

RADIUMTHERAPIE: 34, 50, 51, 73, 74, 75, 84, 121, 122, 133, 163, 175, 185, 193, 227, 260.

RATE. *Généralités:* 4, 22, 25, 33, —33, 49, 58, 59, 86, 98, 102, 123, 124, 133, 148, 174, 176, 177, 182, 191, 196, 225, 260.

— *Splénomégalie:* 42, 86, 102, 124, 158, 173, 178, 192, 260.
— *Techniques:* 4, 42, 70, 73, 86, 98, 141, 165, 167, 170, 172, 173, 178, 182, 191, 206, 231, 235.

— *Recherches expérimentales:* 196

RAYONS ULTRA-VIOLETS: 13.

REACTIONS BIOLOGIQUES DIVERSES: 50, 152, 178, 185, 188, 195, 214.

RECTUM. *Généralités:* 9, 21, 39, 40, 50, 73, 94, 136, 154, 161, 169, 172, 178, 185, 201, 206, 213, 244, 248, 253, 264.
— *Techniques:* 102, 263, 264.

REFLEXES: 170, 177, 243.

REINS. (Voir aussi *Appareil génito-urinaire*).
Généralités: 14, 19, 20, 22, 32, 35, 45, 46, 50, 67, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 116, 118, 122, 123, 134, 135, 136, 142, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 165, 166, 168, 172, 173, 176, 177, 180, 182, 183, 184, 188, 190, 191, 192, 199, 200, 201, 214, 221, 228, 236, 239, 240, 243, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 259.
— *Divers:* 19, 136, 262.

— *Lithiase:* 20, 39, 40, 90, 135, 136, 137, 167, 184, 189, 201, 213, 254.

— *Techniques:* 14, 19, 20, 22, 40, 45, 46, 47, 56, 90, 112, 123, 149, 150, 156, 161, 168, 184, 185, 189, 201, 226, 244, 246, 252, 253, 264.

— *Recherches expérimentales:* 184.

REPAS D'ESSAI: 29, 200.

RETENTIONS urinaires: 135, 179, 191, 221.

— *diverses:* 122, 177.

RETRECISSEMENT. *Intestins:* 168.

— *Œsophage:* 82, 217, 254.

— *Rectum:* 51, 178.

— *Uretere:* 14, 173, 205, 237.

— *Urèthre:* 85, 108, 136.

— *divers:* 90, 91, 92, 96, 254.

RETRODEVATIONS et RETROVERSIONS. (Voir aussi *Gynécologie*): 86, 142, 235.

RHUMATISME. *Généralités:* 46.

— *articulaire:* 126, 262.

RUPTURES. *Foie et Pancréas:* 30, 201, 208, 263.

— *intestinales:* 77, 96, 109, 136, 156, 160, 200, 205.

— *rénales:* 88, 161, 171, 172, 200, 237.

— *spléniques:* 167, 208, 240.

— *uréthrales:* 161, 221.

— *vésicales:* 59, 78.

— *diverses:* 72, 109, 110, 142, 155, 168, 175, 263.

SANG. (Voir aussi *Hématologie*): 50, 67, 70, 72, 82, 100, 190, 196, 217, 218, 229, 244.

SARCOMES. *Généralités:* 14, 30, —30, 31, 33, —33, 47, 57, 72, 74, 78, 79, 80, 93, 119, 120, 135, 136, 159, 163, 166, 167, 169, 174, 182, 187, 188, 193, 200, 201, 213, 225, 231.

— *Adénosarcome:* 178.

— *Fibrosarcome:* 69.

— *Hémangiosarcome:* 160.

— *Lymphangiosarcome:* 77, 80.

— *Lymphosarcome:* 164, 172, 180.

— *Myosarcome:* 111, 153.

— *Ostéosarcome:* 30, 47, 48, 49, 74, 79, 84.

— *divers:* 178, 201.

SCOLIOSE. (Voir aussi *Rachis et Colonne vertébrale*): 171, 194, 230.

SEIN. (Voir aussi *Cancer*): 10, 15, 30, 32, 40, 52, 68, 70, 74, 75, 84, 88, 99, 110, 111, 121, 128, 133, 147, 148, 156, 157, 166, 173, 175, 176, 177, 183, 188, 195, 231, 249, 252, 260, 262.

SEPTICEMIE: 34.

SEROLOGIE: 9, 50, 123, 162.

SEROTHERAPIE: 57, 109, 110, 111, 176, 188, 262.

SHOCKS. Généralités: 57, 70, 111.

— opératoire: 20, 71, 82, 115, 123, 125, 126.

— traumatique: 55, 71, 115, 124.

— divers: 97, 125, 176.

SINUS DE LA FACE: 51, 108, 181, 225.

— veineux: 180, 187, 225.

SOINS PRE- et POST-OPERATOIRES: 14, 22, 63, 70, 71, 87, 92, 96, 97, 118, 123, 135, 147, 153, 177, —177, 197, 199, 229, 230, 239, 259, 264.

SPASMES: 32, 65, 66, 92, 101, 200, 231.

SPINA BIFIDA: 63, 85, 108, 122, 154, 206, 246.

SPONDYLITE: 30, 31, 124, 167, 168, 171, 200, 219, 240, 245, 246.

STAPHYLOCOQUE. (V. aussi *Bactériologie*): 109, 124, 127, 151, 251.

STASES: 72, 77, 98, 148, 176, 191.

STENOSES. Intestinale: 48, 51, 164, 172, 173, 193, 246.

— pylorique: 33, 94, 101, 141, 142, 246, 254, 261.

— rectale: 49.

— vasculaires: 162, 164, 190, 191.

— Voies biliaires: 199.

— Voies génito-urinaires: 40.

— diverses: 159, 167, 180, 230.

STOMATOLOGIE: 33, 72, 161, 162, 163, 180, 205.

STREPTOCOQUES. (V. aussi *Bactériologie*): 71, 96, 109, 169, 174.

SUPPURATIONS diverses: 4, 23, 59, 111, 186.

— osseuses: 163.

— Voies respiratoires: 192, 230.

SURRENALES. Généralités: 14, 22, 49, 58, 85, 165, 188, 190, 200.

— *Hypernéphromes*: 14, 20, 74, 172, 182.

SUTURES. Généralités: 59, 81, 97, 108, 141, 176, 200, 253.

— cardiaque: 165.

— osseuse: 118.

— vasculaire: 51, 52, 101, 143, 176.

— viscérale: 86, 98, 152, 214, 248.

— diverses: 54, 128, 149, 155, 207, 243.

SYMPATHIQUE. (Voir aussi *Ganglions*). Généralités: 21, 63, 64, 106, 113, 115, 116, 126, 169, 191, 192, 207, 247, 261.

— *Sympathectomie péri-artérielle*: 47, 109, 112, 113, 114, 115, 119, 170, —170, 175, 192, 227, 236, 261.

— *Sympathectomies diverses*: 20, 21, 22, 64, 66, 114, 115, 116, 126, 155, 160, 227.

SYMPHYSE: 108, 122, 136, 235.

SYNDROMES: 155, 183.

SYNOSTOSE: 171.

SYNOVIE: 3, 107, 110, 111, 124, 192.

SYPHILIS: 3, 30, 32, 55, 56, 78, 118, 147, 157, 159, 163, 165, 173, 175, 215, 225, 230, 249.

SYRINGOMYELIE: 225.

SYSTEME LYMPHATIQUE. (Voir aussi *Ganglions*). Anatomie: 155.

— Pathologie: 160, 175, 187, 216.

SYSTEME NERVEUX CENTRAL. Généralités: 196, 199, 247, 250.

— Techniques: 195.

SYSTEME NERVEUX VEGETATIF: 57, 65, 228, 264.

TABES: 21, 116, 185.

TECHNIQUES OPERATOIRES: 4, 7, 10, 21, 68, 86, 102, 113, 114, 122, 124, 136, 168, 170, 184, 191, 196, 197, 214, 216, 228, 229, 230, 239, 244, 248, 261, 265.

TENDONS. Généralités: 8, 21, 87, 98, 105, 107, 108, 110, 153, 155, 169, 171, 180, 229, 240.

TERATOLOGIE: 31, 34, 108, 124, 236.

TESTICULE et SCROTUM. (Voir aussi *Ectopie et Cryptorchidie*): 4, 7, 21, 33, 39, 69, 78, 79, 80, 81, 85, 89, 100, 108, 122, 124, 128, 142, 152, 154, 155, 156, 168, 177, 178, 184, 196, 197, 199, 226, 239, 248, 253, 261, 262.

TETANIE: 46, 97, 148, 165, 193, 263, 267.

TETANOS: 7, 32, 33, 47, 56, 60, 96, 98, 99, 100, 124, 129, 158, 191, 195, 254, 267.

TETE: 66, 87, 95, 99, 165.

THERAPEUTIQUES. Généralités: 3, 52, 53, 54, 57, 59, 60, —60, 79, 80, 105, 115, 119, 122, 142, 149, 160, 168, 176, 183, 189, 195, 213, 216, 218, 227, 240, 245, 251, 252, 256, 261, 262, —262.

— chirurgicales et gynécologiques: 39, 79, 96, 105, 155.

— d'urgence: 8, 71, 86.

THORAX. Généralités: 4, 48, 71, 100, 108, 123, 128, 154, 158, 159, 183, —183, 201, 207, 208, 225, 230, 243, 260, 263.

— Techniques: 3, 22, 49, 84, 96, 107, 108, 127, 160, 171, 179, 197, 201, 226, 231, 247, 259, 260.

THYMUS: 98, 148, 190.

THYROIDE. (Voir aussi *Goitre*). Généralités: 51, 52, 69, —69, 70, 74, 82, 83, 84, 88, 89, 95, 97, 98, 126, 134, 157, 166, 172, 173, 175, 191, 215, 235, 245, 248, 249, 250, 251, 263, 267.

— Technique: 52, 84, 97, 116, 148.

— Recherches expérimentales: 97.

TIC DOULOUREUX: 21.

TISSU ADIPEUX: 179.

TORSION: 3, 19, 48, 106, 111, 152, 162, 168, 177, 183, 188, 190.

TORTICOLIS: 247.

TOXICOLOGIE : 58, 68, 79, 80, 108, 109, 124, 172.

TRACHEE : 230, 237.

TRANSFUSION : 20, 33, 47, 60, 82, 97, 101, 137, 151, 157, 188, 219, 221, 244, 259, 260, 261, 267.

TRANSPLANTATIONS. (*Voir aussi Greffes.*) : 52, 72, 88, 97, 134, 162, 163, 167, 173, 174, 190, 236, 248.

TRAUMATISMES. *Généralités* : 48, 51, 56, 80, 81, 88, 98, 111, 162, 167, 175, 180, 191, 195, 230, 255.

— *abdominaux* : 109.

— *articulaires* : 58, 105, 183, 194.

— *crâniens et cérébraux* : 105, 157, 177, 179, 192, 193, 225, 247.

— *médullaires* : 219.

— *nervaux* : 173.

— *divers* : 35, 106, 108, 110, 171, 176, 259.

TUBAGE DUODENAL : 121.

TUBERCULINE : 135.

TUBERCULOMES : 21.

TUBERCULOSES. *Généralités* : 80, 83, 126, 152, 187, 188, 192, 245, 249.

— *abdominale* : 141, 181, 247.

— *articulaire* : 74, 85, 86, 97, 110, 111, 124, 155, 167, 169, 180, 191, 215, 218, 226, 229, 230, 249, 250.

— *chirurgicales* : 39, 40, 124, 153, 158, 159, 169, 190, 192, 214, 216, 239, 240, 249, 250, 254, 255, 265.

— *génitale* : 29, 110, 111, 134, 135, 168, 190, 249, 262.

— *glandulaire* : 133, 168, 216.

— *intestinale* : 10, 134, 142, 182.

— *lymphatique* : 142, 155, 249.

— *mammaire* : 169, 175, 262.

— *méningée* : 152.

— *osseuse* : 19, 155, 168, 191, 215, 216, 229, 230, 245, 249, 250.

— *ostéo-articulaire* : 22, 58, 124, 127, 166, 216, 219.

— *oto-rhino-laryngol.* : 166, 169, 170.

— *péritonéale* : 181, 182, 240.

— *rénales et Voies urinaires* : 22, 30, 90, 91, 134, 135, —135, 153, 156, 157, 180, 200, 201, 226, 249, 252.

— *Voies digestives* : 158, 181, 189, 214.

— *diverses* : 33, —33, 113, 177, 239, 247, 249, 260.

TUBERCULOSE PULMONAIRE. *Généralités* : 30, 46, 48, 49, 57, 59, 107, 158, 161, 170, 192, 201, 205, 226, 243, 260.

— *Techniques*. (*Voir aussi Poumon, techniques.*) : 57, 158, 159, 170, 205, 229, 230, 231, 259, 260.

TUMEURS. *Généralités* : 70, 73, 79, 110, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 188, 193, 195, 199, 201, 255.

— *dermoïdes* : 96, 162.

— *fibroïdes* : 108, 190.

— *inflammatoire* : 190.

— *kystique et kystohématique* : 38, 158.

— *myéloplaxes* : 125, 182.

— *diverses* : 76, 119, 154, 169, 201.

TUMEURS PAR REGIONS. *Abdominales* : 21, 57, 94, 98, 149, 158, 162, 173, 186, 248, 255.

— *Appareil génito-urinaire* : 13, 87, 135, 148, 213, 259.

— *Encéphale* : 20, 33, 57, 63, 64, 66, 96, 116, 164, 195, 205, 243, 247.

— *épithéliales et cutanées* : 15, 84, 174, 175, 186.

— *gastriques et pyloriques* : 30, 73, 94, 122, 187, 255.

— *glandulaires* : 4, 30, 63, 64, 74, 75, 76, 87, 98, 100, 164, 189, 199, 221.

— *intestinales et rectales* : 119, 141, 155, 159, 207, 216, 218.

— *intra-crânienne* : 33, 56.

— *mammaires* : 77, 84, 87, 99, 135, 176, 188.

— *médullaires* : 33, 52, 63, 64, 65, 66, 184, 195, 219, 246, 247, 251, 259.

— *nerveuses* (*Astrocytomes, Névromes, Schwannomes*) : 49, 107, 112, 114, 158.

— *Organes génitaux Femme* : 111, 152, 185, 186, 260.

— *Organes génitaux Homme* : 39, 81, 135, 184.

— *osseuses* (*Ostéomes, Périostéomes*) : 4, 19, 30, 31, 51, 52, 56, 76, 99, 109, 110, 137, 159, 161, 167, 176, 181, 186, 219, 235.

— *rénales et pararénales* : 90, 135, 158, 165, 178, 201, 213, 245, 253.

— *thoraciques* : 96, 100, 158, 231, 235, 259.

— *thyroïde* : 172.

— *diverses* : 14, 154, 158, 160, 172, 174, 181, 194, 200, 225, 259, 260.

TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDE : 33, 102, 124, 141, 159, 179, 182, 219, 247, 260.

ULCERES. *Généralités* : 66, 71, 77, 115, 217, 237, 250, 255.

— *duodénaux* : 60, 68, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 106, 134, 141, 150, 161, 179, 181, 189, 200, 214, 231, 244, 250, 265.

— *gastriques* : 9, 21, 33, 48, 60, 73, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 134, 141, 150, 152, 162, 166, 169, 170, 172, 179, 183, 189, 192, 194, 200, 206, 213, 214, 229, 236, 249, 250, 260, 262, 265.

— *gastro-intestinal* (*gastro- et pyloro-duodénal y compris*) : 4, 32, 46, 47, 48, 55, 60, 90, 105, 119, 136, 156, 170, 187, 192, 214, 219, 260.

— *intestinal* : 155.

— *Jéjunum* : 33, 89, 118, 149, 172.

— *peptique* : 33, 77, 94, 95, 101, 113, 116, 117, 118, 149, 172, 187, 213, 260, 264.

— *variqueux* : 110, 169, 218.

— *divers* : 50, 113, 114, 156, 226.

URETÈRE. (*Voir aussi Appareil génito-urinaire.*) *Généralités* : 14, 19, 20, 22, 34, 46, 47, 51, 78, 88, 89, 90, 91, 93, 101, 122, 123, 124, 134, 155, 161, 171, 173, 180, 181, 189, 221, 237, 245, 247, 253, 263.

— *Calculs* : 19, 21, 39, 40, 45, 69, 88, 89, 172, 173, 179, 201, 221, 254, 259.

URETHRE. (*Voir aussi Appareil génito-urinaire.*) *Généralités* : 20, 40, 46, 85, 108, 135, 136, 149, 154, 155, 180, 195, 196.

— *Calculs* : 214.

— *Techniques* : 186.

URINE : 20, 21, 46, 59, 68, 162, 166, 172, 200, 228, 244, 245, 253.

UTERUS. (*Voir aussi Gynécologie.*) *Généralités* : 13, 21, 29, 31, 32, 33, 34, —34, 40, 51, 70, 73, 86, 95, 105, 106, 110, 111, 121, 128, 147, 156, 158, 175, 185, 186, 190, 191, 197, 208, 235, 236.

— *Col* : 29, 76, 95, 190, 236.

— *Techniques*: 40, 50, 85, 121, 125, 128, 142, 156, 159, 160, 161, 180, 181, 185, 235.

VACCINOTHERAPIE: 35, 60, 109, 147, 217, 221.

VAISSEAUX SANGUINS. *Généralités*: 33, 40, 48, 65, 66, 72, 108, 114, 115, 116, 125, 129, 143, 149, 154, 158, 160, 169, 177, 185, 217, 244, 261.

— *divers*: 153.

— *Thrombo-angéite*: 22, 39, 66, 174, 176.

— *Techniques*: 51, 52, 177, 229.

VEINES. *Généralités*: 98, 107, 123, 127, 136, 142, 169.

— *diverses*: 157, 166, 169, 176, 183, 186, 230.

— *Thromboses et Phlébites*: 3, 20, 90, 98, 106, 115, 117, 141, 154, 180, 183, 191, 193, 200, 206, 228, 235, 250.

— *Varices*: 3, 188, 259.

— *Varicocèles*: 3, 4, 21, 166.

— *Techniques*: 176.

VENIN: 154.

VESICULE BILIAIRE (*Lithiase y comprise*).

Généralités: 19, 20, 21, 29, 47, 48, 49, 68, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 110, 116, 120, 121, 134, 142, 149, 152, 155, 161, 172, 177, 178, —178, 179, 180, 181, 183, 199, 201, 206, 225, 227, 236, 244, 249, 250, 260, 261, 265.

— *Techniques*: 3, 48, 68, 70, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 120, 149, 152, 178, 179, 182.

VESSIE. (*Voir aussi Appareil génito-urinaire*.) *Généralités*: 14, 21, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 46, 73, 78, 87, 88, 89, 91, 92, 95,

122, 135, 149, 155, 156, 161, 167, 176, 179, 182, 183, 184, 187, 191, 194, 196, 200, 213, 219, 237, 245, 251, 252, 253, 254, 259.

— *Ewstrophie*: 92, 122, 126, 254.

— *Calculs*: 19, 20, 35, 45, 46, 59, 77, 90, 141, 213.

— *Techniques*: 14, 21, 35, 39, 73, 85, 88, 179, 182, 252, 253.

VOIES BILIAIRES. *Généralités*: 3, 14, 57, 90,

91, 93, 94, 96, 102, 110, 123, 134, 142, 165, 170, 215, 217, 218, 219, 248.

— *Techniques*: 21, 77, 88, 91, 92, 93, 102, 120, 152, 219.

VOIES DIGESTIVES. *Généralités*: 19, 33, 34,

60, 89, 177, 181, 199, 249, 250.

— *Techniques*: 14, 21, 45, 47, 77, 79, 92, 97, 118, 123, 141, 168, 170, 172, 177, 179, 187, 225, 244, 250, 253, 255, 260.

VOIES SPERMATIQUES: 22, 40, 48, 152, 154,

155, 173, 177, 217, 253, 254.

VOIES URINAIRES. *Généralités*: 20, 22, 35,

45, 46, 59, 73, 149, 201, 206, 207, 214, 227, 252, 253.

— *Lithiase*: 45, 122, 135, 136, 189, 200.

— *Techniques*: 14, 22, 94, 135, 141, 157, 184.

VOLVULUS. (*Voir Ileus*.)

VOMISSEMENTS INCOERCIBLES: 168.

XANTHOME: 254.

Table des Matières

INTRODUCTION au deuxième volume de l'index bibliographique.	
Argentine	1
Autriche	5
Belgique	11
Brésil	17
Canada	25
Danemark	27
Egypte	37
Espagne	43
Etats-Unis	61
France	103
Grande-Bretagne	131
Grand Liban	137
Grèce	139
Indes Néerlandaises	143
Italie	145
Norvège	199
Pays-Bas	203
Pérou	209
Pologne	211
Portugal	221
Reich Allemand	223
Roumanie	233
Russie	239
Suisse	241
Tchécoslovaquie	257
Turquie	265
Yougoslavie	267
Liste des membres inscrits dans le deuxième volume de l'Index, par ordre alphabétique	269
Table analytique des mentions bibliographiques du premier volume.	I
Table analytique des mentions bibliographiques du deuxième volume.	XXV

DES PRESSES
DE L'IMPRIMERIE MEDICALE
ET SCIENTIFIQUE (S. A.)
RUE BOTANIQUE, 34
BRUXELLES

